

NOVÝ
**RENAULT
TRAFIC
E-TECH**
ELEKTRICKÝ

ceník



VAN

verze	motorizace	Extra
L1H1	EV52 120k urban range	970 000
L2H1		990 000
L2H2		1 010 000



**financování
s úrokem již od 0 %¹⁾**

www.renault.cz

sledujte nás na sociálních sítích



Ceníková cena a případné obchodní akce jsou platné do odvolání. RČR si vyhrazuje právo s ohledem na podstatnou změnu okolností nebo vyšší moc, pokud by nastaly, objednávky nepřijímat, nebo upravit nabídku v případě změn modelů, verzí, konfigurace modelů, výbav, opcí, modelového roku, emisní normy, katalogové ceny či případné obchodní akce. Uvedené ceny jsou bez DPH. 20250523-08

1) Financování s úrokovou mírou 0 % p. a. platí pro vybrané kombinace délky a akontace. Jedná se o nabídku 0% navýšení od Mobilize Financial Services a vztahuje se pouze na podnikatele a firmy. Mobilize Financial Services znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce.

Renault Trafic E-Tech – vyberte si ten pravý

EXTRA

prvky sériové výbavy:

Aktivní a pasivní bezpečnost

- ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd, systém nouzového brzdění
- elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému kontroly trakce Extended Grip
- active emergency braking system
- e-call – systém pro přivolání pomoci v případě nehody
- systém varování před opuštěním jízdního pruhu
- systém detekce únavy řidiče
- systém čtení dopravních značek a upozornění na překročení povolené rychlosti
- airbag řidiče a spolujezdce
- imobilizér
- systém sledování tlaku v pneumatikách
- upozornění na nezapnuté pásy na sedadle řidiče a spolujezdců
- výškově nastavitelné bezpečnostní pásy v první řadě

Viditelnost a řízení

- zadní parkovací senzory
- tempomat s omezovačem rychlosti
- full LED světlomety s denním svícením se světelným podpisem ve tvaru C
- elektricky ovládaná vyhřívaná vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná

Multimédia a konektivita

- 7" digitální barevný přístrojový štít
- sklopný klíč se 3 tlačítky
- multimediální systém Easy Link s 8" displejem a funkcí zrcadlení smartphone s USB portem

Komfort a interiér

- titanově černá palubní deska, chromované rámečky výdechů ventilace a kliky dveří
- plastový volant
- krytá přihrádka na palubní desce
- látkové čalounění Java
- dvoulístné sedadlo spolujezdce se sklopným opěradlem s držákem na dokumenty a úložným prostorem pod sedákem
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče „Komfort“ s loketní a bederní opěrkou
- manuální klimatizace
- přední elektrická okna s impulsním ovládáním okna řidiče
- zásuvka Easy life před sedadlem spolujezdce, klimatizovaná

Nákladový prostor a exteriér

- přední a zadní nárazník částečně lakovaný, chromovaná mřížka chladiče, lakovaný kryt kolejnice posuvných dveří, vnější zpětná zrcátka lakovaná, nelakované kliky dveří, zadní sloupky nelakované
- tónovaná skla
- plechová přepážka plná s otvorem pro převoz dlouhých předmětů
- osvětlení nákladového prostoru žárovkami
- levá přední část nákladového prostoru plná (bez dveří)
- pravé boční dveře plné
- upevňovací oka integrovaná na bočních stěnách
- zaplechované boky vzaду
- zadní dveře otvíratelné do 180°, plné

Pneumatiky a kola

- 16" ocelové disky
- okrasné kryty kol mini
- sada na opravu pneumatik

Elektromobilita

- nabíjecí kabel (6 m) pro nabíjení z wallbox a veřejného nabíjení
- palubní nabíječka AC 22kW



pakety

paket parkování (přední, zadní a boční parkovací senzory , zadní parkovací kamera)	PCK60	14 000
paket viditelnost (mlhové světlomety, dešťový a světelný senzor)	PCV98	4 000
paket prosklení 1 (pravé a levé posuvné dveře s pevným oknem)	PK10	14 000
paket prosklení 2 (pravé a levé posuvné dveře s posuvným oknem)	PKV0	17 000

aktivní a pasivní bezpečnost

ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd, systém nouzového brzdění	ABS	•
elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému kontroly trakce Extended Grip	ASRESP	•
tempomat s omezovačem rychlosti	RV	•
airbagy řidiče a spolujezdce	AIRBA2	•
boční a hlavové airbagy řidiče a spolujezdce	ABLAVI	9 000
systém sledování únavy řidiče	DDAWA	•
rozpoznávání dopravních značek s upozorněním na překročení povolené rychlosti	SMIS2	•
systém sledování mrtvého úhlu		
<i>nutno s předními, zadními a bočními parkovací senzory</i>	DANGMO	2 500
systém varování před opuštěním jízdního pruhu	DLIGM1	•
active emergency braking system	AEB04	•
e-call – systém pro přivolání pomoci v případě nehody	RCALL	•
příprava pro alarm	PREALA	2 000
alarm	ALAR01	14 000
imobilizér	ANTIDI	•

komfort a multimédia

manuální klimatizace	CA01	•
přední elektrická okna s impulsním ovládáním okna řidiče	LVAVIP	•
centrální zamykání s deaktivací vnitřních klik při zamčení (Superlocking)	SUPCPE	2 000
sklopný klíč se 3 tlačítky	SOP02C	•
hands-free karta s odděleným zamykáním nákladového prostoru	SOP03C	7 000
<i>nelze na H2</i>		
náhradní klíč	CLESUP	1 500
kuřácký paket	AVCACF	500
multimediální systém Easy Link s 8" displejem a funkcí zrcadlení smartphone	RA512	•
multimediální systém Easy Link s 8" displejem, navigací a funkcí zrcadlení smartphone	NA41A	8 000
<i>společně s předními, bočními a zadními senzory nutno se zadní parkovací kamerou (neplatí pro H2)</i>		

- v sérii
- nedostupné
- 0 volitelné za 0 Kč
- P dostupné v balení

Extra

viditelnost a řízení

full LED světlometry s denním svícením se světelným podpisem ve tvaru C	LEDH2	•
mlhové světlometry	PROJAB	4 000 / P
automatické přepínání dálkových světel	PRAHL	7 000
elektricky ovládaná vyhřívaná vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná	RET04	•
dešťový a světelný senzor	ALEVA	2 500 / P
vyhřívané zadní sklo a zadní stěrač	ELA LAC	3 000 / P
zpětné zrcátko Wideview pro hlídání mrtvého úhlu	RETVIS	1 000
elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko	RVIAT	6 000
na H2 vyžaduje prosklené zadní dveře a prosklenou přepážku		
vnitřní zpětné zrcátko	RVIMA	500
na H2 vyžaduje prosklené zadní dveře a prosklenou přepážku		
zadní parkovací senzory	ITPK1	•
přední, zadní a boční parkovací senzory		
společně s multimediálním systémem Easy Link s 8" displejem, navigací a funkcí zrcadlení smartphone nutno se zadní parkovací kamerou (neplatí pro H2)	ITP15	6 000 / P
zadní parkovací kamera	RRCAM	9 000 / P
nelze na H2		
omezovač rychlosti 90 km/h	LVIT01	1 000
omezovač rychlosti 100 km/h	LVIT02	1 000
omezovač rychlosti 110 km/h	LVIT03	•
7" barevný digitální přístrojový štít	MET04	•

interiér a sedadla

titanově černá palubní deska, chromované rámečky výdechů ventilace a kliky dveří	HARM06 PRLUX	•
plastový volant	VLMOUS	•
volant potažený umělou kůží	VLMOU1	1 200
zásuvka Easy life před sedadlem spolujezdce, klimatizovaná	BTAGA3	•
krytá přihrádka na palubní desce	RGPDB1	•
osvětlení kabiny	ECLHB1	•
LED osvětlení kabiny	ECLHB2	1 000
látkové čalounění Java	DRAP03	•
výškově nastavitelné sedadlo řidiče „Komfort“ s loketní a bederní opěrkou	CORHAC	•
dvoumístné sedadlo spolujezdce se sklopným opěradlem s držákem na dokumenty a úložným prostorem pod sedákem	BQBUR1	•
samostatné výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce „Komfort“ s loketní a bederní opěrkou	PARHAC	4 000
na furgon Extra pouze s plechovou přepážkou plnou nebo plechovou přepážkou s oknem		
upozornění na nezapnuté pásy na sedadle řidiče a spolujezdců	ALOU1	•
vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce		
nutno s bočními a hlavovými airbagy řidiče a spolujezdce, v případě kombinace s dvoumístným sedadlem spolujezdce je vyhřívání pouze na straně řidiče	SGACHA	4 000
výškově nastavitelné bezpečnostní pásy v první řadě	CEAVRH	•

- v sérii
- nedostupné
- 0 volitelné za 0 Kč
- P dostupné v balení

sériová a volitelná výbava

Extra

vnější vzhled

nemetalická barva bílá Glacier	369	0
nemetalická barva šedá Urban	KPW	5 000
nemetalická barva modrá Cumulus	RQU	5 000
metalická barva černá Midnight	D68	17 000
metalická barva šedá Comete	KNA	17 000
nelze na H2		
metalická barva šedá Highland	KQA	17 000
metalická barva červená Carmin	NPF	17 000
nelze na H2		
barva karoserie mimo standardní nabídku		20 000
přední a zadní nárazník částečně lakovaný, chromovaná mřížka chladiče, lakovaný kryt kolejnice posuvných dveří, vnější zpětná zrcátka a zadní sloupky nelakované	ACCNTC	•
přední a zadní nárazník částečně lakovaný, chromovaná mřížka chladiče, lakovaný kryt kolejnice posuvných dveří, vnější zpětná zrcátka lakovaná, nelakované kliky dveří, zadní sloupky lakované	ACCTC4	5 000
nelze na H2		
zatmavená zadní boční okna a zadní sklo	VSTLAR	4 000
nutno se zadním stěračem a prosklenými zadními dveřmi, nelze na H2		
tónovaná skla	VT	•
disky kol z lehkých slitin 17"	PCL20	15 000
nelze s celoročními pneumatikami		
16" ocelové disky kol	RTOL16	•
okrasné kryty kol mini	RDIF06	•
okrasné kryty kol celoplošné	RDIF07	1 600
systém sledování tlaku v pneumatikách	DPRPN	•
celoroční pneumatiky	PNEUTT	5 000
dojezdové rezervní kolo*	RSNORT	5 000
uzamykatelný držák rezervního kola	PNRSI	2 000
sada na opravu pneumatik	KTGREP	•
nelze s uzamykatelným držákem rezervního kola		

- v sérii
- nedostupné
- 0 volitelné za 0 Kč
- P dostupné v balíku
- * s opcí celoplošné okrasné kryty kol (RDIF07) nebo 17" disky kol z lehkých slitin (PCL20) plnohodnotné rezervní kolo



bílá Glacier



šedá Urban



šedá Highland



šedá Comete



černá Midnight



modrá Cumulus



červená Carmin



16" ocelové disky kol s okrasnými kryty kol mini



16" ocelové disky kol s okrasnými kryty kol celoplošné



popisek disky kol z lehkých slitin 17"

exteriér

pravé boční dveře plné*	PLDCT	•
pravé posuvné dveře s pevným oknem*	PLDCVF	2 000 / P
pravé posuvné dveře s posuvným oknem*	PLDCVO	5 000 / P
pravá přední část nákladového prostoru plná (bez dveří)* <i>nelze na H2</i>	PNLDT	0
levá přední část nákladového prostoru plná (bez dveří)*	PNLGT	•
levá přední část nákladového prostoru s pevným oknem*	PNLGVF	2 000
levá přední část nákladového prostoru s posuvným oknem*	PNLGVO	5 000
levé posuvné dveře plné*	PLGCT	15 000
levé posuvné dveře s pevným oknem*	PLGCVF	17 000 / P
levé posuvné dveře s posuvným oknem*	PLGCVO	19 000 / P
zaplechované boky vzadu	CSTOLE	•
prosklené boky vzadu <i>vyžaduje prosklení bočních dveří/přední části nákladového prostoru</i>	CSVITF	6 000
zadní dveře otvíratelné do 180°, plné	PARP18	•
zadní dveře otvíratelné do 270°, plné <i>nelze na L1 a H2</i>	PARP27	4 500
zadní dveře otvíratelné do 180° prosklené <i>nutno se zpětným zrcátkem a přepážkou s oknem</i>	PKVT4	8 000
tažné zařízení	ATREM	11 500

nákladový prostor

upevňovací oka nad podlahou (6× L1, 8× L2)	-	•
upevňovací oka integrovaná na bočních stěnách	PTANCC	•
plechová přepážka plná s otvorem pro převoz dlouhých předmětů	CLCTTP	•
plechová přepážka s oknem	CLCVIT	1 000
plechová přepážka s oknem s otvorem pro převoz dlouhých předmětů	CLCVTP	3 000
osvětlení nákladového prostoru žárovkami	SSITIL	•
LED osvětlení nákladového prostoru	ITILA	1 000
zásuvka12 V v nákladovém prostoru (na D sloupku)	PRIACC	500
dřevěná podlaha (zvýšené zatížení)	PLBOI2	11 000
plastová ochrana boků zavazadlového prostoru do úrovně oken	HLIN01	2 000
polypropylenová ochrana boků zavazadlového prostoru v celé výšce nákladového prostoru <i>nelze s prosklenými boky vzadu, nutno s dřevěnou podlahou</i>	HACAEC	16 000

doplňky pro karosářské přestavby

multiplexní adaptační jednotka	BOIADP	10 000
kabeláž pro přestavbu	CABADP	2 000
nabíjecí kabel (6 m) pro nabíjení z wallbox a veřejného nabíjení	CACBL2	•
palubní nabíječka střídavým proudem (AC) o výkonu 22 kW trojfázová	CHASTD	•
kabel pro nabíjení flexi pro standardní 8/10 A a průmyslovou zásuvku 14 A	CABDO1	9 000
palubní nabíječka střídavým proudem (AC) 7 kW jednofázová a nabíjení stejnosměrným proudem (DC) o výkonu až 50 kW	CHGS3	25 000

- v sérii
- nedostupné
- O

volitelné za 0 Kč
- P

dostupné v balení
- *

protější strany nákladového prostoru musí být se shodným typem okna (tzn. pevné / posuvné okno případně bez okna)

smluvní záruky

GARANCE PLUS (Odstranění mechanických, elektrických a elektronických závad a poskytnutí asistenčních služeb RENAULT ASSISTANCE) – 3 roky / 100 000 km	3 190
--	--------------

GARANCE PLUS (Odstranění mechanických, elektrických a elektronických závad a poskytnutí asistenčních služeb RENAULT ASSISTANCE) – 4 roky / 150 000 km	9 990
--	--------------

servisní smlouvy

EASY SERVICE (GARANCE PLUS + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) – 3 roky / 100 000 km	7 990 9 490
--	----------------------------------

EASY SERVICE (GARANCE PLUS + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) – 4 roky / 150 000 km	19 990 24 490
--	------------------------------------

V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy a nájezdu kilometrů kontaktujte Vašeho prodejce.

Podrobné krytí servisních smluv GARANCE PLUS a EASY SERVICE naleznete ve **Všeobecných obchodních podmínkách**.

Uvedené ceny jsou bez DPH

Servisní smlouvu Easy service za PROMO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu.

rozměry a hmotnosti – van

počet míst / kapacita nákladového prostoru

	L1H1	L2H1
počet míst (série / v opcí)	3 / 2	3 / 2
kapacita nákladového prostoru – počet europalet	3	4
objem nákladového prostoru (m ³)	5,8	6,7

vnější rozměry (mm)

délka	5 080	5 480
šířka bez / se zpětnými zrcátky	1 956 / 2 283	1 956 / 2 283
výška nezátíženého vozu	1 971	1 967
rozvor	3 098	3 498
délka předního převisu	1 014	1 014
délka zadního převisu	968	968
světlná výška	160	160

nákladový prostor (mm)


rozměry otvoru přepážky pro převoz dlouhých předmětů ¹⁾	510 × 222	510 × 222
užitečná délka měřená ve výšce podlahy po přepážku	2 537	2 937
užitečná délka měřená ve výšce podlahy vč. úložného prostoru pod sedadlem spolujezdce ¹⁾	2 950	3 350
užitečná délka měřená ve výšce podlahy až po prostor pro nohy spolujezdce ¹⁾	3 750	4 150
užitečná délka měřená ve výšce 400 mm od podlahy po přepážku	2 537	2 937
užitečná délka měřená ve výšce 1 000 mm od podlahy po přepážku	2 250	2 650
maximální vnitřní šířka	1 662	1 662
vnitřní šířka mezi podběhy kol	1 268	1 268
výška hrany nákladového prostoru	552	552
užitečná výška	1 387	1 387

rozměry dveří (mm)

šířka otvoru bočních posuvných dveří ve výšce 600 mm od podlahy	907	907
šířka otvoru bočních posuvných dveří ve výšce 100 mm od podlahy	1 030	1 030
výška otvoru bočních posuvných dveří	1 284	1 284

hmotnosti verze (kg)

	van	
	L1	L2
maximální povolená hmotnost ²⁾	3 070	3 070
provozní hmotnost ^{2), 3)}	1 921–2 209	1 958–2 245
maximální užitečné zatížení ⁴⁾	861–1 149	825–1 112
maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu ⁵⁾	920	920
maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu ⁵⁾	685	700



- 1) pro vozy s opcí přepážky s otvorem pro převoz dlouhých předmětů
- 2) přibližná hodnota ovlivněná motorizací a výbavou vozidla
- 3) hodnota dle směrnice 92/21/ EHS v aktuálně platném znění (započtena hmotnost řidiče 75 kg
- 4) skutečnou hodnotu užitečného zatížení lze zjistit pouze zvážením konkrétního vozidla pro zjištění přesné provozní hmotnosti, která je ovlivněná motorizací a výbavou vozidla
- 5) při 12% stoupání

rozměry a hmotnosti – van

počet míst / kapacita nákladového prostoru

	L2H2
počet míst (série / v opsi)	3 / 2
kapacita nákladového prostoru – počet europalet	4
objem nákladového prostoru (m ³)	8,9

vnější rozměry (mm)

délka	5 480
šířka bez / se zpětnými zrcátky	1 956 / 2 283
výška nezátíženého vozu	2 498
rozvor	3 498
délka předního převisu	1 014
délka zadního převisu	968
světlá výška	160

nákladový prostor (mm)


rozměry otvoru přepážky pro převoz dlouhých předmětů ¹⁾	510 × 222
užitečná délka měřená ve výšce podlahy po přepážku	2 937
užitečná délka měřená ve výšce podlahy vč. úložného prostoru pod sedadlem spolujezdce ¹⁾	3 350
užitečná délka měřená ve výšce podlahy až po prostor pro nohy spolujezdce ¹⁾	4 150
užitečná délka měřená ve výšce 400 mm od podlahy po přepážku	2 937
užitečná délka měřená ve výšce 1 000 mm od podlahy po přepážku	2 650
maximální vnitřní šířka	1 662
vnitřní šířka mezi podběhy kol	1 268
výška hrany nákladového prostoru	552
užitečná výška	1 898

rozměry dveří (mm)

šířka otvoru bočních posuvných dveří ve výšce 600 mm od podlahy	907
šířka otvoru bočních posuvných dveří ve výšce 100 mm od podlahy	1 030
výška otvoru bočních posuvných dveří	1 284

hmotnosti (kg)

	L2
maximální povolená hmotnost ²⁾	3 070
provozní hmotnost ^{2), 3)}	2 060–2 321
maximální užitečné zatížení ⁴⁾	749–1 010
maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu ⁵⁾	920
maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu ⁵⁾	700



1) pro vozy s opcí přepážky s otvorem pro převoz dlouhých předmětů

2) přibližná hodnota ovlivněná motorizací a výbavou vozidla

3) hodnota dle směrnice 92/21/ EHS v aktuálně platném znění (započtena hmotnost řidiče 75 kg)

4) skutečnou hodnotu užitečného zatížení lze zjistit pouze zvážením konkrétního vozidla pro zjištění přesné provozní hmotnosti, která je ovlivněna motorizací a výbavou vozidla

5) při 12% stoupání

motorizace

	EV52 7 kW	EV52 22 kW
maximální výkon kW (k)	90 (120)	90 (120)
maximální točivý moment (Nm)	245	245
servisní interval ⁽¹⁾	až 40 000 / 2 roky	až 40 000 / 2 roky

baterie

napětí (V)	240–403	240–403
kapacita (kWh)	52	52
hmotnost (kg)	315	315
typ	Li-Ion NMC	Li-Ion NMC

nabíjení

palubní nabíječka střídavý proud (AC)	7 kW (jednofázová)	22 kW (třífázová)
nabíjení stejnosměrným proudem (DC)	50 kW	-
2,3 kW domácí zásuvka (jednofázová 10 A)	32 h	32 h
3,7 kW zabezpečená zásuvka Green'up (jednofázová 16 A), 10–100 %	17 h	17 h
7,4 kW wallbox (jednofázová 32 A), 10–100 %	8 h	8 h
11 kW wallbox (třífázový 16 A), 10–100 %	17 h	8 h
22 kW wallbox (třífázový 32 A), 15–80 %	7,5 h	1,4 h
rychlónabíjení DC 50 kW, 15–80 %	1 h	-

pneumatiky**

sériové pneumatiky	205/65 R16	205/65 R16
volitelné pneumatiky	215/60 R17	215/60 R17

výkony

maximální rychlost (km/h)	110	110
zrychlení 0–100 km/h	13,6	13,6

řízení

průměr otáčení stopový/obrysový	11,84 / 13,17	11,84 / 13,17
---------------------------------	---------------	---------------

brzdy

ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly, systémem nouzového brzdění a elektronický systém stabilizace ESC	sériová výbava	sériová výbava
přední kotoučové ventilované brzdy Ø (mm) / tloušťka (mm)	296 / 28	296 / 28
zadní kotoučové ventilované brzdy Ø (mm) / tloušťka (mm)	280 / 12	280 / 12

dojezd

dojezd (km)	318 ⁽²⁾	318 ⁽²⁾
-------------	--------------------	--------------------

spotřeba a emise*

homologační protokol	WLTP	WLTP
kombinovaná spotřeba paliva (kWh/100 km)	21,3–22,2	21,3–22,2
emise CO ₂ (g/km)	0	0

(1) v závislosti na jízdním stylu

(2) v závislosti na zvolené konfiguraci

* Uvedené spotřeby paliva a emise CO₂ jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy.

** Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně Váš prodejce.

Nezávazné ceny bez DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství.