

NOVÝ
**RENAULT
TRAFIC
E-TECH**
ELEKTRICKÝ



ceník



VAN

verze	motorizace	Extra
L1H1		970 000
L2H1	EV52 120k urban range	990 000
L2H2		1 010 000



10
20
50

**financování
s úrokem již od 0 %¹⁾**

www.renault.cz

sledujte nás na sociálních sítích



Ceniková cena a případné obchodní akce jsou platné od volání. RČR si vyhrazuje právo s ohledem na podstatnou změnu okolností nebo vyšší moc, pokud by nastaly, objednávky nepřijímat, nebo upravit nabídku v případě změn modelů, verzí, konfigurace modelů, výbav, opcí, modelového roku, emisní normy, katalogové ceny či případné obchodní akce. Uvedené ceny jsou bez DPH.

20250129-07

1) Financování s úrokovou mírou 0 % p. a. platí pro vybrané kombinace délky a akontace. Jedná se o nabídku 0% navýšení od Mobilize Financial Services a vztahuje se pouze na podnikatele a firmy. Mobilize Financial Services znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce.

Renault Trafic E-Tech – vyberte si ten pravý

EXTRA

prvky sériové výbavy:

Aktivní a pasivní bezpečnost

- ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd, systém nouzového brzdění
- elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému kontroly trakce Extended Grip
- active emergency braking system
- e-call – systém pro přivolání pomoci v případě nehody
- systém varování před opuštěním jízdního pruhu
- systém detekce únavy řidiče
- systém čtení dopravních značek a upozornění na překročení povolené rychlosti
- airbag řidiče a spolujezdce
- imobilizér
- systém sledování tlaku v pneumatikách
- upozornění na nezapnuté pásy na sedadle řidiče a spolujezdců
- výškově nastavitelné bezpečnostní pásy v první řadě

Viditelnost a řízení

- zadní parkovací senzory
- tempomat s omezovačem rychlosti
- full LED světlomety s denním svícením se světelným podpisem ve tvaru C
- elektricky ovládaná vyhřívaná vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná

Multimédia a konektivita

- 7" digitální barevný přístrojový štít
- sklopný klíč se 3 tlačítky
- multimediální systém Easy Link s 8" displejem a funkcí zrcadlení smartphone s USB portem

Komfort a interiér

- titanově černá palubní deska, chromované rámečky výdechů ventilace a kliky dveří
- plastový volant
- krytá přihrádka na palubní desce
- látkové čalounění Java
- dvoumístné sedadlo spolujezdce se sklopným opěradlem s držákem na dokumenty a úložným prostorem pod sedákem
- výškově nastavitelné sedadlo řidiče „Komfort“ s loketní a bederní opěrkou
- manuální klimatizace
- přední elektrická okna s impulsním ovládním okna řidiče
- zásuvka Easy life před sedadlem spolujezdce, klimatizovaná

Nákladový prostor a exteriér

- přední a zadní nárazník částečně lakovaný, chromovaná mřížka chladiče, lakovaný kryt kolejnice posuvných dveří, vnější zpětná zrcátka lakovaná, nelakované kliky dveří, zadní sloupky nelakované
- tónovaná skla
- plechová přepážka plná s otvorem pro převoz dlouhých předmětů
- osvětlení nákladového prostoru žárovkami
- levá přední část nákladového prostoru plná (bez dveří)
- pravé boční dveře plné
- upevňovací oka integrovaná na bočních stěnách
- zaplechované boky vzadu
- zadní dveře otvíratelné do 180°, plné

Pneumatiky a kola

- 16" ocelové disky
- okrasné kryty kol mini
- sada na opravu pneumatik

Elektromobilita

- nabíjecí kabel (6 m) pro nabíjení z wallbox a veřejného nabíjení
- palubní nabíječka AC 22kW



pakety

paket parkování (přední, zadní a boční parkovací senzory , zadní parkovací kamera)	PCK60	14 000
paket viditelnost (mlhové světlomety, dešťový a světelný senzor)	PCV98	4 000
paket prosklení 1 (pravé a levé posuvné dveře s pevným oknem)	PK10	14 000
paket prosklení 2 (pravé a levé posuvné dveře s posuvným oknem)	PKVO	17 000

aktivní a pasivní bezpečnost

ABS s elektronickým rozdělovačem brzdě síly a asistenčním systémem brzd, systém nouzového brzdění	ABS	•
elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému kontroly trakce Extended Grip	ASRESP	•
tempomat s omezovačem rychlosti	RV	•
airbagy řidiče a spolujezdce	AIRBA2	•
boční a hlavové airbagy řidiče a spolujezdce	ABLAVI	9 000
systém sledování únavy řidiče	DDAWA	•
rozpoznávání dopravních značek s upozorněním na překročení povolené rychlosti	SMIS2	•
systém sledování mrtvého úhlu <i>nutno s předními, zadními a bočními parkovací senzory</i>	DANGMO	2 500
systém varování před opuštěním jízdního pruhu	DLIGM1	•
active emergency braking system	AEB04	•
e-call – systém pro přivolání pomoci v případě nehody	RCALL	•
příprava pro alarm	PREALA	2 000
alarm	ALAR01	14 000
imobilizér	ANTIDI	•

komfort a multimédia

manuální klimatizace	CA01	•
přední elektrická okna s impulsním ovládním okna řidiče	LVAVIP	•
centrální zamykání s deaktivací vnitřních klik při zamčení (Superlocking)	SUPCPE	2 000
sklopný klíč se 3 tlačítky	SOP02C	•
hands-free karta s odděleným zamykáním nákladového prostoru <i>nelze na H2</i>	SOP03C	7 000
náhradní klíč	CLESUP	1 500
kuřácký paket	AVCACF	500
multimediální systém Easy Link s 8" displejem a funkcí zrcadlení smartphone	RA512	•
multimediální systém Easy Link s 8" displejem, navigací a funkcí zrcadlení smartphone <i>společně s předními, bočními a zadními senzory nutno se zadní parkovací kamerou (neplatí pro H2)</i>	NA41A	8 000

- v sérii
- nedostupné
- 0 volitelné za 0 Kč
- P dostupné v paketu

viditelnost a řízení

full LED světlomety s denním svícením se světelným podpisem ve tvaru C	LEDH2	•
mlhové světlomety	PROJAB	4 000 / P
automatické přepínání dálkových světel	PRAHL	7 000
elektricky ovládaná vyhřívaná vnější zpětná zrcátka elektricky sklopná	RET04	•
dešťový a světelný senzor	ALEVA	2 500 / P
vyhřívané zadní sklo a zadní stěrač	ELA LAC	3 000 / P
zpětné zrcátko Wideview pro hlídání mrtvého úhlu	RETVIS	1 000
elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko <i>na H2 vyžaduje prosklené zadní dveře a prosklenou přepážku</i>	RVIAT	6 000
vnitřní zpětné zrcátko <i>na H2 vyžaduje prosklené zadní dveře a prosklenou přepážku</i>	RVIMA	500
zadní parkovací senzory	ITPK1	•
přední, zadní a boční parkovací senzory <i>společně s multimediálním systémem Easy Link s 8" displejem, navigací a funkcí zrcadlení smartphone nutno se zadní parkovací kamerou (neplatí pro H2)</i>	ITP15	6 000 / P
zadní parkovací kamera <i>nelze na H2</i>	RRCAM	9 000 / P
omezovač rychlosti 90 km/h	LVIT01	1 000
omezovač rychlosti 100 km/h	LVIT02	1 000
omezovač rychlosti 110 km/h	LVIT03	•
7" barevný digitální přístrojový štít	MET04	•

interiér a sedadla

titánově černá palubní deska, chromované rámečky výdechů ventilace a kliky dveří	HARM06 PRLUX	•
plastový volant	VLMOUS	•
volant potažený umělou kůží	VLMOU1	1 200
zásuvka Easy life před sedadlem spolujezdce, klimatizovaná	BTAGA3	•
krytá přihrádka na palubní desce	RGPD1	•
osvětlení kabiny	ECLHB1	•
LED osvětlení kabiny	ECLHB2	1 000
látkové čalounění Java	DRAP03	•
výškově nastavitelné sedadlo řidiče „Komfort“ s loketní a bederní opěrkou	CORHAC	•
dvoumístné sedadlo spolujezdce se sklopným opěradlem s držákem na dokumenty a úložným prostorem pod sedákem	BQBUR1	•
samostatně výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce „Komfort“ s loketní a bederní opěrkou <i>na furgon Extra pouze s plechovou přepážkou plnou nebo plechovou přepážkou s oknem</i>	PARHAC	4 000
upozornění na nezapnuté pásy na sedadle řidiče a spolujezdců	ALOU1	•
vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce <i>nutno s bočními a hlavovými airbagy řidiče a spolujezdce, v případě kombinace s dvoumístným sedadlem spolujezdce je vyhřívání pouze na straně řidiče</i>	SGACHA	4 000
výškově nastavitelné bezpečnostní pásy v první řadě	CEAVRH	•

• v sérii

– nedostupné

0 volitelné za 0 Kč

P dostupné v balení

sériová a volitelná výbava

Extra

vnější vzhled

nemetalická barva bílá Glacier	369	0
nemetalická barva šedá Urban	KPW	5 000
nemetalická barva modrá Cumulus	RQU	5 000
metalická barva černá Midnight	D68	17 000
metalická barva šedá Comete	KNA	17 000
<i>nelze na H2</i>		
metalická barva šedá Highland	KQA	17 000
metalická barva červená Carmin	NPF	17 000
<i>nelze na H2</i>		
barva karoserie mimo standardní nabídku		20 000
přední a zadní nárazník částečně lakovaný, chromovaná mřížka chladiče, lakovaný kryt kolejnice posuvných dveří, vnější zpětná zrcátka a zadní sloupky nelakované	ACCNTC	•
přední a zadní nárazník částečně lakovaný, chromovaná mřížka chladiče, lakovaný kryt kolejnice posuvných dveří, vnější zpětná zrcátka lakovaná, nelakované kliky dveří, zadní sloupky lakované	ACCTC4	5 000
<i>nelze na H2</i>		
zatmavená zadní boční okna a zadní sklo	VSTLAR	4 000
<i>nutno se zadním stěračem a prosklenými zadními dveřmi, nelze na H2</i>		
tónovaná skla	VT	•
disky kol z lehkých slitin 17"	PCL20	15 000
<i>nelze s celoročními pneumatikami</i>		
16" ocelové disky kol	RTOL16	•
okrasné kryty kol mini	RDIF06	•
okrasné kryty kol celoplošné	RDIF07	1 600
systém sledování tlaku v pneumatikách	DPRPN	•
celoroční pneumatiky	PNEUTT	5 000
dojezdové rezervní kolo*	RSNORT	5 000
uzamykatelný držák rezervního kola	PNRSI	2 000
sada na opravu pneumatik	KTGREP	•
<i>nelze s uzamykatelným držákem rezervního kola</i>		

- v sérii
- nedostupné
- 0 volitelné za 0 Kč
- P dostupné v paketu
- * s opcí celoplošné okrasné kryty kol (RDIF07) nebo 17" disky kol z lehkých slitin (PCL20) plnohodnotné rezervní kolo



bílá Glacier



šedá Urban



šedá Highland



šedá Comete



černá Midnight



modrá Cumulus



červená Carmin



16" ocelové disky kol s okrasnými kryty kol mini



16" ocelové disky kol s okrasnými kryty kol celoplošné



popisek disky kol z lehkých slitin 17"

exteriér

pravé boční dveře plné*	PLDCT	•
pravé posuvné dveře s pevným oknem*	PLDCVF	2 000 / P
pravé posuvné dveře s posuvným oknem*	PLDCVO	5 000 / P
pravá přední část nákladového prostoru plná (bez dveří)* <i>nelze na H2</i>	PNLDT	0
levá přední část nákladového prostoru plná (bez dveří)*	PNLGT	•
levá přední část nákladového prostoru s pevným oknem*	PNLGVF	2 000
levá přední část nákladového prostoru s posuvným oknem*	PNLGVO	5 000
levé posuvné dveře plné*	PLGCT	15 000
levé posuvné dveře s pevným oknem*	PLGCVF	17 000 / P
levé posuvné dveře s posuvným oknem*	PLGCVO	19 000 / P
zaplechované boky vzadu	CSTOLE	•
prosklené boky vzadu <i>vyžaduje prosklení bočních dveří/přední části nákladového prostoru</i>	CSVITF	6 000
zadní dveře otvíratelné do 180°, plné	PARP18	•
zadní dveře otvíratelné do 270°, plné <i>nelze na L1 a H2</i>	PARP27	4 500
zadní dveře otvíratelné do 180° prosklené <i>nutno se zpětným zrcátkem a přepážkou s oknem</i>	PKVT4	8 000
tažné zařízení	ATREM	11 500

nákladový prostor

upevňovací oka nad podlahou (6× L1, 8× L2)	-	•
upevňovací oka integrovaná na bočních stěnách	PTANCC	•
plechová přepážka plná s otvorem pro převoz dlouhých předmětů	CLCTTP	•
plechová přepážka s oknem	CLCVIT	1 000
plechová přepážka s oknem s otvorem pro převoz dlouhých předmětů	CLCVTP	3 000
osvětlení nákladového prostoru žárovkami	SSITIL	•
LED osvětlení nákladového prostoru	ITILA	1 000
zásuvka 12 V v nákladovém prostoru (na D sloupku)	PRIACC	500
dřevěná podlaha (zvýšené zatížení)	PLBOI2	11 000
plastová ochrana boků zavazadlového prostoru do úrovně oken	HLIN01	2 000
polypropylenová ochrana boků zavazadlového prostoru v celé výšce nákladového prostoru <i>nelze s prosklenými boky vzadu, nutno s dřevěnou podlahou</i>	HACAEC	16 000

doplňky pro karosářské přestavby

multiplexní adaptační jednotka	BOIADP	10 000
kabeláž pro přestavbu	CABADP	2 000
nabíjecí kabel (6 m) pro nabíjení z wallbox a veřejného nabíjení	CACBL2	•
palubní nabíječka střídavým proudem (AC) o výkonu 22 kW trojfázová	CHASTD	•
kabel pro nabíjení flexi pro standardní 8/10 A a průmyslovou zásuvku 14 A	CABD01	9 000
palubní nabíječka střídavým proudem (AC) 7 kW jednofázová a nabíjení stejnosměrným proudem (DC) o výkonu až 50 kW	CHGS3	25 000

- v sérii
- nedostupné
- 0 volitelné za 0 Kč
- P dostupné v balení
- * protější strany nákladového prostoru musí být se shodným typem okna (tzn. pevné / posuvné okno případně bez okna)

smluvní záruky

GARANCE PLUS (Odstranění mechanických, elektrických a elektronických závad a poskytnutí asistenčních služeb RENAULT ASSISTANCE) – 3 roky / 100 000 km	3 190
GARANCE PLUS (Odstranění mechanických, elektrických a elektronických závad a poskytnutí asistenčních služeb RENAULT ASSISTANCE) – 4 roky / 150 000 km	9 990

servisní smlouvy

EASY SERVICE (GARANCE PLUS + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) – 3 roky / 100 000 km	7 990 9 490
EASY SERVICE (GARANCE PLUS + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) – 4 roky / 150 000 km	19 990 24 490

V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy a nájezdu kilometrů kontaktujte Vašeho prodejce.

Podrobné krytí servisních smluv GARANCE PLUS a EASY SERVICE naleznete ve **Všeobecných obchodních podmínkách**.

Uvedené ceny jsou bez DPH

Servisní smlouvu Easy service za PROMO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu.

rozměry a hmotnosti – van

počet míst / kapacita nákladového prostoru

	L1H1	L2H1
počet míst (série / v opsi)	3 / 2	3 / 2
kapacita nákladového prostoru – počet europalet	3	4
objem nákladového prostoru (m ³)	5,8	6,7

vnější rozměry (mm)

délka	5 080	5 480
šířka bez / se zpětnými zrcátky	1 956 / 2 283	1 956 / 2 283
výška nezatíženého vozu	1 971	1 967
rozvor	3 098	3 498
délka předního převisu	1 014	1 014
délka zadního převisu	968	968
světlá výška	160	160

nákladový prostor (mm)


rozměry otvoru přepážky pro převoz dlouhých předmětů ¹⁾	510 × 222	510 × 222
užitečná délka měřená ve výšce podlahy po přepážku	2 537	2 937
užitečná délka měřená ve výšce podlahy vč. úložného prostoru pod sedadlem spolujezdce ¹⁾	2 950	3 350
užitečná délka měřená ve výšce podlahy až po prostor pro nohy spolujezdce ¹⁾	3 750	4 150
užitečná délka měřená ve výšce 400 mm od podlahy po přepážku	2 537	2 937
užitečná délka měřená ve výšce 1 000 mm od podlahy po přepážku	2 250	2 650
maximální vnitřní šířka	1 662	1 662
vnitřní šířka mezi podběhy kol	1 268	1 268
výška hrany nákladového prostoru	552	552
užitečná výška	1 387	1 387

rozměry dveří (mm)

šířka otvoru bočních posuvných dveří ve výšce 600 mm od podlahy	907	907
šířka otvoru bočních posuvných dveří ve výšce 100 mm od podlahy	1 030	1 030
výška otvoru bočních posuvných dveří	1 284	1 284

hmotnosti verze (kg)

	van	
	L1	L2
maximální povolená hmotnost ²⁾	3 070	3 070
provozní hmotnost ^{2), 3)}	1 921–2 209	1 958–2 245
maximální užitečné zatížení ⁴⁾	861–1 149	825–1 112
maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu ⁵⁾	920	920
maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu ⁵⁾	685	700



1) pro vozy s opcí přepážky s otvorem pro převoz dlouhých předmětů

2) přibližná hodnota ovlivněná motorizací a výbavou vozidla

3) hodnota dle směrnice 92/21/ EHS v aktuálně platném znění (započtena hmotnost řidiče 75 kg

4) skutečnou hodnotu užitečného zatížení lze zjistit pouze zvážením konkrétního vozidla pro zjištění přesné provozní hmotnosti, která je ovlivněna motorizací a výbavou vozidla

5) při 12% stoupání

rozměry a hmotnosti – van

počet míst / kapacita nákladového prostoru

	L2H2
počet míst (série / v opsi)	3 / 2
kapacita nákladového prostoru – počet europalet	4
objem nákladového prostoru (m ³)	8,9

vnější rozměry (mm)

délka	5 480
šířka bez / se zpětnými zrcátky	1 956 / 2 283
výška nezatíženého vozu	2 498
rozvor	3 498
délka předního převisu	1 014
délka zadního převisu	968
světlná výška	160

nákladový prostor (mm)


rozměry otvoru přepážky pro převoz dlouhých předmětů ¹⁾	510 × 222
užitečná délka měřená ve výšce podlahy po přepážku	2 937
užitečná délka měřená ve výšce podlahy vč. úložného prostoru pod sedadlem spolujezdce ¹⁾	3 350
užitečná délka měřená ve výšce podlahy až po prostor pro nohy spolujezdce ¹⁾	4 150
užitečná délka měřená ve výšce 400 mm od podlahy po přepážku	2 937
užitečná délka měřená ve výšce 1 000 mm od podlahy po přepážku	2 650
maximální vnitřní šířka	1 662
vnitřní šířka mezi podběhy kol	1 268
výška hrany nákladového prostoru	552
užitečná výška	1 898

rozměry dveří (mm)

šířka otvoru bočních posuvných dveří ve výšce 600 mm od podlahy	907
šířka otvoru bočních posuvných dveří ve výšce 100 mm od podlahy	1 030
výška otvoru bočních posuvných dveří	1 284

hmotnosti (kg)

	L2
maximální povolená hmotnost ²⁾	3 070
provozní hmotnost ^{2), 3)}	2 060–2 321
maximální užitečné zatížení ⁴⁾	749–1 010
maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu ⁵⁾	920
maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu ⁵⁾	700



1) pro vozy s opcí přepážky s otvorem pro převoz dlouhých předmětů

2) přibližná hodnota ovlivněná motorizací a výbavou vozidla

3) hodnota dle směrnice 92/21/ EHS v aktuálně platném znění (započtena hmotnost řidiče 75 kg)

4) skutečnou hodnotu užitečného zatížení lze zjistit pouze zvážením konkrétního vozidla pro zjištění přesné provozní hmotnosti, která je ovlivněna motorizací a výbavou vozidla

5) při 12% stoupání

motorizace

	EV52 7 kW	EV52 22 kW
maximální výkon kW (k)	90 (120)	90 (120)
maximální točivý moment (Nm)	245	245
servisní interval ⁽¹⁾	až 40 000 / 2 roky	až 40 000 / 2 roky

baterie

napětí (V)	240–403	240–403
kapacita (kWh)	52	52
hmotnost (kg)	315	315
typ	Li-Ion NMC	Li-Ion NMC

nabíjení

	7 kW (jednofázová)	22 kW (třífázová)
palubní nabíječka střídavý proud (AC)	50 kW	-
nabíjení stejnosměrným proudem (DC)	32 h	32 h
2,3 kW domácí zásuvka (jednofázová 10 A)	17 h	17 h
3,7 kW zabezpečená zásuvka Green'up (jednofázová 16 A), 10–100 %	8 h	8 h
7,4 kW wallbox (jednofázová 32 A), 10–100 %	17 h	8 h
11 kW wallbox (třífázový 16 A), 10–100 %	7,5 h	1,4 h
22 kW wallbox (třífázový 32 A), 15–80 %	1 h	-
rychlónabíjení DC 50 kW, 15–80 %		

pneumatiky**

sériové pneumatiky	205/65 R16	205/65 R16
volitelné pneumatiky	215/60 R17	215/60 R17

výkony

maximální rychlost (km/h)	110	110
zrychlení 0–100 km/h	13,6	13,6

řízení

průměr otáčení stopový/obrysový	11,84 / 13,17	11,84 / 13,17
---------------------------------	---------------	---------------

brzdy

ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly, systémem nouzového brzdění a elektronický systém stabilizace ESC	sériová výbava	sériová výbava
přední kotoučové ventilované brzdy Ø (mm) / tloušťka (mm)	296 / 28	296 / 28
zadní kotoučové ventilované brzdy Ø (mm) / tloušťka (mm)	280 / 12	280 / 12

dojezd

dojezd (km)	297 ⁽²⁾	297 ⁽²⁾
-------------	--------------------	--------------------

spotřeba a emise*

homologační protokol	WLTP	WLTP
kombinovaná spotřeba paliva (kWh/100 km)	21,3–22,2	21,3–22,2
emise CO ₂ (g/km)	0	0

(1) v závislosti na jízdním stylu

(2) v závislosti na zvolené konfiguraci

* Uvedené spotřeby paliva a emise CO₂ jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy.

** Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy závisí na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně Váš prodejce.

Nezávazné ceny bez DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství.