



TRAFIC FURGON / DVOUKABINA*			
VERZE	MOTORIZACE	FURGON COOL	DVOUKABINA COOL
L1H1	2.0 dCi 120	585 000	655 000
	2.0 Energy dCi 145	611 000	681 000
	2.0 Energy dCi 145 EDC	651 000	721 000
	2.0 Energy dCi 170	629 000	699 000
	2.0 Energy dCi 170 EDC	669 000	739 000
L2H1	2.0 dCi 120	620 000	690 000
	2.0 Energy dCi 145	646 000	716 000
	2.0 Energy dCi 145 EDC	686 000	756 000
	2.0 Energy dCi 170	664 000	734 000
	2.0 Energy dCi 170 EDC	704 000	774 000
L2H2	2.0 Energy dCi 145	671 000	-
	2.0 Energy dCi 170	689 000	-

## ŠIROKÁ NABÍDKA SKLADOVÝCH VOZIDEL NA UZITKOVEVOZYSKLADEM.RENAULT.CZ



**RENAULT TRAFIC FURGON  
dCi 120 L1H1 COOL**

**již od 491 400 Kč**

UVEDENÁ PRVNÍ CENA PLATÍ PŘI VYUŽITÍ  
PODMÍNEK PRO FIREMNÍ KLIENTY PLATNÝCH  
PŘI ODBĚRU 1 VOZU



## FINANCOVÁNÍ 103%

ZNAČKOVÉ FINANCOVÁNÍ  
RENAULT FINANCE  
S PŘEPLATKEM POUHÝCH 3 %<sup>1)</sup>

\*Platnost ceníků pouze do vyprodání skladových zásob. Uvedené ceny jsou bez DPH.

<sup>1)</sup> Při akotaci 30 % a délce splácení 24 nebo 36 měsíců. Nabídka se vztahuje pouze na podnikatele a firmy. Renault Finance znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o.

		Furgon COOL	Dvoukabina COOL
<b>PAKETY</b>			
Pack Viditelnost (Přední mlhové světlomety a světelný a dešťový senzor)	PKEAD6	4 000	4 000
Pack Komfort (Tempomat s omezovačem rychlosti, zadní parkovací senzory)	PKDRIV	9 000	9 000
Pack Komfort Plus (Tempomat s omezovačem rychlosti, zadní parkovací kamera s parkovacími senzory). Nutno s Pack Viditelnost	PKDAVR	12 000	12 000
Pack Profi (Podlaha z odol. plastu, plastová ochrana boků, háčky na oblečení v nákladovém prostoru)	PKINT1	5 500	-
<b>BEZPEČNOST</b>			
ABS s elektronickým rozdělovačem brzdě síly a asistenčním systémem brzd, systém nouzového brzdění	ABS	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému kontroly trakce Extended Grip	ASRESP	•	•
Systém kontroly tlaku v pneumatikách	DPRPN	3 000	3 000
Tempomat s omezovačem rychlosti	RV	5 000 / Paket	5 000 / Paket
Airbag řidiče	AIRBA1	•	•
Airbag řidiče a spolujezdce	AIRBA2	5 000	5 000
Boční airbagy řidiče a spolujezdce (Nutno s Airbagem řidiče a spolujezdce. V případě vozidla s opcí Komfortní samostatně výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce s loketní a bederní opěrkou je airbag na straně řidiče i na straně spolujezdce. V případě vozidla bez této opce je boční airbag pouze na straně řidiče.)	ABLAVI	9 000	9 000
<b>VNĚJŠÍ VZHLED A DISKY KOL</b>			
Metalicí lak nebo barva karoserie mimo standardní nabídku	-	17 000	17 000
Přední a zadní nárazník částečně lakovaný. Zadní sloupky, vnější zpětná zrcátka nelakovaná. Mřížka chladiče černá. Bez krytu kolejničky posuvných dveří. (Nelze pro verze výšky H2)	ACCNTC	•	•
Přední a zadní nárazník částečně lakovaný. Zadní sloupky v barvě karoserie. Vnější zpětná zrcátka nelakovaná. Mřížka chladiče s chrom. detaily. Lakovaný kryt kolejničky posuvných dveří (Nelze pro verze výšky H2)	ACCTC4	6 000	6 000
Zcela lakovaný přední nárazník. Vnější zpětná v barvě karoserie. (Nutno s Předními mlhovými světlomety. Nelze pro verze výšky H2)	ACCTC5	9 000	9 000
Zatmavená boční skla (Nutno s opcemi Zadní dveře otvíratelné do 180° prosklené s vyhřívaným sklem a zadním stěračem a Plechová přepážka s oknem s otvorem pro převoz dlouhých předmětů. Nelze u verzí H2)	VSTLAR	4 000	4 000
16" ocelové disky kol	RTOL16	•	•
Okrasné kryty kol celoplošné	ENJO02	1 000	1 000
Okrasné kryty kol mini	ENJO01	•	•
Disky kol z lehkých slitin 17" (Nelze s Celoročními pneumatikami. Nelze u verzí H2)	RALU17	15 000	15 000
Celoroční pneumatiky	PNEUTT	5 000	5 000
Plnohodnotná rezerva	RSNORT	•	•
Uzamykatelný držák rezervního kola	PNRSI	2 000	2 000
<b>INTERIÉR</b>			
Černý interiér Carbone	HARM03	•	•
Čalounění JAVA	DRAP03	•	•
Uzavíratelná schránka v horní části palubní desky před spolujezdcem (Nutno s čalouněním JAVA)	PRLUX	•	•
Kožený volant (Nutno s Tempomatem s omezovačem rychlosti)	VLCUIR	3 000	3 000
Držák na smartphone s přípojkou USB pro dobíjení	PRETEL	2 000	2 000
Držák na PC tablet s přípojkou USB pro dobíjení	TABPDB	2 000	2 000
<b>SEDADLA</b>			
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče „Komfort“ s loketní a bederní opěrkou	CORHAC	•	•
Dvoumístné sedadlo spolujezdce s úložným prostorem pod sedákem	BQFIXR	-	•
Dvoumístné sedadlo spolujezdce se sklopným opěradlem s držákem na dokumenty a úložným prostorem pod sedákem (Nutno s opcemi Plechová přepážka plná s otvorem pro převoz dlouhých předmětů nebo Plechová přepážka s oknem s otvorem pro převoz dlouhých předmětů)	BQBUR1	•	-
Samostatně výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce „Komfort“ s loketní a bederní opěrkou (Nutno s Airbagem řidiče a spolujezdce a Plechovou přepážkou s oknem)	PARHAC	4 000	4 000
3místná lavice v druhé řadě s ISOFIX na krajních místech	3P2RAN	-	•
<b>VIDITELNOST</b>			
Full LED světlomety se světelným podpisem „C-shape“	LEDH2	•	•
Přední mlhové světlomety	PROJAB	4 000 / Paket	4 000 / Paket
Dešťový a světelný senzor (Nutno s Předními mlhovými světlomety)	ALEVA	2 500 / Paket	2 500 / Paket
Zpětné zrcátko Wideview pro hlídání mrtvého úhlu	RETVIS	•	1 000
Elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka sklopná	RET02	•	•

- v sérii
- nedostupné

		Furgon COOL	Dvoukabina COOL
<b>ŘÍZENÍ</b>			
Palubní počítač v angličtině	TBOR02	0	0
Palubní počítač v němčině	TBOR01	0	0
Zadní parkovací senzory	RDAR01	Paket	Paket
Zadní parkovací kamera vč. zadních parkovacích senzorů (Nutno s Pack Viditelnost)	RDAR03	12 500 / Paket	12 500 / Paket
Přední a zadní parkovací senzory + parkovací kamera (Nutno s Pack Viditelnost)	RDAR04	20 000	20 000
Multiplexní adaptační jednotka	BOIADP	4 000	4 000
Kabeláž pro přestavbu	CABADP	2 000	2 000
Zesílená baterie	BATREF	2 000	2 000
Tachograf	CTL1	20 000	20 000
Omezovač rychlosti 90 km/h	LVIT01	1 000	1 000
Omezovač rychlosti 100 km/h	LVIT02	1 000	1 000
Omezovač rychlosti 110 km/h	LVIT03	1 000	1 000
Omezovač rychlosti 120 km/h	LVIT04	1 000	1 000
Omezovač rychlosti 130 km/h	LVIT05	1 000	1 000
<b>KOMFORT</b>			
Manuální klimatizace vpředu	CA01	•	•
Manuální klimatizace vpředu s posíleným topením 5 Kw	CA03	13 500	13 500
Automatická klimatizace	CAREG1	5 000	5 000
Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce (Nutno s Airbagem řidiče a spolujezdce a Bočními airbagy řidiče a spolujezdce)	SGACHA	4 000	4 000
Klíč se 2 tlačítky (zamykání / odemykání)	SOP01C	•	•
Klíč se 3 tlačítky (zamykání/odemykání/odemykání nákladového prostoru)	SOP05C	3 000	3 000
Hands-free karta	SOP03C	7 000	7 000
Náhradní klíč	CLESUP	1 500	1 500
Centrální zamykání s pojistkou proti vloupání (Superlocking)	SUPCPE	2 000	2 000
Předpříprava pro alarm	PREALA	2 000	2 000
Bezpečnostní zámek zadních dveří	FMPOT1	7 000	-
Bezpečnostní zámek zadních a bočních dveří	FMPOT2	12 000	-
Přední elektricky ovládaná okna s impulsní ovládaní okna řidiče	LVAVIP	•	•
<b>MULTIMÉDIA</b>			
Příprava na rádio	SRA06	0	0
Rádio DAB MP3 Bluetooth USB Jack	RA420	•	•
Telekomunikační jednotka TCU	TCU0G2	5 000	5 000
<b>NÁKLADOVÝ PROSTOR</b>			
Upevňovací oka integrovaná v podlaze	-	•	•
Upevňovací oka na bočních stěnách	PTANCC	•	•
Plechová přepážka plná s otvorem pro převoz dlouhých předmětů	CLCTTP	•	-
Plechová přepážka s oknem	CLCVIT	1 000	-
Plechová přepážka s oknem s otvorem pro převoz dlouhých předmětů	CLCVTP	1 000	-
Háčky na pověšení oblečení v nákladovém prostoru (2x)	CROPMA	1 000 / Paket	-
Výkonné LED osvětlení nákladového prostoru (Nelze pro verze výšky H2)	PRRLED	6 000	6 000
Zásuvka 12V v nákladovém prostoru (na D sloupku)	PRIACC	1 000	1 000
Podlaha z odolného plastu (standardní zatížení)	PLBOIS	5 000 / Paket	5 000
Dřevěná podlaha (zvýšené zatížení) (Nelze pro verze výšky H2. Síla materiálu podlahy je 12 mm.)	PLBOI2	10 000	10 000
Plastová ochrana boků zavazadlového prostoru do úrovně oken	HLIN01	2 000 / Paket	•
Dřevěná ochrana boků zavazadlového prostoru v celé výšce nákladového prostoru (Nutno s Dřevěnou podlahou (zvýšené zatížení) nebo Podlahou z odolného plastu (standardní zatížení). Nelze s Prosklenými boky vzadu. Síla obložení stěn 5 mm, blatníků 15 mm.)	HCCTEC	15 000	-

• v sérii

- nedostupné

		Furgon COOL	Dvoukabina COOL
<b>EXTERIÉR</b>			
Pravé boční dveře plné	PLDCT	•	-
Pravé boční prosklené dveře s pevným oknem	PLDCVF	2 000	•
Pravé boční prosklené dveře s posuvným oknem	PLDCVO	4 000	2 000
Pravá přední část nákladového prostoru plná (bez dveří)	PNLDT	0	-
Levá přední část nákladového prostoru plná (bez dveří)	PNLGT	•	-
Levá přední část nákladového prostoru s pevným oknem	PNLGVF	2 000	0
Levá přední část nákladového prostoru s posuvným oknem	PNLGVO	5 000	0
Levé posuvné dveře plné	PLGCT	15 000	-
Levé boční dveře s pevným oknem	PLGCVF	17 000	•
Levé boční dveře s posuvným oknem	PLGCVO	19 000	2 000
Zadní dveře otvíratelné do 180°, plné	PARP18	•	•
Zadní dveře otvíratelné do 270°, plné (Pouze na verzích kombinujících délku L2 a výšku H1)	PARP27	3 000	3 000
Zadní dveře otvíratelné do 180° prosklené (Nutno s Plechovou přepážkou s oknem nebo Plechovou přepážkou s oknem s otvorem pro převoz dlouhých předmětů)	PARV18	2 000	2 000
Zadní dveře otvíratelné do 180° prosklené s vyhříváním sklem a zadním stěračem (Nutno s Plechovou přepážkou s oknem nebo Plechovou přepážkou s oknem s otvorem pro převoz dlouhých předmětů)	PKVT4	8 000	8 000
Zadní dveře otvíratelné do 270° prosklené (Nutno s Plechovou přepážkou s oknem nebo Plechovou přepážkou s oknem s otvorem pro převoz dlouhých předmětů. Pouze na verzích kombinujících délku L2 a výšku H1)	PARV27	5 000	5 000
Zadní výklopné víko s vyhříváním sklem a zadním stěračem. (Nutno s Plechovou přepážkou s oknem nebo Plechovou přepážkou s oknem s otvorem pro převoz dlouhých předmětů. Na furgon nelze na H2)	PKVT3	4 000	4 000
Prosklené boky vzadu (Nutno s opcemi Pravé boční prosklené dveře s pevným oknem nebo posuvným oknem, Levé boční dveře s pevným oknem nebo posuvným oknem, Levá přední část nákladového prostoru s pevným oknem nebo s posuvným oknem a dále s opcemi Zadní dveře otvíratelné do 180° prosklené s vyhříváním sklem a zadním stěračem a Plechová přepážka s oknem nebo s otvorem pro převoz dlouhých předmětů)	CSVITF	6 000	-
Tažné zařízení	ATREM	8 000	8 000
* Protější strany nákladového prostoru musí být se shodným typem okna (tzn. pevné / posuvné okno případně bez okna)			
<b>DOPLŇKY PRO KAROSÁŘSKÉ PŘESTAVBY</b>			
Kabely na přestavbu	CABADP	2 000	-
Multiplexní adaptační jednotka	BOIADP	4 000	4 000
Příprava pro připojení přídavného zařízení na motoru (Nutno s Kabely na přestavbu)	PFMOT	4 500	-

• v sérii

- nedostupné

# TECHNICKÉ ÚDAJE

MOTORIZACE	dCi 120	ENERGY dCi 145	ENERGY dCi 145 EDC	ENERGY dCi 170	ENERGY dCi 170 EDC
Emisní norma	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Typ vstříkování	Common rail s turbem s variabilní geometrií	Common rail s turbem s variabilní geometrií	Common rail s turbem s variabilní geometrií	Common rail s turbem s variabilní geometrií	Common rail s turbem s variabilní geometrií
Maximální výkon kW (k)	88 (120)	107 (145)	107 (145)	125 (170)	125 (170)
- při otáčkách / min	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Maximální točivý moment Nm	320	350	350	380	380
- při otáčkách / min	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Počet válců	4	4	4	4	4
Počet ventilů	16	16	16	16	16
Zdvihový objem	1997	1997	1997	1997	1997
System Stop&Start	-	•	•	•	•
Filtr pevných částic	•	•	•	•	•
Převodovka	Manuální 6-stup.	Manuální 6-stup.	Dvojspojková automat. 6-stup.	Manuální 6-stup.	Dvojspojková automat. 6-stup.
Alternátor 150A	•	•	•	•	•
<b>VÝKONY</b>					
Maximální rychlost (km/h)	165	176	165	n/a	165
<b>BRZDY</b>					
Vpředu: kotoučové ventilované Ø (mm) / tloušťka (mm)			296 / 28		
Vzadu: kotoučové plné Ø (mm) / tloušťka (mm)			280 / 12		
<b>SPOTŘEBY A EMISE</b>					
Homologační protokol	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP	WLTP
Kombinovaná (l/100 km)	7,0–7,8	6,9–8,4	7,0–7,8	6,9–8,4	7,0–7,8
Emise CO <sub>2</sub> (g/km)	184–204	181–220	185–206	181–220	185–206
Objem palivové nádrže (l)	80	80	80	80	80
Objem nádrže aditiva AdBlue (l)	20	20	20	20	20
<b>PNEUMATIKY</b>					
Ocelové disky 16" (v sérii)	205/65 R16 C 107/105 T		215/65 R16 C 106/104 T		
Disky kol z lehkých slitin 17" (volitelně)			215/60 R17 C 109/107 T		

\* Uvedené spotřeby paliva a emise CO<sub>2</sub> jsou změněny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Spotřeba paliva a emise CO<sub>2</sub> konkrétního vozu se v reálných podmínkách mohou lišit od uvedených výsledků měření, protože tyto hodnoty závisí mimo jiné na hmotnosti vozidla (která je dána počtem cestujících, zatížením a nainstalovanou výbavou), na technickém stavu vozidla (např.: tlak v pneumatikách), na dovednostech a chování řidiče a na silničních podmínkách (provoz, stav vozovky apod.). V rámci programu Driving ECO<sub>2</sub> jsou vozy skupiny Renault vybaveny řešeními, která řidičům umožňují vědomě řídit ekonomicky a ekologicky a přispívat tak k ochraně životního prostředí. Vozy koncernu Renault jsou rovněž, v souladu s předpisy o požadavcích na ochranu životního prostředí, konstruovány s využitím recyklovaných dílů a materiálů. Podrobné informace o požadavcích na ochranu životního prostředí získáte na [www.renault.cz](http://www.renault.cz) a u autorizovaných partnerů Renault.

# SERVISNÍ SMLOUVY

	dCi 120	ENERGY dCi 145	ENERGY dCi 145 EDC	ENERGY dCi 170	ENERGY dCi 170 EDC
<b>GARANČE PLUS</b> (Odstranění mechanických, elektrických a elektronických závad a poskytnutí asistenčních služeb RENAULT ASSISTANCE)					
3 roky / 100 000 km	6 490	6 490	6 490	6 490	6 490
4 roky / 150 000 km	16 990	16 990	16 990	16 990	16 990
<b>EASY SERVICE</b> (GARANČE PLUS + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem + COMFORT ASSISTANCE)					
3 roky / 100 000 km	<del>16 990</del> 19 990	<del>16 990</del> 19 990	<del>16 990</del> 19 990	<del>16 990</del> 19 990	<del>16 990</del> 19 990
4 roky / 150 000 km	<del>31 990</del> 34 490	<del>31 990</del> 34 490	<del>31 990</del> 35 490	<del>31 990</del> 34 490	<del>31 990</del> 35 490

V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy / km prosím kontaktujte Vašeho prodejce.

Podrobné krytí servisních smluv GARANČE PLUS a EASY SERVICE naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

**Servisní smlouvu EASY SERVICE za PROMO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu.**

# ROZMĚRY

POČET MÍST / KAPACITA NÁKLADOVÉHO PROSTORU	Furgon L1H1	Furgon L2H1	Furgon L2H2	Furgon dvoukabina L1H1	Furgon dvoukabina L2H1
Počet míst (série / v opcí)	3 / 2	3 / 2	3 / 2	6 / 5	6 / 5
Objem nákladového prostoru (m <sup>3</sup> )	5,2	6	8,6	3,2	4
Kapacita NP - počet europalet	3	4	4	1	2
<b>VNĚJŠÍ ROZMĚRY (mm)</b>					
Délka	4 999	5 399	5 399	4 999	5 399
Šířka bez / se zpětnými zrcátky	1 956 / 2 283	1 956 / 2 283	1 956 / 2 283	1 956 / 2 283	1 956 / 2 283
Výška nezatíženého vozu	1 971	1 967	2 456	1 971	1 967
Rozvor	3 098	3 498	3 498	3 098	3 498
Délka předního převisu	933	933	933	933	933
Délka zadního převisu	968	968	968	968	968
Světlá výška (min)	160	160	160	160	160
Průměr otáčení stopový (m)	11,84	13,17	13,17	11,84	13,17
Průměr otáčení obrysový (m)	12,4	13,73	13,73	12,4	13,73
<b>ROZMĚRY NÁKLADOVÉHO PROSTORU (mm)</b>					
Užitečná délka měřená ve výšce podlahy po přepážku	2 537	2 937	2 937	1 914–2 023	2 314–2 423
Užitečná délka měřená ve výšce 400 mm od podlahy po přepážku	2 537	2 937	2 937	1 419	1 819
Užitečná délka měřená ve výšce 1000 mm od podlahy po přepážku	2 250	2 650	2 650	1 340	1 740
Užitečná délka měřená ve výšce podlahy vč. úložného prostoru pod sedadlem spolujezdce <sup>1)</sup>	2 950	3 350	3 350	-	-
Užitečná délka měřená ve výšce podlahy až po prostor pro nohy spolujezdce <sup>1)</sup>	3 750	4 150	4 150	-	-
Rozměry otvoru přepážky pro převoz dlouhých předmětů <sup>1)</sup>	222 × 510	222 × 510	222 × 510	-	-
Maximální vnitřní šířka	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662
Vnitřní šířka mezi podběhy kol	1 268	1 268	1 268	1 268	1 268
Užitečná výška	1 387	1 387	1 898	1 387	1 387
Výška hrany nákladového prostoru	552	552	552	552	552
<b>ROZMĚRY DVEŘÍ (mm)</b>					
Šířka otvoru bočních posuvných dveří ve výšce 600 mm od podlahy	907	907	907	907	907
Šířka otvoru bočních posuvných dveří ve výšce 100 mm od podlahy	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030
Výška otvoru bočních posuvných dveří	1 284	1 284	1 284	1 284	1 284
Výška vstupu do nákladového prostoru	1 320	1 320	1 820	1 320	1 320
Šířka vstupu do nákladového prostoru	1 391	1 391	1 391	1 391	1 391

<sup>1)</sup> pro vozy s opcí přepážky s otvorem pro převoz dlouhých předmětů

# HMOTNOSTI

HMOTNOSTI (kg)	Furgon L1	Furgon L2	Furgon dvoukabina L1	Furgon dvoukabina L2
Maximální povolená hmotnost <sup>1)</sup>	2 945	3 050	2 960	3 070
Provozní hmotnost <sup>1), 2)</sup>	1 805–2 067	1 784–2 063	1 869–2 065	1 997–2 208
Maximální užitečné zatížení <sup>3)</sup>	953–1 215	987–1 266	895–1 091	937–1 148
Maximální povolená hmotnost nebrzděného přívěsu <sup>4)</sup>	750	750	750	750
Maximální povolená hmotnost brzděného přívěsu <sup>4)</sup>	2 000	2 000	2 000	2 000

<sup>1)</sup> Přibližná hodnota ovlivněná motorizací a výbavou vozidla.

<sup>2)</sup> Hodnota dle směrnice 92/21/ EHS v aktuálně platném znění (započtena hmotnost řidiče 75 kg a PHM při 90% naplnění nádrže).

<sup>3)</sup> Skutečnou hodnotu užitečného zatížení lze zjistit pouze zvážením konkrétního vozidla pro zjištění přesné provozní hmotnosti, která je ovlivněná motorizací a výbavou vozidla.

<sup>4)</sup> Při 12% stoupání.

Nezávazné ceny bez DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství.