




RENAULT

Austral E-Tech Hybrid

(2023 -)



	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgängerschutzsystem
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		
	Niedervolt-Batterie		Niedervolt-Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungsbatterie		Hochspannungskabel		Hochvolt-Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungskondensator

In Zusammenarbeit mit



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Interne Bezeichnung

Datum der Version

Version

Seite

RS-HHN HEV-2023

20/09/2022

0


1 / 4

1. Identifizierung/Erkennung



2. Immobilisieren/Stabilisieren/Anheben

Motorstillstand



Hier nicht anheben/aufsetzen!



Bereich mit orangefarbenen Kabeln


3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen



12 V-Batterie



- 1 - Motorstillstand
- 2 - Minuspol (-) abklemmen



In Zusammenarbeit mit



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR


Interne Bezeichnung	Datum der Version	Version	Seite
RS-HHN HEV-2023	20/09/2022	0	2 / 4

400 V-Batterie




Nur im Rettungs-/Bergungsfalle! :


Abschalten der 400 V-Batterie: Service-Plug entfernen



4. Zugang zu den Insassen



MÖGLICHE SITZNEIGUNG





In Zusammenarbeit mit




MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Interne Bezeichnung	Datum der Version	Version	Seite
RS-HHN HEV-2023	20/09/2022	0	3 / 4

HOHELASTISCHER STAHL



5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe


	Lithium-Ion	1,75 kW.h	400 V
		48 L	

6. Im Brandfall

Auslöschen einer Traktionsbatterieleuchte



GASDRUCKDÄMPFER



10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Elektrohybridfahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 2				
	Smart-Schlüssel entfernen		Motorhaube		Kofferraum
	Entzündbar		Gesundheitsschädlich		Umweltgefährlich