







# RENAULT CAPTUR 2

( 2019 - )



	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgängerschutzsystem
	Automatisches Überroll-Schutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		
	Niedervolt-Batterie		Niedervolt-Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungsbatterie		Hochspannungskabel		Hochvolt-Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungskondensator

In Zusammenarbeit mit



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Interne Bezeichnung

Datum der Version

Version

Seite

RS-HJB-2019

17/02/2022

4

1 / 4

# 1. Identifizierung/Erkennung



# 2. Immobilisieren/Stabilisieren/Anheben

## Immobilisieren



oder



## Motorstillstand





oder



# 3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen

## 12 V-Batterie




1 - Motorstillstand

2 - Minuspol (-) abklemmen



Interne Bezeichnung	Datum der Version	Version	Seite
RS-HJB-2019	17/02/2022	4	2 / 4

## 4. Zugang zu den Insassen











Lenksäule :  
Hohl, teilbar hinter

## HOCHELASTISCHER STAHL



## 5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe


	48 L	  
	46 L	  

## 6. Im Brandfall









### GASDRUCKDÄMPFER



Explosionsgefahr durch Gasdruckdämpfer!



## 10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Fahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 2				
	Fahrzeug mit Treibstoff der K1. 1 Diesel				
	Smart-Schlüssel entfernen		Motorhaube		Kofferraum
	Entzündbar		Gesundheitsschädlich		Umweltgefährlich