


CLIO 5
(2019-)







	Airbag		Gasgenerator	Gurtstraffer		SRS- Steuergerät		Aktiver Fußgänger- schutz
	Überroll- schutz		Gasdruck- dämpfer	Karosserie- verstärkung		Sensibler Bereich		
000000000000000000000000000000000000000	12 V-Batterie	=	Ultrakondensator Niederspannung	Kraftstofftank		Gas- Tank	X	Sicherheits- ventil
0	Hochvolt- Batterie	N	Hochvolt -leitung/ -bauteil	HV- Trennstelle	C	Hochvolt- Sicherungen	 	Hochvolt- Ultrakondensator


Marke	Modell	Phase	Einführungsjahr	Interne Bezeichnung	Erstellungsdatum	Aktualisierung	Version	Seite
RENAULT	CLIO 5	1'	2019	RSE-FAD-BJA - 2019	14/05/2019		1.0	1/3

1. Identifizierung / Erkennungsmerkmale




2. Abstellen / Stabilisieren / Anheben











Wahlhebel auf P stellen (vorne)!

3. Vermeidung direkter Gefahren / Sicherheitsbestimmungen / PSA

ZUGANG ZUM MOTORRAUM



Entriegelungshebel



Sicherheitsentriegelung Motorhaube

12 V-BATTERIE


Im Motorraum



- 1 Zündung ausschalten.
- 2 Minuspol (-) abklemmen.
- 3 Pluspol (+) abklemmen.

Marke	Modell	Phase	Einführungsjahr	Interne Bezeichnung	Erstellungsdatum	Aktualisierung	Version	Seite
RENAULT	CLIO 5	1'	2019	RSE-FAD-BJA - 2019	14/05/2019		1.0	2 / 3

4. Zugang zu den Fahrzeuginsassen



6. Gefahren im Brandfall

GASDRUCKDÄMPFER



Explosionsgefahr durch Gasdruckdämpfer der Heckklappe!

9. Wichtige zusätzliche Informationen

<u>Lenksäule</u>





Lenksäule, hohl, teilbar hinter dem Lenkrad

Marke	Modell	Phase	Einführungsjahr	Interne Bezeichnung	Erstellungsdatum	Aktualisierung	Version	Seite
RENAULT	CLIO 5	1'	2019	RSE-FAD-BJA - 2019	14/05/2019		1.0	3/3