



Beskatningspriser Gældende fra 5. april 2022

Renault ZOE

MOTOR	BATTERI	HK	CO ₂ G/KM	FORBRUG (WH/KM)	RÆKKEVIDDE ⁽¹⁾	GEAR	HALVÅRLIG CO ₂ - EJERAFGIFT	ZEN	INTENS
R110	52 kWh	108	0	176	385 km	Automat	340 kr.	264.356 kr.	-
R135	52 kWh	136	0	177	383 km ⁽²⁾	Automat	340 kr.	-	283.404 kr.

Vær opmærksom på at der er forskel i standardudstyr på lagerbiler og ved ny bestilling af en bil. For priser og info på lagerbiler, kontakt din lokale forhandler for at høre mere. Forbrugstallene er beregnet efter WLTP-metoden for kombineret kørsel.

Priserne er inkl. leveringsomkostninger 4.180 kr og gældende ved levering i 2021.

⁽¹⁾ Maksimal rækkevidde opnås ved blandet kørsel. Omfang af faktisk kørsel: Sommer (375km) / Vinter (240km), det er påvirket af vejr, kørestil, hastighed mm.

⁽²⁾ Rækkevidde afhænger af størrelsen på fælgen.

*På grund af Covid-19 og den herskende komponentmangel skal du kontrollere din forhandlers tilgængelighed, da nogle modeller kan have begrænsninger for dette udstyr i salgsperioden

EKSTRAUDSTYR

PAKKER	ZEN	INTENS
Citypakke – parkeringssensor bag og bakkamera	3.900 kr.	•
Læderpakke – Riviera sædeindtræk i læder og kunstlæder, førersæde med justerbar lændestøtte og dørpaneler i sort Riviera kunstlæder	-	13.500 kr.

ENKELT OPTIONER	ZEN	INTENS
BOSE sound pakke – premium surround sound system med 7 højttalere	-	4.900 kr.
Hurtig opladning 50kW DC (CCS-Combo-stik)	7.900 kr.	7.900 kr.
EASY LINK 9,3" Multimediesystem med navigation	4.900 kr.	•
17" aluminiumsfælge "ELINGTON" med poleret front	-	2.900 kr.
Sidesensor + Easy Park Assist (håndfri parkering)	-	1.900 kr.
Metallak: Sort Etoilé, Blå Celadon, Lilla Blueberry, Grå Titanium, Grå Highland	5.900 kr.	5.900 kr.
Special metallak: Rød Flamme	6.900 kr.	6.900 kr.
Alm. Lak: Hvid Glacier	0 kr.	0 kr.

Lav din egen nye Renault ZOE i online-konfiguratoren: www.renault.dk

Z.E. UDSKYR (STANDARD ALLE VERSIONER)

3-faset opladning med en ladeeffekt på op til 22kW*
8 års/160.000 km batterigaranti (70% State Of Health)
Varmepumpe til opvarmning af bil
Ladekabel Type-2 (6,5 m) til ladebox og offentlige ladestandere

*I 2020 er mere end 80% af ladenetværket i Danmark AC-opladning med op til 22 kW (kilde: European Alternative Fuels Observatory).
Renault ZOE Cameleon-teknologi gør det muligt for dig altid at få den maksimale tilgængelige ladestyrke på denne mest almindelige opladningsinfrastruktur, smart!

- Renault EASY CONNECT¹:**
- Fjernbetjent opvarmning og afkøling af kabinen via MyRenault appen
 - Fjernbetjent styring af opladning (start/stop), samt opladningsstatus via MYRenault appen
 - Styring af ruteplanlægning og find de nærmeste ladestandere undervejs på din rute via MY Renault appen
 - Information om nuværende rækkevidde vises på kortet via MYRenault appen
- ¹Abonnement er nødvendigt efter 36 måneders gratis prøveperiode

RÆKKEVIDDE OG OPLADNING

	Opladningstid		Rækkevidde	
	Opladningstype	Z.E. 50 batteri 52 kWh (timer:min)	30 min opladning	1 time opladning
AC	2,3 kW (1x10A)	32:00	6 km	12 km
	3,7 kW (1x16A)	19:00	10 km	20 km
	11 kW (3x16A)	6:00	30 km	60 km
	22 kW (3x32A)	3:00	60 km	120 km
DC	50 kW (80%)	1:10	157 km	274 km

STANDARDUDSTYR

OVERSIGT		
Renault Zoe:	• Standard ○ Ekstraudstyr - Ikke muligt	
SIKKERHED	ZEN	INTENS
Nødbremsesystem (AEBS), med registrering af biler, motorcykler, fodgængere og cyklister aktiv mellem 7-80 km/t	•	•
Blokeringsfri bremses (ABS) og Elektronisk stabilitetsprogram (ESC)	•	•
Lane departure warning - advarer ved at vibrationer i rattet – aktiv fra 70 km/t	•	•
Lane keeping assist – understøttelse af styretøj for at fastholde bilen i sin bane	•	•
Dæktrykssensor og dækreparationssæt	•	•
ISOFIX-system til børnesæder ved passagerforsæde og i siderne bag	•	•
Airbags foran, sider, – frakobling af airbag til passagerforsæde	•	•
Selealarm på alle 5 sæder med registrering af tilstedeværelse	•	•
3-punktsele i midten bag med selestrammer	•	•
Automatisk låsning af døre under kørsel	•	•
Automatisk nødbremsesignal (pulserende bremselys) under kraftig bremsning	•	•
Skiltegenkendelse og advarsel v. for høj fart	-	•
Advarsel ved blinde vinkler	-	•
KØRSEL		
Parkeringsensor bag	•	•
"E-shifter" gearkasse med valgbar B-tilstand (mere kraftfuld motorbremser)	•	•
Fartpilot/hastighedsbegrænser	•	•
Automatisk parkeringsbremse	•	•
Hill start assist	•	•
Full LED-kørelys foran og bag	•	•
Tågelygter	•	•
Regn- og lyssensor	•	•
El-sidespejle med varme	•	•
Automatisk nær-/fjernlys	•	•
ECO-tilstand	•	•
Z.E. Voice: eksternt advarselssignal for fodgængere. Aktiv ved hastigheder <30 km/t	•	•
Parkeringsensorer foran	○	•
Bakkamera	○	•
Sidesensor + Easy Park Assist (håndfri parkering)	-	○
Hurtig opladning 50kW DC (CCS-Combo-stik)	○	○
KOMFORT		
Højde- og dybdeindstilleligt læderrat med varme	•	•

El-opvarmede forsæder med integrerede nakkestøtter	•	•
Klimaanlæg	•	•
Fjernstyring af batteriets opladning og foropvarming via appen MyRenault eller via multimediesystemet	•	•
Manuelle ruder bag	•	•
El-ruder foran	•	•
Solskærm med lys og spejl	•	•
Elektrisk indklappelige sidespejle med varme	-	•
Aut. Nedblændelig bakspejl	-	•
Højde- og dybdeindstilleligt rat	•	•
Nakkestøtte på det midterste bagsæde	•	•
Nedfældeligt splitbagsæde, 1/3 - 2/3	•	•
Midterkonsol med opbevaring	•	•
Håndfrit nøglekort	•	•
Regnsensor på forruden	•	•
Dobbelt bagagerumsgulv (følger med til ladepakke – Home)	•	•
Lommer bag forsæderne	-	•
Indvendig LED belysning	-	•

STANDARDUDSTYR

OVERSIGT		
Renault Zoe:	• Standard ○ Ekstraudstyr - Ikke muligt	
UDVENDIGT	ZEN	INTENS
Dørhåndtag i karosserifarve	•	•
Spejlkapper i karosserifarve	•	•
Mørktonede ruder bag	•	•
Michelin Energy™ E.V. dæk med lav rullemodstand	•	•
Mørktonede ruder bag	•	•
16" aluminiumsfælge, "Elective"	•	-
16 "aluminiumsfælge "Elective" med poleret front	-	•
17” aluminiumsfælge "ELINGTON" med poleret front	-	○
Kromkant på kofanger	-	•
INDVENDIGT		
Opvarmet læderrat	•	•
Nedfældeligt splitbagsæde, 1/3-2/3	•	•
Dele af instrumentbord og dørbeklædning i 100” genvendt stof Recytex (grå)	•	•
2 USB-porte ved bagsæderne	-	•
Sæder og indtræk i 100% genanvendt stof "Recytex" (grå)	•	•
Sæder og indtræk i mix af 100% genanvendt stof Recytex (grå) og dellæder "Riviera" (sort)	-	•
Læderpakke: sæder i blanding af læder og kunstlæder "Riviera", førersæde med justerbar lændestøtte, dørpaneller i sort kunstlæder "Riviera"	-	○
MULTIMEDIA		
4G-datatilslutning med inkluderet datapakke i 3 år	•	•
EASY LINK 7" Multimediesystem med smartphone-delning, Bluetooth (kompatibel med Apple Carplay), DAB+, og traditionel FM/AM-radio	•	-
EASY LINK 9,3": Multimediesystem med navigation, smartphone-delning, Bluetooth (kompatibel med Apple Carplay), DAB+, traditionel FM/AM-radio	○	•

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MOTORTYPER	R110	R135
Batteritype	Z.E. 50	Z.E. 50
Antal pladser	5	5
RÆKKEVIDDE OG FORBRUG ⁽¹⁾		
Standard rækkevidde I KM (WLTP)	385 (Zen)	383 (med 17" alufælge 360 km)
Standardforbrug ved blandet kørsel (kWh/km)	179 (Zen)	179
MOTOR		
Elmotorteknologi	Synkron vinket rotor	Synkron vinket rotor
Maks. ydelse i hk/ved maks. omdrejningstal (omdr. / min.)	108 / 3.395 til 10.886	135 / 4.200 til 11.163
Maks. drejningsmoment Nm ved maks. omdrejningstal (omdr./min.)	225 / 500 til 3.395	245 / 1.500 til 3.600
BATTERI		
Anvendelig kapacitet (kWh)	52	52
Teknologi	Lithium-ion	Lithium-ion
Total spænding (V)	400	400
Antal moduler/celler	12 / 192	12 / 192
Batterivægt (kg)	326	326
OPLADNINGSTID ⁽²⁾		
Oplader	Tilpasselig en- / trefaset på 2 kW til 22 kW	Tilpasselig en- / trefaset på 2 kW til 22 kW
Alm. Stik 2,3 kW (enfaset 10 A) (0-100 %)	32 timer	32 timer
Wallboks 3,7 kW (enfaset 16 A) (0-100 %)	19 timer	19 timer
Wallboks 11 kW (trefaset 16 A) (0-100 %)	6 timer	6 timer
Wallboks 22 kW (trefaset 32 A) (0-100 %)	3 timer	3 timer
Hurtig opladning DC 50 kW (0-80 %)	1 timer, 10 min	1 timer, 10 min
GEARKASSE		
Gearkassetype	Gearkasse med et gear	Gearkasse med et gear
Antal AV-rapporter	1	1
PRÆSTATIONER		
Tophastighed (km/t)	135	140
0-50 km/t – 0-100 km/t – 80-120 km/t (sek)	3,9 - 11,4 - 9,3	3,6 - 9,5 - 7,1
STYRETØJ		
Servostyring	Ja (elektrisk)	Ja (elektrisk)
Vendediameter (m)	10,56	10,56
Antal ratomdrejninger	2,73	2,73
HJUL OG DÆK ⁽³⁾		
Standardfælge (")	16" alufælge (Zen)	16" alufælge (Intens) 17" alufælge (option)
Dækmål 16" - Michelin Primacy 4	195 / 55 R16 91T	
Dækmål 17" - Michelin Primacy 4	-	215 / 45 R17 91 V (foran) / 205 / 45 R17 88 V (bagpå)
BREMSESYSTEM		
Forhjul	Ventilerede skiver Ø280	Ventilerede skiver Ø280
Baghjul:	Ventilerede skiver Ø260	Ventilerede skiver Ø260
VÆGT		
Tom, køreklar bil	1 502	1 502
Bruttovægt (MTR)	1 988	1 988
Tilladt totalvægt (MMAC)	1 988	1 988
Inden for den tilladte MMAC-grænse foran/bagpå	1 048 / 940	1 048 / 940
Nyttelast (CU) (version Life uden tilbehør/version Zen og Intens alt tilbehør)	425 / 474	425 / 486
Maksimal vægt, som kan bugseres, bremses/ikke-bremses	Ikke tilladt/ikke tilladt	Ikke tilladt/ikke tilladt
Bagagerumsvolumen	338	338
Bagagerumsvolumen med nedklappet bagsæde	1225	1225

(1) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures) : denne nye protokol gør det muligt at opnå resultater, der ligger meget tættere på de reele rækkevidde, end tidligere med NEDC-protokollen. Ved WLTP-godkendelse svarer den angivne værdi til den version, der opnåede den mest optimale værdi. (2) Opladningstiden og rækkevidden afhænger af temperaturen, slid på batteri, effekten fra wallboksen, din kørsel og dit opladningsniveau. (3) Størrelsen på fælgene kan også påvirke bilens rækkevidde.