Guía de instalación para la actualización de tu sistema multimedia EASY LINK



Atención: esta actualización solo funciona para los vehículos Renault equipados con pantallas EASY LINK de 18,9cm (7") y 23,6cm (9,3").



RECORDATORIO:

EASY LINK dispone del servicio Auto-Update para actualizaciones a distancia ("Over The Air") de cartografía del país favorito y algunas actualizaciones ligeras de software. Esto le permite tener su sistema actualizado mientras conduce.

El procedimiento descrito en esta guía es para actualizaciones de software de mayor tamaño, a realizar con carácter esporádico.



(radio, conexión Bluetooth, navegación...) no

los diez últimos

estarán accesibles durante

minutos de la actualización.

GUÍA DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA



 No desconectes la memoria USB y efectúa la actualización con el vehículo parado y el motor encendido

¿Por qué es recomendable realizar esta actualización?

Te permite disfrutar de las últimas novedades del programa, de nuevas funcionalidades y de un diseño y una ergonomía mejorados.

Antes de realizar la actualización, busca:



Una memoria USB con un **formato FAT32** y una **capacidad de 16GB o 32GB.** Para conocer el formato de tu memoria USB, conéctala a tu ordenador, haz clic en la memoria con el botón derecho del ratón y, luego, haz clic en «Propiedades».

eneral Tools Sh	aring ReadyBoost Custor	nize	
Type: Rem File system: FAT: Used space:	ovable Disk 32 4,883,341,312 bytes	4.54 GB	
Canacity:	10,828,414,976 Dytes	14.6 GB	



- Tu número de identificación (VIN) que se encuentra:
- En tu permiso de circulación, en la casilla E
- En distintos lugares de tu vehículo:



¿Cómo efectuar la actualización?

3.1 Descarga la versión de la actualización que encontrarás en la página web Renault EASY CONNECT de tu país

Mise à jour EASY LINK trouvée : MARCH_2020 283C32219R RDCX EUR A réaliser avec une clef USB format FAT 32, capacité 16 Go minimum La mise à jour peut prendre jusqu'à 25 minutes. Elle devra être effectuée moteur tournant, véhicule à l'arrêt. certaines aides à la conduite et/ou fonctionnalités ne seront pas disponibles pendant la mise à jour. **GUIDE MISE À JOUR** Télécharger la mise à jour : 1/4 version MARCH 2020 283C32219R RDCX EUR ✓ J'ai pris connaissance des préconisations du quide d'installation et je m'engage à les respecter பீ Télécharger la mise à jour

Accede a la página web <u>https://www.renault.es/easy-</u> <u>connect/actualizacion-</u> <u>ayuda.html</u> Sigue las indicaciones presentes en todas las páginas.

Asegúrate de que tu conexión a internet esté activa durante todo el procedimiento.

• No interrumpas la descarga.

¿Cómo efectuar la actualización?

3.2 Descomprime la carpeta descargada en tu ordenador:

- Para descomprimir la carpeta descargada, te recomendamos utilizar el programa http://7zip.fr/
- No cambies el nombre de los archivos descomprimidos ni los modifiques

Para descomprimir un archivo, haz clic con el botón derecho del ratón en el archivo y selecciona «Extraer todo»

This PC > Downloads > Update				283C32219R_SelfCare_mbx_eur				
			Share	View				~ 😨
Name	Date mo	X	Pasta M	Cut Copy path	Rename New Item •	Edit Select all		
* 203C32219K_SeliCale_IIIDX_eui	12/05/20 ←	Extract Compressed (Zipped) Folders	l ance	Paste shortcut to * to *	folder	History 💾 Invert selection		
283C32219R_SelfCare_rdcx_eur	12/03/20		Clipboard	Organize	New	Open Select		
283C32219R_SelfCare_rnfx_eur	12/03/20	Select a Destination and Extract Files	۲t < 📕 ،	his PC > Downloads > Update > 283C	32219R_SelfCare_rnbx_eur	Size		✓ ひ Search 28 タ
*		Files will be extracted to this folder:	955	adr_type_readme	27/02/2020 19:49 Text Doe	ument 1 KB		
		C:\Users\Downloads\Update\283C32219R SelfCare rnbx eur		alliance.sig	03/03/2020 11:43 SIG File	1 KB		
		allosen (ponniodal (opdate (cosesce rangoni allosined og nanged)	ids 🛪	alliance	02/03/2020 22:10 XML Do	cument 1 KB		
			nts 🖈	Bosch.cms	28/02/2020 07:02 CMS File	3 KB		
		Show extracted files when complete	*	bosch	28/02/2020 07:02 XML Do	cument 14 173 KB		
			ons store	container.iso.bin	27/02/2020 19:47 BIN File	2 026 KB		
				dyn_nav.bsh.tar.gz.bin	27/02/2020 19:47 BIN File	60 800 KB		
			t	dynweb.bsh.tar.gz.bin	27/02/2020 19:47 BIN File	10 KB		
				fw.adr.bsh.tar.bin	27/02/2020 19:48 BIN File	19 670 KB		
				fw.boot.bsh.tar.bin	28/02/2020 07:02 BIN File	51 810 KB		
				fw.cpld.bsh.tar.bin	27/02/2020 19:48 BIN File	80 KB		
				fw.fpga.bsh.tar.bin	27/02/2020 19:48 BIN File	450 KB		
				fw.swutools.bsh.tar.bin	27/02/2020 19:48 BIN File	2 040 KB		
				tw.sxm.bsh.tar.bin	27/02/2020 19:48 BIN File	3 220 KB		
				tw.teseo.bsn.tar.bin	27/02/2020 19:48 BIN File	1 560 KB		
				IW.V850.bsh.tar.bin	27/02/2020 19:48 BIN File	3 840 KB		
				gcn.727.bsh.tar.bin	27/02/2020 19:48 BIN File	57 UTU KB		
				gen 724 beh tar bin	27/02/2020 19:40 BIN File	21 020 KB		
		Extract Cancel		acn 735 bsh tar bin	27/02/2020 19:48 BIN File	33 720 KB		
				gen 35.531 tan bin	27/02/2020 19:48 BIN File	27 660 KB		
				genes issintation	27/02/2020 19:48 BIN File	58 670 KB		
				gcn.831_734_chenc.bsh.tar.bin	27/02/2020 19:48 BIN File	58 690 KB		



- No copiar los archivos sueltos, sino dentro de la carpeta
- Antes de copiar la carpeta, vacía la memoria USB. Esta memoria debe contener únicamente esta carpeta con sus archivos

comenzará

а

V

comprobar

¿Cómo efectuar la actualización? Arranca el motor y conecta tu memoria USB en uno de los puertos USB de la consola central. sistema detectará la memoria Tu 2 automáticamente el contenido de la actualización. Multimedia system update Check for updates Si el contenido de la memoria está dañado, aparecerá un mensaje de error solicitándote que vuelvas a descargar el contenido. No es necesario que realices ninguna acción. Remaining time: 10mins Engine must be started. Este paso dura como máximo diez minutos.

- Por razones de seguridad, realiza esta operación con el vehículo parado. ٠
- Mantén el motor encendido para que no se descargue la batería. •
- En el caso de un vehículo térmico, efectúa la actualización en un lugar ventilado (preferentemente en el exterior). ٠
- No desconectes la memoria USB mientras se realizan estos pasos para no interrumpir la actualización. ٠
- Utiliza una memoria USB por vehículo y por descarga. No utilices la actualización para otro vehículo ٠ En caso contrario, podrías provocar fallos en el sistema multimedia y comprometerías tu responsabilidad.

¿Cómo efectuar la actualización?



Cuando termine la verificación del contenido, aparecerá un mensaje de instalación



Tu sistema detectará la actualización. Aparecerá una pantalla durante 30 segundos para que aceptes o rechaces la actualización.

Si haces clic en «sí»: se iniciará la actualización

<u>Si haces clic en «no»:</u> la instalación se interrumpirá, pero podrás actualizar tu sistema más adelante

Si no haces clic durante esos 30 segundos: se iniciará la actualización automáticamente

- La actualización puede tardar hasta 25 minutos.
- Mantén el motor encendido para que no se descargue la batería.
- No desconectes la memoria USB mientras se realizan estos pasos para no interrumpir la actualización.

Atención: las ayudas a la conducción y las funcionalidades habitualmente disponibles (radio, conexión Bluetooth, navegación...) no estarán accesibles durante los diez últimos minutos de la actualización.

¿Cómo efectuar la actualización?



Si aceptas la actualización, solo tienes que esperar

- Es normal que aparezca una sucesión de pantallas negras y pantallas con el tiempo restante.
- Mantén el motor encendido para que no se descargue la batería.
- No desconectes la memoria USB mientras se realizan estos pasos para no interrumpir la actualización.
- Atención: las ayudas a la conducción y las funcionalidades habitualmente disponibles (radio, conexión Bluetooth, navegación...) no estarán accesibles durante los diez últimos minutos de la actualización.
- Una vez finalizada la instalación, el sistema se reiniciará una o varias veces y mostrará pantallas negras, en ocasiones encendidas durante varios minutos. Espera a que el proceso finalice, no realices ninguna acción en el vehículo y no extraigas la memoria USB.



¿Cómo efectuar la actualización?



Haz clic en «OK» cuando el programa se haya actualizado.

Si el programa se ha actualizado correctamente, aparecerá este mensaje final:



La instalación ha finalizado, ya puedes extraer la memoria USB