Amplía la experiencia Renault Kangoo Furgón & Z.E. en **www.renault.es**



La presente publicación ha sido concebida para que su contenido sea exacto en la fecha de impresión, y en ocasiones sus fotografías han sido realizadas a partir de preseries o prototipos. Consulte con su concesionario local para recibir las informaciones más recientes. Dentro de su política de mejora continua de sus productos, Renault se reserva el derecho, en todo momento, de hacer modificaciones en las especificaciones y en los vehículos descritos y representados. Estas modificaciones serán notificadas a los concesionarios Renault en la mayor brevedad posible. Según los países de comercialización, las versiones pueden diferir y algunos equipamientos pueden no estar disponibles (de serie, en opción o como accesorio). Debido a los límites de las técnicas de impresión, los colores reproducidos en el presente documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de pintura o de materiales de decoración interior. Todos los derechos reservados. La reproducción bajo cualquier forma o por cualquier medio de la presente publicación está prohibida sin la autorización por escrito de Renault.

© Prodigious Crédits photo: Droits réservés / Renault Communication, O. Banet, C. Cugny, Y. Brossard, X. Querel – Printed in EC – 000 3072 200 – JUNIO 2020.

Renault s.a.s. Société par actions simplifiée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél.: 0810 40 50 60.









Tus necesidades evolucionan, Kangoo también

Disponible en 2 longitudes (Furgón y Furgón Maxi, disponible en Doble Cabina), la gama Kangoo Furgón ofrece numerosas opciones entre las cuales se encuentra las 3 plazas delanteras.


Kangoo Z.E. se declina en 2 y 5 plazas, y 2 longitudes. Su autonomía de 230 km WLTP (de 200 km en utilización real en ciclo de reparto*), es la mayor del mercado para furgonetas eléctricas.

Kangoo te da las opciones. Elige la tuya

*Ciclo de reparto: 45 km/h de media en zona urbana, peri-urbana y vías rápidas (vehículo parado un 14% del tiempo del recorrido).



Concebido a la medida



Kangoo Furgón sabe siempre adaptarse para responder aún mejor a tus necesidades profesionales. Dos longitudes, una amplia gama de motores económicos, una gran variedad de configuraciones posibles, chapa o cristal, térmico o eléctrico, con o sin puertas laterales deslizantes, puerta trasera asimétrica o portón. Seguro que hay un Kangoo Furgón para ti.





Herramientas a la vanguardia

Conexión Bluetooth® y puerto USB en todas las radios, cámara de visión trasera, sistema de navegación conectado Renault R-LINK Evolution... son algunos de los equipamientos que te facilitarán el trabajo y la vida a bordo. Planifica tus trayectos, accede a tus correos electrónicos, escucha tu música preferida y descarga aplicaciones mediante R-LINK Store (novedades, mails, redes sociales)*. A bordo de Kangoo Z.E. benefíciate de Z.E. Trip, accesible mediante el sistema Renault R-LINK Evolution, y visualiza los puntos de recarga próximos a tu localización o a la de tu destino.

^{*}Requiere la conectividad de las aplicaciones.



Entrega más fácil





Lo más importante de tu trabajo diario es moverte fácilmente por la ciudad y hacer el reparto con la máxima eficacia. Kangoo está equipado con una tecnología de navegación eficiente: con Renault R-LINK Evolution, localizarás con precisión tu destino, verficarás tu autonomía, elegirás el mejor itinerario sin atascos gracias a los servicios conectados y podrás avisar de tu llegada en modo manos libres... Las puertas deslizantes laterales y la apertura de la puertas traseras asimétricas a 180º facilitan el acceso a la carga... Con Kangoo Furgón podrás llevar hasta 3,5 m³ de mercancías* y dispondrás de una carga útil de 650 kg de serie, y hasta 800 kg en opción. Abre, carga, localiza, descarga... Entrega con eficacia.

^{*}Con mampara pivotante y asiento del pasajero abatible.





Eficacia multiplicada

Con una longitud incrementada en 38 cm, Kangoo Furgón Maxi y Kangoo Maxi Z.E. te permiten transportar objetos de hasta 2,89 m* en versión Gran Volumen. ¿Transportar todo un equipo y los materiales necesarios en una furgoneta compacta? Desafío conseguido gracias a la modularidad impresionante del Kangoo Maxi Doble Cabina. La banqueta se abate con un solo gesto, dejando un suelo plano, y la mampara separadora se coloca detrás del espacio de conducción para poder transportar objetos de hasta 2 m de longitud y 3,6 m³. Para no tener que elegir entre el transporte de personas o de mercancías, muévete con un equipo de 5 personas y disfruta de 2,4 m³ de volumen de carga útil. En versión gran volumen, dispones de Kangoo Maxi en versión Gran Volumen de 800 kg de carga y de 4,6 m³ de volumen útil. ¡Esto es eficacia!





^{*}Con mampara pivotante y asiento del pasajero abatible.

Actividad controlada





Al ofrecer tanto vehículos térmicos como eléctricos y disfrutar de 2 longitudes, múltiples adaptaciones y configuraciones, dispones de todas las soluciones para crear la flota de tu empresa. A través de My Renault puedes gestionar la carga, consultar la autonomía y el estado de la carga. Con My Z.E. Inter@ctive, evalúa y programa la carga de tu vehículo en las horas valle. Disfruta también de ayudas a la conducción para optimizar tu autonomía y reducir tus consumos. Programa las alertas sobre el estado de carga para disfrutar al 100% de tu Kangoo con total tranquilidad.







Practicidad innovadora

Pionero, líder*, vector de imagen, Kangoo Z.E. encarna tu compromiso eco-responsable y contribuye a disminuir el impacto medioambiental de tu empresa. Kangoo Furgón Maxi y Kangoo Maxi Z.E. ofrecen hasta 800 kg** de carga útil con un volumen que llega a los 4.6 m³. Con sus puertas traseras que abren a 180º y una longitud de carga que puede alcanzar 2,89 m, Kangoo ofrece nuevas perspectivas.

*Líder en Europa en el mercado de las furgonetas eléctricas (a adaptar por los países).


**650 kg para Kangoo Maxi Z.E.



4,66 m

KANGOO FURGÓN & KANGOO Z.E.


4,28 m



Renault Kangoo Furgón y Z.E. a escáner

Espacios de carga adaptados a todas las necesidades, nuevas motorizaciones económicas y con buenas prestaciones, y una versión eléctrica que encarna la innovación del futuro y la ruptura con la contaminación unidas a la mejor autonomía del mercado de las furgonetas eléctricas, la gama Kangoo merece que nos interesemos en él.









Altura útil hasta **1,13 m**



Longitud útil hasta **2,89 m**



Volumen útil hasta **4,6 m**³



Carga útil hasta **800 kg**

Carga óptima

La polivalencia: un orgullo

Un día personas, otro día mercancías... Kangoo es reactivo. Ahora está disponible con 3 plazas delanteras*, compuestas por el asiento del conductor y una banqueta de 2 plazas, y además presenta un compartimento bajo el asiento con una capacidad de hasta 10 litros. Los respaldos de la banqueta de 2 plazas se pueden abatir de manera independiente para que puedan utilizarse como tableta o permitir la carga de objetos largos.

Puedes también optar por Kango Maxi Doble Cabina, que permite transportar 5 personas con una longitud útil de 2 m con la banqueta plegada.

Un grande de la carga

En el habitáculo, múltiples soluciones permiten explotar plenamente el espacio disponible. El portaobjetos en el salpicadero es de fácil acceso para dejar documentos A4, y para los objetos más grandes cuentas con un compartimento tipo bandeja de techo, una guantera, un hueco en el reposabrazos central (según versiones) o más espacio bajo la banqueta delantera de 2 plazas.

La zona de carga ofrece un amplio volumen que varía de 2,3 a 4,6 m³ según las versiones. Numerosos equipamientos responden a tus necesidades: diferentes tipos de mamparas (completa de chapa o pivotante con rejilla) y revestimientos, protecciones de suelo y/o laterales, sistemas de anclaje, todos ellos muy ingeniosos. La carga útil varía de 500 kg a 800 kg** según el tipo de carrocería y de configuración.

Ultra accesible

Ningún esfuerzo para accionar las puertas laterales deslizantes o para descargar gracias a las puertas traseras asimétricas de 180º.... Y ningún problema para cargar; el suelo bajo, a una altura entre 55 cm y 61 cm de distancia, te facilitan el manejo de las cargas más pesadas. Aperturas múltiples, puertas traseras y/o laterales en chapa o acristaladas... Kangoo está siempre a la altura de tus necesidades.

^{*}Opción no disponible en la gama Kangoo Z.E.

^{**}Carga útil de 800 kg no disponible en Kangoo Z.E.



Motor de ahorros

Las motorizaciones diesel de Kangoo Furgón ofrecen un concentrado de innovaciones al servicio de la eficiencia y de la sobriedad. Gracias a la asociación de tecnologías orientadas a conseguir los mejores rendimientos energéticos, los motores ofrecen muy buenos consumos sin comprometer el placer de conducción.

Motores Blue dCi 80 & 95 Sobrio y eficiente

Los motores Blue dCi 59 kW (80 CV) y Blue dCi 70 kW (95 CV) están adaptados para un uso profesional. Gracias a las nuevas tecnologías de recuperación de energía y a la parada del motor (Stop & Start), pueden marcar un consumo de solo 4,2 l/100 km con emisiones de CO, limitadas a 117 g/km*.

Motor Blue dCi 85 kW (115 CV) Confort y reactividad

El motor Blue dCi 85 kW (115 CV) desarrolla una potencia de 85 kW (115 CV) a 4.000 rpm, adaptado para mayores cargas y trayectos más largos. El elevado par de 260 Nm disponible a 1.750 rpm es especialmente práctico para arranques con plena carga y para conseguir buenos reprises y aceleraciones en cualquier circunstancia. Por lo que respecta al consumo, este se sitúa en solo 4,4 l/100 km para ciclo mixto con emisiones de CO₂ de 122 g/km*.

Eco mode

Se activa con un simple botón y ayuda, según los estilos de conducción, a reducir el consumo y las emisiones de CO₂ de Kangoo Furgón. El Eco mode permite



prolongar la autonomía de Kangoo Z.E. hasta un 10%. Además, es posible, de manera opcional, activar Eco mode de manera permanente para no tener que estar pulsando el botón.

^{*}Consumos y emisiones homologados según reglamentación aplicable (Kangoo Furgón, ruedas 30 cm (15"), carga útil estándar).

KANGOO Z.E.:

4 innovaciones para una autonomía récord



Para llegar más lejos, Kangoo Z.E. dispone ahora de la batería Z.E. 33 (33 kWh), asociada a un motor 44 kW de alta eficacia energética, le permite benieficiarse de una autonomía de 230 km WLTP, de 120 o 200 km según las condiciones de temperatura, en uso real medido sobre ciclo de reparto*. El cargador de 7 kW permite una recarga completa en 6 h y una hora es suficiente para recuperar 35 km de autonomía.

Otra novedad en el mundo de los utilitarios eléctricos: la bomba de calor, asociada a la climatización, aporta un confort térmico inigualable sin repercusión sobre la autonomía.

Renault EASY CONNECT, facilita tu experiencia de movilidad



En el vehículo, el sistema multimedia R-LINK Evolution

Servicios de TomTom LIVE: con 3 años de conectividad incluida, accede a la información del tráfico en tiempo real.

Android AutoTM, para poder acceder a tus aplicaciones favoritas desde la pantalla.



Desde tu smartphone, a través de MY Renault App

Puntos de recarga: información del tipo de conector, disponibilidad, localización y guiado hasta el punto. Además del pago de la recarga en más de 800 puntos*

Consultar autonomía y estado de carga del vehículo**

Activar y programar la carga a distancia para beneficiarse de las tarifas valle**

Localizar los concesionarios más cercanos y pedir cita

Contactar con Renault asistencia o con el servicio de atención al cliente

Consultar el plan de mantenimiento y visualizar tus contratos



Accede a los servicios conectados fácilmente

- 1 Descarga la aplicación MY Renault en tu smartphone
- 2 Crea una cuenta MY Renault
- (3) Los servicios conectados habrán sido activados en tu vehículo previamente en la red Renault
- En el momento de la entrega de tu coche, añade el VIN en la aplicación y el código de activación recibido en la carta de bienvenida

Próximamente.

^{**} Servicios opcionales.

Kangoo Z.E. La tecnología al servicio de la autonomía



- **1) Frenada recuperativa:** la batería se recarga cuando levantas el pie del acelerador o cuando pisas el pedal de freno.
- **2) Bomba de Calor:** unida a la climatización, genera calor o frío en el habitáculo. Funcionando como una climatización reversible, asegura estas 2 funciones sin repercusiones sobre la autonomía.
- **3) Neumáticos de bajo consumo:** gracias a su baja resistencia a la rodadura, contribuyen a preservar la autonomía sin mermar el agarre a la carretera o la calidad de la frenada.
- **4) Económetro:** situado en el tablero de a bordo, este instrumento te indica si estás en fase de consumo o de recuperación de energía.
- 5) Mode Eco: activándolo, aprovecharás el motor para circular aún más tiempo.

- **6) R-LINK Evolution:** con My Z.E. Inter@ctive, programa y evalúa la carga en cada uno de tus vehículos; controla desde tu ordenador o smartphone el estado de carga, el tiempo que tienes disponible de autonomía. Utilízalo para optimizar tus costes programando la carga en horas valle.
- **7) Pre-acondicionamiento térmico:** Programa la calefacción o la refrigeración cuando tu Kangoo Z.E. está todavía cargando. La energía empleada no será obetenida de la batería.
- **8) Cargador 7 kW:** en una hora, recupera 35 km con una Wallbox 32 A / 7,4 kW (en tiempo cálido).

Kangoo Z.E. Recárgate en todas partes





Con la Wallbox (32 A / 230 V / 7,4 kW)

Cuando compras tu Kangoo Z.E., te ponemos en contacto con un profesional Z.E. Ready* autorizado para la instalación de la Wallbox, caja de recarga para tu domicilio o empresa, que te asegura una recaga completa en 6 h.

Con la toma Green'Up Access (14 A / 230 V / 3,3 kW)**

Te permite recargar tu Kangoo Z.E. en 12 h con el Flexicargador. Debe ser instalado por un profesional cualificado para garantizar la conformidad y la seguridad de la recarga.

Con la recarga ocasional (10 A / 230 V / 2,3 kW)

Gracias al Flexicargador, recarga ocasionalmente tu Renault Kangoo Z.E. en una toma doméstica standard 230 V, en 17 h.

Con la recarga pública (7 kW à 43 kW)

Conecta simplemente tu Kangoo Z.E. en una toma de recarga pública (7 kW à 43 kW): tomas Autolib', parkings de centros comerciales, concesionarios Renault. Con R-LINK Evolution, localiza y verifica la disponibilidad de los bornes situados en tu radio de acción gracias a Z.E. Trip. Y durante la pausa puedes aprovechar el tiempo y comer, recupera en 1 h hasta 35 km de autonomía real con una toma de 32 A/230 V y una potencia de 7 kW.

* Z.E. Ready: Z.E. Ready es una marca registrada por Renault sobre los materiales instalados para la recarga de los vehículos eléctricos de la gama Z.E. Para tener un derecho de utilización de la marca Z.E. Ready, los socios de Renault deben comprometerse a cumplir una lista de especificaciones técnicas así como los procesos de cualificación Z.E. Ready y tener realizados los tests de conformidad. La versión en vigor es Z.E. Ready 1.2. Para mayor información sobre las normas, la lista de los socios autorizados y el proceso de cualificación, consultar www.lcie.com.

** Disponible según país.





Eficacia conectada

Renault R-LINK Evolution es la herramienta esencial para los profesionales que quieren permanecer conectados en cualquier circunstancia.

Gracias a los servicios LIVE incluyendo Tom Tom Traffic*. Acaba con los embotellamientos y benefíciate de la mejor información sobre el tráfico en tiempo real. Con Android Auto™**, accede fácilmente desde la gran pantalla de Renault R-LINK Evolution a tus aplicacions Android complatibles con la conducción conectando simplemente tu smartphone. Con la aplicación My Renault** conectada a tu R-LINK Evolution, disfruta en todo momento y donde quieras de servicios inteligentes: localizar fácilmente donde has aparcado tu Renault, prepara tus desplazamientos desde casa, o consulta de un solo vistazo el tabrero de a bordo de tu vehículo.

Encuentra más información en www.renault-multimedia.com Encuentra la aplicación MY Renault en Google Play y Apple Store.

^{*}Según país y durante un periodo limitado.

^{**}Según país y disponible próximamente. Android Auto es una marca de Google Inc.

Seguridad para todos

La visión responsable de Renault es hacer que te beneficies de los dispositivos de seguridad pasiva y activa más modernos y con mejores prestaciones, sea cual sea el nivel de equipamiento de tu vehículo. Con un sistema completamente nuevo de control de trayectoria ESC, que combina con el Extended Grip y la ayuda al arranque en pendiente, Kangoo Furgón va más allá y pone la seguridad al servicio de los profesionales.



Protección de los ocupantes


Airbags frontales, airbags laterales cabeza / tórax, cinturones de seguridad con pretensores y limitador de esfuerzo con retención programada (asientos delanteros), dispositivo antisubmarinado (asientos del conductor y pasajero delantero, excepto asiento abatible y banqueta delantera 2 plazas).



Control dinámico de conducción (ESC – Electronic Stability Control)

Esta nueva generación combina el sistema antipatinado (ASR) y el control de subviraje (CSV), con el Extended Grip* y la ayuda al arranque en pendiente.







Extended Grip: ayuda a la motricidad

Junto al ESC, el Extended Grip es una ayuda a la motricidad para que salgas con facilidad cuando las condiciones de circulación son difíciles (arena, barro, nieve). Un icono verde Extended Grip aparece en el tablrero de a bordo cuando está activado, junto con el mensaje « Modo suelo blando » durante 15 segundos.

Ayuda de arranque en pendiente

La ayuda de arranque en pendiente permite arrancar fácilmente en las cuestas.

Cámara de visión trasera

Para facilitar las maniobras de estacionamiento, la cámara de visión trasera permite una excelente visibilidad de toda la zona posterior. La imagen se visualiza sobre el retrovisor interior o en la pantalla para las versiones con navegación R-LINK. La cámara está asociada a un radar trasero para una utilización óptima.



Carlab

COLORES Los colores propuestos en la gama Kangoo

MOTORIZACIONES Diesel o eléctrico

EQUIPAMIENTOS Ambientes interiores y equipamientos esenciales

DIMENSIONES Todas las medidas de tu vehículo

CONFIGURACIONES Un vehículo a medida

OPCIONES Opciones adaptadas a tus necesidades

ACCESORIOS Los equipamientos indispensables

ADAPTACIONES COMPLEMENTARIAS Toda una oferta de vehículos desarrollada con nuestros

socios y adaptada a tus necesidades

EQUIPAMIENTOS Y OPCIONES La lista completa

Colores



Blanco Mineral (O)



Gris Urbano (O)



Rojo Vivo (O)



Negro Azabache (M)



Marrrón Moka (M)



Gris Highland (M)



Azul Estrella (M)



Gris Casiopea (M)

Equipamientos

KANGOO FURGÓN CONFORT



KANGOO, FURGÓN Y MAXI 2 PLAZAS

- 2 puertas asimétricas 180º sin cristal ABS
- Aire acondicionado con regulación manual
- Asiento del conductor y pasajero con reglaje longitudinal
- Asistencia al arrangue en pendiente
- Cierre centralizado y llave con radiofrecuencia
- Cuentarrevoluciones
- Elevalunas delanteros eléctricos
- ESP con sistema Extended Grip
- Tapicería Robust
- Filtro antipolen
- Mampara separación completa de chapa con cristal

- Portaobjetos tipo bandeja en el techo
- Puerta en la guantera
- Puerta lateral derecha en chapa (de serie sólo en Maxi)
- Puntos de anclaje en suelo de carga
- Radio MP3 pantalla integrada, Bluetooth[®], toma Jack y USB
- Revestimiento lateral a medio pie
- Ruedas 14"/15" (según versión y motor)

KANGOO MAXI 5 PLAZAS = MAXI 2 PLAZAS+

- Banqueta 3 plazas función 1/3-2/3
- Puerta lateral derecha con cristal practicable
- Panel izquierdo y custodias laterales acristaladas
- Puertas traseras asimétricas 180º acristaladas y con limpialuneta
- Revestimiento lateral de los pasos de rueda
- Sin mampara de separación de carga

KANGOO Z.E. Y MAXI Z.E.



KANGOO ZE Y KANGOO MAXI Z.E. 2 PLAZAS

- 2 puertas asimétricas 180º sin cristal
- ABS
- Asiento del conductor y pasajero con reglaje longitudinal
- Asistencia al arranque en pendiente
- Cableado de recarga general (6 m)
- Cierre centralizado y llave con radiofrecuencia
- Cuentarrevoluciones
- Elevalunas delanteros eléctricos
- ESP, sistema de control de la trayectoria
- Mampara separación completa de chapa con cristal


- Puerta en la guanteraPuerta lateral derecha en chapa (sólo Maxi)
- Puntos de anclaje en suelo de carga
- Retrovisores exteriores con regulación manual
- Revestimiento lateral a medio pie
- Ruedas 15"
- Tablero de bordo con indicador de energía, económetro y ordenador de a bordo
- Tapicería Robust
- Rueda de repuesto

KANGOO MAXI Z.E. 5 PLAZAS = MAXI Z.E. 2 PLAZAS+

- Banqueta 3 plazas función 1/3-2/3
- Puerta lateral derecha con cristal practicable
- Panel izquierdo, custodias laterales acristaladas
- Puertas traseras asimétricas 180º acristaldas y con limpialuneta
- Revestimiento lateral de los pasos de rueda
- Sin mampara de separación de carga
- Kit de reparación de neumáticos

Dimensiones

Kangoo Furgón y Kangoo Z.E.










Kangoo Furgón Maxi y Kangoo Maxi Z.E.









	Kangoo Furgón & Z.E.	Kangoo Furgón Maxi 2 plazas & Maxi Z.E. 2 plazas	Kangoo Furgón Maxi 5 plazas & Maxi Z.E. 5 plazas	Kangoo Furgón Maxi Doble Cabina
Volumen de maletero mín. / máx. con banqueta abatida (dm3)	3000 / 3500	4000 / 4600	1300 / 3400	2400 / 3600
A Batalla	2697	3081	3081	3081
B Longitud total	4282	4666	4666	4666
C Voladizo delantero	875	875	875	875
D Voladizo trasero	710	710	710	710
E Anchura de vía delantera	1521	1521	1521	1521
F Anchura de vía trasera	1533	1533	1533	1533
G Anchura total sin retrovisores / con retrovisores	1829 / 2138	1829 / 2138	1829 / 2138	1829 / 2138
H Altura en vacío	1805 / 1844	1810 / 1836	1802 / 1826	1802 / 1826
H1 Altura con puertas traseras abiertas	1872 / 1934	1893 / 1920	1878 / 1902	1878 / 1902
J Umbral de carga en vacío	558 / 609	575 / 601	563 / 586	563 / 586
K Altura libre al suelo en vacío / en carga	157-210 / 143-172	170-212 / 145-172	170-212 / 145-172	170-210 / 150-172
M Anchura interior a la altura de los codos delantera / trasera	1510 / -	1510/-	1510 / 1539	1510 / 1539
N Anchura de acceso delantera / trasera	1464 / -	1464 / -	1464 / 1507	1464 / 1507
Q1 Altura interior trasera	1251	1252	1154	1154
Y Anchura trasera a 1m. del acceso	1141	1141	1141	1141
Y1 Anchura trasera a 100mm del acceso	1219	1219	1219	1219
Y2 Anchura interior entre paso de ruedas revestimiento mini/ máx. / madera	1218 / 1045 / 1185	1218 / 1045 / 1185	-/1145/F15-	-/ 1145/-
Z Altura de carga	1129	1129	1129	1129
Z1 Longitud útil de carga	1476	1862	1008	1361
Z2 Longitud de carga a nivel del suelo	1731	2115	1328	1432
-con opción asiento pasajero plegado y abatible	2502	2886	-	-
-con banqueta plegada	-	-	2210	2043
Z3 Longitud del habitáculo (pedales / trasero)	-	<u>-</u>	1716	-

Configuraciones



Kangoo Furgón



Kangoo Furgón Maxi



1 O 2 PUERTAS LATERALES DESLIZANTES DE CHAPA



1 O 2 PUERTAS LATERALES DESLIZANTES ACRISTALADAS**



1 O 2 PUERTAS LATERALES DESLIZANTES CON ESPACIO DE CARGA ACRISTALADO



PARAGOLPES DELANTERO / TRASERO CON MÁSCARAS DE RETROVISORES EXTERIORES NEGROS



PUERTAS ASIMÉTRICAS DE CHAPA



PUERTAS TRASERAS ASIMÉTRICAS ACRISTALADAS CON LIMPIALUNETA Y FUNCIÓN ANTIESCARCHA



PUERTA TRASERA ACRISTALADA*

^{*}Excepto Kangoo Furgón Maxi & Maxi Z.E.
**1 sola puerta lateral deslizante posible en Kangoo Z.E.

Opciones



1. Mampara con rejilla pivotante. Permite - en función de tus necesidades - cargar objetos largos mientras preserva tu seguridad. 2. Mampara amovible en Kangoo Maxi opción doble cabina. Con un solo gesto, se puede desplazar para instalar tres personas en la parte trasera o al contrario liberar un espacio de carga de 3.6 m³ para objetos de hasta 2 m. 3. Asiento del pasajero plegable y escamoteable en suelo plano. Permite cargar objetos de 2,89 m de largo*. 4. Mampara completa. De chapa o acristalada, aisla completamente el espacio de carga del puesto de conducción.

*En la versión Kangoo Maxi.









1. Retrovisores abatibles eléctricamente. Especialmente prácticos en la ciudad. 2. Cerradura reforzada. Para tener una seguridad adicional en el área de carga. 3. Reposacodos central. De fácil acceso, este espacio ofrece a los pasajeros un almacenaje suplementario al alcance de la mano y un elemento de confort. 4. Sensores de lluvia y de luminosidad. Los limpiaparabrisas delanteros, con cadencia automática, se ponen en marcha y adaptan su barrido en función de la intensidad de la lluvia. 5. Tres plazas en la parte delantera*: un asiento de conductor y una banqueta para 2 pasajeros, la plaza central es un asiento disponible para un uso ocasional. El respaldo del asiento del pasajero delantero lateral se pliega para poder cargar objetos de hasta 2,88 m en Kangoo Furgón Maxi. Un espacio de almacenamiento de 10 litros está disponible debajo de la banqueta.

*No disponible en Kangoo Z.E. y Kangoo Maxi 5 plazas.

Opciones



1. El sistema mutimedia conectado Renault R-LINK permite disfrutar de la navegación gracias a los servicios TomTom LIVE* incluyendoTomTom Traffic, información del tráfico en tiempo real, música, teléfono, control de los equipamientos del vehículo y acceso a las aplicaciones disponibles en R-LINK Store. El sistema se conrola mediante una radio específica con CD con mandos en el frontal (sintonizador y botones). También dispone de reconocimiento vocal que te permite manejar el teléfono y el navegador. 2. Climatización automática. 3. Climatización manual. 4. R-Plug&Radio+ 2x20W (Bluetooth®, USB, CD) con visualización integrada y mandos en el volante. 5. Radio R&Go DAB. La radio CD Connect R&Go DAB permite, mediante una aplicación smartphone, acceder a 4 universo - Multimedia, Teléfono, Navegación y Vehículo – de una manera sencilla e intuitiva. Escuchar tu música, manejar tus contactos, navegar con precisión, o incluso obtener información sobre tus consumos y utilizar las funciones Driving ECO2... ahora es posible. Esta radio permite también recibir sonido con calidad en digital.

^{*}Según países y durante un periodo limitado.



1. Ideal para realizar tus maniobras, la cámara de visión trasera manda la imagen de lo que capta en la parte posterior del vehículo en la pantalla de navegación R-LINK cuando el vehículo está equipado con ella, o en el retrovisor interior. Particularmente útil cuando tu Kangoo está completamente chapado o equipado de una mampara completa, te permitirá controlar todo lo que te rodea. 2. Repisa de techo. Espacio de almacenaje por encima del parabrisas, la repisa de techo es larga y profunda para colocar numerosos objetos. 3. Regulador-limitador de velocidad. Permite seleccionar una velocidad constante (función regulador) o una velocidad máxima (función limitador). 4. Marcaje Z.E. Electric de serie en todos los Kangoo Z.E. y posibilidad de suprimirlo bajo petición del cliente. 5. Luces complementarias de Leds (accesorias). Las luces complementarias de Leds mejoran la imagen a tu vehículo.

Accesorios









1. Baca de acero. Esta baca de techo se adapta perfectamente a tu vehículo. Robusta, con tratamiento anticorrosivo, permite transportar hasta 100kg de carga (la carga máxima incluye el peso de la baca). Un deflector suprime todos los ruidos aerodinámicos para un mayor confort. Disponible según la longitud del vehículo. 2. Barras de techo transversales. Estas barras se adaptan perfectamente al vehículo. En acero galvanizado, resisten a la corrosión. También han sido concebidas para limitar los ruidos aerodinámicos. Muy robustas, permiten una carga de hasta 95 kg (peso de la barra incluido). 3. Enganche estándar. El enganche estándar está pensado para un uso permanente en el vehículo. Asegura una seguridad perfecta del material remolcado. Anticorrosivo, resiste de manera duradera a los usos intensivos. Equipado con cableado de 13 polos; el cableado de 7 está también disponibe en la gama de accesorios Renault. 4. Enganche cuello de cisne. Concebido para un uso intensivo, este enganche es idóneo para un uso profesional. Con tratamiento anticorrosivo. Se desmonta fácilmente con herramientas. También están disponibles los cableados de 13 polos y de 7 polos.









1. Kit completo en madera. Los revestimientos en madera están concebidos a medida. Aseguran una protección óptima de la zona de carga y preservan su estado en caso de uso intensivo. Evitan de esta manera costes de reparación en caso de reventa, cuyo coste es superior al precio de un kit en madera.

2. Suelo de plástico. Concebido a medida, cabe perfectamente en el suelo de la zona de carga. En plástico ABS, está adaptado al transporte de objetos sucios. Se limpia fácilmente con agua. 3. Rejillas de lunas. Estas rejillas a medida permiten evitar robos mientras se conserva una buena visibilidad hacía la parte trasera. 4. Faldillas. Disponibles en las partes delantera y trasera, protegen la carrocería de la gravilla y del barro.

Accesorios



1. Fundas de asientos. Estas fundas protegen eficazmente los tejidos de origen. De textil o de TEP, están hechas a medidas y compatibles con airbags. 2-3. Alfombra de textil y alfombra de goma Novestra. Todas las alfombras Renault están equipadas con fijaciones de origen Renault. Estas garantizan una seguridad óptima al conductor. Las alfombras textiles y de caucho son muy resistentes y adaptadas a un uso profesional. Las alfombras de goma se aconsejan en caso de suciedad (arena, barro o nieve). 4. Soporte de extintor. Los extintores disponibles en la gama Renault se montan sobre este soporte adaptado. Colocado en el suelo en el lado del pasajero, garantiza la seguridad de los ocupantes.













1. Ayuda al parking trasera. Disponible en la parte delantera o trasera, el radar de proximidad facilita las maniobras. 2. GPS Portátil Tom Tom. Este modelo, equipado con una pantalla de 5 pulgadas ofrece una tecnología dos en uno: GPS y kit manos-libres Bluetooth®, Incluye una cartografía Europa con actualizaciones gratuitas. El pack comprende un año de abono a los servicio Live. Una gama completa está disponible en los puntos de venta. 3. Autoradio. Radio Pioneer 4500 BT dispone de varias conexiones (toma Jack en la consola, USB, compatibilidad IPod® / IPhone®, y Bluetooth®). Una gama completa está disponible en tu punto de venta.

Equipartileritos & opciones		GÓN	MAXI 2 plazas		MAXI 5 plazas	
	E1	Z.E.	E1	Z.E.	E1	Z.E.
RESENTACIÓN EXTERIOR						
aragolpes y molduras de protección laterales color Negro Carbone	•	•	•	•	•	•
nbellecedores Bol 36 cm (14") (versiones Compact y Furgón dCi 55 kW (75 CV))	•	-	-	-	-	-
nbellecedores Bol 38 cm (15") (en opción para Furgón dCi 55 kW (75 CV))	0/●	-	•	-	•	-
nbellecedores plenos Brigantin 38 cm (15")	-	•	-	•	-	•
áscaras de faros negros		•	-	•	-	•
intura metalizada	0	0	0	0	0	0
RESENTACIÓN INTERIOR						
fombrilla interior de caucho color negro	•	•	•	•	•	•
blero de a bordo con cuentarrevoluciones, 2 agujas, visualizador LCD	•	-	•	-	•	-
blero de abordo específico Z.E.		•	-	•	-	•
olante Carbón Oscuro	•	•	•	•	•	•
uelle y pomo de palanca de cambios de velocidad Carbón Oscuro	•	-	•	-	•	-
ñeta de palanca de cambios de velocidad Carbón Oscuro	•	-	•	-	•	-
AMPARAS DE PROTECCIÓN						
ampara completa acristala	•	•	•	•		
ampara completa de chapa	0	0	•	0	-	
ampara fija con rejilla plena altura y banqueta trasera con funcionalidad 1/3-2/3	-		- 0		0	- 0
ampara nja com ejina piena aktora y banqueta trasera com bincionalidad 173-273 ampara móvil ligada a la banqueta trasera 1/1 (opción doble cabina)						-
rinpara movinigada a la banqueta trasera 17 i (opcion dobie cabina) ck funcional 2 (mampara completa pivotante de rejilla + asiento del pasajero abatible)					<u> </u>	<u> </u>
	0	0	0	0	-	
ARGA						
raíl con anclajes en el lado opuesto puerta lateral deslizante (solo Maxi 2 plazas y 1 puerta lateral deslizante)	-	-	P	P	-	-
anillas de anclaje en el piso en la zona de carga	-	-	-	-	-	•
anillas de anclaje en el piso en la zona de carga	•	•	-	-	•	-
anillas de anclaje en el piso en la zona de carga	-	=	•	•	-	-
arga útil (500 kg)/(650 kg)	-/●	-/●	-/-	-/●	-/-	-/•
arga útil (740 kg) / (800 kg)	- <i>/</i> ⊲(1)	-	-/●	-	•/-	-
iganche remolque (conexión 6 brazos)	0	0	-	-	-	-
ack funcional 1 (anillas y railes de anclage laterales: variables según el número de puertas laterales / alfombrilla en la zona de carga	0	0	0	0	0	0
e caucho)						
ack Todo Camino (implica ruedas 15" y frenos de disco, neumáticos y suspensiones reforzados, implica protecciones bajo carrocería)	0	-	-		-	-
e-disposición barras de techo o Pre-disposición baca (incompatible con la opción trampilla de techo en el Kangoo Furgón Compact)	•	•	•	•	•	•
evestimiento completo del espacio de carga y paso de ruedas	0	0	0	0	•	•
evestimiento parcial de los paneles del espacio de carga	•	•	•	•	- ,	-
uelo madera en zona de carga (incompatibles con revestimento completo y pack funcional 1)	0	0	0	0	-/-	-/-
EGURIDAD ACTIVA Y PASIVA						
BS (antibloqueo de las ruedas) + asistencia a la frenada de emergencia (SAFE) + regulación del par motor al retroceder (MSR)	•	•	•	•	•	•
rbag frontal conductor	•	•	•	•	•	•
rbag frontal pasajero desconectable con retención programada(2)	0	0	0	0	0	0
rbags laterales de tórax conductor y pasajero (implican airbags conductor y pasajero)	-	=	-	-	-	0
nturones delanteros con pretensores y limitadores con retención programada	•	•	•	•	•	•
erre centralizado de las puertas por mando a distancia con radiofrecuencia (llave 2 botones) con cierre de las puertas	•	•	•	•	•	•
ontrol dinámico de conducción (ESC), antipatinado (ASR), con control de subviraje (CSV) con Extended Grip y asistente de ayuda a la		_	•	_		
endiente	•				•	
ontrol Dinámico de Conducción (ESC) Antipatinado (ASR), con control de subviraje (CSV) y asistente de ayuda a la pendiente	-	•	-	•	-	•
renos con discos en la parte delantera y con tambores en la parte trasera (furgones compact o estándar con motor dCi 75 CV o 90 CV,	•	-	-	-	_	_
n ESC, sin carga útil aumentada, sin Pack Todo Camino)	-	-				
enos con discos en la parte delantera y trasera (ligados a motorización 110 CV o ruedas 38 cm (15″) con ESC, con carga útil Jmentada, con Pack Todo Camino)	•	•	•	•	•	•
interiada; com a cer los caminos, que respecta de la composição de la composição de velocidad (implica radio + ordenador de a bordo, disponible en los motores de nueva generación y Z.E.)	0	0	0	0	0	0
stema antiarranque con mando a distancia por llave con transpondedor	•	•	•	<u>`</u>	•	•
SIENTOS						
plazas en la parte delantera: asiento del conductor y banqueta 2 pasajeros - freno de mano específico con reposapie. No disponible on airbags laterales, 2 puertas deslizantes en Maxi	0	-	0	-	-	-
iento del conductor regulable en altura (implica 2 puertas deslizantes en Maxi)	0	0	0	0	0	0
ientos del pasajero plegable y abatible en suelo plano (con mampara pivotante)	P	P	O	<u>U</u>		-
inqueta trasera 3 plazas con funcionalidad 1/3-2/3	-	<u>-</u>			•	•
picería Titane						
	•	•	•	•	•	•
UERTAS Y CRISTALES						
shículo de chapa sin puerta lateral deslizante	•	•	-	-	-	-
verta lateral derecha deslizante de chapa (panel izquierdo y custodias de chapa)	0	0	•	•	-	-
uerta lateral derecha deslizante con cristal fijo, panel izquierdo y custodias de chapa - implica puertas traseras acristaladas	0	0	0	0	-	-
uerta lateral derecha deslizante con cristal fijo, panel izquierdo y custodias acristaladas - implica puertas traseras acristaladas	0	0	0	0	-	-
uerta lateral derecha deslizante cristal practicable, panel izquierdo y custodias acristaladas - implica puertas traseras acristaladas	-	-	-	-	•	•
puertas laterales deslizantes de chapa, custodias de chapa (incompatible con 3 plazas en la parte delantera en Maxi)	0	=	0	-	-	-

	FURGÓN		MAXI 2 plazas		MAXI 5 plazas	
	E1	Z.E.	E1	Z.E.	E1	Z.E.
puertas laterales deslizantes con cristal fijo, custodias en chapa (incompatible con 3 plazas en la parte delantera en Maxi) - implica uertas traseras acristaladas	0	-	0	-	-	-
puertas laterales deslizantes con cristales practicables, custodias en chapa - implica asiento conductor con regulación en altura	-	-	-	-	0	0
ampilla de techo deslizante, liqada a las puertas traseras asimétricas, incompatible con revestimientos de madera completos	-	-	-	-	-	
ortón acristalado (implica luneta trasera calefactable y limpialuneta trasero, prohibido trampilla de techo)	0	0	=	-	-	-
Puertas traseras asimétricas de chapa	•	•	•	•	0	0
Puertas traseras asimétricas acristaladas con limpialuneta trasera y luneta trasera calefactable	0	0	0	0	•	•
/ISIBILIDAD - ILUMINACIÓN		 		-		
uminación de la zona de carga	•	•	•	•	•	•
uminación encima de la puerta lateral derecha	-	-	0	-	-	-
unción Follow Me	•	•	•	•	•	•
uminación en el techo central delantero con 3 posiciones	•	•	•	•	•	•
uminación trasera con 3 posiciones (ligado a la opción 2 puertas laterales deslizantes)	-	-	=	-	0	0
aros delanteros antiniebla	0	0	0	0	0	0
ack Eléctrico (retrovisores exteriores eléctricos y elevalunas delanteros eléctricos /de impulso en el lado del conductor)	Р	•	P	•	P	•
etrovisores exteriores manuales regulables desde el interior	•	<u> </u>	•	<u>-</u>	•	
etrovisores exteriores eléctricos y abatibles	0		0		0	
etrovisores exteriores eléctricos, con función antiescarcha con sonda de temperatura	P	•	P	•	P	-
letrovisor interior (ligado a las puertas traseras acristaladas)	0	0	0	0	0	
CONFORT Y EQUIPAMIENTOS	<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	
ncendido automático de los faros y limpialunas automáticos (prohibido con 2 puertas llenas en la parte trasera)	-			-	-	0
ortaobjetos en los paneles de puertas delanteras	•	•	•	•	•	<u>_</u>
ortatolijetos erinos parieries de poercas delariteras iliantera cerrada cerrada iliantera cerrada iliantera cerrada iliantera cerrada iliantera cerrada cerrada iliantera cerrada iliantera cerrada iliantera cerrada iliantera cerrada iliantera cerrada iliantera cerr	.	•				-:
Climatización con regulación manual	<u> </u>	0/P		o/P		0/
intractization of the gold contraction in a contraction of the contrac	•	0/P	•	0/P		0/
levalunas delanteros eléctricos				-	`	
	P		P		P	
clevalunas delanteros eléctricos de impulso a la subida y bajada en el lado del conductor		•		•		
1ódulo central con reposabrazos entre los asientos (no disponible en las 3 plazas delanteras)	0	0	0	0	0	0
re-acondicionamiento del habitáculo (programación de la climatización)	-	•	-	•		•
ack Fumador (encendedor con iluminación y cenicero nómada)	0	0	0	0	0	0
oma de 12 V en la consola central (excepto si Pack Fumador)	•	•	•	•	•	•
landeja portaobjetos en el techo	•	0	•	0	•	0
Compartimento A4 en tablero de a bordo	•	•	•	•	•	•
onsola central corta/larga entre los asientos delanteros (toma de 12 V)	•/-	-/●	●/-	-/●	●/-	-/●
folante regulable en altura y reposa pie del conductor	•	•	•	•	•	
CONDUCCIÓN						
fisualizador LCD en tablero de a bordo: indicador del nivel de carburante, hora, km total o parcial	•	-	•	-	•	-
isualizador matricial de texto en el tablero de bordo: indicador del nivel de carburante, hora, km total o parcial	0	<u>-</u>	0	-	0	_
igado al regulador/limitador de velocidad)						
ladar trasero de proximidad (disponible en los motores de nueva generación)	0	0	0	0	0	0
klarma sonora de olvido de apagado de luces y aviso de cierre de las puertas	•	•	•	•	•	•
llarma sonora de aviso "cinturón no abrochado" en lado conductor	•	•	•	•	•	
uentarrevoluciones en el tablero de bordo	•	•	•	•	•	
Dirección con asistencia eléctrica variable	•	<u> </u>	•	•	•	<u> </u>
unción Ecomode (en motores de nueva generación)	•	•	•	•	•	•
rdenador de abordo (distancia parcial/total, consumo instantáneo/total,)	0	•	0	•	0	•
ueda de repuesto	•	•	•	•	•	-
. E. Voice (aviso sonoro para peatones)	-	0	<u>-</u>	0	-	0
COMUNICACIÓN						
re-equipamiento radio (cableado y antena)	-	•	<u>-</u>	•	-	•
adio 2 x 20 W con MP3, Bluetooth®, USB y pantalla integrada, y mandos de control en el volante	•	0	•	0	•	0
istema multimedia R-Link con navegación integrada	0	0	0	0	0	0
RECARGA (ESPECÍFICO Z.E.)						
RECARGA (ESPECIFICO Z.E.)	-	•	-	•	-	•
			-	•	-	•
KECARGA (ESPECIFICO Z.E.) "ipo de recarga estándar :ableado de recarga estándar (6 m)	-	•				
ipo de recarga estándar	-	•	-	0	-	0
ipo de recarga estándar ableado de recarga estándar (6 m) ableado de recarga de uso ocasional para toma doméstica (6 m)					-	0
ipo de recarga estándar ableado de recarga estándar (6 m)					-	•

Compra del vehículo y de la batería

 La batería de tu Kangoo ZE puedes adquirirla mediante un único pago en el momento de la compra. La batería tiene una garantía de 5 años o 100.000 km (cuando se cumpla una de estas dos condiciones), con una capacidad de carga siempre superior al 66% de su capacidad inicial. La asistencia en carretera en caso de avería está incluida durante la duración de la garantía del vehículo (2 años y kilometraje ilimitado).

Autonomía

• La autonomía homologada del vehículo con motor 44 kW y la nueva batería Z.E. 33 en ciclo mixto WLTP 230 km⁽¹⁾. Como el consumo de un vehículo térmico, en circulación real, la autonomía de Renault Kangoo Z.E. se ve influenciada por múltiples variables, las cuales dependen en parte del propio conductor. El desnivel del recorrido, la velocidad, la utilización de la calefacción o el aire acondicionado, así como el estilo de conducción, son las principales. Por ejemplo, en un recorrido interurbano, puedes realizar alrededor de 120 km en una estación del año fría como invierno (135 km con climatización y bomba de calor) frente a 200 km en otra más templada como verano. Por este motivo proporcionamos formas de controlar la autonomía gracias a la nueva instrumentación de a bordo, especialmente el económetro, que te proporciona el consumo en tiempo real. Para optimizar tu radio de acción, maximizar la recuperación de energía producida en las deceleraciones y utilizar el modo "eco" de la climatización. Para disfrutar de un confort térmico óptimo sin utilizar la batería, programa la climatización de tu vehículo durante la recarga: es lo que se llama "preclimatización".

Sin olvidar las buenas prácticas de la ecoconducción eléctrica que te permite conseguir decenas de kilómetros extra.

(1) Consumos y emisiones homologados según reglamentación vigente.

Servicios Renault. Efecto tranquilidad.

Contratos de Mantenimiento Renault

¿Quieres ganar tiempo y tranquilidad? Elige un Mantenimiento planificado.

Hay momentos y situaciones en los que tu Renault necesita una atención especial: la revisión periódica, el cambio de aceite, la reposición del nivel de los líquidos... conforme a las recomendaciones del Programa de Mantenimiento fabricante.

100% tranquilidad:

- Experiencia y profesionalidad de la Red Renault y calidad de las piezas originales Renault.
- Mayor valor residual del vehículo.
- Costes de mantenimiento reducidos.

Contratos de Extensión de garantía

En Renault, desde el momento de la compra de un vehículo nuevo o de ocasión, nos hacemos cargo de todas las reparaciones y la sustitución de piezas mecánicas, eléctricas y electrónica defectuosas*. La extensión de la garantía prolonga los beneficios de la garantía del fabricante. Para que ganes en tranquilidad.

Circula sin preocupaciones:

Circula tranquilo. Tienes a tu disposición una garantía del fabricante de 2 años y kilometraje ilimitado. Reparación gratuita que incluye piezas y mano de obra, asistencia 24 horas en caso de inmovilización del vehículo con reparación in situ o grúa. Una Garantía Pintura durante 3 años con kilometraje ilimitado, una Garantía Anticorrosión durante 12 años y kilometraje ilimitado.

- Cuando se cumpla una de las dos condiciones, kilometraje ilimitado los dos primeros años.
- Tu vehículo siempre en manos de la mejor red de expertos.

- Piezas originales en todas las reparaciones.
- Una Extensión de garantía hasta 5 años y/o 100.000 kilómetros (incluidos los 2 años de garantía del fabricante).

Servicios conectados

Con Renault R-LINK Evolution, reconocido como el mejor sistema multimedia europeo**, tendrás a tu alcance una amplia gama de servicios dentro de tu vehículo. Innovadores y muy intuitivos, con todas las funcionalidades disponibles en la actualidad: sigue conectado al mundo exterior y disfruta de las ayudas a la conducción y las alertas de seguridad más eficaces para moverte con total tranquilidad.

Disfruta:

- Sistema multimedia de navegación R-LINK Evolution con Conectividad e información del tráfico en tiempo real durante 3 años.
- Navegación: cartografías preinstaladas en tu vehículo incluyendo las actualizaciones durante los tres primeros años. La conectividad permite tener acceso al R-LINK Store desde el vehículo y utilizar aplicaciones del R-LINK que requieran conectividad. El periodo gratuito de 3 años de conectividad y actualización de cartografía empieza a contar a partir de la fecha de entrega del vehículo, una vez finalizado este periodo gratuito, este servicio será de pago.
- Catálogo de aplicaciones: inventa a cada instante la vida a bordo con la descarga de nuevas aplicaciones desde R-LINK Store como Coyote, Michelin, R-Sound Effect, entre otras.



^{*}Según cobertura contractual.

^{**} Fuente: estudio SBD 2014.

Renault Pro+, la marca experta



Desde hace más de un siglo Renault está presente en el mercado de los vehículos comerciales con el objetivo de proporcionar a sus clientes profesionales productos y servicios innovadores que se adapten a sus necesidades específicas. Esta es la razón por la que somos el número 1^{en} Europa desde 1998, y ocupamos los primeros puestos del ranking de ventas en numerosos países desde el norte de África hasta América latina.

A lo largo de los años hemos mantenido una larga y estrecha relación con nuestros clientes. Ahora ha llegado el momento de hacer esta unión más sólida y duradera. Esta es la razón por la que hemos creado Renault Pro+, una marca experta pensada especialmente para los clientes de vehículos comerciales. Más allá de los productos, servicios y compromisos existentes, Renault Pro+ tiene una ambicion: generar "innovación ingeniosa", ser portador de experiencia "intuitiva" y ofrecer a sus clientes soluciones a medida. Nuestros clientes nos lo piden... Renault Pro+ Entre profesionales.


La red especializada Renault Pro+

Dentro de la Red Renault, existen puntos de venta especializados Renault Pro+. En ellos encontrarás respuesta a tus necesidades.



Especialistas a tu servicio

Un asesor especializado en vehículos comerciales Un asesor de servicios Una zona de acogida reservada a los profesionales



Te ayudamos a elegir

Exposición de una gama completa de vehículos comerciales Vehículos de prueba sin cita previa Presupuesto en 48 horas, incluidos los vehículos adaptados



Movilidad garantizada

Horarios de taller ampliados Revisión en 8 horas sin cita previa Diagnóstico en una hora Vehículo de sustitución de la misma categoría

La red Renault se compromete a :

- Responder a tus peticiones por internet en menos de 24 horas (de lunes a viernes).
- Que puedas probar un vehículo de la gama que elijas en el plazo máximo de 2 días laborables (excepto modelos especiales).
- Mantenerte informado del estado de tu pedido hasta la fecha de entrega.
- Entregarte tu vehículo reparado en el plazo acordado y al precio convenido.
- Ofrecerte las operaciones extras realizadas sin tu consentimiento.
- Garantizar durante un año toda intervención facturada en nuestros talleres en piezas y mano de obra, sin límite de kilometraje.
- Premiar tu fidelidad y confianza, con las ventajas exclusivas de la tarjeta visa Renault.
- Garantizar tu movilidad ofreciéndote siempre un vehículo de sustitución o una solución alternativa.



