



RENAULT
La vie, avec passion

Renault Tech

KANGOO TPMR



2 moyens d'accès :

- Rampe manuelle assistée 2 volets en aluminium.
- Rampe automatique assistée 1 volet en aluminium.




La transformation Renault Tech :

3  + 1 



Dimensions



Dimensions utiles en mm

Longueur maxi du décaissement AR	1250
Largeur maxi du décaissement AR	810
Largeur maxi entre sièges AR	700
Hauteur intérieure utile (décaissement)	1420
Hauteur de passage (portes AR)	1390
Longueur de la rampe d'accès	830 à 1240
Largeur de la rampe d'accès	810
Pente de la rampe	12°
Poids maximum supporté par la rampe	300 kg

Avec Kangoo, vous aurez plaisir à voyager aussi loin que bon vous semble !

OPTIONS ET AMÉNAGEMENTS POSSIBLES :



La suspension pneumatique

Permet un meilleur confort pour l'utilisateur en fauteuil roulant et un abaissement du véhicule



Treuil et arrimage avec retenue à assistance électrique

Permet l'entrée sans effort du fauteuil roulant dans le véhicule



Version Serenity

Permet le déploiement de la rampe simultanément à l'abaissement de la suspension pneumatique



Main courante gauche avec console

Facilite la montée de l'utilisateur en fauteuil roulant

VERSION ESSENTIAL

- Décaissement arrière et plancher rabaisé
- Rampe manuelle aluminium à déploiement assisté - 2 volets
- Kit arrimage par 4 enrouleurs Q'Straint Standard :
 - Avant : 2 enrouleurs à verrouillage électrique avec sangle boucle
 - Arrière : 2 enrouleurs Slide'N'click Standard, avec crochet
 - Ceinture 3 points à enrouleur et ceinture ventrale en deux parties
- 1 siège arrière individuel, repliable et amovible, tissu générique

VERSION SERENITY

- Rampe automatique - 1 volet
- Suspension pneumatique et pilotée
- Abaissement télécommandé du véhicule, coordonné à l'ouverture de la rampe
- 1 siège arrière individuel, repliable et amovible, tissu harmonie intérieure

TRANSFORMATION DU VÉHICULE

- Abaissement du plancher d'origine
- Revêtement antidérapant et lavable sur la rampe d'accès
- Revêtement lavable à l'intérieur du véhicule
- Remplacement de la banquette arrière par un siège individuel, repliable, escamotable et amovible
- Insonorisation adaptée et soignée
- Homologation RCE
- Adaptations garanties 24 mois pièces et main d'œuvre

Listes des équipements et options

DÉTAILS TRANSFORMATION		ESSENTIAL	SERENITY
Équipements réglementaires et obligatoires selon usage			
Signalisation visuelle rampe manuelle	°	-	
Système de sortie d'urgence vers l'arrière du véhicule			
Signalisation visuelle et sonore rampe automatique	-	°	
Système de sortie urgence vers l'arrière du véhicule			
Place à facilité d'accès PMR, côté droit	°	°	
Marchepied électrique, barre d'aide à l'accès			
Accessibilité			
Marchepied passager avant escamotable	°	°	
Poignée d'accès cabine côté passager	°	°	
Treuil et système de retenue à assistance électrique	°	°	
Sécurité active et passive			
Arrimage avant par crochets en J	°	°	
Kit arrimage de 2 enrouleurs Q'Straint Deluxe au lieu de Q'Straint Standard	°	°	
Pack sécurité			
Trousse de secours, bombe anti-crevaison, extincteur et coupe sangles	°	°	
Pack Sérénité			
Bande de couleur jaune intérieur de rampe et système de sortie urgence vers l'arrière du véhicule	°	°	
Adhésif : Transport Handicapés (x2)	°	°	
Confort			
Bac de rangement gauche	°	°	
Têteière	°	°	
Main courante gauche avec console porte gobelet	°	°	
Visibilité			
Rétroviseur panoramique	°	°	
Sièges			
Siège passager pivotant sortant et descendant - Manuel	°	°	
Siège passager pivotant sortant et descendant - Électrique	°	°	
Siège passager pivotant sortant et descendant - Électrique	°	°	
Réglage avant - arrière électrique			
Siège Tissu - Harmonie intérieure	°	•	
Suppléments			
Maintien radar de recul	V	V	
OPTION OBLIGATOIRE SUR VÉHICULE DE BASE			
Double porte latérale coulissante	V	V	
OPTION INTERDITE SUR VÉHICULE DE BASE			
Attelage de remorque	X	X	
Girafon	X	X	
Filet de retenue de bagages	X	X	

• série ° option - non disponible V obligation X interdiction

RESCUE CODE :

En cas d'accident nécessitant une opération de désincarcération, les secouristes scannent les vignettes QR Code et accèdent à la fiche d'aide à la désincarcération de votre véhicule.

GARANTIE :

Le véhicule, ainsi que la transformation sont garantis 24 mois à partir de la date de la première immatriculation.



Renault Tech

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l'impression (janvier 2020). Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Renault Tech se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications aux produits et aux spécifications de la transformation TPMR. Tous droits réservés. Z.A. ECOPARC – Allée des Marronniers – BP 708 – 27407 Heudebouville cedex – Tél. +33 (0)1 76 82 35 00

Renault recommande 

   [renault.fr](https://www.renault.fr)