



MEGANE E-TECH

Vrijedi od: 1.9.2022





MEGANE E-TECH

| KOD VERZIJE | KOMERCIJALNI NAZIV | Kapacitet baterije (kWh) | kW (KS) | Preporučena cijena s PDV-om | Iznos PPMV-a* | Preporučena maloprodajna cijena (uključuje PDV i PPMV)** | |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|--|-------------------|
| ZEN M J2 NE | equilibre EV40 96kW standard charge | 40 | 96 (130) | 282.900 kn | 0 kn | 37.547,28 € | 282.900 kn |
| INT M J2 NE | techno EV40 96kW standard charge | 40 | 96 (130) | 305.900 kn | 0 kn | 40.599,91 € | 305.900 kn |
| INT M J2 N | techno EV40 96kW boost charge | 40 | 96 (130) | 320.900 kn | 0 kn | 42.590,75 € | 320.900 kn |
| INT M J1 L | techno EV60 160kW super charge | 60 | 160 (220) | 344.900 kn | 0 kn | 45.776,10 € | 344.900 kn |
| 2INT M J1 L | techno EV60 160kW optimum charge | 60 | 160 (220) | 355.900 kn | 0 kn | 47.236,05 € | 355.900 kn |
| 2PRE M J1 L | iconic EV60 160kW optimum charge | 60 | 160 (220) | 378.900 kn | 0 kn | 50.288,67 € | 378.900 kn |
| 2BUS M J2 L | evolution ER EV60 96kW optimum charge | 60 | 96(130) | 340.900 kn | 0 kn | 45.245,21 € | 340.900 kn |

* PPMV: posebni porez na motorna vozila

**Maloprodajna cijena ne uključuje trošak pripreme vozila

Cjenik vrijedi do objave novog cjenika. Renault Nissan Hrvatska zadržava mogućnost promjene informacija navedenih u cjeniku. Sve cijene (MPC = maloprodajne cijene) su neobvezujuće i preporučene. Opis opreme je neobvezujući i informativan. Za detaljnije informacije o cijenama i opremi obratite se ovlaštenom Renault koncesionaru.

Fiksni tečaj konverzije utvrđen uredbom Vijeća EU je 1 euro = 7,53450 kuna

RENAULT NISSAN HRVATSKA D.O.O., ODJEL MARKETINGA



MEGANE E-TECH

Serijska oprema

Serijska oprema equilibre

SIGURNOST I POMOĆ PRI VOŽNJI

sustav protiv blokiranja kotača – ABS
sustav pomoći pri naglom kočenju- AFU
sustav za nadzor stabilnosti vozila ESP + sustav pomoći pri kretanju na uzbrdici HSA
sustav za održavanje vozila u voznom traku i sprječavanje izlaska iz voznog traka
upozorenje na umor vozača
prepoznavanje prometnih znakova
sustav za nadzor tlaka u gumama
vozačev i suvozačev zračni jastuk
prednji bočni zračni jastuci + zračne zavjese sprijeda i straga
električno podizanje prednjih stakala – impulsno
električno podizanje stražnjih stakala – impulsno
upozorenje na nezakopčane sigurnosne pojaseve za sva sjedala
tritočkovni stražnji središnji sigurnosni pojas
ISOFIX pričvrstne točke sprijeda i straga
tempomat i ograničivač brzine
upozorenje na sigurnosni razmak
zvučno upozorenje za pješake
automatsko kočenje u nuždi
kamera za pomoć pri parkiranju straga
sustav pomoći pri parkiranju straga
zaključavanje stražnjih vrata i blokada otvaranja prozora
suvozačev zračni jastuk s mogućnošću isključivanja
poziv u nuždi
eco način vožnje

UDOBNOST

ručni klima-uređaj
grijano stražnje staklo
upravljač s ručnim podešavanjem po visini i dubini
komande na upravljaču za upravljanje funkcijom regenerativnog kočenja
električno središnje zaključavanje
sigurnosni pojasevi prednjih sjedala podesivi po visini
automatsko uključivanje svjetala
renault kartica „Slobodne ruke“
unutarnje osvrtno ogledalo s ručnim zatamnjivanjem

Serijska oprema evolution ER

Dodatno na opremu equilibre

SIGURNOST I POMOĆ PRI VOŽNJI

senzor za kišu i automatsko uključivanje svjetala
prilagodljiva prednja led svjetla s integriranim prednjim i stražnjim svjetlima za maglu

MULTIMEDIJA

openR Link s 12" zaslonom i Arkamys Auditorium audio, navigacijom i Google uslugama
2 usb-c utičnice u prednjem redu + 2 usb-c utičnice u stražnjem redu
bežično punjenje pametnog telefona

Serijska oprema techno

Dodatno na opremu equilibre

SIGURNOST I POMOĆ PRI VOŽNJI

električno podesiva prednja sjedala, također podesiva u lumbalnom dijelu
senzor za kišu i automatsko uključivanje svjetala
sustav multi-sense®
automatsko uključivanje/isključivanje dugih svjetala
samozatamnjujuće unutarnje osvrtno ogledalo bez okvira
hlađenje/grijanje pogonske baterije

DIZAJN

dodatno zatamnjena stražnja stakla
električno podesiva vanjska osvrtna ogledala s posebnim LED osvjetljenjem koje projicira
20-inčni aluminijski naplatci Soren
obloge armaturne ploče iz mekih materijala
prilagodljiva prednja LED svjetla s integriranim prednjim i stražnjim svjetlima za maglu
antena "shark"
upravljač presvučen kožom
crni okviri vanjskih osvrtnih ogledala
dinamični pokazivači smjera

Serijska oprema iconic

Dodatno na opremu techno

SIGURNOST I POMOĆ PRI VOŽNJI

pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju

MULTIMEDIJA

openR Link s 12" zaslonom i Harman Kardon audio, navigacijom i Google uslugama

DODATCI

komplet za popravak guma
kabel za punjenje na javnim punionicama snage 7 kW

MULTIMEDIJA

12,3-inčni informativni zaslon u boji s instrumentima i prikazom navigacije
multimedijski sustav openR Link s 12" zaslonom i audiosustavom Arkamys Auditorium
funkcija bežične povezivanja s aplikacijama Android Auto™ i Apple CarPlay™
2x USB-C utičnice u prednjem redu

DIZAJN

zatamnjena stakla
električno podesiva i grijana vanjska osvrtna ogledala
prednja led svjetla za maglu
18-inčni aluminijski naplatci Oston
pokazivači smjera na vanjskih osvrtnim ogledalima
prednja svjetla Full Led Pure Vision
vanjska osvrtna ogledala u boji karoserije
3. kočiono svjetlo
vrsta presvlake – tkanina
siva tkanina od recikliranog materijala Eva
meke obloge armaturne ploče
tri stražnja naslona za glavu
pokazivači smjera na vanjskih osvrtnim ogledalima
obloga upravljača u imitaciji kože
obična antena
LED dnevna svjetla
jednobojna karoserija

DIZAJN

18-inčni ukrasni poklopci čeličnih naplatka terdam
aerodinamičan vanjski izgled za bolji domet

UDOBNOST

automatski klima-uređaj – dvozonski
ručno podesivo vozačko sjedalo po visini + lumbalni dio
središnji naslon za ruke s pretincem

UDOBNOST

automatski klima-uređaj – dvozonski
grijana prednja sjedala
središnji naslon za ruke s pretincem
grijani upravljač
filter zraka u unutrašnjosti

MULTIMEDIJA

openR Link s 12" zaslonom i Arkamys Auditorium audio, navigacijom i Google
2 USB-C utičnice u prednjem redu + 2 USB-C utičnice u stražnjem redu
bežično punjenje pametnog telefona

DODATCI

kabel za punjenje na javnim punionicama snage 22 kW

DIZAJN

20-inčni aluminijski naplatci Enos
kožnate presvlake crne boje titanium
crne obloge armaturne ploče iz mekih materijala - crna

UDOBNOST

električno podesiva i grijana prednja sjedala s masažom i memorije



MEGANE E-TECH

Cjenik opcija i paketa

| | KOD | NAPOMENE | equilibre | evolution ER | techno | iconic |
|--|-------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| VOŽNJA | | | | | | |
| paket advanced parking + driving assist - unutarnje osvrtno ogledalo s ugrađenom kamerom - upozorenje na vozila u mrtvom kutu i sustav za sprječavanje izlaska iz voznog traka u slučaju pretjecanja - sustav za pomoć pri parkiranju srijeda i straga - kamera 360° - aktivni tempomat - active driver assist - upozorenje na nadolazeći promet s bočnih strana - sustav za siguran izlaz putnika iz vozila | PCV12 | (1) (2) | - | - | - | 1.990,84 € 15.000 kn |
| paket advanced driving assist - upozorenje na vozila u mrtvom kutu i sustav za sprječavanje izlaska iz voznog traka u slučaju pretjecanja - aktivni tempomat - active driver assist - sustav za siguran izlaz putnika iz vozila | PCV16 | (1) (3) | - | - | - | 796,34 € 6.000 kn |
| paket advanced parking driving assist+ - upozorenje na vozila u mrtvom kutu i sustav za sprječavanje izlaska iz voznog traka u slučaju pretjecanja - pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju - aktivni tempomat - active driver assist - sustav za siguran izlaz putnika iz vozila | PCV18 | (1) (3) | 0,00 € | 0 kn | 0,00 € | 0 kn |
| paket advanced parking driving assist evolution - upozorenje na vozila u mrtvom kutu i sustav za sprječavanje izlaska iz voznog traka u slučaju pretjecanja - električno podesiva vanjska osvrtna ogledala s posebnim LED osvjetljenjem koje projicira Renaultov logo - pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju - aktivni tempomat - active driver assist - sustav za siguran izlaz putnika iz vozila | PCV20 | (4) | - | 1.194,51 € | 9.000 kn | - |
| paket augmented vision - unutarnje osvrtno ogledalo s ugrađenom kamerom - upozorenje na vozila u mrtvom kutu i sustav za sprječavanje izlaska iz voznog traka u slučaju pretjecanja - sustav za pomoć pri parkiranju srijeda i straga - kamera 360° - upozorenje na nadolazeći promet s bočnih strana | PCV22 | (2) (3) | - | - | - | 1.486,50 € 11.200 kn |
| paket winter - kožnati upravljač - grijana prednja sjedala - grijani upravljač - podesivo vozačevo sjedalo + lumbalni dio | PCV64 | | 530,89 € | 4.000 kn | - | - |
| paket winter evolution - kožnati upravljač - grijana prednja sjedala - grijani upravljač | PCV90 | | - | 530,89 € | 4.000 kn | - |
| paket comfort - automatski klima-uređaj - dvozonski - senzor za kišu i automatsko uključivanje svjetala - 2xUSB C utičnice u stražnjem redu - središnji naslon za ruke s pretincem | PCV92 | | 902,52 € | 6.800 kn | - | - |
| paket city - električno podesiva vanjska osvrtna ogledala s posebnim LED osvjetljenjem koje projicira Renaultov logo - pomoć pri prednjem, stražnjem i bočnom parkiranju | PCV98 | | 437,99 € | 3.300 kn | 437,99 € | 3.300 kn |
| paket performance - toplinska pumpa - hlađenje/grijanje pogonske baterije | PCV54 | (6) | - | - | - | 1.101,60 € 8.300 kn |
| MULTIMEDIJA | | | | | | |
| sustav openR Link s 12" zaslonom i Harman Kardon audio sustavom, navigacijom i Google uslugama | NA448 SPADP | | - | - | - | 849,43 € 6.400 kn |
| DIZAJN | | | | | | |
| 20-inčni aluminijski naplatci Soren | RIM08 RAL20 | | 995,42 € | 7.500 kn | - | - |
| 18-inčni aluminijski naplatci elinski | RIM03 RAL18 | | - | - | 597,25 € | 4.500 kn |
| jednobojna karoserija | QPAS369 | | 0,00 € | 0 kn | 0,00 € | 0 kn |
| jednobojna karoserija - metalik | QPASGNE | | 610,52 € | 4.600 kn | 610,52 € | 4.600 kn |
| dvobojna karoserija - metalik | QPASXPA | (10) | - | - | - | 1.021,97 € 7.700 kn |
| sportski prednji odbojnik s letvicom po uzoru na F1 u | NOPXB | (7) | - | - | - | - |
| DODATCI | | | | | | |
| kabel za punjenje na kućanskim utičnicama - | M2CA0 | | 398,17 € | 3.000 kn | 398,17 € | 3.000 kn |
| hlađenje/grijanje pogonske baterije | BIHT0 | (6) | - | - | - | 305,26 € 2.300 kn |
| toplinska pumpa | PRROP | (5) (8) | - | - | 796,34 € | 6.000 kn |
| faktura za bateriju | TBI00 | (9) | 0,00 € | 0 kn | 0,00 € | 0 kn |

(1)Nije moguće u kombinaciji s paketom PCV22

(2)Nije moguće u kombinaciji s paketom PCV18

(3)Nije moguće u kombinaciji s paketom PCV12

(4)Nije moguće u kombinaciji s paketom PCV90

(5)Nije moguće pri odabiru verzije INT M J2 NE

(6)Može samo pri odabiru verzije INT M J1 L

(7)Obavezna opcija pri odabiru boje BIXPA

(8)Nije moguće pri odabiru verzije INT M J2 L

(9)Obavezna opcija

(10)Na razini opreme techno obavezno dodati 2BCOL



MEGANE E-TECH

Dizajn

| UNUTRAŠNOST | KOD | equilibre | evolution ER | techno | iconic |
|---|-------|-----------|--------------|--------|--------|
| meke obloge armaturne ploče | HAR00 | S | S | - | - |
| obloge armaturne ploče u imitaciji kože | HAR02 | - | - | S | - |
| sive obloge armaturne ploče u imitaciji kože | HAR03 | - | - | - | O |
| crne obloge armaturne ploče u imitaciji kože | HAR04 | - | - | - | S |
| PRESVLAKE | KOD | equilibre | evolution ER | techno | iconic |
| siva tkanina od recikliranog materijala eva | CLS02 | S | S | - | - |
| sive presvlake u kombinaciji reciklirane tkanine i djelomične kože elza | CLS03 | - | - | S | - |
| kožnate presvlake crne boje titanium | LRS02 | - | - | - | S |
| svijetlosive kožnate presvlake | LRS00 | - | - | - | O |
| BOJE | KOD | equilibre | evolution ER | techno | iconic |
| JEDNOBOJNA KAROSERIJA | | | | | |
| ledeno bijela | 369 | O | O | O | - |
| JEDNOBOJNA KAROSERIJA - BISERNA BOJA | | | | | |
| siva rafale | KOJ | O | - | O | - |
| crna etoile | GNE | O | O | O | - |
| crvena flamme | NNP | O | - | O | - |
| siva schiste | KQG | O | O | O | - |
| plava night | RRE | O | - | O | - |
| DVOBOJNA KAROSERIJA - METALIK | | | | | |
| crvena flamme & crna etoile | XPA | - | - | O | O |
| ledeno bijela & crna etoile | XUF | - | - | O | O |
| siva schiste & crna etoile | YUY | - | - | O | O |
| siva rafale & crna etoile | YWU | - | - | O | O |
| plava night & crna etoile | YWW | - | - | O | O |
| crna etoile & siva schiste | YWX | - | - | O | O |
| ledeno bijela & siva schiste | YWY | - | - | O | - |
| plava night & siva schiste | YWZ | - | - | O | - |
| NAPLATCI | | | | | |
| 18-inčni čelični naplatci sa dvobojnim pokrovom Terdam aero | RIM02 | - | S | - | - |
| 18-inčni aluminijski naplatci Elsinki | RIM03 | - | O | - | - |
| 18-inčni aluminijski naplatci Oston | RIM06 | S | - | - | - |
| 20-inčni aluminijski naplatci Soren | RIM08 | O | - | S | - |
| 20-inčni aluminijski naplatci Enos | RIM09 | - | - | - | S |



18-inčni čelični naplatci sa dvobojnim pokrovom Terdam aero



18-inčni aluminijski naplatci Elsinki



18-inčni aluminijski naplatci Oston



20-inčni aluminijski naplatci soren



20-inčni aluminijski naplatci Enos



MEGANE E-TECH

Tehničke karakteristike

| Komercijalni naziv | EV40/96kW standard charge | EV40/96kW boost charge | EV60/160kW super charge | EV60/160kW optimum charge | EV60/96kW optimum charge |
|--|--|------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| MOTOR | | | | | |
| Tip električnog motora | sinkroni elektromotor | | | sinkroni elektromotor | |
| Najveća snaga CEE kW(kS) / pri okretajima (o/min) | 96(130)/3954 do 11155 | | 160(220)/5473 do 11689 | | 96(130)/3954 do 11155 |
| Najveći okretni moment CEE Nm / pri okretajima (o/min) | 250/100 do 3311 | | 300/100 do 4714 | | 250/100 do 3311 |
| Govorivo | električna energija | | | | električna energija |
| Prijenos snage | automatski mjenjač s reduktorom | | | | automatski mjenjač s reduktorom |
| Najveća brzina (km/h) | 150 | | 160 | | 150 |
| 0-80 km/h - 0-80 km/h - 0-100 km/h (s) | 4,4 - 10,0 - 6,9 | | 3,5 - 7,4 - 4,4 | | 4,4 - 10,5 - 7,1 |
| BATERIJA | | | | | |
| | EV40 | | EV60 | | EV60 |
| Tehnologija | litij-ionska | | | | litij-ionska |
| Ukupan napon (volt) | 352V | | | | 352V |
| Netao kapaciteta (kWh) | 40 | | 60 | | 60 |
| Masa baterije (kg) | 290 (+/-5) | | 394 (+/-5) | | 394 (+/-5) |
| Punjač, prilagodljiv jednofazno ili trofazno | do AC7 | do AC22 + DC85 | do AC7 + DC130 | do AC22 + DC130 | do AC22 + DC130 |
| Vrijeme punjenja: Kućansko utičnica (10 A) | 20h 49min | 20h 49min | 30h 28min | 30h 28min | 30h 28min |
| 3,7 kW : 16-A jednofazni Wallbox | 12h 12min | 12h 12min | 17h 51min | 17h 51min | 17h 51min |
| 7,4 kW : 32-A jednofazna stanica za punjenje | 6h 17min | 6h 17min | 9h 11min | 9h 11min | 9h 11min |
| 11kW : 16-A trofazna stanica za punjenje | 12h 12min | 4h 23min | 17h 51min | 6h 25min | 6h 25min |
| 22 kW : 32-A trofazna stanica za punjenje | 6h 17min | 2h 10min | 9h 11min | 3h 10min | 3h 10min |
| 130 kW : brzo punjenje | - | 1h 00min | 1h 14min | 1h 14min | 1h 14min |
| POTROŠNJA I EMISIJE po normativi WLTP | | | | | |
| CO2 (g/km) *** | 0 | | | | |
| Domet po WLTP ** (km) | 300 | | 450 | | 470 |
| Potrošnja po WLTP *** (Wh/km) | 15,8 | | 16,1 | | 15,5 |
| UPRAVLJANJE | | | | | |
| Servo upravljač | da (električni) | | | | da (električni) |
| Kruga okretanja između pločnika (m) | 10,4 | | | | 10,4 |
| Broj okretaja upravljača | 2,3 obrata | | | | 2,3 obrata |
| OSOVINA | | | | | |
| Tip prednje osovine | Pseudo MacPherson/neovisna djeljiva os | | | | Pseudo MacPherson/neovisna djeljiva os |
| Tip stražnje osovine | višekraka podesiva osovina | | | | višekraka podesiva osovina |
| NAPLATCI I GUME | | | | | |
| Standardni naplatci i gume 18" | 195/60 R16 (96)H, 6.50 J 18 - 38; 195/60 R16 (96)H, 7.00 J 18 - 34 | | | | 195/60 R16 (96)H, 6.50 J 18 - 38; 195/60 R16 (96)H, 7.00 J 18 - 34 |
| Standardni naplatci i gume 20" | 215/45 R20 (96)T, 7.00 J 20 - 34 | | | | / |
| KOČNICE | | | | | |
| ABS, ESP, ASR, EBA | da | | | | da |
| Električna raspodjela sile kočenja | da | | | | da |
| Sprjeda: ventilirani disk (promjer(mm)) | 320x28 | | | | 320x28 |
| Straga: ventilirani disk (promjer(mm)) | 292x16 | | | | 292x16 |
| Parkirna kočnica | automatska električna | | | | automatska električna |
| MASE (kg) | | | | | |
| Masa praznog vozila | 1513 | 1541 | 1636 | 1636 | 1624 |
| Najveća dopuštena nosivost vozila | 2017 | 2050 | 2158 | 2158 | 216 |
| Najveća dopuštena nosivost vozila + prikolice | 2617 | 2650 | 3058 | 3058 | 2616 |
| Dopušteno opterećenje na prednjoj/stražnjoj osovini | 504/450 | 509/450 | 522/450 | 522/450 | 492/450 |
| Najveća dopuštena masa prikolice s kočnicama | 500 | 500 | 900 | 900 | 500 |
| Najveća dopuštena masa prikolice bez kočnicama | 500 | 500 | 750 | 750 | 500 |
| Najveća dopuštena nosivost na krovu | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Kao i kod drugih vozila, bez obzira na vrstu goriva, domet vožnje ovisi o mnogo čimbenika: stilu vožnje, vrsti putovanja, brzini, vremenskim uvjetima itd. Dakle, nudimo niz uređaja za kontrolu baterije, koji se nalaze na armaturnoj ploči, osobito program za uštedu energije, koji pokazuje trenutnu potrošnju energije. Kako bi se optimizirao domet u najvećoj mogućoj mjeri iskoristite sustav regenerativnog kočenja za obnavljanje energije i eko opciju korišćenje grijanje ili hlađenje. Da bi se postigla željena temperatura u unutrašnjosti vozilo može se upaliti klima uređaj koji može raditi kada se vozilo puni, pritom ne prazneći baterije.

* Ciklus vožnje WLTP - Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila. Ispitni postupak WLTP čine tri različita vozna ciklusa za različite klase vozila koji uzimaju u obzir stvarni omjer snage i mase. Ispitni ciklus sastoji se od četiri dijela - niskog, srednjeg, visokog i vrlo visokog. Ti dijelovi simuliraju gradsku i izvangradsku vožnju te vožnju brzim cestama i autocestama.

** Službeni domet se može smanjiti korištenjem 17" naplatke.

*** Službena potrošnja i emisija u skladu s važećim propisima. **