



RENAULT
PRO+

Renault KANGOO EXPRESS i NOVI KANGOO Z.E.



KANGOO SE PRILAGOĐAVA VAŠIM POTREBAMA



KANGOO EXPRESS UVIJEK I POSVUDA ISPUNJAVA VAŠE PROFESIONALNE POTREBE. TRI DULJINE, TRI RAZINE OPREME, BOGATA PONUDA ŠTEDLJIVIH MOTORA I OPSEŽNA PALETA KONFIGURACIJA – OSTAKLJENI ILI NEOSTAKLJENI DIJELOVI, MOTOR S UNUTRAŠNJIM IZGARANJEM ILI ELEKTRIČNI MOTOR, IZVEDBA S BOČNIM KLIZNIM VRATIMA ILI BEZ NJIH, ASIMETRIČNA STRAŽNJA BOČNA VRATA ILI PODIZNA VRATA PRTLJAŽNIKA... NEMA SUMNJE DA ĆETE I VI PRONAĆI SVOJ KANGOO, STVOREN BAŠ ZA VAS!

100 % PRILAGOĐEN VAŠIM POTREBAMA



1.



3.



2.



4.

1. Izvedba s tri prednja sjedala*, dostupna u inačicama Compact i Maxi Furgon modela Kangoo Express. Kangoo Compact jedini je model s tri prednja sjedala u svojoj klasi. **2. Novi Kangoo Z.E.** prvi mali furgon na električni pogon na tržištu bez ograničenja veličine teretnog prostora (nosivost: 650 kg), prema voznom ciklusu NEDC*** možemo prijeći do 270 km. Vožnja je potpuno mirna, a akumulatorska baterija u potpunosti se napuni za 6 do 14 sati. **3. Ravan pod.** Suvozačevo sjedalo može se preklopiti tako da tvori ravan pod, čime oslobađa dodatnih 0,5 m³ korisnog obujma i ukupnu utovarnu duljinu od 2,11 m u modelu Kangoo Compact, 2,5 m u modelu Kangoo Express i 2,88 m u modelu Kangoo Maxi Furgon. **4. Bogata i raznovrsna ponuda vozila**, tri duljine karoserije, brojne mogućnosti konfiguracije, s ostakljenim ili zatvorenim površinama, s kliznim bočnim vratima ili bez njih, asimetrična krilna stražnja vrata.

*Ovisno o inačici. ** Prikazana izvedba sa sklopivom pregradom. *** Novi europski ciklus: Europska norma za mjerenje potrošnje goriva i emisije.

Potrebno vam je kompaktno dostavno vozilo u kojem možete prevoziti radnike i opremu? Kangoo Maxi s produljenom kabinom spreman je na taj izazov zahvaljujući nenadmašnoj prilagodljivosti rasporeda unutrašnjosti. Samo jednim potezom možete preklopiti naslon klupe* kako biste dobili ravan pod, a pregradu možete postaviti iza vozačeva sjedala i tako osloboditi prostor za utovar predmeta duljine do dva metra.

* Opcijska oprema.



Izražen smisao za praktično... S preklopljenom klupom korisni se obujam izvedbe s produljenom kabinom povećava s 2,4 m³ na 3,6 m³ što omogućuje utovar europaleta! U furgonskoj izvedbi dopušteno opterećenje iznosi 800 kg**, a korisni obujam 4,6 m³.

**Nije dostupno na novom Kangoo Z.E.





Glomazni predmeti... Sve je relativno ako je prostor pažljivo osmišljen. Stražnjim vratima koja se otvaraju pod kutem od 180° i duljinom utovarnog prostora do 2,88 m, Kangoo nudi nove mogućnosti.



Kao predstavnik marke i predvodnik u brojnim segmentima Kangoo Z.E. ponosi se svojom različitosti zahvaljujući jedinstvenom dizajnu ukrasnih elemenata u plavičastom kromu i pridonosi znatnom smanjenju utjecaja vašeg poduzeća na okoliš. Iskaz je vaše predanosti odgovornom odnosu prema okolišu svaki dan.



RENAULT KANGOO EXPRESS & Z.E. POD POVEĆAŁOM

TERETNI PROSTOR PRILAGOĐEN SVAČIJIM POTREBAMA, ŠTEDLJIVI I SNAŽNI MOTORI TE NOVA IZVEDBA NA ELEKTRIČNI POGON KOJA INOVACIJE BUDUĆNOSTI I NOVI ODNOS PREMA ZAŠTITI OKOLIŠA UTJELOVLJUJE VEĆ DANAS. KANGOO VRIJEDI UPOZNATI VIŠE NEGO IKAD PRIJE.



KANGOO
COMPACT
3,89 m

KANGOO EXPRESS &
NOVI KANGOO Z.E.
4,28 m

KANGOO MAXI &
NOVI KANGOO MAXI Z.E.
4,66 m

UŠTEDA KAO POKRETAČ



BENZINSKI I DIZELSKI MOTORI KOJI POKREĆU KANGOO EXPRESS SADRŽAVAJU INOVACIJE ZA POVEĆANJE PERFORMANSI I SMANJENJE POTROŠNJE. TEHNOLOŠKIM RJEŠENJIMA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI JAMČE MALU POTROŠNJU GORIVA BEZ SMANJENJA UŽITKA U VOŽNJI.



Motori Energy dCi 75 & 90 s tehnologijom Stop & Start

Štedljivi i učinkoviti motori Energy dCi 75 i dCi 90 namijenjeni su profesionalcima. Nove tehnologije za prikupljanje energije i zaustavljanje motora (Stop&Start) omogućuju potrošnju goriva od samo 4,3 l/100 km* i smanjuju emisije CO₂ na samo 112 g/km, što Kangoo čini predvodnikom u klasi. Niska potrošnja goriva i produljenje intervala zamjene ulja na 40.000 km ili 2 godine** pridonose smanjenju troškova održavanja.

Motor Energy dCi 110 s tehnologijom Stop&Start

Motor Energy dCi 110 koji razvija 81 kW (110 KS) pri 4000 o/min jamči udobnost, odzivnost i elastičnost, što ga čini idealnim izborom za prijevoz teških tereta i dulja putovanja. Visok okretni moment od 260 Nm dostupan je od 1750 o/min što olakšava vožnju potpuno natovarenog vozila i jamči odzivnost i snažna ubrzanja u svim okolnostima. U mješovitoj vožnji potrošnja iznosi samo 4,4 l/100 km*, a u atmosferu se ispušta samo 115 g CO₂/km.

Benzinski motor TCe 115

Četverocilindarski motor sa 16 ventila obujma 1,2-litre (1198 cm³) Energy TCe 115 s turbopunjačem i izravnim ubrizgavanjem goriva iznimno je učinkovit u pogledu snage, okretnog momenta i potrošnje goriva. Razvija 85 kW (115 KS) i najveći okretni moment od 190 Nm od 2000 do 4000 o/min, a 90 % okretnog momenta dostupno je od 1500 o/min. Unatoč snažnim performansama, motor TCe 115 istodobno je i štedljiv: potrošnja iznosi 6,2 l/100 km*, a emisije CO₂ samo 140 g/km*.


Štedljivi način vožnje Eco

Način vožnje Eco uključuje se jednostavnim pritiskom tipke i na temelju vašeg načina vožnje pomaže smanjiti potrošnju goriva i količinu ispuštanja CO₂ vozila Kangoo Express. Štedljivi način vožnje Eco može poboljšati domet novog Kangooa Z.E. za čak 10 %. Onima koji ne žele stalno pritiskati tipku dostupna je i mogućnost stalnog uključivanja načina Eco.

* Službeni podaci o potrošnji i emisijama u skladu su s važećim pravilnikom (motor ispunjava normu Euro 6, Kangoo Express, 15-inčni kotači, standardno opterećenje).

** Do ispunjenja prvog od dvaju uvjeta.

SNAGA ELEKTRIČNE ENERGIJE



RENAULT
Z.E.



RENAULTOVE INOVACIJE PROFESIONALNIM KORISNICIMA DONOSE NOVE PREDNOSTI: SMANJENJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I MODERAN IMIDŽ PODUZEĆA, UŽITAK U UDOBNOŠTI I TIŠINI RADA MOTORA NA ELEKTRIČNI POGON, A USTO I SMANJENJE TROŠKOVA UPORABE.

Kontrolirajte udaljenost koju možete prijeći svojim vozilom

Renault Kangoo Z.E. odlikuje se prosječnim dometom od 120 km s napunjenom baterijom u hladnim vremenskim uvjetima, odnosno 200 km pri umjerenim temperaturama. Prijeđena udaljenost u praktičnoj se uporabi može mijenjati ovisno o brzini vožnje, visinskim razlikama na putovanju, odabranom načinu rada motora te uporabi grijanja ili klima-uređaja. Kako bi domet vozila bio što veći, novi Kangoo Z.E. nudi štedljiv način rada ECO koji ograničava performanse motora. Baterija se puni svaki put kad usporite vozilo, odnosno svaki put kad vozač makne stopalo s papučice gasa (punjenje baterije prikazuje se na ekonometru na instrumentnoj ploči). Tu je i mogućnost grijanja vozila prije no što sjednete za upravljač, čime ćete postići odgovarajuću temperaturu u putničkom prostoru i pritom uštedjeti energiju u bateriji. Sustav je još učinkovitiji jer je vaše vozilo opremljeno punim pregradnim zidom između putničkog i teretnog prostora.

Jednostavno punjenje

Sve što je potrebno za napuniti baterije jest priključiti vozilo na javnu punionicu ili stanicu za punjenje u poduzeću ili kod kuće na 6 do 14 sati (ovisno o punionici).

Uživajte u jedinstvenom doživljaju vožnje

Posve električnim pogonom novi Kangoo Z.E. nudi jedinstven doživljaj profesionalnim korisnicima: smirujuću tišinu u vožnji. Najveći okretni moment od 225 Nm dostupan je već od praznog hoda, što ubrzanja čini odlučnima. Automatski mjenjač s reduktorom ne zahtijeva promjene stupnja prijenosa i omogućuje vam elastičnu i bezbrižnu vožnju u vašem novom Kangoo Z.E. bez trzaja. Najveća brzina usklađena je sa zakonskim odredbama: 130 km/h. Bez buke u svakodnevnoj vožnji. Bez ispušnih plinova. Potpuno čisto. Inovacije u najboljem izdanju.

Optimizirajte troškove uporabe

Zahvaljujući sustavu najma baterije u svakom trenutku imate zajamčenu mogućnost uporabe baterije u savršenom stanju i dostatnog kapaciteta baterije koji uvijek iznosi više od 75 % izvornog kapaciteta baterije. Troškovi uporabe, uključujući najam baterije, punjenje i održavanje, gotovo su jednaki onima za vozilo s usporedivim motorom s unutarnjim izgaranjem pri 15 000 prijeđenih kilometara godišnje, dok su pri većem godišnjem zbroju kilometara čak i povoljniji.

1. Regenerativno kočenje
2. Toplinska crpka
3. Energetski učinkovite gume
4. Prikaz protoka energije
5. Štedljivi način rada ECO
6. R-Link Evolution
7. Predhodno klimatiziranje
8. Novi punjač za 7 kW

NOVI KANGOO Z.E.

4 INOVATIVNE NOVOSTI ZA REVOLUCIONARNI DOSEG



Novi Kangoo Z.E. odsad vas može odvesti još dalje jer je opremljen novom akumulatorskom baterijom Z.E. 33 (33 kWh) koja je priključena na energetski učinkovit motor snage 44 kW i omogućuje dolet do 270 km prema normi NEDC⁽¹⁾ odnosno od 120 do 200 km ovisno o temperaturi okoline u radnim uvjetima dostavne vožnje⁽²⁾.

Novi punjač snage 7 kW u potpunosti će napuniti akumulatorsku bateriju za šest sati, a jedan sat punjenja dostatan je za 35 km vožnje.

Električna gospodarska vozila nude još jednu novost: toplinsku pumpu priključenu na sustav klima-uređaja, koja osigurava neusporedivu toplinsku ugodu bez smanjenja dometa vozila

NOVI KANGOO Z.E.

POVEZAN IZNUTRA I IZVANA



Svojim pametnim telefonom ili računalom s pomoću aplikacije za usluge Z.E. možete pristupiti portalu MY Z.E. Connect i tako na daljinu provjeriti domet i razinu napunjenosti akumulatorske baterije svojeg novog Kangooa Z.E.

Usluga My Z.E. Inter@ctive povezana je s navigacijskim sustavom Renault R-Link i omogućuje vam da namjestite ili uključite punjenje na daljinu. Te dvije usluge u potpunosti su besplatne i nude vam još više slobode.

Aplikacija Z.E. Pass⁽³⁾ omogućuje pristup svim punionicama koje vam mogu zatrebati na putu, uz plaćanje samo jednom karticom ili putem aplikacije na pametnom telefonu.

S pomoću aplikacije Z.E. Trip⁽⁴⁾ u sustavu Renault R-Link možete potražiti punionice u svojoj blizini ili u blizini svojeg odredišta te usput provjeriti jesu li dostupne.

(1) NEDC: Novi europski vozni ciklus (europska norma za mjerenje potrošnje i emisija).

(2) Dostavna vožnja: prosječna brzina od 45 km/h u gradovima, predgrađima i na autocestama (vozilo je između vožnji zaustavljeno 14 % vremena).

(3) Za Renault razvilo društvo Bosch Software Innovations GmbH.

(4) Pretplatničke usluge

KANGOO Z.E. - TRI RAZLOGA KOJI ĆE VAS UVJERITI...

Užitak u vožnji

Za volanom vozila Kangoo Z.E. uvijek vas očekuje „opuštajuća“ vožnja. Prije svega zahvaljujući tihom motoru koji radi isključivo na električnu energiju. Osim toga, ima automatski prijenos snage s reduktorom, što znači da nema promjene stupnja prijenosa pa je vožnja obnovljenim vozilom Kangoo Z.E. elastična, bez razmišljanja i trzaja.

Jednostavna uporaba

Udaljenost koju može prijeći Kangoo Z.E. može se mijenjati ovisno o vrsti ceste, brzini vožnje, upotrebi klima-uređaja ili sustava za grijanje te o načinu vožnje. Tako u vožnji u prigradskim naseljima možete prijeći oko 120 km u slučaju niskih temperatura, a 200 km u slučaju umjerenih temperatura. Za lakši nadzor udaljenosti koju još možete prijeći dostupno je nekoliko pomagala: štedljivi način vožnje ECO, zagrijavanje vozila unaprijed dok je priključeno na punjenje te odlazak do najbliže punionice s pomoću sustava Renault R-Link.

Smanjeni troškovi uporabe

Troškovi uporabe, uključujući punjenje i održavanje, približno su jednaki kao kod vozila s usporedivim motorom s unutarnjim izgaranjem pri 15 000 prijeđenih kilometara godišnje, dok su pri većem godišnjem zbroju kilometara čak i povoljniji.

OSTANITE POVEZANI

USLUGE U VAŠEM VOZILU



S pomoću ugrađenog multimedijskog sustava E-LINK Evolution, kompatibilnog sa sustavom Android Auto™, možete pristupiti svojim kontaktima, glazbi ili internetskim aplikacijama.

Vaš multimedijski sustav sa zaslonom na dodir dijagonale 18 cm (7 inča) uključuje i navigacijski sustav TomTom® s podacima o stanju u prometu u stvarnom vremenu te DAB radio ili uslugu Coyote Series*.

Sustav R-LINK omogućuje vam i prijenos aplikacija iz trgovine R-LINK Store, a možete i nadzirati sustav s pomoću komandi na upravljaču ili čak glasovnim upravljanjem.

*Nije dostupno u svim zemljama

Ostanite povezani zahvaljujući Z.E. uslugama

Svojom MY Renault aplikacijom možete:

- provjeriti udaljenost i status
- planirati punjenje
- jednostavno pronaći najbližu slobodnu punionicu
- dobiti upute do najprikladnije punionice na putu

I pristupiti brojnim drugim uslugama...

*Planiranje punjenja dostupno je samo za model KANGOO Z.E. s multimedijским sustavom R-LINK.

MOTORI

BENZINSKI ILI DIZELSKI: SVE ZA USPOREDBU I LAKŠE DONOŠENJE ISPRAVNE ODLUKE

| | Energy dCi 75 (Stop&Start) | Energy dCi 90 (Stop&Start) | Energy dCi 110 (Stop&Start) | Energy TCe 115 (Stop&Start) | Novi Z.E. | |
|--|-------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|
| MOTOR | | | | | | |
| Obujam (cm ³) / Vrsta ubrizgavanja | 1,461/Izravno ubrizgavanje | 1,461/Izravno ubrizgavanje | 1,461/Izravno ubrizgavanje | 1,197/Izravno ubrizgavanje | Sinkroniziran električni motor | |
| Gorivo | Dizel | Dizel | Dizel | Benzin | Električna energija | |
| Broj cilindara / ventila | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/16 | - | |
| Najveća snaga kW CEE (KS DIN) na o/min | 55 (75) pri 4,000 | 66 (90) pri 4,000 | 81 (110) pri 4,000 | 84 (115) pri 4,500 | 44/60 pri 7 kW (32A)(10) | |
| Najveći okretni moment u Nm CEE (o/min) | 200/1,750 | 220/1,750 | 260/1,750 | 190/2,000 | 225 | |
| MJENJAČ | | | | | | |
| Broj stupnjeva prijenosa | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | |
| UPRAVLJAČKI MEHANIZAM | | | | | | |
| Krug okretanja između rubnika | Compact/Express/ Maxi | | | | | |
| Broj okretaja upravljača između krajnjih točaka | 9.6/10.7/- 3.2 | 10.7/11.9 3.2 | 10.7/11.9 3.2 | -10.7/- 3.2 | 10.7/11.9 3.2 | |
| KOČNI SUSTAV | | | | | | |
| Disk-kočnice sprijeda (mm) | Compact/Express/Maxi | 258 /258/280/- | 258 /280/280 | -/280/280 | -/280/- | 280/280 |
| Bubanj (B) ili disk-kočnice straga (mm) | Compact/Express/Maxi | B9'/B9''- 274/- | B9'/B9''- 274/274 | -/274/274 | -/274/- | 274/274 |
| PERFORMANSE | | | | | | |
| Najveća brzina (km/h) | Compact/Express/Maxi | 150/150/- | 160 | 170/170 | -/173/- | 130 |
| 0-100 km/h (s) | Compact/Express/Maxi | 16.3/16.3/- | 13.3 | 12.3/12.3 | -/11.7/- | 20.6/22.3 |
| POTROŠNJA⁽²⁾ | | | | | | |
| Emisija CO ₂ u mješovitoj vožnji (g/km) | Compact | 112 | 112 | - | - | - |
| | Express ⁽⁵⁾ | 112/116/119 | 112/116/119 | 115/119/115 | 140/143/- | - |
| | Max. | - | 116 | 119 | - | - |
| Mješovita vožnja (l/100 km) | Compact | 4.3 | 4.3 | - | - | - |
| | Express ⁽⁵⁾ | 4.3/4.5/4.6 | 4.3/4.5/4.6 | 4.4/4.5/4.4 | 6.2/6.3/- | 152Wh/km |
| | Max. | - | 4.5 | 4.5 | - | 152Wh/km |
| KAPACITETI | | | | | | |
| Spremnik goriva (l) | | 60 | 60 | 60 | 56 | - |
| MASE (KG) | | | | | | |
| Prazno vozilo, spremno za vožnju (min-maks); standardno/povećano dopušteno opterećenje | Compact ⁽¹⁾ | 1,275-1,425/1,295-1,425 | 1,275-1,425/1,295-1,425 | - | - | - |
| | Express IP ⁽⁵⁾⁽¹⁾ | 1,255-1,425 (1,280-1,430 ⁽⁸⁾)/1,290-1,430 | 1,280-1,430/1,290-1,430 | 1,290-1,430/1,300-1,430 | 1,245-1,420/1,255-1,430 | 1,430 |
| | Maxi ⁽²⁾ | 1,280-1,430/1,290-1,430 | 1,280-1,430/1,290-1,430 | 1,290-1,430/1,300-1,430 | - | - |
| Najveća dopuštena masa (NDM); | Compact ⁽¹⁾ | - | 1,357-1,496/1,375-1,520/1,424-1,540 | 1,373-1,512/1,395-1,530/1,441-1,540 | - | 1,510 ⁽⁸⁾ / 1,555 ⁽⁹⁾ |
| | Express SP ⁽⁴⁾⁽¹⁾ | 1,785/1,810 | 1,785/1,810 | - | - | - |
| | Express IP ⁽⁵⁾⁽¹⁾ | 1,885 (1,950 ⁽⁸⁾)/1,950 | 1,950 | 1,950 | 1,920 | 2,130 |
| | Express Maxi ⁽²⁾ | 2,100 | 2,100 | 2,100 | - | - |
| Najveće dopušteno opterećenje | Compact ⁽¹⁾ | - | 3,250 | 3,250 | - | 2,512 ⁽⁸⁾ / 2,270 ⁽⁸⁾ |
| | Express SP ⁽⁴⁾⁽¹⁾ | 500 | 500 | - | - | - |
| | Express IP ⁽⁵⁾⁽¹⁾ | 630 (650 ⁽⁸⁾)/650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | Maxi ⁽²⁾ | 800 | 800 | 800 | - | - |
| Nekočena prikolica | Compact ⁽¹⁾ | - | 800/800/740 | 800/800/740 | - | 650 |
| | Express SP ⁽⁴⁾⁽¹⁾ | 670/685 | 670/685 | - | - | - |
| | Express IP ⁽⁵⁾⁽¹⁾ | 665 (675 ⁽⁸⁾)/685 | 675/685 | 680/690 | 660/670 | 374 |
| | Maxi ⁽²⁾ | 680 | 680 | 680/690 | - | - |
| Masa kočene prikolice | | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 374/322 ⁽⁸⁾ |
| PRIKLADNOST ZA RECIKLIRANJE | | | | | | |
| Udio recikliranja / Udio obnove / % recikliranih | | | | | | 86,20%/95,20%/12,30% |

(1) tri prednja sjedala; (2) homologirana potrošnja goriva i emisije u skladu s važećim propisima; (3) standardno najveće dopušteno opterećenje / gume za sve vremenske uvjete / povećano najveće dopušteno opterećenje; (4) SP = standardno najveće dopušteno opterećenje; (5) IP = povećano najveće dopušteno opterećenje; (6) disk kočnice straga; (7) povećan prostor / povećan prostor s tri prednja sjedala/kabina za posadu; (8) najviše dva sjedala; (9) najviše pet sjedala; (10) najviše performanse / upotreba struje na jednofaznoj mreži od 220 V pri punjenju na običnom zidnom priključku za punjenje WallBox.

* Mase odgovaraju službenim vrijednostima u skladu s važećim propisima, uz moguća odstupanja u pogledu razine opreme i odabrane opreme uz nadoplatu.

| GUME | Dimenzija | Marka | Model | Razred ovisno o potrošnji goriva | Razred ovisno o prijanjanju uz mokru podlogu | Vanjska buka (dB) | |
|------------------------|--|-----------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|-------|
| Kangoo Express Compact | 185/70 R14 88T | Continental | ContiEcoContact 5 | C | B | 70 dB | |
| Kangoo Express | Za motore ENERGY dCi 75, ENERGY dCi 90, ENERGY dCi 110, ENERGY TCe 115 (za čelične i aluminijske naplatke 15") | 195/65 R15 91 T | Michelin | Energy Saver | E | B | 70 dB |
| | S opcijom povećane nosivosti i povišenim podvozjem | 195/65 R15 95 T | Michelin | Energy Saver | C | B | 70 dB |
| Kangoo Express Maxi | Za aluminijske naplatke 15" | 195/65 R15 95 T | Michelin | Energy Saver | C | B | 70 dB |
| Novi Kangoo Z.E. | Za aluminijske naplatke 15" | 195/65 R15 95T | Michelin | Energy Saver | C | B | 70 dB |

BOJE

ČAK SU I BOJE KANGOOA EXPRESS PRILAGOĐENE VAŠIM POTREBAMA. OSIM SERIJSKIH BOJA PRIKAZANIH U NASTAVKU, MOŽEMO ISPUNITI I VAŠE POSEBNE ZAHTJEVE U POGLEDU BOJA.



MINERALNO BIJELA (JB QNG)



SIVA TAUPE (JB KNU)



CRVENA VIF (JB 719)



METALIK CRNA (MB GND)



CAPUCCINO SMEĐA (MB CNB)



SIVA SILVER (MB KNX)



PLAVA ETOILE (MB RNL)



SIVA CASSIOPEE (MB KNG)



PLAVA COSMOS (MB RPR)*

SERIJSKA OPREMA

ODABERITE PAKET OPREME ZA SVOJ KANGOO.

KANGOO EXPRESS



KANGOO EXPRESS & MAXI FURGON

Standardna nosivost Express 650 kg
Standardna nosivost Maxi Furgon 800 kg
Klima-uređaj
Filter protiv prašine
Središnji pretinac između prednjih sjedala
Funkcija ECO za štedljivu vožnju
Dnevna svjetla
Daljinsko središnje zaključavanje
ABS - sustav za sprječavanje blokiranja kotača pri kočenju
ASR - sustav za sprječavanje proklizavanja kotača pri kretanju s mjesta
ESP - sustav za nadzor stabilnosti vozila
Hill Start Assist - sustav za pomoć pri kretanju na uzbrdici
Extended Grip
Sustav za pomoć pri naglom kočenju
Energy Smart Management sustav (samo na motoru dCi 110)
Zračni jastuk za vozača
Električno podizanje prednjih stakala
Zatvoreni pretinac ispred suvozača
Predoprema za radio
Servo upravljač
Prednji nasloni za glavu podesivi po visini
Tritočkovni sigurnosni pojasevi sprijeda, podesivi po visini

Ograničivač zatezne sile prednjih sigurnosnih pojaseva
Ograničivači zatezne sile sigurnosnih pojaseva sprijeda
Mjerač okretaja motora
Gumeni tepisi straga
Polica iznad vjetrobranskog stakla
Vozačevo sjedalo podesivo po dužini i nagibu
Asimetrična limena krilna stražnja vrata
Limena pregrada
Rezervni kotač normalnih dimenzija
15-inčni čelični kotači s ukrasnim poklopcima
Limena klizna bočna vrata s desne strane
Odbojnici i vanjska osvrtna ogledala crne boje
Plastične obloge bočnih stranica teretnog prostora
Plastična zaštita motora
Ručno podesivi vanjski retrovizori crne boje
Električno podesivi vanjski retrovizori u izvedbama pokretanim motorima Energy
Mjesta za pričvršćivanje u teretnom prostoru
Bubanj-kočnice na stražnjim kotačima uz motor dCi 75 (diskovi uz ostale motore)

KANGOO EXPRESS COMPACT DODATNO NA OPREMU KANGOO EXPRESS

Standardna nosivost 500 kg
Bez klima-uređaja

14-inčni čelični kotači s ukrasnim poklopcima
Bez kliznih bočnih vrata na desnoj strani
Bubanj kočnice straga

KANGOO EXPRESS MAXI - PRODULJENA KABINA DODATNO NA OPREMU KANGOO EXPRESS

Standardna nosivost 740 kg
Mrežasta pregrada
Ostakljena klizna vrata na lijevoj strani
Ostakljena klizna vrata na desnoj strani
Nepomična stražnja klupa s tritočkovnim sigurnosnim pojasevima na svim sjedalima
Asimetrična ostakljena stražnja klizna vrata
Grijano stražnje staklo s brisačem
Vozačevo sjedalo podesivo po visini

MOTORI ENERGY DODATNO NA OPREMU KANGOO EXPRESS MAXI

Sustav Stop&Start
Sustav Energy Smart Management

OPREMA

OTKRIJTE NAJVAŽNIJU SERIJSKU OPREMU IZVEDBE KANGOO Z.E.

NOVI KANGOO Z.E.



NOVI KANGOO EXPRESS Z.E. & NOVI KANGOO MAXI FURGON Z.E.

2 sjedala
Standardna nosivost 650 kg
Disk-kočnice sprijeda i straga
Plastična zaštita motora
Simulator zvuka
ABS - sustav za sprječavanje blokiranja kotača pri kočenju
ASR - sustav za sprječavanje proklizavanja kotača pri kretanju s mjesta
ESP - sustav za nadzor stabilnosti vozila
Sustav za pomoć pri naglom kočenju
Daljinsko središnje zaključavanje
Funkcija ECO za štedljivu vožnju
Zračni jastuk za vozača
Prednji nasloni za glavu podesivi po visini
Tritočkovni sigurnosni pojasevi sprijeda podesivi po visini
Zatezači sigurnosnih pojaseva sprijeda
Sigurnosni pojasevi sprijeda podesivi po visini
Ograničivači zatezne sile sigurnosnih pojaseva sprijeda
Upozorenje na nezvan sigurnosni pojas vozača
Putno računalo
Predoprema za radio
Klima-uređaj

Filter protiv prašine
Dnevna svjetla
Servo upravljač
Vozačevo sjedalo podesivo po dužini i nagibu
Odvojeno suvozačevo sjedalo ručno podesivo po duljini i nagibu
Središnja konzola između prednjih sjedala
Zatvoren pretinac ispred suvozača
Polica za odlaganje iznad vjetrobranskog stakla
Električno podizanje prednjih stakala
Unutrašnjost tamne boje
Presvlake ROBUST tamne boje
Obložen B-nosač
Negrijano stražnje staklo
Limena pregrada
Gumeni tepih u teretnom prostoru
Mjesta za pričvršćivanje u teretnom prostoru
Plastične obloge teretnog prostora do polovice
Rasvjeta teretnog prostora
Limena desna klizna vrata, neostakljena
Limena krilna stražnja vrata s otvaranjem do kuta od 180 stupnjeva
Električno podesivi i grijani vanjski retrovizori
Plastični vanjski retrovizori mat crne boje
Crna podloga svjetala

Plastični prednji i stražnji odbojnici mat crne boje
Dodatni plastični odbojnici mat crne boje u uglovima karoserije
Treće kočiono svjetlo
Tonirana stakla
Oznake Z.E.
Rezervni kotač normalnih dimenzija
15-inčni čelični kotači s ukrasnim poklopcima
Kabel za punjenje duljine 6 m

NOVI KANGOO EXPRESS MAXI Z.E. - PRODUŽENA KABINA DODATNO NA OPREMU NOVI KANGOO EXPRESS Z.E.

Tri sjedala u drugom redu (klupa)
Vozačevo sjedalo podesivo po visini
Mrežasta pregrada iza drugog reda
Tri naslona za glavu na stražnjoj klupi
Preklonni naslon stražnje klupe u omjeru 1:1
Grijano stražnje staklo s brisačem
Ostakljena klizna vrata s lijeve strane
Ostakljena klizna vrata s desne strane
Ostakljena stražnja klizna vrata s otvaranjem do 180 stupnjeva
Komplet za popravak guma

DIMENZIJE

VISINA, ŠIRINA, OBUJAM ... MALI FURGON KOJI SVOJIM MJERAMA ZADOVOLJAVA SVE VAŠE POTREBE.

Kangoo Express Compact



Kangoo Express & Novi Kangoo Z.E.



Kangoo Express Maxi & Novi Kangoo Maxi Z.E.



| | Kangoo Express Compact | Kangoo Express i Z.E. | Kangoo Express Maxi i Z.E. s 2 sjedala | Kangoo Express Maxi produljena kabina i Z.E. | Kangoo Maxi produljena kabina s preklapivom klupom i Z.E. |
|---|--|---|---|---|---|
| Najmanji / najveći obujam prtljažnika (dm ³) | 2300/2800 | 3000/3500 | 4000/4600 | 2400/3600 | 1300/3400 |
| DIMENZIJE (mm) | | | | | |
| A Međuosovinski razmak | 2313 | 2697 | 3081 | 3081 | 3081 |
| B Ukupna duljina vozila | 3898 | 4282 | 4666 | 4666 | 4666 |
| C Prednji prevjes | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 |
| D Stražnji prevjes | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 |
| E Trag prednjih kotača | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 |
| F Trag stražnjih kotača | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 |
| G Ukupna širina / s retrovizorima | 1829/2138 | 1829/2138 | 1829/2138 | 1829/2138 | 1829/2138 |
| H Visina praznog vozila | 1783/1812 | 1805/1844 | 1810/1836 | 1802/1826 | 1802/1826 |
| H1 Visina otvorenih krilnih vrata teretnog prostora | 1833/1863 | 1872/1934 | 1893/1920 | 1878/1902 | 1878/1902 |
| J Visina praga bez opterećenja | 547/577 | 558/609 | 575/601 | 563/586 | 563/586 |
| K Udaljenost od tla praznog / natovarenog vozila ovisno o inačici, mini-maksi | (Kangoo Express) (Kangoo Z.E.) 152-210/143-172 | (Kangoo Express) (Kangoo Z.E.) 157-210/143-172 184-210/153-172 | (Kangoo Express) (Kangoo Z.E.) 170-212/145-172 187-212/151-171 | (Kangoo Express) (Kangoo Z.E.) 170-210/150-172 185-210/151-172 | (Kangoo Express) (Kangoo Z.E.) 185-210/151-172 |
| M Širina u visini laktova sprijeda/straga | 1510/- | 1510/- | 1510/- | 1510/1539 | 1510/1539 |
| N Širina u visini ramena sprijeda/straga | 1464/- | 1464/- | 1464/- | 1464/1507 | 1464/1507 |
| Q1 Visina unutrašnjosti straga | (Kangoo Express) (Kangoo Z.E.) 1227 | (Kangoo Express) (Kangoo Z.E.) 1251 | (Kangoo Express) (Kangoo Z.E.) 1252 | (Kangoo Express) (Kangoo Z.E.) 1154 | (Kangoo Express) (Kangoo Z.E.) 1154 |
| Y Širina straga na udaljenosti 1 m od letvice praga | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 |
| Y1 Širina straga na udaljenosti 100 mm od letvice praga | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 |
| U unutarnja širina između blatobrana ovisno o oblogama, mini / maks / drvene obloge | 1045 / 1218 / 1185 | 1045 / 1218 / 1185 | 1045 / 1218 / 1185 | -/1145/- | -/1145/- |
| Z Visina otvora teretnog prostora | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 | 1129 |
| Z1 Korisna duljina teretnog prostora | 1092 | 1476 | 1862 | 1361 | 1008 |
| Duljina teretnog prostora na podu | 1347 | 1731 | 2115 | 1432 | 1328 |
| Z2 - sa preklapljivim suvozačevim sjedalom | 2118 | 2502 | 2886 | - | - |
| - sa spuštrenom stražnjom sjedećom klupom | - | - | - | 2043 | 2210 |
| Z3 Duljina putničkog prostora (od papučica do stražnjeg kraja) | - | - | 1716 | 1592 | 1716 |

KONFIGURACIJE

AUTOMOBIL PO MJERI VAŠE DJELATNOSTI.



KANGOO EXPRESS COMPACT



KANGOO EXPRESS
& KANGOO Z.E.



KANGOO EXPRESS MAXI
& KANGOO MAXI Z.E.



1 ILI 2 NEOSTAKLJENA
BOČNA KLIZNA VRATA



1 ILI 2 OSTAKLJENA BOČNA
KLIZNA VRATA*



PREDNJI I STRAŽNJI ODBOJNIK
I KUĆIŠTA VANJSKIH RETROVI-
ZORA MAT CRNE BOJE



PREDNJI ODBOJNIK STYLE: DVOBOJNI ODBOJNIK
MAT CRNE BOJE I U MAT KROMU, DODATNA
SVJETLA I CRNA KUĆIŠTA SVJETALA



NEOSTAKLJENA ASIMETRIČNA
STRAŽNJA VRATA



OSTAKLJENA ASIMETRIČNA STRAŽNJA VRATA
S GRIJANIM STAKLOM I BRISAČEM STAKLA

*Kangoo Z.E. dostupan je samo u izvedbi s jednim bočnim kliznim vratima.

OKRUŽENI PROFESIONALCIMA



RENAULT SVOJOM MREŽOM PRO+ S VIŠE OD 350 CENTARA DILJEM EUROPE JAMČI OSOBNAN PRISTUP I PRILAGOĐENE USLUGE ZA PODUZEĆA. POTPUNO STRUČNA PODRŠKA PRI KUPNJI, ODRŽAVANJU, POPRAVCIMA I POSTPRODAJNIM USLUGAMA UŠTEDJET ĆE VAM MNOGO DRAGOCJENOG VREMENA.

STRUČNI CENTAR ZA GOSPODARSKA VOZILA

Renault je osnovao mrežu Pro+ kako bi ispunio zahtjeve profesionalnih kupaca. Za vas smo pripremili prodajne i postprodajne usluge namijenjene poduzećima kojima ispunjujemo svoja obećanja.

SVE NAŠE USLUGE NA JEDNOM MJESTU

Vaš zastupnik mreže Renault Pro+ osigurat će vam sve potrebne usluge i prilagoditi ih vašim zahtjevima. Osoblje u centrima Pro+ odgovarajuće je osposobljeno i razumije zahtjeve svih vaših poslovnih aktivnosti. Savjetovat ćemo vas u izboru vašeg budućeg vozila, uključujući i njegove prerade, te vam ponuditi odgovarajuću dodatnu opremu i ugovore o održavanju i financiranju.

RJEŠENJA ZA PODUZEĆA

Odjel za poduzeća partner je srednje velikih i velikih poduzeća kojima pomaže pri sastavljanju i upravljanju voznim parkom. Renault, vodeća marka u području prodaje poduzećima, nudi široku paletu vozila koja uključuje osobna, gospodarska, prerađena i višenamjenska vozila kojima će zadovoljiti sve vaše potrebe.



Obveze Pro+

- Prostor za prodaju i servisiranje lakih gospodarskih vozila namijenjen poslovnim korisnicima.
- Prodajni i postprodajni savjetnici specijalizirani za dostavna vozila.
- Bogata ponuda izloženih vozila za poslovne korisnike, uključujući prerade.
- Sustavna ponuda probnih vožnji lakih gospodarskih vozila ili osobnih vozila čak i bez najave.
- Sastavljanje komercijalne ponude prilagođene vašim potrebama u roku od 48 sati (uključujući za prerađena vozila).
- Predstavljanje postprodajnog savjetnika pri isporuci vozila.
- Prihvaćanje na popravak lakih gospodarskih vozila ukupne mase do 5 tona.
- Produljeno radno vrijeme za poslovne korisnike.
- Dijagnosticiranje kvara u roku od jednog sata.
- Redovni servis u roku od 8 sati bez prethodnog naručivanja.
- Izrada predračuna za svaki popravak u roku od 4 sata uz navođenje roka za završetak popravka.
- Zamjensko dostavno vozilo iste kategorije ako je vaše vozilo izvan upotrebe.

UMREŽENA UČINKOVITOST

UGRAĐENI MULTIMEDIJSKI SUSTAV RENAULT R-LINK VAŽNO JE POMAGALO POSLOVNIM KORISNICIMA KOJIMA JE U SVIM UVJETIMA POTREBNA INTERNETSKA VEZA. IZMEĐU OSTALOG, NUDI NAVIGACIJU U STVARNOM VREMENU, INTERNETSKE USLUGE, TELEFONIRANJE SLOBODNIH RUKU I PRAĆENJE EKOLOŠKE VOŽNJE ZA SMANJENJE POTROŠNJE GORIVA. TAJ INOVATIVNI SUSTAV OMOGUĆUJE VAM BOLJU ORGANIZACIJU I NADZOR RADNOGA VREMENA.



Renault inovacijama približava automobil vašem stilu života

Multimedijski sustav Renault R-Link vašeg Kangooa središte je za povezivanje putem kojeg možete pristupiti navigacijskom sustavu, telefonu, multimedijskom sustavu, elektroničkoj pošti... imeniku, glazbi i aplikacijama. Svemu navedenom možete pristupiti s pomoću okretnog gumba na upravljačkoj ploči autoradija ili komandi na upravljaču.

Inovacijama automobile činimo još jednostavnijima

Radni dan uvijek započinje putovanjem. Kangoo s pomoću sustava Renault R-Link nudi najnaprednije navigacijske funkcije. Za još bezbrižnije planiranje putovanja, moguće je i prikaz autonomije vozila.

Inovacijama stvaramo budućnost vaših snova

S pomoću programa Driving Eco² i njegovih savjeta prilagođenih vama svakodnevno smanjenje potrošnje goriva postaje jednostavno. Ta aplikacija multimedijskog sustava Renault R-Link analizira vaš stil vožnje (ubrzanje, mijenjanje stupnjeva prijenosa, kočenje). Funkcionira poput trenera koji vam informacijama koje prikazuje na instrumentnoj ploči i zaslonu tableta pomaže smanjiti utjecaj na okoliš.

1. Ekran osjetljiv na dodir s prilagodljivom početnom stranicom. Odaberite svoje prečace za pristup omiljenim funkcijama jednim dodirom. **2. Glazba s prenosivog uređaja.** Slušajte omiljenu glazbu preko Bluetootha® ili USB-a sustava R-Link. **3. Telefoniranje.** Radi veće sigurnosti, telefonirajte slobodnih ruku preko Bluetooth®.



1.



2.



3.



4.

5.

6.



4. Obavijesti o automobilu. Smanjite potrošnju goriva uz pomoć zabavne funkcije učenja ekološke vožnje Driving Eco². Pratite podatke o vožnji i iskoristite savjete prilagođene upravo vama. **5. Usluge.** Služite se tvornički instaliranim aplikacijama (e-pošta, R-Link Tweet, Renault Assistance, vremenska prognoza itd.). Iskoristite jednogodišnji besplatan pristup cijelom katalogu aplikacija R-Link iz svojeg Kangooa. Otvorite račun na Renaultovoj internetskoj stranici (ili na stranici Moj Renault) i posjetite trgovinu R-Link Store kako biste preuzeli autokarte, ažurirali softver ili pogledali upute za uporabu sustava Renault R-Link. **6. Sustav.** Posve jednostavno prilagodite postavke Renault R-Linka u skladu sa svojim željama (jezik, vrijeme, zvukovi itd.).

DODATNA OPREMA

POPIS OSNOVNE DODATNE OPREME SA SLIKAMA.



1. Preklapljiva pregrada. Ovisno o potrebama omogućuje prijevoz duljih predmeta i potpuno štiti vozača. **2. Preklopiva stražnja klupa u Kangoou Maxi s produljenom kabinom.** Možete je otklopiti jednim potezom i omogućiti smještaj troje putnika na stražnjim sjedalima ili je preklopiti i tako osloboditi 3,6 m³ obujma teretnog prostora za predmete do 2 m duljine. **3. Suvozačevo sjedalo preklopivo u ravan pod.** Omogućuje prijevoz predmeta duljine do 2,88 m*. **4. Limena pregrada.** Puna neostakljena ili ostakljena pregrada potpuno odvaja vozačevo mjesto od teretnog prostora.

*U izvedbi Kangoou Maxi.

KONTROLNI PREGLED RENAULT

KONTROLNI PREGLED CJELOVIT JE PREGLED SVIH DIJELOVA O KOJIMA OVISI SIGURNOST VAŠEG VOZILA, ELEKTRONIKE I RADA MOTORA.

Dovezite svoj automobil na kontrolni pregled prema signalnim lampicama na armaturnoj ploči vašeg automobila, odnosno u skladu s preporukama navedenim u programu održavanja.

Pregled obuhvaća:

- zamjenu ulja preporučenog u programu održavanja,
- zamjenu filtra ulja,
- pregled 43 sigurnosnih točaka,
- dolijevanje tekućina,
- pregled elektroničke kontrolne jedinice dijagnostičkim uređajem
- ažuriranje softvera elektroničkih sustava.

Kontrolni pregled u ovlaštenom Renaultovom servisu jamči bezbrižna putovanja i veću vrijednost vozila u eventualnoj daljnjoj prodaji.

Ne zaboravite na kontrolni pregled

Na propisane redovite kontrolne preglede upozorit će vas program održavanja vozila koji ste dobili prilikom preuzimanja automobila, putno računalo automobila i internetski kutak Moj Renault.

Zamjena potrošnih dijelova

Potrošnja određenih sastavnih dijelova vozila, koji jamče sigurnu i udobnu vožnju, ovisi o načinu uporabe vozila. Zato vam preporučujemo njihovu zamjenu ovisno o broju prijeđenih kilometara.

| | Preporučena zamjena | Zašto? |
|-----------------|---------------------|--|
| Kočione pločice | 60.000 km | Prosječni životni vijek kočionih pločica jest 60.000 km. Istrošene kočnice ne mogu zajamčiti optimalan zaustavni put. |
| Diskovi | 90.000 km | Diskovi se pri kočenju stanjuju, što smanjuje njihovu pouzdanost. Proizvođač je na temelju zahtjevnih testova izdržljivosti propisao najmanju dopuštenu debljinu diska koja jamči sigurno zaustavljanje. |
| Amortizeri | 40.000 – 60.000 km | Budući da je riječ o elementu udobnosti i sigurnosti vašeg vozila, redovito provjeravajte njihov rad i pravovremeno ih zamijenite jer je njihovu istrošenost teško primijetiti. |
| Metlice brisača | Svake godine | Metlice brisača napravljene su od prirodnog kaučuka, materijala koji jamči izvrsne rezultate čišćenja, a istovremeno je izložen brojnim zahtjevnim vremenskim uvjetima i utjecajima okoline. |
| Akumulatora | Svakih 4 – 5 godina | Životni vijek akumulatora ograničen je brojem punjenja i pražnjenja. Zato preporučujemo pravovremenu kontrolu stanja akumulatora i njegovu zamjenu. |

Za još veću bezbrižnost Renault savjetuje

Savjet 1: Provjerite kočni sustav

Vibracije papučice kočnice, blokiranje kočnica, loše držanje ceste, dulji zaustavni put? Pojavi li se neki od tih znakova, vrijeme je za pregled kočnog sustava vašeg automobila.

JESTE LI ZNALI?

Zamijenite kočionu tekućinu svakih 120.000 km (ili četiri godine) i redovito nadzirite kočione pločice i diskove. Ne zaboravite prebaciti u niži stupanj prijenosa umjesto stalnog kočenja. Tako ćete produžiti životni vijek kočnica vašeg automobila i pritom uštedjeti gorivo.

* Ne vrijedi za Z.E. vozila.

Savjet 2: Redovito održavajte klima-uređaj

Ako se kabinom širi nekvalitetan zrak ili vas peku oči, ako se stakla sporo odmagljuju ili je u unutrašnjosti odjednom postalo jako hladno, provjerite rad klima-uređaja.

JESTE LI ZNALI?

Svake godine potrebno je zamijeniti filter zraka u kabini, očistiti isparivač i provjeriti rashladno sredstvo te ulje kompresora. Kako bi se klima-uređaj lakše održavao potrebno je upotrebljavati ga najmanje dvaput mjesečno, i zimi i ljeti. Ne zaboravite smanjiti razliku između unutarnje i vanjske temperature. Tako ćete smanjiti potrošnju goriva.

PRODULJITE ORIGINALNO JAMSTVO PROIZVOĐAČA

ugovorom o produljenom jamstvu Renault



- **obuhvaća:** besplatno otklanjanje svih mehaničkih ili električnih kvarova na vozilu, besplatno otklanjanje oštećenja vozila prouzročeni tim kvarovima te besplatnu uslugu Renault Pomoć*;
- **omogućuje vam:** do 6 godina, odnosno do 200.000 km bezbrižne vožnje; ugovor je prenosiv na novog vlasnika u slučaju preprodaje vozila prije ispunjenja jednog od dvaju navedenih uvjeta.

BEZBRIŽNO NA CESTU S UGOVORIMA O ODRŽAVANJU

PAKET – MY REVISION

- ✓ Uključuje sve zahvate iz servisne knjižice

PAKET – ZEN

- ✓ Uključuje sve zahvate iz servisne knjižice
+
- ✓ Produljeno jamstvo
+
- ✓ Renault pomoć

PAKET – FULL SERVICE

- ✓ Uključuje sve zahvate iz servisne knjižice
+
- ✓ Produljeno jamstvo
+
- ✓ Renault pomoć
+
- ✓ Zamjena potrošnih dijelova (osim guma), potrebna zbog uporabe vozila i broja prijeđenih kilometara.

Ugovor o održavanju omogućuje vam:

- da **troškove zahvata za održavanje** koje je predvidio proizvođač i popravke zbog istrošenosti (rezervni dijelovi i obavljani rad) prenesete na proizvođača;
- **besplatnu** uporabu usluga obuhvaćenih Ugovorom o produljenom jamstvu i Renault pomoći*
- **odabir razdoblja trajanja** do 5 godina, odnosno do 200.000 km koji najbolje odgovara vašim potrebama.

JESTE LI ZNALI?

Ugovor o uslugama Renault vrijedi u mreži ovlaštenih servisa Renault diljem Europe pod uvjetom da svoje vozilo održavate i servisirate u skladu s preporukama proizvođača.

Na sklapanje ugovora možete se odlučiti u roku od godinu dana od preuzimanja vozila, odnosno prije prvog kontrolnog pregleda.

* Samo u paketu Zen ili Full Service. Ne vrijedi za Z.E. vozila. Za Z.E. vozila pomoć je osigurana u okviru najma baterije.

DODATNA OPREMA ZA SVAKI ŽIVOTNI STIL

RENAULT VAM NUDI BOGATU PONUDU PRAKTIČNE DODATNE OPREME I OPREME ZA UREĐIVANJE IZGLEDA VAŠEG VOZILA U SKLADU S VAŠIM ŽELJAMA I POTREBAMA. MOŽETE ODABRATI ALUMINIJSKE NAPLATKE, KROVNE KOVČEGE, KROVNE NOSAČE, KUKE ZA VUČU...

Raspoložemo stručnim znanjem i jamčimo vam odgovarajući omjer kvalitete i cijene te pouzdanost u svim uvjetima. Oni su rezultat ispitivanja i internih standarda koji nadilaze stroge međunarodne standarde. Pojednostavnite si život: našu dodatnu opremu Renaultovi stručnjaci odmah će ugraditi u vaše vozilo. U svakom prodajnom centru možete se obratiti specijaliziranom osoblju.

Komplet nosača od čelika i aluminija nije u ponudi uz Kangoo Z.E.



1. Komplet nosača od čelika i aluminija*. Na raspolaganju je bogata ponuda dodatne opreme kojom ćete najbolje iskoristiti dostupnu površinu na krovu novoga Renaulta Kangoo. Galerija, krovni nosači... sve što vam je potrebno za lakše obavljanje svakodnevnih zadataka. **2. Business paket**. Business paket uključuje aparat za gašenje požara od 2 kg, komplet sigurnosne opreme i gumene tepihe. **3. Sustav za pomoć pri parkiranju**. Radar s četiri senzora. Prepoznaje moguće prepreke ispred i iza vozila.

* Nije dostupno za Kangoo Z.E.

Osjetite bogatiji doživljaj novog Renaulta Kangoo Express & Z.E.
na www.renault.hr



RENAULT, VODEĆI PROIZVOĐAČ LAKIH GOSPODARSKIH VOZILA U EUROPI OD 1998. Ne uključuje segment pick-up vozila.

* 4 godine jamstva obuhvaćaju 2 godine tvorničkog jamstva i produženo jamstvo za 3. i 4. godinu ili 150 000 km, što dođe prije i vrijedi za kupovinu uz Renault Financiranje.

Sastavni dio ovog kataloga je cjenik sa svim propisanim podacima o potrošnji goriva i emisijama CO₂ novih osobnih vozila Renault u skladu s važećim Pravilnikom o dostupnosti podataka potrošačima o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO₂ novih osobnih vozila, koji su dostupni potrošačima o novim osobnim vozilima s priložima. Cjenik je dostupan i na internetskoj stranici www.renault.hr.

Poduzeli smo sve što je u našoj moći kako bi osigurali da je sadržaj ovog kataloga točan i ažuriran u vrijeme tiskanja. Ovaj katalog je izrađen na osnovi pred-serijskih vozila i prototipova. Kao dio svoje politike kontinuiranog poboljšanja proizvoda, Renault pridržava pravo u svakom trenutku izmijeniti opisane specifičnosti i vozila te dodatnu opremu. O ovim promjenama Renault trgovci će biti obaviješteni u najkraćem mogućem roku, a ažurni podaci o tehničkim karakteristikama, emisijama CO₂ i potrošnji goriva bit će objavljeni u važećem cjeniku novih vozila koji čini sastavni dio kataloga, kao i na internet stranici www.renault.hr. Ovisno o zemlji prodaje, verzije i dodatna oprema vozila se mogu razlikovati (standardna, opcionalna ili dodatna), kao i što neka oprema možda nije dostupna. Za najnovije informacije, obratite se najbližem trgovcu marke Renault. Zbog tehničke ograničenosti pri tiskanju, boje prikazane u ovom katalogu mogu se razlikovati od stvarnih boja ili materijala unutarnjeg uređenja. Sva prava pridržava autor. Reprodukcija kataloga u bilo kojem obliku ili bilo kojim sredstvima u cjelini ili dijelovima je zabranjena bez prethodne pisane suglasnosti društva Renault.

Renault Nissan Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 47, 10000 Zagreb | www.renault.hr | siječanj 2020.

Renault preporučuje 

4
GODINE
JAMSTVA

   renault.hr

Renault KANGOO EXPRESS Euro6dT

Cjenik vozila

04.01.2021

| | Model: KU2 | kW (KS) | Cijena bez PDV-a | Maloprodajna cijena (uključuje PDV i PPMV)** | Maloprodajna cijena (uključuje PDV i PPMV)** |
|--|------------|----------|------------------|--|--|
| FURGON dužina vozila L1 - 4,3 m | | | | | |
| Verzije s dizelskim motorom | | | | | |
| Furgon Blue dCi 80 | F CON1 A5 | 59 (80) | 116.400 kn | 145.500 kn | 145.500 kn |
| Furgon Blue dCi 95 PRO+ | F CON1 A6 | 70 (95) | 119.700 kn | 149.625 kn | 149.625 kn |
| Furgon Blue dCi 115 | F CON1 A7 | 85 (115) | 122.700 kn | 153.375 kn | 153.375 kn |
| MAXI FURGON dužina vozila L2 - 4,7 m | | | | | |
| Verzije s dizelskim motorom | | | | | |
| Maxi Furgon Blue dCi 95 PRO+ | F CON2 A6 | 70 (95) | 125.700 kn | 157.125 kn | 157.125 kn |
| Maxi Furgon Blue dCi 115 | F CON2 A7 | 85 (115) | 128.700 kn | 160.875 kn | 160.875 kn |
| MAXI PRODULJENA KABINA dužina vozila L2 - 4,7 m | | | | | |
| Verzije s dizelskim motorom | | | | | |
| Maxi Prod. kabina Blue dCi 95 PRO+ | F CON2MA6 | 70 (95) | 134.700 kn | 168.375 kn | 168.375 kn |
| Maxi Prod. kabina Blue dCi 115 | F CON2MA7 | 85 (115) | 138.700 kn | 173.375 kn | 173.375 kn |
| Produljeno jamstvo | | | | | |
| 4 godine ili 150.000 km | | | | 11.000 kn | 11.000 kn |

PRO+ = verzije imaju veći komercijalni popust

** U cijenu nije uključena priprema vozila za isporuku

* PPMV: posebni porez na motorna vozila

Cjenik vrijedi do objave novog cjenika. Renault Nissan Hrvatska zadržava mogućnost promjene informacija navedenih u cjeniku. Sve maloprodajne cijene su neobvezujuće i preporučene te uključuju PDV i PPMV. Opis opreme je neobvezujuć i informativan. Za detaljnije informacije o cijenama i opremi obratite se ovlaštenom Renault koncesionaru.

RENAULT NISSAN HRVATSKA D.O.O., DIREKCIJA MARKETING

Renault KANGOO EXPRESS Euro6dTemp

Cjenik opcija

| | FURGON | MAXI FURGON | MAXI PROD. KABINA | Cijena za kupca | | |
|--|---|-------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | bez PDV-a | s PDV-om | |
| SIGURNOST | | | | | | |
| Bočni zračni jastuci (2, 3) | JAS34 | O | O | O | 1.950,0kn | 2.437,5kn |
| Zračni jastuk za suvozača | AIRBA2 | O | O | O | 1.200,0kn | 1.500,0kn |
| Alarm | ALAR01 | O | O | O | 2.550,0kn | 3.187,5kn |
| Stražnji parkirni senzori | PARKIR | O | O | O | 2.200,0kn | 2.750,0kn |
| Paket VIDLJIVOST (4) - Svjetla za maglu sprijeda - Brisači sa senzorom za kišu | PK53 | O | O | O | 1.000,0kn | 1.250,0kn |
| Tempomat (4, 5) | RB | O | O | O | 1.200,0kn | 1.500,0kn |
| LED prednja dnevna svjetla (4, 14) | PRRLED | O | O | O | 1.700,0kn | 2.125,0kn |
| Kamera za vožnju unatrag s ekranom na R-link zaslonu (14) | RDAR04 | O | O | O | 4.560,0kn | 5.700,0kn |
| Indikator tlaka zraka u gumama | INDIK | O | O | O | 350,0kn | 437,5kn |
| UDOBNOST | | | | | | |
| Paket UDOBNOST - Vozačevo sjedalo podesivo po visini - Središnja konzola s naslonom za ruku | PK207 | O | O | - | 1.300,0kn | 1.625,0kn |
| Električno podesiva i grijana vanjska osvrtna ogledala | RET04 | O | O | O | 900,0kn | 1.125,0kn |
| Električni podizači prednjih stakala (vozačev impulsno) (11) | LVILVE | O | O | O | 400,0kn | 500,0kn |
| Središnja konzola s naslonom za ruku | CSRGAC | - | - | O | 400,0kn | 500,0kn |
| Putno računalo | RACUN | O | O | O | 350,0kn | 437,5kn |
| Paket za pušače | PEPEL | O | O | O | 150,0kn | 187,5kn |
| KOMUNIKACIJA | | | | | | |
| Multimedijski sustav R-link Evolution + DAB (5) - 7" dodirni zaslon s funkcijama MP3 AUX Bluetooth USB - Navigacijski sustav TomTom - Internet povezivost - Kartografija Europe - Funkcija povezivosti s Android Auto | RAD98A NAV3G5 TCU0G2 MAPSUP SPMIR | O | O | O | 5.650,8kn | 7.063,5kn |
| VANJSKI IZGLED | | | | | | |
| Metalik boja | QPA\$MV | O | O | O | 2.600,0kn | 3.250,0kn |
| Odbojnici Style + svjetla za maglu | ODB5 MAGL | O | O | O | 1.950,0kn | 2.437,5kn |
| FUNKCIONALNOST | | | | | | |
| Paket PRO+ 2.0 - Tempomat - Putno računalo - Drveni pod u teretnom prostoru - Svjetla za maglu - Parkirni senzori straga - B stup bez plastičnih obloga - Bez gumenog tepiha u teretnom prostoru - Djelomične plastične obloge teretnog prostora | PKGTF1 | O | O | - | 7.500,0kn | 9.375,0kn |
| Paket PRO+ za Maxi Produženu kabinu - Tempomat - Putno računalo - Svjetla za maglu - Parkirni senzori straga | PK209 | - | - | O | 6.000,0kn | 7.500,0kn |
| Povećana nosivost (1, 17) | PONOSI | O | - | - | 1.100,0kn | 1.375,0kn |
| Povišeno podvozje (12, 17) | PRPRO | O | - | - | 200,0kn | 250,0kn |
| Limena zaštita motora | PROSC2 | O | O | O | 500,0kn | 625,0kn |
| Komplet za popravak gume | PRIBOR | O | - | - | 0,0kn | 0,0kn |
| Klupa za dva suvozača sprijeda + bez središnjeg naslona za ruke (10,15) | BQFIXE SACSRA | O | O | - | 2.700,0kn | 3.375,0kn |

SAMO 990kn!
*bez PDV

SAMO 990kn!
*bez PDV

Renault KANGOO EXPRESS Euro6dTemp

Cjenik opcija

| | FURGON | MAXI FURGON | MAXI.PROD. KABINA | Cijena za kupca | | |
|--|--------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | bez PDV-a | s PDV-om | |
| TERETNI PROSTOR | | | | | | |
| Paket STAKLO - Ostakljena dvokrilna vrata straga s otvaranjem 180° - Grijano stražnje staklo s brisačem | PK08 | O | O | - | 950,0kn | 1.187,5kn |
| Paket DRVENI POD (8) - Drveni pod u teretnom prostoru - Bez gumenih tepiha u teretnom prostoru - Djelomične plastične obloge teretnog prostora - Nepresvučen B nosač krova (središnji nosač) | PLCBO1 SSPRPL HLIN01 SGARMI | O | O | - | 2.700,0kn | 3.375,0kn |
| LED osvjetljenje teretnog prostora | PRLUMI | O | O | O | 1.520,0kn | 1.900,0kn |
| Pregradna stijena s prozorom (16) | PREOST | O | O | - | 220,0kn | 275,0kn |
| Preklopiva pregradna stijena + preklopivo suvozačevo sjedalo (8) | CLCPIV PASRAB | O | O | - | 950,0kn | 1.187,5kn |
| Desna klizna vrata s fiksnim staklom (6) | DESKLO | O | O | - | 1.300,0kn | 1.625,0kn |
| Limena lijeva klizna vrata (9) | LKVLIM | O | O | - | 2.050,0kn | 2.562,5kn |
| Mrežasta zaštita stražnjih stakala (6) | PROVI2 | O | - | - | 1.800,0kn | 2.250,0kn |
| Mrežasta zaštita stražnjih i bočnih stakala (6, 7) | PROVI3 | O | - | - | 2.550,0kn | 3.187,5kn |
| Pomične kukice za pričvršćivanje tereta u teretnom prostoru + polovična plastična obloga teretnog prostora (10) | PTANMO HLIN01 SGARMI | - | O | - | 80,0kn | 100,0kn |

- (1) Nije dostupno u kombinaciji s povišenim podvozjem
 (2) Obavezno u kombinaciji sa zračnim jastukom za suvozača
 (3) Obavezno u kombinaciji s Paketom UDOBNOŠT
 (4) Obavezno u kombinaciji s radijom
 (5) Obavezno u kombinaciji s putnim računalom
 (6) Obavezno u kombinaciji s paketom STAKLO
 (7) Obavezno u kombinaciji s desnim kliznim vratima s fiksnim staklom
 (8) Nije dostupno u kombinaciji s klupom za dva suvozača sprijeda
 (9) Nije dostupno u kombinaciji s pomičnim kukicama za pričvršćivanje tereta u teretnom prostoru
 (10) Nije dostupno s lijevim kliznim vratima
 (11) U kombinaciji s električno podesivim, grijanim vanjskim osvrtnim ogledalima
 (12) Obavezno u kombinaciji s limenom zaštitom motora
 (13) Nije moguće na verziji s motorom dCi 115
 (14) Obavezno u kombinaciji s paketom Vidljivost
 (15) Na Maxi Furgon nije dostupno u kombinaciji sa zračnim jastucima.
 (16) U kombinaciji s opcijama CLCPIV i PASRAB obavezno dodati paket PK207.
 (17) Obavezno s opcijom FRDIS1 (Disk kočnice pozadi).

Dizajn

| | | Furgon | Maxi. Furgon | Maxi Produljena kabina |
|------------------------|--------|--------|-----------------|------------------------------|
| UNUTRAŠNJOST | | | | |
| Tamosiva unutrašnjost | HARM01 | S | S | S |
| PRESVLAKE | | | | |
| "Tanega" | DRAP13 | S | S | S |
| BOJE KAROSERIJE | | | | |
| NEMETALIK BOJA | | | | |
| MINERALNO BIJELA (QNG) | QNG | O | O | O |
| CRVENA VIF (719) | 719 | O | O | O |
| SIVA URBAN (KPW) | KNW | O | O | O |
| METALIK BOJA | | | | |
| SIVA HIGHLAND (KQA) | KQA | O | O | O |
| SIVA CASSIOPEE (KNG) | KNG | O | O | O |
| CRNA METAL (GND) | GND | O | O | O |
| SMEĐA MOKA (CNB) | CNB | O | O | O |
| PLAVA ETOILE (RNL) | RNL | O | O | O |

S = Serija O = Opcija

Renault KANGOO EXPRESS Euro6dTemp

Serijska oprema

Serijska oprema Furgon & Maxi Furgon

Sigurnost

Zračni jastuk za vozača
Dnevna svjetla
ABS sustav pomoći pri kočenju
ASR - sustav za sprječavanje proklizavanja pogonskih kotača prilikom k
ESP - sustav za nadzor stabilnosti vozila
Hill Start Assist
Extended Grip
Sustav za pomoć pri naglom kočenju
Prednji nasloni za glavu podesivi po visini
Tritočkovni sigurnosni pojasevi sprijeda, podesivi po visini
Zatezači sigurnosnih pojaseva sprijeda
Ograničivač zatezne sile prednjih sigurnosnih pojaseva
Plastična zaštita motora

Teretni prostor

Gumeni tepisi straga
Asimetrična limena stražnja vrata
Limena pregradna stijena
Limena desna klizna vrata
Plastična obloga bočnih strana teretnog prostora
Mjesta za pričvršćivanje u teretnom prostoru

Multimedija

Radio CD MP3 s AUX, USB i Bluetooth, integriran zaslon + DAB

Funkcionalnost

Zatvoreni pretinac ispred suvozača
Mjerač okretaja motora
Polica iznad vjetrobranskog stakla
Rezervni kotač standardnih dimenzija
Disk kočnice straga
Eco način vožnje
Indikator stupnjeva prijenosa

Dizajn

Čelični naplatci 15" - s pokrovima
Odbojnici i vanjska osvrtna ogledala u crnoj boji
Ručno podesiva vanjska osvrtna ogledala u crnoj boji

Udobnost

Središnje zaključavanje s daljinskim upravljačem
Klima uređaj
Protuprašni filter
Pretinac između prednjih sjedala
Vozačevo sjedalo podesivo po dužini i nagibu
Električno podizanje prednjih stakala
Servo upravljač

Serijska oprema Maxi - Produljena kabina - Dodatno na opremu Furgon 4 sjedala

Funkcionalnost

Lijeva klizna vrata s pomičnim staklom
Desna klizna vrata s pomičnim staklom
Preklopivi drugi red sjedala 1/1
Preklopiva stražnja klupa i preklopiva pregradna mreža
Asimetrična ostakljena krilna vrata straga
Grijano stražnje staklo s brisačem
Vozačevo sjedalo podesivo po visini

Renault KANGOO Express Euro6dTemp

Tehničke karakteristike

| MOTOR | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Komercijalni naziv | dCi 80 | dCi 95 | dCi 115 |
| Vrsta goriva | Dizel | Dizel | Dizel |
| Ekološka norma zaštite okoliša | Euro6dTemp | | |
| Pogon | Sprijeda | | |
| MOTOR | | | |
| Zapremnina motora cm3 | 1461 | 1461 | 1461 |
| Broj cilindara / broj ventila | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
| Najveća snaga kW (KS) pri brzini vrtnje (1/min) | 59 (80) pri 3750 | 70 (95) pri 3750 | 85 (115) pri 3750 |
| Najveći okretni moment (Nm) kod obr/min | 210 (1750) | 230 (1750) | 260 (1750) |
| Vrsta ubrizgavanja | Direktni turbo Common Rail | Direktni turbo Common Rail | Direktni turbo Common Rail |
| Mjenjač | | | |
| Tip | Ručni | Ručni | Ručni |
| Broj stupnjeva prijenosa | 6 | 6 | 6 |
| Upravljač | | | |
| Tip | Električni variabilni servo volan | | |
| Ø krug okretanja između pločnika Kangoo Express (m) | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| Ø krug okretanja između pločnika Kangoo Express Maxi (m) | - | 11,9 | 11,9 |
| OVJES I GUME | | | |
| Serijski | 195/65 R15 95 | 195/65 R15 95 | 195/65 R15 95 |
| povećana nosivost | 195/65 R15 95 | 195/65 R15 95 | 195/65 R15 95 |
| KOČNICE | | | |
| Diskovi sprijeda (mm) | 280,0 | | |
| Bubnjevi diskovi (mm) | 274 | | |
| PERFORMANSE | | | |
| Najveća brzina (km/h) | 154 | 163 | 174 |
| Ubrzavanje 0 - 100 km/h (s) | 15,2 | 13,2 | 10,6 |
| HOMOGENIZIRANA POTROŠNJA I EMISIJE WLTP | | | |
| Mješovita vožnja (l/100 km) | 5,6 | 5,6-5,9 | 5,6 - 5,9 |
| Emisija CO2 (g/km) | 147 | 148-156 | 147-155 |

Renault KANGOO Express Euro6dTemp

Tehničke karakteristike

| MASA (kg) | | dCi 80 | dCi 95 | dCi 115 |
|--|---|-----------|-----------|-----------|
| Masa vozila (Min/Max opcije) | Kangoo Express | 1309/1520 | 1309/1520 | 1320/1520 |
| | Kangoo Express 3 sjedala | 1317/1515 | 1317/1515 | 1328/1515 |
| | Kangoo Express povećana nosivost | 1314/1523 | 1314/1523 | 1325/1523 |
| | Kangoo Express povećana nosivost 3sjedala | 1322/1520 | 1322/1520 | 1333/1520 |
| | Kangoo Express Maxi 2 sjedala | - | 1406/1560 | 1418/1560 |
| | Kangoo Express Maxi 3 sjedala | - | 1415/1540 | 1426/1540 |
| | Kangoo Express Maxi produljena kabina | - | * | * |
| Najveća dozvoljena ukupna nosivost (MMAC) | Kangoo Express | 1980 | 1980 | 1980 |
| | Kangoo Express 3 sjedala | 1980 | 1980 | 1980 |
| | Kangoo Express povećana nosivost | 2100 | 2100 | 2100 |
| | Kangoo Express povećana nosivost 3sjedala | 2100 | 2100 | 2100 |
| | Kangoo Express Maxi 2 sjedala | - | 2200 | 2200 |
| | Kangoo Express Maxi 3 sjedala | - | 2100 | 2100 |
| | Kangoo Express Maxi produljena kabina | - | * | * |
| Najveća dozvoljena masa (MTR) | Kangoo Express | 3030 | 3030 | 3030 |
| | Kangoo Express 3 sjedala | 3030 | 3030 | 3030 |
| | Kangoo Express povećana nosivost | 3150 | 3150 | 3150 |
| | Kangoo Express povećana nosivost 3sjedala | 3030 | 1050 | 3150 |
| | Kangoo Express Maxi 2 sjedala | - | 3250 | 3250 |
| | Kangoo Express Maxi 3 sjedala | - | 3150 | 3150 |
| | Kangoo Express Maxi produljena kabina | - | * | * |
| Najveća nosivost (CU) (komercijalna) | Kangoo Express | 671 | 671 | 660 |
| | Kangoo Express 3 sjedala | 663 | 663 | 652 |
| | Kangoo Express povećana nosivost | 786 | 786 | 775 |
| | Kangoo Express povećana nosivost 3sjedala | 778 | 695 | 767 |
| | Kangoo Express Maxi 2 sjedala | - | 794 | 782 |
| | Kangoo Express Maxi 3 sjedala | - | 685 | 674 |
| | Kangoo Express Maxi produljena kabina | - | * | * |
| Najveća dozvoljena masa prikolice bez kočnica | Kangoo Express | 690 | 690 | 695 |
| | Kangoo Express 3 sjedala | 695 | 695 | 700 |
| | Kangoo Express povećana nosivost | 690 | 690 | 700 |
| | Kangoo Express povećana nosivost 3sjedala | 695 | 778 | 700 |
| | Kangoo Express Maxi 2 sjedala | - | 740 | 745 |
| | Kangoo Express Maxi 3 sjedala | - | 745 | 750 |
| Najveća dozvoljena masa prikolice sa kočnicama | | 1050 | 1050 | 1050 |

* = podaci će biti dostupni kasnije