

in sintesi

design distintivo



emozioni forti e comfort modularità

ecosistema connesso 8 sistemi avanzati di assistenza alla guida



design sportivo

Fianchi muscolosi, calandra con finiture cromate, fari anteriori a LED C-shape, ski anteriori e posteriori e cerchi in lega da 19", Renault Kadjar sfoggia con orgoglio il suo look sportivo.







- 1. bracciolo scorrevole
- 2. sedile del guidatore riscaldato con lunghezza regolabile della seduta



il massimo del comfort

Un ambiente moderno, impeccabile dal punto di vista dell'ergonomia, arricchito da nuove sellerie e finiture cromate, ti invita a godere al massimo di ogni istante vissuto a bordo. Accolto dal comfort del posto di guida del tuo nuovo SUV, sarai pronto ad apprezzare anche i percorsi più impegnativi da una nuova prospettiva, apprezzando l'innovativo design del cruscotto, la console centrale retroilluminata e tutti i sistemi di controllo sempre a portata di mano. Gli ampi vani portaoggetti, le porte USB e il bracciolo scorrevole sono stati progettati con il preciso intento di migliorare ulteriormente la tua esperienza di guida.






emozioni forti



Il motore turbo benzina TCe 140, abbinato al cambio automatico a 7 rapporti a doppia frizione, è particolarmente reattivo e garantisce una ripresa potente a qualunque regime. La versione da 140 CV combina comfort di marcia e piacere di guida, permettendoti di apprezzare al massimo il tuo veicolo senza scendere a compromessi sui consumi. La motorizzazione Blue dCi 115 è invece dotata di overboost, un sistema in grado di generare maggiore potenza e coppia in fase di accelerazione: proprio quello che ci vuole quando si tratta di affrontare i percorsi più impegnativi.



- 1. 1478 l di volume del bagagliaio
- 2. sedili posteriori ribaltabili
- 3. sedili posteriori frazionati 1/3-2/3



spirito di adattamento

I grandi spazi aperti che ti appresti a esplorare sono anche all'interno di Kadjar. Ribaltando con un semplice gesto i sedili posteriori e lo schienale del passeggero anteriore puoi approfittare di un volume di carico impressionante, nel quale trovano subito posto mountain bike, zaini e tutta la tua attrezzatura da trekking. L'avventura è ancora più esaltante quando hai tutto quello che ti serve per viverla alla grande.





- 1. touchscreen da 7" con cartografia Europa
- 2. mirroring dello smartphone con Android Auto™* e Apple CarPlay™**
- 3. interfaccia principale del sistema R-link 2

interfaccia intuitiva

Ergonomico e intuitivo, il touchscreen da 7" del sistema multimediale R-link 2 è perfettamente integrato nella nuova console centrale e ti garantisce l'accesso a un'ampia gamma di servizi, tra cui TomTom Traffic per accedere in tempo reale alle informazioni sul traffico. Grazie alla compatibilità con Android Auto^{TM*} e Apple CarPlay^{TM**} hai la possibilità di gestire le applicazioni del tuo smartphone, compatibili con la situazione di guida, direttamente sul touchscreen centrale. Inoltre, mediante l'applicazione My Renault connessa al tuo R-link 2, puoi usufruire di numerosi servizi in qualunque momento e in qualunque luogo.





^{*}Android Auto™ è un marchio di Google Inc.

^{**}Apple CarPlay ™ è un marchio di Apple Inc.



commutazione automatica dei proiettori

La commutazione tra abbaglianti e anabbaglianti avviene automaticamente grazie alla videocamera posizionata sul parabrezza, in grado di analizzare le sorgenti luminose in funzione della luce ambientale e della circolazione.



monitoraggio dell'angolo cieco

Si attiva sopra i 15 km/h e ti avvisa, mediante segnali luminosi, della presenza di qualsiasi veicolo presente fuori dal tuo campo visivo ai lati o dietro al veicolo.



fari fendinebbia con funzione cornering

I fari di svolta si accendono automaticamente nelle manovre.




avviso di superamento della corsia

Il sistema avvisa il guidatore in caso di attraversamento involontario di una linea continua o tratteggiata mediante una telecamera posta sul parabrezza dietro allo specchietto retrovisore.

8 sistemi avanzati di assistenza alla guida

Renault Kadjar è dotato di 8 innovativi sistemi di assistenza alla guida e ti garantisce viaggi in totale serenità, senza compromessi sulla sicurezza.




sistema di frenata di emergenza attiva con rilevamento dei veicoli (momentaneamente non disponibile)

Il sistema rileva la presenza di veicoli nella corsia di marcia o provenienti dal lato, arrestando il veicolo in caso di pericolo. Guidare in città non è mai stato così sicuro, tanto di giorno quando di notte.



easy park assist

Permette di parcheggiare in tutta facilità. L'individuazione di un parcheggio e il controllo dello sterzo sono qestiti dal veicolo. Ti devi occupare solo di modulare la velocità.



sensori di parcheggio anteriori e posteriori

I sensori agevolano le manovre emettendo un segnale acustico e visivo in prossimità degli ostacoli presenti nell'area anteriore e posteriore del veicolo.



avviso di superamento del limite di velocità con riconoscimento della segnaletica stradale

Dotato di telecamera posizionata sul parabrezza, il sistema visualizza sul quadro strumenti digitale i limiti di velocità e ti avvisa in caso di superamento degli stessi.





tinte







Rosso Passion (TM)



Bianco Nacré (TMS)





Grigio Magnete (TM) Grigio Titanio







atmosfere interne



Business

principali equipaggiamenti di serie

comfort

- · Easy Access System
- climatizzatore automatico bi-zona
- retrovisori ripiegabili elettricamente
- sedile del conducente con regolazione in altezza e lombare
- sedili posteriori ribaltabili 1/3-2/3

sicurezza e aiuti alla guida

- accensione automatica fari e tergicristalli
- airbag a tendina anteriore e posteriore
- · allarme di velocità eccessiva
- allerta superamento della carreggiata
- · assistenza al parcheggio
- · cruise control
- freno di stazionamento elettrico
- sensori di parcheggio anteriori e posteriori

design esterno

- · cerchi in lega da 17" AQUILA
- fari fendinebbia con funzione cornering
- · skis nero anteriore e posteriore
- · tinta metallizzata

multimedia

- 2 prese USB e una AUX radio DAB
- R-link 2 con schermo full touch 7", sistema di navigazione con cartografia Europa, compatibile Android Auto** e Apple Car Play***

principali opzioni

- commutazione automatica abbaglianti/anabbaglianti
- pack easy drive business (cruise control adattivo, frenata d'emergenza attiva, retrovisore interno fotocromatico)⁽¹⁾
- pack techno (illuminazione esterna maniglie delle portiere, parking camera posteriore, sensore angolo cieco, sensori di parcheggio 360°)
- (1) momentaneamente non disponibile.
- * per qualsiasi chiarimento sui materiali utilizzati potete rivolgervi al vostro consulente di vendita. **Android Auto [™] è un marchio di Google Inc. ***Apple CarPlay [™] è un marchio di Apple Inc.



Intens (Business+)

principali equipaggiamenti di serie

comfort

- bocchette dell'aria condizionata sui sedili posteriori
- retrovisore interno fotocromatico

sicurezza e guida

- · fendinebbia a LED
- commutazione automatica abbaglianti/anabbaglianti
- · sensori di parcheggio 360°
- · sensore angolo cieco

design esterno

- barre portatutto longitudinali cromate
- · calandra frontale cromata
- cerchi in lega da 17" AQUILA diamantati
- skis anteriore e posteriore grigio Adamantium

design interno

- selleria misto tessuto / ecopelle
- · volante in pelle* nappa

equipaggiamenti in meno rispetto alla versione Business

- · ruotino di scorta
- · tinta metallizzata

principali opzioni

- · easy park assist
- cerchi in lega da 19" Yohan
- pack extended grip (extended grip e pneumatici per tutte le
- stagioni)
- pack easy drive (cruise control adattivo, frenata d'emergenza attiva)
- · ruotino di scorta
- · tetto panoramico in vetro
- · tinta metallizzata

^{*} per qualsiasi chiarimento sui materiali utilizzati potete rivolgervi al vostro consulente di vendita. **Android Auto™è un marchio di Google Inc. ***Apple CarPlay™è un marchio di Apple Inc.

sellerie



sellerie in tessuto scuro (Business)



sellerie misto in tessuto/ecopelle (Intens)

cerchi



cerchi in lega da 17" Aquila



cerchi in lega da 19" Yohan

motori

Corburation Benzine Menzine diesele Potenza massina W/DEE (ch) regime (g/min) 103/4500 103/4500 28/9750 Coppio massima Nm (m.kg) regime (g/min) 260/750 240/1600 270/750-2500 Tipo d'iniezione diretta diretta commonation Cilindrote (cm²) 1333 1333 133 Norma cantinquinomento Eluro 6 Eluro 6 Eluro 6 Filtro antiparticolotto sì sì sì sì sì sì Filtro antiparticolotto sì sì sì sì sì sì Performance Buro 6 200/95 200/95 180/15 Norma Cantinquinomento 18 sì sì sì sì sì sì Performance Buro 6 200/95 200/95 180/15 Norma Cantinquinomento 120/98 200/95 180/15 Norma Cantinquinomento 18/07 20/95 180/15 Norma Cantinquinomento 120/98 200/95 180/15 Norma Cantinquinomento 120/28 100/15 100/15 Silva		TCe 140	TCe 140 EDC	Blue dCi 115 EDC
Coppie massima Nm (m.kg) regime (g/min) 260/1750 240/1600 270/1750 - 2500 Tipo d'iniczione dietto diretto common roll Numero di cilindri (d'idvolve) 4/16 4/16 4/16 Normo antinquinamento Euro 6 Euro 6 Euro 6 Filtro antiporticoloto sil sil sil Sop & Storti* sil sil sil Performance Fundamental (km/h)/0-100km/h (s) 200/98 200/95 180/115 Normo antinqui (km/h)/0-100km/h (s) 17,2/31 17,4/31 18/31 18/31 Normo (km/h)/0-100km/h (s) 200/98 200/95 180/115 18/31	Carburante	benzina	benzina	diesel
Tipo d'iniazione diretto diretto diretto diretto commontail	Potenza massima kW CEE (ch) regime (g/min)	103/4500	103/4500	85/3750
Millerdate (em*)	Coppia massima N m (m.kg) regime (g/min)	260/1750	240/1600	270/1750 - 2500
Numero di cilindri/ di volvole 4/6 4/8 Norma ontriquinamento Euro 6 Euro 6 Euro 6 Eltro antinquinamento 81 61 61 Sto Storte** 31 61 61 Stop Storte** 31 61 61 Performance Velocità massima (km/h)/0-100 km/h (s) 200/9.8 200/9.5 180/11,5 1/0 000 m D.A. (s) 172/31,1 174/31,6 181/33,1 1/0 000 m D.A. (s) 76/10,2 79 9.5 1/1 000 m D.A. (s) 76/10,2 79 9.5 1/2 000 m D.A. (s) 76/10,2 10/2 10/2 10/2 10/2 10/2 10/2 10/2 10/2 10/2 10/2	Tipo d'iniezione	diretta	diretta	common rail
Norma antinquinamento Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Filtro on inporticolato si	Cilindrata (cm³)	1333	1333	1461
Filtro antipartiolation si si si si Stop & Stort*® si si si si Performace Velocità massima (km/h)/0-100 km/h (s) 200/9,8 200/9,5 180/11,5 400 m/J 1000 m D.A. (s) 172/31,1 174/31,6 181/33,1 Ripress : 180 km/h 120 km/h (s) 76/10,1 79 95 Tomatissione 776/10,1 79 95 Tramissione/Numero di rapporti monuole/6 outo-DCT/Trapporti outo-DCT/Trapporti Tipo di trasmissione/Numero di rapporti 30 nonuole/6 outo-DCT/Trapporti volume CDT/Trapporti Stezzo 10 nonuole/6 outo-DCT/Trapporti outo-DCT/Trapporti 10 nonuole/10 nonuole/6 outo-DCT/Trapporti 10 nonuole/10 nonuole/10 nonuole/6 outo-DCT/Trapporti 10 nonuole/10 nonuole	Numero di cilindri/di valvole	4/16	4/16	4/8
Stop & Start [®]	Norma antinquinamento	Euro 6	Еиго 6	Еиго 6
Performance	Filtro antiparticolato	Sì	sì	sì
Velocità massima (km/h)/0-100 km/h (s) 200/9,8 200/9,5 180/11,5 400 m/l 000 m D.A. (s) 112/31,1 17,4/31,6 18,1/33,1 Ripresa: 80 km/h - 120 km/h (s) 7,6/10,1 7,9 9,5 Trasmissione Tipo di trasmissione/ Numero di rapporti monuale/6 auto-DCT/7 rapporti auto-DCT/7 rapporti Sterzo Tipo di trasmissione/ Numero di rapporti auto-DCT/7 rapporti auto-DCT/7 rapporti Sterzo 3 sistenza elettrica auto-DCT/7 rapporti auto-DCT/7 rapporti Sterzo 3 sistenza elettrica sistenza elettrica assistenza elettric	Stop & Start ⁽¹⁾	Sì	sì	sì
400m/100m D.A.(s) 17,2/31,1 17,4/31,6 18,1/33,1 Ripres: 80 km/h - 120 km/h (s) 7,6/10,1 79 9,5 Transmissione/ 7,6/10,1 79 9,5 Transmissione/ Transmissione/ Numero di rapporti manuale/6 auto-DCT/7 rapporti auto-DCT/7 rapporti Sterzo Sterzo Diametro di sterzo assistenza elettrica assistenza elettrica assistenza elettrica Diametro di sterzo assistenza elettrica assistenza elettrica 10,72	Performance			
Ripresa: 80 km/h - 120 km/h (s) 7,6/10,1 7,9 9,5 Trosmissione Trosmissione / Numero di rapporti manuale/6 auto-DCT/r rapporti auto-DCT/r rapporti Sterzo Uso di sterzo di sasistenza elettrica assistenza elettrica di sasistenza elettrica dispan="4">dispan="4	Velocità massima (km/h)/0-100 km/h (s)	200/9,8	200/9,5	180/11,5
Tigos it iras missione / Numero di rapporti manuale/6 auto-DCT/7 rapporti auto-DCT/7 rapporti Sterzo Tipo di sterzo assistenza elettrica dossistenza elettrica assistenza elettrica <t< td=""><td>400 m/1 000 m D.A. (s)</td><td>17,2/31,1</td><td>17,4/31,6</td><td>18,1/33,1</td></t<>	400 m/1 000 m D.A. (s)	17,2/31,1	17,4/31,6	18,1/33,1
Tipo di trasmissione/ Numero di rapporti manuale/6 auto-DCT/7 rapporti auto-DCT/7 rapporti Sterzo dissistenza elettrica assistenza elettrica assistenza elettrica Diometro di sterzato tra marciapiedi (m) 10,72 10,72 10,72 10,72 Caratteristiche del veicolo 819 819 818 81	Ripresa: 80 km/h - 120 km/h (s)	7,6/10,1	7,9	9,5
Sterzo Gesistenzo assistenzo elettrica assistenza elettrica assistenza elettrica Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) 10,72 10,72 10,72 Caratteristiche del veicolo Rerodinamica SCx (m²) 819 819 818 Ferni Anteriore: diametro disco ventilato (mm) 296x26 296x26 296x26 Posteriore: diametro disco pieno (mm) 292x13 292x13 292x13 Ruote e Pneumatici Bunensioni pneumatici di riferimento 215/60 R17 96H- 215/55 R18 99V - 225/45 R19 96H 215/55 R18 99V - 225/45 R19 99H	Trasmissione			
Tipo di sterzo assistenza elettrica assistenza elettrica assistenza elettrica Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) 10,72 10	Tipo di trasmissione/Numero di rapporti	manuale/6	auto-DCT/7 rapporti	auto-DCT/7 rapporti
Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) 10,72 10,72 10,72 Caratteristiche del veicolo Aerodinamio a SCx (m³) 819 819 818 Freni Anteriore : diametro disco ventilato (mm) 296x26 296x26 296x26 Posteriore : diametro disco pieno (mm) 292x13 292x13 292x13 292x13 292x13 Ruote e Pneumatioi Dimensioni pneumatici di riferimento 215/60 R17 96H - 215/55 R18 99V - 225/45 R19 96H - 215/55 R18 99V - 225/45 R19 96H 215/60 R17 96H - 215/55 R18 99V - 225/45 R19 9	Sterzo			
Caractteristiche del veicolo 819 819 818 Freni Anteriore : diametro disco ventilato (mm) 296x26 296x26 296x26 Posteriore : diametro disco pieno (mm) 292x13 292x13 292x13 Ruote e Pneumatici 215/60 R17 96H - 215/55 R18 99V - 225/45 R19 96H 215/50 R17 96H - 215/55 R18 99V - 225/45 R19 96H 215/55 R18 99V - 225	Tipo di sterzo	assistenza elettrica	assistenza elettrica	assistenza elettrica
Aerodinamica SCx (m³) 819 819 818 Freni Anteriore: diametro disco ventilato (mm) 296x26 296x26 296x26 Posteriore: diametro disco pieno (mm) 292x13 292x13 292x13 Ruote e Pneumatici Dimensioni pneumatici di riferimento 215/60 R17 96H - 215/55 R18 99V - 225/45 R19 96H 215/60 R17	Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)	10,72	10,72	10,72
Freni Anteriore : diametro disco ventilato (mm) 296x26 296x26 296x26 Posteriore : diametro disco pieno (mm) 292x13 292x13 292x13 Ruote e Pneumatici Dimensioni pneumatici di riferimento 215/60 R17 96H - 215/55 R18 99V - 225/45 R19 96H 215/60 R17 96H - 215/55 R18 99V - 225/45 R19 90V - 225/45 R19 96H 215/60 R17 96H - 215/55 R18 99V - 225/45 R19	Caratteristiche del veicolo			
Anteriore: diametro disco ventilato (mm) 296x26 296x26 296x26 Posteriore: diametro disco pieno (mm) 292x13 292x13 292x13 Ruote e Pneumatici Dimensioni pneumatici di riferimento 215/60 R17 96H - 215/55 R18 99V - 225/45 R19 96H 215/60 R17 96H 215/50 R18 99V - 225/45 R19 96H 215/60 R17 96H 215/50 R19 96H 215/60 R17	Aerodinamica SCx (m³)	819	819	818
Posteriore : diametro disco pieno (mm) 292x13 292x13 292x13 Ruote e Pneumatici Dimensioni pneumatici di riferimento 215/60 R17 96H - 215/55 R18 99V - 225/45 R19 96H 215/60 R17 96H - 215/55 R18 99V - 225/45 R19 99V - 225/45 R19 90H 215/60 R17 96H - 215/55 R18 99V - 225/45 R19 90H 215/60 R17 96H - 215/55 R18 99V - 225/45 R19 90H 215/60 R17 96H - 215/55 R18 99V - 225/45 R19 90H 215/60 R17 96H	Freni			
Ruote e Pneumatici Dimensioni pneumatici di riferimento 215/60 R17 96H - 215/55 R18 99V - 225/45 R19 96H 215/60 R17 96H - 215/55 R18 99V - 225/45 Consumi ed emissioni motori WLTP ^(S) WLTP ^(S) WLTP ^(S) Protocollo di omologazione NULTP ^(S) NULTP ^(S) NULTP ^(S) Modalità Eco sì sì sì Capacità serbatoio (I) 55 55 55 Capacità serbatoio d'AdBlue ^{(S)(A)} (I) - - 16,4 Ciclo misto ponderato CO ₂ (g/km) ⁽²⁾⁽⁶⁾ 141/146 140/145 134/138 Ciclo misto ponderato (L/100 km) ⁽²⁾ 6,2/6,4 6,2/6,4 5,1/5,3 Masse e volume Massa in ordine di marcia (MVODM) (kg) 1320/1424 1341/1444 1435	Anteriore: diametro disco ventilato (mm)	296x26	296x26	296x26
Dimensioni pneumatici di riferimento 215/60 R17 96H - 215/55 R18 99V - 225/45 R19 96H 215/60 R17 96H 215/55 R18 99V - 225/45 R19 96H 215/60 R17 96H 215/55 R18 99V - 225/45 R19 96H 215/60 R17 96H 215/55 R18 99V - 225/45 R19 96H 215/60 R17 96H 215/50 R17 96H 215/50 R19 96H 215/60 R17 96H 215/60 R17 96H 215/50 R19 96H 215/60 R17 96H 215/6	Posteriore: diametro disco pieno (mm)	292x13	292×13	292x13
Consumi ed emissioni motori Protocollo di omologazione WLTP ⁽³⁾ WLTP ⁽³⁾ WLTP ⁽³⁾ Modalità Eco sì sì sì Capacità serbatoio (l) 55 55 55 Capacità serbatoio d'AdBlue ⁽⁶⁾ (l) - - 16,4 Ciclo misto ponderato CO ₂ (g/km) ⁽²⁾⁽⁶⁾ 141/146 140/145 134/138 Ciclo misto ponderato (L/ 100 km) ⁽²⁾ 6,2/6,4 6,2/6,4 5,1/5,3 Massa in ordine di marcia (MVODM) (kg) 1320/1424 1341/1444 1435	Ruote e Pneumatici			
Protocollo di omologazione WLTP ⁽³⁾ WLTP ⁽³⁾ WLTP ⁽³⁾ Modalità Eco sì sì sì Capacità serbatoio (l) 55 55 55 Capacità serbatoio d'AdBlue ⁽⁶⁾ (l) - - 16,4 Ciclo misto ponderato CO₂ (g/km) ⁽²⁾⁽⁶⁾ 141/146 140/145 134/138 Ciclo misto ponderato (L/ 100 km) ⁽²⁾ 6,2/6,4 6,2/6,4 5,1/5,3 Massa in ordine di marcia (MVODM) (kg) 1320/1424 1341/1444 1435	Dimensioni pneumatici di riferimento	215/60 R17 96H - 215/55 R18 99V - 225/45 R19 96F	1215/60 R17 96H - 215/55 R18 99V - 225/45 R19 96H	1215/60 R17 96H - 215/55 R18 99V - 225/45 R19 96
Modalità Eco sì sì sì Capacità serbatoio (I) 55 55 55 Capacità serbatoio d'AdBlue **(I) - - 16,4 Ciclo misto ponderato CO₂ (g/km) ⁽²⁾⁽⁶⁾ 141/146 140/145 134/138 Ciclo misto ponderato (L/100 km) ⁽²⁾ 6,2/6,4 6,2/6,4 5,1/5,3 Masse e volume Massa in ordine di marcia (MVODM) (kg) 1320/1424 1341/1444 1435	Consumi ed emissioni motori			
Capacità serbatoio (I) 55 55 55 Capacità serbatoio d'AdBlue ^{®(4)} (I) - - 16,4 Ciclo misto ponderato CO₂ (g/km) ⁽²⁾⁽⁶⁾ 141/146 140/145 134/138 Ciclo misto ponderato (L/100 km) ⁽²⁾ 6,2/6,4 6,2/6,4 5,1/5,3 Masse e volume Massa in ordine di marcia (MVODM) (kg) 1320/1424 1341/1444 1435	Protocollo di omologazione	WLTP ⁽³⁾	WLTP ⁽³⁾	WLTP ⁽³⁾
Capacità serbatoio d'AdBlue® ^(q) (I) - - 16,4 Ciclo misto ponderato CO₂ (g/km) ^{(2)(q)} 141/146 140/145 134/138 Ciclo misto ponderato (L/100 km) ⁽²⁾ 6,2/6,4 6,2/6,4 5,1/5,3 Masse e volume Massa in ordine di marcia (MVODM) (kg) 1320/1424 1341/1444 1435	Modalità Eco	Sì	sì	sì
Ciclo misto ponderato CO2 (g/km) ⁽²⁾⁽⁶⁾ 141/146 140/145 134/138 Ciclo misto ponderato (L/100 km) ⁽²⁾ 6,2/6,4 6,2/6,4 5,1/5,3 Masse e volume Massa in ordine di marcia (MVODM) (kg) 1320/1424 1341/1444 1435	Capacità serbatoio (I)	55	55	55
Ciclo misto ponderato (L/100 km) ⁽²⁾ 6,2/6,4 6,2/6,4 5,1/5,3 Masse e volume I 320/1424 1341/1444 1435	Capacità serbatoio d'AdBlue®(4) (I)	-	-	16,4
Masse e volume 1320/1424 1341/1444 1435	Ciclo misto ponderato CO ₂ (g/km) ⁽²⁾⁽⁶⁾	141/146	140/145	134/138
Massa in ordine di marcia (MVODM) (kg) 1320/1424 1341/1444 1435	Ciclo misto ponderato (L/100 km) ⁽²⁾	6,2/6,4	6,2/6,4	5,1/5,3
	Masse e volume			
Massa totale rotolante (MTR) (kg) 3394 3420 3345	Massa in ordine di marcia (MVODM) (kg)	1320/1424	1341/1444	1435
	Massa totale rotolante (MTR) (kg)	3394	3 420	3345
Massa massima a carico autorizzata (MMAC) (kg) 1894 1920 1995	Massa massima a carico autorizzata (MMAC) (kg)	1894	1920	1995
Carico utile ⁽⁵⁾ (UC) (kg) 470/574 476/579 457/560	Carico utile ⁽⁵⁾ (UC) (kg)	470/574	476/579	457/560
Massa rimorchiabile massima frenata/non frenata (kg) 1500/695 1500/705 1350/750	Massa rimorchiabile massima frenata/non frenata (kg)	1500/695	1500/705	1350/750

(1) Motorino di avviamento e la batteria del veicolo sono stati adattati per l'utilizzo del sistema stop & start. (2) Il consumo di carburante, come le emissioni di CO₂, è approvato secondo un metodo standard e regolamentare. Identico per tutti i costruttori, permette di confrontare i veicoli tra loro. (3) WLTP (Worldwide harmonized Light Vehicles Test Procedures): questo nuovo protocollo permette di ottenere risultati molto più vicini a quelli osservati durante i viaggi giornalieri effettuati rispetto al protocollo NEDC. (4) Il consumo effettivo di carburante e AdBlue® dipende dalle condizioni di utilizzo del veicolo, dall'equipaggiamento, dallo stile di guida del conducente e dal carico. (5) Il carico utile (CU) indicato è al livello minimo di equipaggiamento. (6) Le emissioni di CO₂ ed il consumo di carburante sono determinati secondo il protocollo WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), nell'ambito del quadro normativo definito dai Regolamenti Comunitari: (CE) 715/2007 - (UE) 2017/1153 - (UE) 2018/858 - (EU) 2018/858 - (EU) 2019/1840 ed ogni loro successiva modifica o integrazione.

Per maggiori informazioni consultare www.renault.it/scopri-renault/nuove-normative.html

accessori

 cerchi da 18" Gunmetal Grey, pack passaruota allargati, calotte degli specchietti retrovisori cromati, pedane

Esalta lo stile aggressivo del tuo SUV con i nostri accessori di design, senza per questo trascurare il comfort grazie alle pedane con rivestimento antiscivolo.



2. gancio di traino retrattile
La soluzione perfetta per
trasportare la mountain bike o
trainare un rimorchio durante il
weekend. Negli altri giorni della
settimana il design del tuo Kadjar
rimane intatto grazie al pratico
sistema a scomparsa.

3. protezione modulare EasyFlex per il bagagliaio

Antiscivolo e impermeabile, si tratta di un accessorio indispensabile per proteggere il bagagliaio del tuo veicolo e trasportare oggetti ingombranti e sporchi.

4. caricabatterie a induzione per smartphone

Perfetto per ricaricare lo smartphone durante il viaggio, semplicemente appoggiandolo sull'apposita base di ricarica.

5. barre tetto

Ideali per trasportare portabici, portasci o box da tetto e aumentare la capacità di carico del veicolo.

per ulteriori informazioni, vedere la brochure degli accessori Kadjar









equipaggiamenti e opzioni


	Business	Intens
Sicurezza		
ABS con assistenza alla frenata di emergenza	•	•
Airbag anteriori adattivi per conducente e passeggero (airbag passeggero scollegabile)		•
Airbag laterali per bacino/torace conducente e passeggero anteriore	=	=
Airbag a tendina anteriori e posteriori	•	•
Allerta superamento della carreggiata	•	-
Avviso di velocità eccessiva e riconoscimento della segnaletica stradale	•	=
Cintura centrale posteriore a 3 punti	•	•
Chiusura automatica delle porte a veicolo in movimento	•	-
Controllo dinamico della traiettoria dell'ESC con ASR	•	
Sensore angolo cieco	0	•
Frenata d'emergenza attiva	0	•
Kit di riparazione pneumatici	-	
Pack vision (commutazione automatica abbaglianti/anabbaglianti)	0	•
Predisposizione allarme	•	•
Ruotino di scorta salvaspazio	•	0
Sistema di fissaggio Isofix sui sedili posteriori esterni	•	•
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici	•	•
Spia di avvertimento dimenticata cintura di sicurezza	•	•
Guida		
Hill Start Assist (Assistenza alla partenza in salita)	•	•
Sensori di parcheggio anteriore e posteriore	•	•
Sensori di parcheggio laterale	packtechno	•
Telecamera per la retromarcia (include l'assistenza per il parcheggio anteriore e posteriore)	-	•
Freno di stazionamento assistito	•	•
Indicatore cambio marcia	•	•
Strumentazione TFT a colori da 7" e LED per indicatori di temperatura e livello carburante	•	•
Retrovisore interno fotocromatico	0	•
Pack Easy Drive Business (Cruise Control Adattivo + Frenata d'emergenza attiva+ Retrovisore interno fotocromatico)	0	-
Pack Easy Drive Intens (Cruise Control Adattivo + Frenata d'emergenza attiva)	-	0
Pack Extended Grip (cerchi in lega da 17" Aquila + pneumatici per tutte le stagioni)	0	0
Accensione automatica di luci e tergicristalli	•	•
Programma Eco mode	•	•
Fendinebbia	•	-
Fendinebbia a LED	0	•
Fari anteriori con guide luminose integrate	•	•
Regolatore di velocità-limitatore di velocità	•	•
Design esterno		
Shark antenna	•	•
Barre longitudinali del tetto cromate	pack business	•
Cornici dei finestrini cromati	•	•
Calandra cromata	-	•
Cerchi in lega da 17" Aquila	-	pack extented grip
Cerchi in lega da 18" Aquila diamantati	-	•
Cerchi in lega da 19" Yohan	-	0


	Business	Intens
Design esterno (a seguire)		
Barre da tetto longitudinali in alluminio	0	
Tinta metallizzata	•	0
Tinta metallizzata speciale	•	0
Maniqlie delle porte in tinta		•
Fari anteriori Full LED Pure Vision	0	•
Specchietti retrovisori esterni neri lucidi	-	-
Skis anteriori e posteriori neri	•	-
Skis anteriore e posteriore grigio Adamantium	-	•
Privacy Glass (vetri laterali posteriori e lunotto oscurati)	•	•
Design interni		
Pomello del cambio in pelle**	•	•
Sellerie in tessuto carbone scuro		-
Sellerie misti in ecopelle/tessuto carbone scuro	-	•
Comfort		
Bracciolo centrale anteriore scorrevole	•	•
Poggiatesta anteriori regolabili in altezza	•	•
3 poggiatesta posteriori regolabili in altezza	•	•
Sensori pioggia e luminosità (accensione automatica luci anabbaglianti, attivazione e temporizzazione tergicristalli)	•	•
Easy Access System	•	•
Climatizzatore automatico bizona	•	•
Bocchette aria condizionata posteriori	•	•
Commutazione automatica abbaalianti	pack vision	•
Chiusura automatica delle porte in remote	•	•
Alzacristalli elettrici a 4 impulsi	•	•
Prese da 12 V nella parte anteriore e sulla console centrale nella parte posteriore	•	•
Regolazione lombare del sedile di quida	•	•
Specchietti retrovisori esterni riscaldabili elettricamente e ripiegabili automaticamente	•	•
Sedile di quida regolabile in altezza	•	•
Luci di lettura anteriori e posteriori	•	•
Tetto in vetro fisso	-	0
Modularità		
Sedili posteriori ribaltabili 1/3-2/3	•	-
Sedili posteriori ribaltabili 1/3-2/3 con tecnologia easy break	-	•
Baule a scomparti	•	•
Tasche tascabili sul retro dei sedili anteriori	•	•
Multimedia		
Pack Navigation (sistema multimediale R-link 2 + mappa Europa + predisposizione servizi connessi)	•	•
Radio, schermo da 7", Bluetooth®, riconoscimento vocale, presa USB e jack	•	•
Progris of Organia in the disposibility		


^{•:} serie o : opzioni -: non disponibile.

* disponibile solo su motori a benzina. ** per qualsiasi chiarimento in merito ai materiali in pelle utilizzati, puoi contattare il tuo consulente di vendita.

dimensioni & volumi







Volume del bagagliaio (dm³)

Volume del bagagliaio	472
Volume massimo del bagagliaio, sedile ribaltato	1478

Servizio di assistenza Renault

Siamo sempre al tuo fianco, pronti a semplificarti la vita e a farti risparmiare tempo nella manutenzione della tua Renault: preventivi e appuntamenti online, piani di acquisto, contratti di manutenzione, assicurazioni e assistenza, programma personalizzato My Renault. Ti invitiamo ad approfittare delle nostre soluzioni chiare e veloci, sempre in linea con le tue esigenze.

I primi passi

Qui puoi trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno:

- sui nostri siti Internet, offerte di prodotti/servizi/finanziamenti, appuntamenti per i test-drive.
- nella nostra rete di concessionarie, incontri con i nostri team commerciali e tecnici.

Servizio Renault, copertura al 100%

Mettiti al sicuro dagli imprevisti con le nostre estensioni di garanzia, le assicurazioni e i servizi di assistenza Renault che vegliano costantemente su di te.

My Renault, il tuo assistente quotidiano

Approfitta di uno spazio online personalizzato nel quale trovare consigli, offerte, vantaggi esclusivi, promemoria del programma di manutenzione e dei tuoi prossimi appuntamenti.

Renault Service, manutenzione senza problemi

I nostri pacchetti e contratti di manutenzione Renault Service sono la soluzione all-inclusive configurata su misura per le tue esigenze.

Accessori, la tua Renault su misura

Nella nostra ampia scelta di accessori puoi trovare tutto ciò di cui hai bisogno per personalizzare il tuo veicolo, rendendolo ancora più attraente, pratico e confortevole.



l'icona Praire

il suv degli anni '50



La Seconda Guerra Mondiale si è conclusa da pochi anni e in una Francia in piena ripresa economica si avverte l'esigenza di un veicolo destinato agli agricoltori e adatto anche alle compagnie di taxi. I dirigenti della Régie decidono di lanciare il programma di sviluppo di un nuovo veicolo basato su soluzioni collaudate, semplici e affidabili. Gli ingegneri optano per un telaio resistente, dotato di due assali rigidi in grado di supportare un carico utile di 800 kg, e per un motore quattro cilindri di 2383 cc con valvole laterali in grado di sviluppare una potenza di 48 CV.


La carrozzeria, ispirata a quella della 4CV, che proprio allora si accingeva a iniziare la sua brillante carriera, dovrà essere pratica e robusta. La gamma Colorale viene presentata al Salone di Parigi nell'ottobre del 1950, conquistando subito tanto la stampa quanto il pubblico: un veicolo da lavoro moderno, versatile e ricco di promesse. L'antenato degli attuali SUV era disponibile in diverse versioni: furgone, pick-up, station wagon, taxi, cabinato. Tra queste,



Prairie rappresentava la versione station wagon e fin dai primi mesi del suo esordio sul mercato venne apprezzato dalla clientela rurale per il volume di carico utile e il comportamento su strada. Dopo il primo anno erano già stati venduti 11.104 Colorale.

Prairie piace per la sua grande capacità di carico, l'affidabilità e il suo aspetto robusto. Caratteristiche che fanno presa sul pubblico tanto in Francia quanto in Africa, con 38.150 esemplari prodotti. Il modello susciterà anche l'interesse dei vigili del fuoco e soprattutto dei proprietari di autofficine, che li allestiranno come solidi carri attrezzi, proprio quelli che molti automobilisti dell'epoca, rimasti in panne, ancora ricordano. Carattere deciso, versatilità, ampia abitabilità, modularità, non è certo un caso se le parole che oggi definiscono Renault Kadjar siano le stesse utilizzate per raccontare Prairie settant'anni or sono.

- → prodotto in quasi 40.000 esemplari
- → trazione 4x4



configura e ordina il tuo Renault Kadjar su www.renault.it

Le informazioni contenute nella presente brochure sono conformi alla descrizione dei veicoli alla data di stampa riportata in ultima di copertina. Questo documento è stato realizzato con riferimento alle pre-serie o prototipi. Nel quadro di una politica di miglioramento continuo del prodotto, Renault si riserva il diritto ad ogni momento di modificare le specifiche dei veicoli descritti. Queste modifiche - tenuto conto dei tempi tecnici per la realizzazione e distribuzione di brochure aggiornate - sono comunque notificate ai concessionari Renault immediatamente, onde consentire a questi ultimi di poter informare il cliente prima dell'acquisto. Alcuni equipaggiamenti presentati potrebbero non essere disponibili (di serie, in opzione o come accessori). Vogliate pertanto consultare il vostro concessionario locale per ricevere i dati più aggiornati. A causa dei limiti tecnici di stampa, i colori riprodotti in questo documento possono differire leggermente dai colori reali delle vetture e degli interni e non sono contrattualmente vincolanti. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione in ogni forma o tramite qualsiasi mezzo, di parte o di tutta la presente pubblicazione è vietata, senza l'autorizzazione preventiva di Renault.

Publicis - credits photo: U. Heckmann, P. Giardino, Corbis, Getty Images, E. Haveric, Y. Brossard, A. Bernier, @ Renault Marketing 3D-Commerce, Pagécran - novembre 2021.