



## **SAMOCZODY DOSTAWCZE AKCESORIA**



# AKCESORIA DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH: PO PROSTU NIEZBĘDNE!



## KANGOO II

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA .....	Str. 6
HAKI HOLOWNICZE.....	Str. 8
BAGAŻNIKI .....	Str. 9
BEZPIECZEŃSTWO/OCHRONA.....	Str. 10



## TRAFIC III

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA.....	Str. 15
HAKI HOLOWNICZE.....	Str. 19
BAGAŻNIKI.....	Str. 21
BEZPIECZEŃSTWO/OCHRONA.....	Str. 23



## MASTER III

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA .....	Str. 28
HAK HOLOWNICZE .....	Str. 32
BAGAŻNIKI .....	Str. 35
BEZPIECZEŃSTWO/OCHRONA.....	Str. 37

POZOSTAŁE AKCESORIA .....	Str. 41
---------------------------	---------

Tak jak pojazdy Renault stworzone dla profesjonalistów, tak i akcesoria przedstawione w niniejszej broszurze są użyteczne, praktyczne i niezawodne! Hak holowniczy? Bagażnik? Ochrona? Bezpieczeństwo? Praca w kabinie? Oferujemy wszystkie niezbędne akcesoria!

Broszura ta posłuży Państwu za przewodnik, przedstawi kompleksowe produkty i opisy podkreślające zalety niektórych akcesoriów. Zalety, które na pewno Państwa przekonają!

Przyjemnej lektury!

## **KANGOO II, JAKI FACH, TAKI ROZMIAR I TAKIE KANGOO!**

TEN PRAKTYCZNY I WYGODNY SAMOCHÓD DOSTAWCZY JEST WYJĄTKOWY – ŁĄCZY BUDOWĘ MODUŁOWĄ I WYDAJNOŚĆ. OPRACOWALIŚMY CAŁĄ GAMĘ AKCESORIÓW STARAJĄC SIĘ DOPASOWAĆ JE DO KAŻDEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA POJAZDU RÓWNOCZEŚNIE ZAPEWNIAJĄC BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT JAZDY.





## KANGOO II

Oto, co znajdą Państwo na kolejnych stronach:

**Przestrzeń ładunkowa** z zestawami osłon drewnianych oraz podłogami z tworzywa.

**Haki holownicze** i wiązki.

**Bagażniki:** poprzeczki dachowe i galeryjki.

**Bezpieczeństwo i ochrona:** alarmy, podłokietniki, kratki ochronne szyb, dywaniki i pokrowce.



# PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE SKUTECZNĄ OCHRONĘ PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ PODCZAS PRZEWOZU TOWARÓW.



## STANDARDOWE PANELE DREWNIANE

### PODŁOGA DREWNIANA

Umożliwia zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej. Sklejka o grubości 10 mm. Kształt umożliwiający dostęp do zaczepów oczkowych samochodu.

Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
KANGOO II faza 2 L0 (bez drzwi bocznych przesuwnych)	77 11 423 650	0,2
KANGOO II faza 2 L1 (bez drzwi bocznych przesuwnych)	7711 424 421	
KANGOO II faza 2 L1 (z 1 prawymi drzwiami bocznymi przesuwnymi)	77 11 423 651	0,3
KANGOO II faza 2 L1 (z 2 drzwi bocznych przesuwnych)	77 11 423 652	0,2
KANGOO II faza 2 L2 (z 1 prawymi drzwiami bocznymi przesuwnymi)	82 01 151 865	
KANGOO II faza 2 L2 (z 2 drzwi bocznych przesuwnych)	82 01 151 866	

### PODŁOGA DREWNIANA ANTYPOŚLIZGOWA

Umożliwia zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej. Grubość 11 mm. Drewno prasowane z powłoką antypoślizgową. Kształt umożliwiający dostęp do zaczepów oczkowych samochodu.

Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
KANGOO II faza 2 L0 (bez drzwi bocznych przesuwnych)	7711 423 653	0,2
KANGOO II faza 2 L1 (bez drzwi bocznych przesuwnych)	7711 424 422	
KANGOO II faza 2 L1 (z 1 prawymi drzwiami bocznymi przesuwnymi)	7711 423 654	0,3
KANGOO II faza 2 L1 (z 2 drzwi bocznych przesuwnych)	7711 423 655	0,2
KANGOO II faza 2 L2 (z 1 prawymi drzwiami bocznymi przesuwnymi)	82 01 151 867	
KANGOO II faza 2 L2 (z 2 drzwi bocznych przesuwnych)	82 01 151 870	

## CZY WIESZ, ŻE...?

Okładziny drewniane są stworzone na wymiar dla każdego pojazdu z oferty Renault. Zapewniają optymalną ochronę przestrzeni ładunkowej oraz pozwalają utrzymać jej dobry stan nawet przy intensywnej eksploatacji. To oszczędność na kosztach naprawy pojazdu przy odsprzedaży, które znacznie przewyższają cenę zestawu osłon drewnianych. Dla większości profesjonalistów takie akcesoria są niezbędne.

## PODŁOGA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO



Tworzywo ABS.

Doskonale dopasowuje się do kształtu bagażnika.

Pozwala na przewóz brudzących przedmiotów (chroni przed wilgocią, błotem, ziemią itd.). Nadaje się do mycia strumieniem wody.

Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
KANGOO L1 (bez drzwi bocznych przesuwnych)	77 11 424 097	0,3
KANGOO L1 (drzwi boczne przesuwne prawe)	77 11 424 096	
KANGOO L1 (2 drzwi bocznych przesuwnych)	7711 425 484	



# KANGOO II

## KOMPLETNY ZESTAW DREWNIANY



Do prostych zastosowań  
(podłoga/nadkola 10 mm, panele boczne 5 mm).  
Zestaw zawiera: drewnianą podłogę, ochronne panele boczne  
oraz nadkola.

Oznaczenie	Nr referencyjny podłogi	Nr ref. ścian bocznych	Nr ref. osłon nadkoli	TM
KANGOO II faza 2 L0 (bez drzwi bocznych przesuwnych)	7711 423 650	82 01 443 318	82 01 446 442	0,8
KANGOO II faza 2 L1 (bez drzwi bocznych przesuwnych)	7711 424 421	82 01 443 317	82 01 446 442	
KANGOO II faza 2 L1 (z 1 prawymi drzwiami bocznymi przesuwными)	7711 423 651	82 01 443 322	82 01 443 330	
KANGOO II faza 2 L1 (z 2 drzwiami bocznymi przesuwnych)	7711 423 652	82 01 443 324	82 01 446 444	
KANGOO II faza 2 L2 (z 1 prawymi drzwiami bocznymi przesuwными)	82 01 151 865	82 01 443 321	82 01 443 330	
KANGOO II faza 2 L2 (z 2 drzwiami bocznymi przesuwnych)	82 01 151 866	82 01 443 323	82 01 446 444	

## KOMPLETNY ZESTAW DREWNIANY ANTYPOŚLIZGOWY



Oznaczenie	Nr ref. podłogi	Nr ref. ścian bocznych	Nr ref. osłon nadkoli	TM
KANGOO II faza 2 L0 (bez drzwi bocznych przesuwnych)	7711 423 653	82 01 443 318	82 01 446 442	0,8
KANGOO II faza 2 L1 (bez drzwi bocznych przesuwnych)	7711 424 422	82 01 443 317	82 01 446 442	
KANGOO II faza 2 L1 (z 1 prawymi drzwiami bocznymi przesuwными)	7711 423 654	82 01 443 322	82 01 443 330	
KANGOO II faza 2 L1 (z 2 drzwiami bocznymi przesuwnych)	7711 423 655	82 01 443 324	82 01 446 444	
KANGOO II faza 2 L2 (z 1 prawymi drzwiami bocznymi przesuwными)	82 01 151 867	82 01 443 321	82 01 444 330	
KANGOO II faza 2 L2 (z 2 drzwiami bocznymi przesuwnych)	82 01 151 870	82 01 443 323	82 01 446 444	

# HAKI HOLOWNICZE

HOLOWANIE W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB.

## HAKI HOLOWNICZE DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH



Haki holownicze stworzone do intensywnej eksploatacji.  
Obróbka antykorozyjna z warstwą epoksydową.

Oznaczenie	Nr ref. haka holowniczego	Wiązka 7-biegunowa	TM
Standardowy hak holowniczy	82 01 358 771	77 11 443 573	3
Jednoczęściowy hak holowniczy	82 01 339 174	77 11 443 573	
Hak holowniczy demontowany bez użycia narzędzi	82 01 358 769	77 11 443 573	

Oznaczenie	Nr ref. haka holowniczego	Wiązka 13-biegunowa	TM
Standardowy hak holowniczy	82 01 358 771	77 11 443 575	3
Jednoczęściowy hak holowniczy	82 01 339 174	77 11 443 575	
Hak holowniczy demontowany bez użycia narzędzi	82 01 358 769	77 11 443 575	

Oznaczenie	Nr ref. podstawki
Podstawka zamienna holowania 7-biegunowa + gumowa uszczelka	77 11 237 237
Podstawka zamienna holowania 13-biegunowa + gumowa uszczelka	77 11 226 820

### CZY WIESZ, ŻE...?

Wiązki zapewniają zasilanie elektryczne haków holowniczych.

W zależności od sposobu użytkowania dzielą się na 2 rodzaje:

- podstawowy model 7-biegunowy przewidziany do przyczep o małej masie < 750 kg,
- bardziej rozbudowany model 13-biegunowy, z bezpiecznikiem obwodu świateł cofania. Stanowi wyposażenie haków przeznaczonych do holowania przyczep o dużej masie >750 kg.

**UWAGA:** Prawo unijne wymaga świateł (x) wstecznych w każdej nowej przyczepie, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg, To zaś wymaga stosowania wiązki 13-biegunowej.



# BAGAŻNIKI



# KANGOO II

AKCESORIA PRZEZNACZONE DO BEZPIECZNEGO PRZEWOZU KAŻDEGO RODZAJU TOWARU.

## POPRZECZKI DACHOWE

Zestaw wstępnie zmontowanych 2 poprzeczek z profilem stalowym pokrytym czarnym PCV.

Wsporniki z plastikowymi nakładkami.

Nie można na nich transportować kufra dachowego, rowerowego czy bagażnika na narty.

Dopuszczalne maksymalne obciążenie (w tym waga poprzeczek): 100 kg.



Oznaczenie	Nr referencyjny
Poprzeczki dachowe montowane na samochodzie L1/L2 (bez przesuwanego, otwieranego dachu z tyłu)	82 01 160 995

## GALERYJKA

Montaż na fabrycznych mocowaniach i podpórkach.

Ułatwiony załadunek dzięki rolce załadunkowej (tylko w wersjach z drzwiami skrzydłowymi bez przesuwanego, otwieranego dachu z tyłu).

Owiewka ogranicza szum powietrza.

Testowana w tunelu aerodynamicznym.

Obróbka antykorozyjna z warstwą epoksydową.

Dopuszczalne maksymalne obciążenie dachu (w tym waga galeryjki): 100 kg.

Po zainstalowaniu galeryjki na pojeździe otwieranie dachu zostaje zablokowane.

Wsporniki z czarnymi plastikowymi nakładkami.



Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
Galeryjka stalowa LO (bez przesuwanego, otwieranego dachu z tyłu)	77 11 423 535	1,5
Galeryjka stalowa L1 (bez przesuwanego, otwieranego dachu z tyłu)	77 11 423 533	0,8
Galeryjka stalowa L1 (z przesuwaniem, otwieranym dachem z tyłu)	77 11 423 534	
Galeryjka stalowa L2	77 11 424 099	1,0
Galeryjka aluminiowa L1 (bez przesuwanego, otwieranego dachu z tyłu)	77 11 430 784	0,55
Rolka	77 11 430 785	0,3

## TUBA DO PRZEWOZU DŁUGICH PRZEDMIOTÓW



**NOWOŚĆ**

Oznaczenie	Nr referencyjny
Tuba do przewozu długich przedmiotów	77 11 574 510

## BEZPIECZEŃSTWO / OCHRONA

JAK ZADBAĆ O SWÓJ SAMOCHÓD DOSTAWCZY? CHRONIĆ GO NA CO DZIEŃ!

### ALARM



Zabezpiecza pojazd za pomocą domyślnie ustawionego detektora ochrony przestrzennej i chroni przed próbami włamania poprzez ochronę obwodową. Syrena alarmowa o dużej mocy z niezależnym zasilaniem: działa nawet po odłączeniu przewodów zasilających.

Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
Alarm	77 11 239 249	1,5

### CZUJNIK PARKOWANIA TYŁEM



Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
KANGOO w wersji osobowej lub dostawczej bez przegrody	77 11 224 385	2,5
	77 11 228 161	
KANGOO w wersji dostawczej z przegrodą (brak widoczności przez tylną szybę). Wymagany kabel przedłużający do brzośczyka	77 11 224 385	2,5
	77 11 228 161	
	77 11 228 080	

### PODŁOKIETNIKI

Dopasowane do wyposażenia fabrycznego.

Służą nie tylko jako oparcie dla ramion, ale są też schowkami na płyty CD, długopisy, telefon komórkowy itp.

Doskonała integracja designu Renault.

Nacięcia umożliwiające regulację nachylenia.



Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
Podłokietnik krótki	77 11 424 373	0,4
Podłokietnik długi	77 11 425 131	0,2



# KANGOO II

## KRATKI SZYB

Ograniczają możliwość kradzieży, jednocześnie zapewniając kierowcy widoczność.

Błacha stalowa 1 mm. Lakier epoksydowy.

Mocowanie na stalowe nity zrywalne.



Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
Lewe drzwi boczne	77 11 423 218	0,3
Prawe drzwi boczne	77 11 423 217	
Tylna kłapa	77 11 423 216	
2 drzwi tylnych skrzydłowych	77 11 423 215	

## DYWANIKI



### DYWANIKI TEKSTYLNE DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH

- Dopasowane do fabrycznego wyposażenia pojazdu
- Warstwa spodnia granulowana
- 100% polipropylen
- Dopasowane do samochodu
- Odporne na zużycie i dostosowany do użytku profesjonalnego
- 2 dywaniki pod siedzenia przednie



Oznaczenie	Nr referencyjny
Dywaniki tekstylne	77 11 424 640



### DYWANIKI GUMOWE EMPREINTE

- Dopasowane do fabrycznego wyposażenia pojazdu
- Dopasowane do samochodu. Wyższe ścianki zapewniające optymalną ochronę pojazdu
- Forma kubelkowa zatrzymuje wodę, błoto i brud
- Wodoodporny i wytrzymały materiał
- Do intensywnego użytkowania
- 2 dywaniki pod siedzenia przednie



Oznaczenie	Nr referencyjny
Dywaniki gumowe Empreinte	77 11 424 642



## KANGOO II

### POKROWCE



#### POKROWIEC AQUILA ÉVOLUTION

Zwiększa ochronę siedzenia przy najbardziej wymagającym i profesjonalnym zastosowaniu.

Pokrowiec z tkaniny powlekanej tworzywem sztucznym oraz zwykłej tkaniny. Szybkie zakładanie. Sprzedawane pojedynczo.

Oznaczenie (sprzedawane pojedynczo)	Nr referencyjny	TM
Pokrowiec na fotel przedni standardowy	77 11 424 780	0,3
Pokrowiec na składany przedni fotel pasażera	77 11 424 781	
Pokrowiec na fotel z regulowaną wysokością	77 11 424 782	
Pokrowiec na przednią kanapę	82 01 435 743	0,2

### CHLAPACZE



Skutecznie chronią dolną część nadwozia przed błotem i żwirem. Wykonane z elastycznego tworzywa termoplastycznego.

Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
Chlapacze przednie	77 11 423 612	0,2
Chlapacze tylne	77 11 423 613	0,5

### ZABEZPIECZENIE DRZWI TYLNYCH



Mocowane na klej. Chroni drzwi podczas otwierania i zamykania.

Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
Opaska tylnych drzwi	77 11 424 365	0,7
Opaska tylnej klapy	77 11 424 847	0,6

## **TRAFIC III JEST SZYBKI I FUNKCJONALNY!**

DOSTĘPNY W 2 DŁUGOŚCIACH. TRAFIC III O ELEGANCKIEJ I STYLOWEJ LINII NADWOZIA TO DOSKONAŁE POŁĄCZENIE PIĘKNA I KOMFORTU – SPRAWDZI SIĘ W UŻYTKOWANIU PRZEZ KAŻDEGO PROFESJONALISTĘ, A SZEROKA GAMA AKCESORIÓW TYLKO ZWIĘKSZY JEGO WYDAJNOŚĆ!





## TRAFIC III

Oto, co znajdują Państwo na kolejnych stronach:

**Przestrzeń ładunkowa** z zestawami osłon drewnianych oraz podłogami z tworzywa.

**Haki holownicze** z wiązkami, zaczepami, sworzniem i kulą.

**Bagażniki:** poprzeczki dachowe, podesty, drabinki i galeryjki.

**Bezpieczeństwo i ochrona:** alarmy, kratki ochronne szyb, folie przyciemniające, dywaniki i pokrowce.



## PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

TU ODKRYJESZ KOMPLETNA GAMĘ WYPOSAŻENIA WEWNĘTRZNEGO DOSTOSOWANEGO DO POTRZEB PROFESJONALISTÓW.

### LISTWA I ŻARÓWKI LED



#### NOWOŚĆ

W skład zestawu oświetleniowego wchodzi:

#### LISTWA LED

Łatwy montaż i układanie.

Zawiera 2 samoprzylepne listwy LED o długość 1,50 m.

Działa jak oświetlenie sufitowe (otwarcie/zamknięcie drzwi – opóźnienie).

Moc 7,2 W na metr.

#### ŻARÓWKI LED

Zamiennik oryginalnych żarówek.

Zestaw zawiera 2 żarówki LED.

Zwiększona widoczność wewnątrz przestrzeni ładunkowej.

Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
Zestaw: listwa LED i żarówka LED do plafonu	77 11 578 030	0,33
2 samoprzylepne listwy LED o długość 1,5 m	82 01 529 567	0,33
2 żarówki LED	82 01 543 589	

### GALERYJKA WEWNĘTRZNA



#### NOWOŚĆ

Idealne uzupełnienie galeryjek zewnętrznych.

Umożliwia przechowywanie długich przedmiotów w przestrzeni, która zazwyczaj jest pusta.

Wysokość użytkowa 25 cm – Szerokość użytkowa 69 cm.

Ładowność 13 kg.

Zaczepty umożliwiają zabezpieczenie ładunku pasami.

Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
TRAFIC III L1	82 01 454 554	0,7
TRAFIC III L2	82 01 454 555	

**TRAFIC III**

## STANDARDOWE PANELE DREWNIANE



### PODŁOGA DREWNIANA

Umożliwia zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej.

Sklejka o grubości 10 mm.

Kształt umożliwiający dostęp do zaczepów oczkowych samochodu.

Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
TRAFIC III L1H1 / L1H2 (1 prawe drzwi boczne przesuwne)	82 01 507 179	0,2
TRAFIC III L1H1 / L1H2 (1 lewe drzwi boczne przesuwne)	82 01 507 182	
TRAFIC III L1H1 / L1H2 (2 drzwi bocznych przesuwnych)	82 01 507 187	
TRAFIC III L2H1 / L2H2 (1 prawe drzwi boczne przesuwne)	82 01 507 181	
TRAFIC III L2H1 / L2H2 (1 lewe drzwi boczne przesuwne)	82 01 507 186	
TRAFIC III L2H1 / L2H2 (2 drzwi bocznych przesuwnych)	82 01 507 188	

## KOMPLETNY ZESTAW DREWNIANY DO STANDARDOWEJ EKSPLOATACJI

Do prostych zastosowań (podłoga/nadkole 10 mm, panel boczny 5 mm).

Zestaw zawiera: Podłogę drewnianą.

Ochronne panele boczne oraz nadkole.

**Wstępnie zmontowane nadkole do szybkiego montażu.**

Oznaczenie	Nr ref. podłogi	Nr ref. ścian bocznych	Nr ref. osłon nadkoli	TM
TRAFIC III L1H1 / L1H2 (1 prawe drzwi boczne przesuwne)	82 01 507179	82 01 507 160	82 01 507 159	0,9
TRAFIC III L1H1 / L1H2 (1 lewe drzwi boczne przesuwne)	82 01 507 182	82 01 507164	82 01 507 159	
TRAFIC III L2H1 / L2H2 (1 prawe drzwi boczne przesuwne)	82 01 507 181	82 01 507 162	82 01 518 341	
TRAFIC III L2H1 / L2H2 (1 lewe drzwi boczne przesuwne)	82 01 507 186	82 01 507 165	82 01 518 341	
TRAFIC III L1H1 / L1H2 (2 drzwi bocznych przesuwnych)	82 01 507 187	82 01 507 168	82 01 507 159	0,8
TRAFIC III L2H1 / L2H2 (2 drzwi bocznych przesuwnych)	82 01 507 188	82 01 507 169	82 01 518 341	

### CZY WIESZ, ŻE...?

Okładziny drewniane są stworzone na wymiar dla każdego pojazdu z oferty Renault. Zapewniają optymalną ochronę kabiny oraz pozwalają utrzymać jej dobry stan nawet przy intensywnej eksploatacji. To oszczędność na kosztach naprawy pojazdu przy odsprzedaży, które znacznie przewyższają cenę zestawu osłon drewnianych. W przypadku większości profesjonalistów takie akcesoria są niezbędne.



## OKŁADZINY DREWNIANE DO INTENSYWNEJ EKSPLOATACJI



### Pełna gama wszystkich wersji.

50% grubsze niż standardowe – ta gama przeznaczona jest do najbardziej wymagających zastosowań w przemyśle i robotach publicznych (podłoga/nadkola 15 mm i panel boczny 8 mm).

Lakierowane wykończenie to łatwiejsze czyszczenie i większa trwałość.

## PODŁOGA DREWNIANA DO INTENSYWNEJ EKSPLOATACJI

Sklejka o grubości 15 mm.

Wysoka wytrzymałość.

Dopasowana do samochodu.

Oznaczenie	Nr referencyjny podłogi	TM
TRAFIC III L1H1 / L1H2 (1 prawe drzwi boczne przesuwne)	82 01 526 108	0,2
TRAFIC III L1H1 / L1H2 (1 lewe drzwi boczne przesuwne)	82 01 526 111	
TRAFIC III L1H1 / L1H2 (2 drzwi bocznych przesuwnych)	82 01 526 114	
TRAFIC III L2H1 / L2H2 (1 prawe drzwi boczne przesuwne)	82 01 526 109	
TRAFIC III L2H1 / L2H2 (1 lewe drzwi boczne przesuwne)	82 01 526 112	
TRAFIC III L2H1 / L2H2 (2 drzwi bocznych przesuwnych)	82 01 526 115	

## PODŁOGA DREWNIANA ANTYPOŚLIZGOWA DO INTENSYWNEJ EKSPLOATACJI

Dopasowana do samochodu.

Sklejka 12 mm z powłoką antypoślizgową.

Wysoka wytrzymałość.

Oznaczenie	Nr referencyjny podłogi	TM
TRAFIC III L1H1 / L1H2 (1 prawe drzwi boczne przesuwne)	82 01 542 132	0,2
TRAFIC III L1H1 / L1H2 (1 lewe drzwi boczne przesuwne)	82 01 542 177	
TRAFIC III L1H1 / L1H2 (2 drzwi bocznych przesuwnych)	82 01 542 152	
TRAFIC III L2H1 / L2H2 (1 prawe drzwi boczne przesuwne)	82 01 542 140	
TRAFIC III L2H1 / L2H2 (1 lewe drzwi boczne przesuwne)	82 01 542 179	
TRAFIC III L2H1 / L2H2 (2 drzwi bocznych przesuwnych)	82 01 542 174	

**TRAFIC III**

## KOMPLETNY ZESTAW DREWNIANY DO INTENSYWNEJ EKSPLOATACJI

Oznaczenie	Nr ref. podłogi	Nr ref. ścian bocznych	Nr ref. osłon nadkoli	TM
TRAFIC III L1H1 / L1H2 (1 prawe drzwi boczne przesuwne)	82 01 526 108	82 01 519 527	82 01 518 509	0,9
TRAFIC III L1H1 / L1H2 (1 lewe drzwi boczne przesuwne)	82 01 526 111	82 01 519 530	82 01 518 509	
TRAFIC III L2H1 / L2H2 (1 prawe drzwi boczne przesuwne)	82 01 526 109	82 01 519 528	82 01 518 509	
TRAFIC III L2H1 / L2H2 (1 lewe drzwi boczne przesuwne)	82 01 526 112	82 01 519 532	82 01 518 509	
TRAFIC III L1H1 / L1H2 (2 drzwi bocznych przesuwnych)	82 01 526 114	82 01 519 535	82 01 518 509	0,8
TRAFIC III L2H1 / L2H2 (2 drzwi bocznych przesuwnych)	82 01 526 115	82 01 519 538	82 01 518 509	

## KOMPLETNY ZESTAW DREWNIANY ANTYPOŚLIZGOWY DO INTENSYWNEJ EKSPLOATACJI

Oznaczenie	Nr ref. podłogi	Nr ref. ścian bocznych	Nr ref. osłon nadkoli	TM
TRAFIC III L1H1 / L1H2 (1 prawe drzwi boczne przesuwne)	82 01 542 132	82 01 519 527	82 01 518 509	0,9
TRAFIC III L1H1 / L1H2 (1 lewe drzwi boczne przesuwne)	82 01 542 177	82 01 519 530	82 01 518 509	
TRAFIC III L2H1 / L2H2 (1 prawe drzwi boczne przesuwne)	82 01 542 140	82 01 519 528	82 01 518 509	
TRAFIC III L2H1 / L2H2 (1 lewe drzwi boczne przesuwne)	82 01 542 179	82 01 519 532	82 01 518 509	
TRAFIC III L1H1 / L1H2 (2 drzwi bocznych przesuwnych)	82 01 542 152	82 01 519 535	82 01 518 509	0,8
TRAFIC III L2H1 / L2H2 (2 drzwi bocznych przesuwnych)	82 01 542 174	82 01 519 538	82 01 518 509	

## OKŁADZINY PODŁOGI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO



Z tworzywa EPDM kształtowanego termicznie.

Wysokość 10 cm, grubość 3 mm.

Umożliwiają ochronę podłogi przed wilgocią, żwirem i ziemią.

Dostęp do zaczepów oczkowych samochodu.

2 numery referencyjne do zamówienia w zależności od długości pojazdu (część przednia + tylna).

Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
PODŁOGA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO TRAFIC L1	82 01 515 823 + 82 01 515 855	0,6
PODŁOGA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO TRAFIC L2	82 01 515 823 + 82 01 515 856	

## HAKI HOLOWNICZE

HAKI HOLOWNICZE SPEŁNIAJĄCE WYMOGI OBOWIĄZUJĄCEJ NORMY EUROPEJSKIEJ.

### HAKI HOLOWNICZE DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH



Trwały hak holowniczy zaprojektowany do intensywnej eksploatacji. Obróbka antykorozyjna z warstwą epoksydową. Hak holowniczy z systemem TSA (Trailer Stability Assist): Automatyczne hamowanie kół w razie kołysania zapobiega utracie kontroli nad pojazdem. Moduł wiązki sygnalizuje usterki kierunkowskazów na tablicy rozdzielczej, nawet w czasie holowania. Maksymalny dopuszczalny ciężar holowany: 2000 kg. Belka haka holowniczego bez kuli nie zawiera układu holowniczego (w zależności od potrzeb należy dołączyć zaczep, gałkę holowniczą lub kulę).

Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
ZESTAW STANDARDOWEGO HAKA HOLOWNICZEGO BEZ KULI z wiązką 7-biegunową	77 11 577 931	1,8
ZESTAW STANDARDOWEGO HAKA HOLOWNICZEGO BEZ KULI z wiązką 13-biegunową	77 11 577 932	
HAK HOLOWNICZY DEMONTOWANY BEZ UŻYCIA NARZĘDZI z wiązką 7-biegunową	77 11 577 929	2,2
HAK HOLOWNICZY DEMONTOWANY BEZ UŻYCIA NARZĘDZI z wiązką 13-biegunową	77 11 577 930	

#### CZY WIESZ, ŻE...?

Wiązki Renault są całkowicie kompatybilne z układem elektronicznym tablicy rozdzielczej.

To idealne dopasowanie pomiędzy hakiem a pojazdem pozwala uniknąć wszystkich poniższych zagrożeń:

- zwarć,
- zakłóceń elektrycznych,
- wadliwego funkcjonowania sygnalizacji samego haka holowniczego,
- awarii oświetlenia,
- przepięć, przyczyn pożarów (często spowodowanych złym okablowaniem).

**ZACZEPY, SWORZNIĘ I KULE****ZACZEP**

Maksymalny holowany ciężar całkowity: 3,5 tony.  
 Montowany na dostarczonym haku holowniczym.  
 Zgodny z wymogami BNA: ciężar 3,7 kg, 4 otwory o średnicy 17 mm, rozstaw 90 x 40 mm. Łączony i mocowany śrubami klasy 8,8 min.

**ZACZEP MIESZANY**

Możliwość holowania do 3,5 tony.  
 Hak przewidziany do obręczy BNA (42 x 68).  
 Łączony i mocowany śrubami klasy 8,8 mini. 2 lub 4 otwory.

**SWORZEŃ HOLOWNICZY**

Holowany ciężar całkowity na KULĘ: 1,5 tony.  
 Holowany ciężar całkowity na oś: 3,5 tony.  
 Pozwala na holowanie przyczepy z obręczą lub ze skrzynką kulową.  
 Sworzeń żeliwny. Zgodność z wymogami BNA oraz ISO.  
 Waga 2,7 kg. Łączony i mocowany śrubami klasy 8,8 mini.

**KULA**

Bez śrub w zestawie.

Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
Zaczep z 4 otworami	77 01 408 016	0,5
Zaczep mieszany z 2 otworami	77 11 421 985	0,2
Zestaw śrub do zaczepu mieszanego z 2 otworami	77 11 422 282	
Zaczep mieszany z 4 otworami	77 01 408 018	0,5
Sworzeń z 2 otworami	77 11 421 986	
Sworzeń z 4 otworami	77 11 419 307	0,2
Zestaw śrub do sworznia z 2 lub 4 otworami	77 11 422 283	
Kula	77 01 402 470	0,5
Zestaw 4 śrub do kuli, zaczepu z 4 otworami lub zaczepu mieszanego z 4 otworami	77 11 222 095	

## BAGAŻNIKI

DLA PROFESJONALISTÓW – WSZELKIE FORMY TRANSPORTU.

### POPZRZECZKI DACHOWE MONTOWANE NA DACHU



#### Sprzedawane pojedynczo.

Możliwość montażu do 3 poprzeczek w miejscach przewidzianych do tego celu na dachu pojazdu.

Nie należy mocować tej poprzeczki do punktów kotwiczenia znajdujących się w przedniej części pojazdu (stosowne punkty kotwiczenia – na galeryjce).

Dostępne w 2 wersjach: stal pokryta czarnym PCV lub aluminium.

Dopuszczalne maksymalne obciążenie poprzeczki (w tym waga poprzeczki): 50 kg (w przypadku 3 poprzeczek: 150 kg).

Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
TRAFIC III H1 (wersja stalowa)	82 01 468 175	0,25
TRAFIC III H2 (wersja stalowa)	82 01 468 177	
TRAFIC III H1 (wersja aluminiowa)	82 01 468 182	
TRAFIC III H2 (wersja aluminiowa)	82 01 468 185	

### GALERYJKA



Mocowanie do stosownych punktów kotwiczenia na pojeździe.

W zestawie z tylną rolką (poza wersją z tylną klapą) oraz z poprzeczką blokującą ładunek.

Testowana w tunelu aerodynamicznym.

Zmniejszenie wszelkich szumów powietrza dzięki pochyleniu belki pełniącej funkcję spojlera.

Obróbka antykorozyjna z warstwą epoksydową.

Dopuszczalne maksymalne obciążenie dachu (w tym waga galeryjki): 200 kg.

### GALERYJKA STALOWA

Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
TRAFIC III L1H1 (z drzwiami skrzydłowymi)	82 01 468197	1,5
TRAFIC III L1H2 (z drzwiami skrzydłowymi)	82 01 468 201	
TRAFIC III L2H1 (z drzwiami skrzydłowymi)	82 01 468198	
TRAFIC III L2H2 (z drzwiami skrzydłowymi)	82 01 468 202	

### GALERYJKA ALUMINIOWA

Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
TRAFIC III L1H1 (z drzwiami skrzydłowymi i tylną klapą)	82 01 467 972	1,5
TRAFIC III L1H2 (z drzwiami skrzydłowymi)	82 01 468166	
TRAFIC III L2H1 (z drzwiami skrzydłowymi i tylną klapą)	82 01 468159	
TRAFIC III L2H2 (z drzwiami skrzydłowymi)	82 01 468168	

**TRAFIC III**

## GALERYJKA + DRABINKA + PODEST DACHOWY

Ułatwiony załadunek dzięki pakietowi, w skład którego wchodzi:

- Galeryjka: wersja ze stali lub aluminium – obróbka antykorozyjna
- Podest: pozwala na poruszanie się po galeryjce – obróbka antykorozyjna
- Drabinka: złożona z 6 prętów – podpórki zamocowane na regulowanych podstawkach oporowych – obróbka antykorozyjna

### WERSJA STALOWA



Oznaczenie	Nr ref. galeryjki z podestem dachowym	TM	Nr ref. drabinki	TM
L1H1 (z drzwiami skrzydłowymi)	7711 577 605	2	82 01 468 223	1,25
L1H2 (z drzwiami skrzydłowymi)	7711 577 607		82 01 468 224	
L2H1 (z drzwiami skrzydłowymi)	7711 577 609		82 01 468 223	
L2H2 (z drzwiami skrzydłowymi)	7711 577 611		82 01 468 224	

### WERSJA ALUMINIOWA



Oznaczenie	Nr ref. galeryjki z podestem dachowym	TM	Nr ref. drabinki	TM
L1H1 (z drzwiami skrzydłowymi)	7711 577 606	2	82 01 468 217	1,25
L1H2 (z drzwiami skrzydłowymi)	7711 577 608		82 01 468 220	
L2H1 (z drzwiami skrzydłowymi)	7711 577 610		82 01 468 217	
L2H2 (z drzwiami skrzydłowymi)	7711 577 612		82 01 468 220	

## TUBA DO PRZEWOZU DŁUGICH PRZEDMIOTÓW

**NOWOŚĆ**

Oznaczenie	Nr referencyjny
Tuba do przewozu długich przedmiotów	77 11 574 510

### CZY WIESZ, ŻE...?

Aby oszacować „zmęczenie” drabinek galeryjki swoich pojazdów dostawczych, Renault symuluje w laboratorium wejścia po drabinkach i wynikające z nich obciążenia w liczbie 15 000 cykli dla osoby ważącej 150 kg. Pomimo takich ekstremalnych prób – w przeciwieństwie do innych tego typu produktów – drabinka Renault jest trwała, jej konstrukcja nie osłabia się, nie wygina, nie uszkadza pojazdu...

## BEZPIECZEŃSTWO / OCHRONA

IM LEPSZA OCHRONA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO, TYM DŁUŻSZA JEGO EKSPLOATACJA!

### ALARM



Zabezpiecza pojazd za pomocą domyślnie ustawionego detektora ochrony przestrzennej i chroni przed próbami włamania poprzez ochronę obwodową z użyciem kontaktronów. Syrena alarmowa o dużej mocy z niezależnym zasilaniem: działa nawet po odłączeniu przewodów zasilających.

Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
Pojazd wyposażony w instalację do montażu alarmu	82 01 275 128	1,3
Pojazd niewyposażony w instalację do montażu alarmu	82 01 487 417	2,5

### SYSTEM WSPOMAGANIA PARKOWANIA



Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
System wspomagania parkowania tyłem	82 01 373 014	2,5
System wspomagania parkowania przodem	77 11 238 161	3,6
Kamera cofania	82 01 527 754	

### KRATKI SZYB



Ograniczają możliwość kradzieży, jednocześnie zapewniając kierowcy widoczność. Blacha stalowa 1 mm. Lakier epoksydowy. Mocowanie na stalowe nity zrywalne.

Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
TRAFIC III (z tylną klapą)	82 01 454 536	0,5
TRAFIC III (z drzwiami skrzydłowymi)	82 01 454 538	0,9
TRAFIC III (prawe drzwi boczne)	82 01 454 540	0,5
TRAFIC III (lewe drzwi boczne)	82 01 454 542	

**TRAFIC III**

## CHLAPACZE



Chronią dolną część nadwozia przed odpryskami.

Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
Chlapacze przednie	82 00 461 531	0,3
Chlapacze tylne	78 81 281 32R	0,4

## DYWANIKI



**Nr referencyjny:**  
82 01 437 620



**Nr referencyjny:**  
82 01 409 823

- Dopasowane do fabrycznego wyposażenia pojazdu.
- Dopasowane do samochodu. Warstwa spodnia granulowana.
- Odporne i dostosowane do użytku profesjonalnego.
- 2 dywaniki pod siedzenia przednie.

- Dopasowane do fabrycznego wyposażenia pojazdu.
- Dopasowane do samochodu – wysoki stopień ochrony pojazdu.
- Wodoodporny i wytrzymały materiał. Do intensywnego użytkowania.
- 2 dywaniki pod siedzenia przednie.



## SPECJALNE POKROWCE DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH



### POKROWIEC TEKSTYLNÝ „QUICK INSTALL” AQUILA

- Tkanina drukowana. 100% poliester.
- Szybkie zakładanie pokrowca. **Kompatybilny z bocznymi poduszkami powietrznymi.**

Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
Pokrowce na siedzenia przednie Aquila (2 siedzenia przednie)	82 01 409 818	0,5
Pokrowce na siedzenia przednie Aquila (fotel kierowcy + kanapa pasażera 1 oparcie / 1 siedzenie samochodu dostawcze + 3 zagłówki)	82 01 409 819	0,7
Pokrowce na siedzenia przednie Aquila (fotel kierowcy + kanapa pasażera „biuro mobilne” + 2 zagłówki)	82 01 410 089	
Pokrowce na siedzenia przednie Aquila (fotel kierowcy + kanapa pasażera 1 oparcie / 2 siedzenia + 3 zagłówki)	82 01 410 090	



### POKROWIEC SUPER AQUILA

- Bardzo odporna tkanina powlekana tworzywem sztucznym.
- Zwiększa ochronę siedzenia przy najbardziej wymagających zastosowaniach profesjonalnych.
- Szybkie zakładanie pokrowca. **Kompatybilny z bocznymi poduszkami powietrznymi.**

Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
Pokrowce na siedzenia przednie Superaquila (2 siedzenia przednie)	82 01 409 820	0,5
Pokrowce na siedzenia przednie Superaquila (fotel kierowcy + kanapa pasażera „biuro mobilne” + 2 zagłówki)	82 01 410 091	0,7

## ZESTAW ŚWIATEŁ PRZECIWMGŁOWYCH



Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
Zestaw świateł przeciwmgłowych	82 01 487 010	1

## MASTER III

JEGO WYGLĄD – POWAŻNY, SOLIDNY I ŚWIADCZĄCY O WYSOKIEJ JAKOŚCI – OKREŚLA NOWE STANDARDY GAMY FURGONÓW RENAULT. JEGO KABINA TO PRAWDZIWA PRZESTRZEŃ DO PRACY, OFERUJĄCA LICZNE POŻYTECZNE SCHOWKI, A TAKŻE KOMFORTOWE I EKONOMICZNE MIEJSCE DLA KIEROWCY





## MASTER III

Oto, co znajdą Państwo na kolejnych stronach:

**Przestrzeń ładunkowa** z zestawami osłon drewnianych oraz kratkami ochronnymi szyb.

**Haki holownicze** i nasza oferta dostosowana do użytku profesjonalnego.

**Bagażniki:** poprzeczki dachowe, podesty, drabinki i galeryjki.

**Bezpieczeństwo i ochrona:** alarmy, dywaniki i pokrowce.



# PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

WYPOSAŻENIE NA WYMIAR CHRONIĄCE WNĘTRZE POJAZDÓW DOSTAWCZYCH.

## STANDARDOWE PANELE DREWNIANE



### PODŁOGA DREWNIANA

Umożliwia zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej.

Sklejka o grubości 10 mm.

Kształt umożliwiający dostęp do zaczepów oczkowych samochodu.

Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
MASTER III L1 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) bez drzwi bocznych przesuwnych	77 11 428 964	0,2
MASTER III L1 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) 1 drzwi boczne przesuwne	77 11 426 014	
MASTER III L1 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) 2 drzwi bocznych przesuwnych	77 11 428 965	
MASTER III L2 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) bez drzwi bocznych przesuwnych	77 11 428 641	
MASTER III L2 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) 1 drzwi boczne przesuwne	77 11 426 015	
MASTER III L2 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) 2 drzwi bocznych przesuwnych	77 11 428 643	
MASTER III L3 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) bez drzwi bocznych przesuwnych	77 11 428 642	0,3
MASTER III L3 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) 1 drzwi boczne przesuwne	77 11 426 016	
MASTER III L3 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) 2 drzwi bocznych przesuwnych	77 11 428 644	
MASTER III L3 (z napędem na tylną oś i pojedynczymi kołami) bez drzwi bocznych przesuwnych	77 11 428 957	
MASTER III L3 (z napędem na tylną oś i pojedynczymi kołami) 1 drzwi boczne przesuwne	77 11 428 386	
MASTER III L3 (z napędem na tylną oś i pojedynczymi kołami) 2 drzwi bocznych przesuwnych	77 11 428 961	
MASTER III L3 (z napędem na tylną oś i podwójnymi kołami) bez drzwi bocznych przesuwnych	77 11 428 958	0,4
MASTER III L3 (z napędem na tylną oś i podwójnymi kołami) 1 drzwi boczne przesuwne	77 11 428 387	
MASTER III L3 (z napędem na tylną oś i podwójnymi kołami) 2 drzwi bocznych przesuwnych	77 11 428 962	
MASTER III L4 (z napędem na tylną oś i pojedynczymi kołami) bez drzwi bocznych przesuwnych	77 11 428 956	
MASTER III L4 (z napędem na tylną oś i pojedynczymi kołami) 1 drzwi boczne przesuwne	77 11 426 017	
MASTER III L4 (z napędem na tylną oś i pojedynczymi kołami) 2 drzwi bocznych przesuwnych	77 11 428 960	
MASTER III L4 (z napędem na tylną oś i podwójnymi kołami) bez drzwi bocznych przesuwnych	77 11 428 959	0,4
MASTER III L4 (z napędem na tylną oś i podwójnymi kołami) 1 drzwi boczne przesuwne	77 11 428 388	
MASTER III L4 (z napędem na tylną oś i podwójnymi kołami) 2 drzwi bocznych przesuwnych	77 11 428 963	



## MASTER III

### PODŁOGA DREWNIANA ANTYPOŚLIZGOWA

Umożliwia zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej.

Grubość 12 mm.

Drewno prasowane z powłoką antypoślizgową.

Kształt umożliwiający dostęp do zaczepów oczkowych samochodu.

Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
MASTER III L1 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) bez drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 971	0,2
MASTER III L1 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) 1 drzwi boczne przesuwne	77 11 428 389	
MASTER III L1 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) 2 drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 976	
MASTER III L2 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) bez drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 645	
MASTER III L2 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) 1 drzwi boczne przesuwne	77 11 426 019	
MASTER III L2 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) 2 drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 647	
MASTER III L3 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) bez drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 646	
MASTER III L3 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) 1 drzwi boczne przesuwne	77 11 426 020	
MASTER III L3 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) 2 drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 648	
MASTER III L3 (z napędem na tylną oś i pojedynczymi kołami) bez drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 973	
MASTER III L3 (z napędem na tylną oś i pojedynczymi kołami) 1 drzwi boczne przesuwne	77 11 428 393	
MASTER III L3 (z napędem na tylną oś i pojedynczymi kołami) 2 drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 978	
MASTER III L3 (z napędem na tylną oś i podwójnymi kołami) bez drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 974	0,4
MASTER III L3 (z napędem na tylną oś i podwójnymi kołami) 1 drzwi boczne przesuwne	77 11 428 394	
MASTER III L3 (z napędem na tylną oś i podwójnymi kołami) 2 drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 979	
MASTER III L4 (z napędem na tylną oś i pojedynczymi kołami) bez drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 972	
MASTER III L4 (z napędem na tylną oś i pojedynczymi kołami) 1 drzwi boczne przesuwne	77 11 428 392	
MASTER III L4 (z napędem na tylną oś i pojedynczymi kołami) 2 drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 977	
MASTER III L4 (z napędem na tylną oś i podwójnymi kołami) bez drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 975	
MASTER III L4 (z napędem na tylną oś i podwójnymi kołami) 1 drzwi boczne przesuwne	77 11 428 395	
MASTER III L4 (z napędem na tylną oś i podwójnymi kołami) 2 drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 980	

## KOMPLETNY ZESTAW DREWNIANY

Do prostych zastosowań (podłoga/nadkola montowane fabrycznie 10 mm, panel boczny 5 mm).

Oznaczenie	Nr ref. podłogi	Nr ref. ścian bocznych	Nr ref. osłon nadkoli	TM
MASTER III L1 H1 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) bez drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 964	77 11 428 617	77 11 427 450	1,0
MASTER III L1 H1 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) 1 drzwi boczne przesuwne	77 11 426 014	77 11 426 022	77 11 427 450	1,1
MASTER III L1 H1 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) 2 drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 965	77 11 428 618	77 11 427 450	1,2
MASTER III L1 H2 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) bez drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 964	77 11 428 615	77 11 427 450	1,1
MASTER III L1 H2 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) 1 drzwi boczne przesuwne	77 11 426 014	77 11 426 023	77 11 427 450	1,2
MASTER III L1 H2 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) 2 drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 965	77 11 428 616	77 11 427 450	1,3
MASTER III L2 H2/H3 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) bez drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 641	77 11 428 606	77 11 427 450	1,0
MASTER III L2 H2/H3 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) 1 drzwi boczne przesuwne	77 11 426 015	77 11 426 024	77 11 427 450	1,3
MASTER III L2 H2/H3 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) 2 drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 643	77 11 428 608	77 11 427 450	1,6
MASTER III L3 H2/H3 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) bez drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 642	77 11 428 607	77 11 427 450	1,1
MASTER III L3 H2/H3 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) 1 drzwi boczne przesuwne	77 11 426 016	77 11 426 025	77 11 427 450	1,4
MASTER III L3 H2/H3 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) 2 drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 644	77 11 428 609	77 11 427 450	1,7
MASTER III L3 H2/H3 (z napędem na tylną oś i pojedynczymi kołami) bez drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 957	77 11 428 610	77 11 427 450	1,5
MASTER III L3 H2/H3 (z napędem na tylną oś i pojedynczymi kołami) 1 drzwi boczne przesuwne	77 11 428 386	77 11 428 612	77 11 427 450	1,6
MASTER III L3 H2/H3 (z napędem na tylną oś i pojedynczymi kołami) 2 drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 961	77 11 428 613	77 11 427 450	1,7
MASTER III L3 H2/H3 (z napędem na tylną oś i podwójnymi kołami) bez drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 958	77 11 428 610	77 11 428 981	1,5
MASTER III L3 H2/H3 (z napędem na tylną oś i podwójnymi kołami) 1 drzwi boczne przesuwne	77 11 428 387	77 11 428 612	77 11 428 981	1,6
MASTER III L3 H2/H3 (z napędem na tylną oś i podwójnymi kołami) 2 drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 962	77 11 428 613	77 11 428 981	1,7
MASTER III L4 H2/H3 (z napędem na tylną oś i pojedynczymi kołami) bez drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 956	77 11 428 611	77 11 427 450	1,7
MASTER III L4 H2/H3 (z napędem na tylną oś i pojedynczymi kołami) 1 drzwi boczne przesuwne	77 11 426 017	77 11 426 570	77 11 427 450	1,8
MASTER III L4 H2/H3 (z napędem na tylną oś i pojedynczymi kołami) 2 drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 960	77 11 428 614	77 11 427 450	1,9
MASTER III L4 H2/H3 (z napędem na tylną oś i podwójnymi kołami) bez drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 959	77 11 428 611	77 11 428 981	1,7
MASTER III L4 H2/H3 (z napędem na tylną oś i podwójnymi kołami) 1 drzwi boczne przesuwne	77 11 428 388	77 11 426 570	77 11 428 981	1,8
MASTER III L4 H2/H3 (z napędem na tylną oś i podwójnymi kołami) 2 drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 963	77 11 428 614	77 11 428 981	1,9

### CZY WIESZ, ŻE...?

Okladziny drewniane są stworzone na wymiar dla każdego pojazdu z oferty Renault. Zapewniają optymalną ochronę kabiny oraz pozwalają utrzymać jej dobry stan nawet przy intensywnej eksploatacji. To oszczędność na kosztach naprawy pojazdu przy odsprzedaży, które znacznie przewyższają cenę zestawu osłon drewnianych. Dla większości profesjonalistów takie akcesoria są niezbędne.



# MASTER III

## KOMPLETNY ZESTAW DREWNIANY ANTYPOŚLIZGOWY

Oznaczenie	Nr ref. podłogi	Nr ref. ścian bocznych	Nr ref. osłon nadkoli	TM
MASTER III L1 H1 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) bez drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 971	77 11 428 617	77 11 427 450	1,0
MASTER III L1 H1 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) 1 drzwi boczne przesuwne	77 11 428 389	77 11 426 022	77 11 427 450	1,1
MASTER III L1 H1 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) 2 drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 976	77 11 428 618	77 11 427 450	1,2
MASTER III L1 H2 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) bez drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 971	77 11 428 615	77 11 427 450	1,1
MASTER III L1 H2 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) 1 drzwi boczne przesuwne	77 11 428 389	77 11 426 023	77 11 427 450	1,2
MASTER III L1 H2 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) 2 drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 976	77 11 428 616	77 11 427 450	1,3
MASTER III L2 H2/H3 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) bez drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 645	77 11 428 606	77 11 427 450	1,0
MASTER III L2 H2/H3 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) 1 drzwi boczne przesuwne	77 11 426 019	77 11 426 024	77 11 427 450	1,3
MASTER III L2 H2/H3 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) 2 drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 647	77 11 428 608	77 11 427 450	1,6
MASTER III L3 H2/H3 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) bez drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 646	77 11 428 607	77 11 427 450	1,1
MASTER III L3 H2/H3 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) 1 drzwi boczne przesuwne	77 11 426 020	77 11 426 025	77 11 427 450	1,4
MASTER III L3 H2/H3 (z napędem na przednią oś i pojedynczymi kołami) 2 drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 648	77 11 428 609	77 11 427 450	1,7
MASTER III L3 H2/H3 (z napędem na tylną oś i pojedynczymi kołami) bez drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 973	77 11 428 610	77 11 427 450	1,5
MASTER III L3 H2/H3 (z napędem na tylną oś i pojedynczymi kołami) 1 drzwi boczne przesuwne	77 11 428 393	77 11 428 612	77 11 427 450	1,6
MASTER III L3 H2/H3 (z napędem na tylną oś i pojedynczymi kołami) 2 drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 978	77 11 428 613	77 11 427 450	1,7
MASTER III L3 H2/H3 (z napędem na tylną oś i podwójnymi kołami) bez drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 974	77 11 428 610	77 11 428 981	1,5
MASTER III L3 H2/H3 (z napędem na tylną oś i podwójnymi kołami) 1 drzwi boczne przesuwne	77 11 428 394	77 11 428 612	77 11 428 981	1,6
MASTER III L3 H2/H3 (z napędem na tylną oś i podwójnymi kołami) 2 drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 979	77 11 428 613	77 11 428 981	1,7
MASTER III L4 H2/H3 (z napędem na tylną oś i pojedynczymi kołami) bez drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 972	77 11 428 611	77 11 427 450	1,7
MASTER III L4 H2/H3 (z napędem na tylną oś i pojedynczymi kołami) 1 drzwi boczne przesuwne	77 11 428 392	77 11 426 570	77 11 427 450	1,8
MASTER III L4 H2/H3 (z napędem na tylną oś i pojedynczymi kołami) 2 drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 977	77 11 428 614	77 11 427 450	1,9
MASTER III L4 H2/H3 (z napędem na tylną oś i podwójnymi kołami) bez drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 975	77 11 428 611	77 11 428 981	1,7
MASTER III L4 H2/H3 (z napędem na tylną oś i podwójnymi kołami) 1 drzwi boczne przesuwne	77 11 428 395	77 11 426 570	77 11 428 981	1,8
MASTER III L4 H2/H3 (z napędem na tylną oś i podwójnymi kołami) 2 drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 980	77 11 428 614	77 11 428 981	1,9

## HAKI HOLOWNICZE

WSZYSTKIE AKCESORIA DO EFEKTYWNEGO HOLOWANIA!

### HAK HOLOWNICZY DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH



Standardowy hak holowniczy + wiązki 7- / 13-biegunowe po obróbce antykorozyjnej.  
Modele: kula, sworzeń lub zaczep mieszany z 4 otworami.  
Brak konieczności zmiany pojazdu na czas montażu.  
Maksymalny dopuszczalny ciężar holowany:  
2,5 t w wersji z napędem na tylną i przednią oś i pojedynczymi kołami  
oraz 3 t w wersji z napędem na tylną oś i podwójnymi kołami.

### MASTER III FURGON

Oznaczenie	Nr ref. haka holowniczego	Nr ref. wiązki	TM
Hak holowniczy standardowy TRS Wiązka 7-biegunowa bez ATREM	77 11 426 502	77 11 425 929	2,3
Hak holowniczy standardowy TRS Wiązka 7- biegunowa z ATREM	77 11 426 502	77 11 427 195	1,9
Hak holowniczy standardowy PRJ Wiązka 7- biegunowa bez ATREM	77 11 425 927	77 11 425 929	2,3
Hak holowniczy standardowy PRJ Wiązka 7- biegunowa z ATREM	77 11 425 927	77 11 427 195	1,9
Hak holowniczy standardowy PRS Wiązka 7- biegunowa bez ATREM	77 11 426 503	77 11 425 929	2,3
Hak holowniczy standardowy PRS Wiązka 7- biegunowa z ATREM	77 11 426 503	77 11 427 195	1,9
Hak holowniczy standardowy TRS Wiązka 13- biegunowa bez ATREM	77 11 426 502	77 11 425 930	2,3
Hak holowniczy standardowy TRS Wiązka 13- biegunowa z ATREM	77 11 426 502	77 11 427 196	1,9
Hak holowniczy standardowy PRJ Wiązka 13- biegunowa bez ATREM	77 11 425 927	77 11 425 930	2,3
Hak holowniczy standardowy PRJ Wiązka 13-biegunowa z ATREM	77 11 425 927	77 11 427 196	1,9
Hak holowniczy standardowy PRS Wiązka 13- biegunowa bez ATREM	77 11 426 503	77 11 425 930	2,3
Hak holowniczy standardowy PRS Wiązka 13- biegunowa z ATREM	77 11 426 503	77 11 427 196	1,9

T = napęd na przednią oś / P = napęd na tylną oś / R = koło / S = pojedyncze / J = podwójne





## MASTER III

### MASTER III – PODWOZIE Z KABINĄ

Oznaczenie	Nr ref. haka holowniczego	Nr ref. wiązki	TM
Hak holowniczy standardowy RJ Wiązka 7- bieżunowa z ATREM	77 11 425 928	77 11 427 197	1,9
Hak holowniczy standardowy RS Wiązka 7- bieżunowa z ATREM	77 11 426 504	77 11 427 197	
Hak holowniczy standardowy RJ Wiązka 13- bieżunowa bez ATREM	77 11 425 928	77 11 425 932	2,0
Hak holowniczy standardowy RJ Wiązka 13- bieżunowa z ATREM	77 11 425 928	77 11 427 198	1,9
Hak holowniczy standardowy RS Wiązka 13- bieżunowa bez ATREM	77 11 426 504	77 11 425 932	2,0
Hak holowniczy standardowy RS Wiązka 13- bieżunowa z ATREM	77 11 426 504	77 11 427 198	1,9

T = napęd na przednią oś / P = napęd na tylną oś / R = koło / S = pojedyncze / J = podwójne

#### CZY WIESZ, ŻE...?

Jeśli MASTER III jest wyposażony w co najmniej jedną z 5 poniższych opcji: superblokowanie automatyczne, zestaw głośnomówiący, czujnik cofania, odszranianie tylnej szyby lub gniazdko 12 V – to nosi on nazwę ATREM.

Aby dowiedzieć się, czy pojazd jest modelem w wersji ATREM, wystarczy sprawdzić, czy wyposażony jest w łącznik w lewym tylnym słupku pojazdu.

Wiązki z ATREM są tańsze, a ogólny czas montażu haka holowniczego – krótszy.

Oferta Renault to wiązki 7-bieżunowe w wersji z lub bez ATREM oraz wiązki 13-bieżunowe w wersji z lub bez ATREM.

## ZACZEPY, SWORZNIE I KULE



### ZACZEP MIESZANY

Możliwość holowania do 3,5 tony.  
Hak przewidziany do obręczy BNA (42 x 68).  
Łączony i mocowany śrubami klasy 8,8 mini.



### SWORZEŃ

Holowany ciężar całkowity na KULĘ: 1,5 tony.  
Holowany ciężar całkowity na oś: 3,5 tony.  
Pozwala na holowanie przyczepy z obręczą lub ze skrzynką kulową.  
Sworzeń żeliwny. Zgodność z wymogami BNA oraz ISO.  
Waga 2,7 kg. Łączony i mocowany śrubami klasy 8,8 mini.



### KULA

Bez śrub w zestawie.

Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
Zestaw śrub do zaczepu mieszanego z 2 otworami	77 11 422 282	
Zaczep mieszany z 4 otworami	77 01 408 018	0,5
Sworzeń z 4 otworami	77 11 419 307	0,2
Zestaw śrub do sworznia z 2 lub 4 otworami	77 11 422 283	
Kula	77 01 402 470	0,5
Zestaw 4 śrub do kuli, zaczepu z 4 otworami lub zaczepu mieszanego z 4 otworami	77 11 222 095	
Podstawka zamienna holowania 7- biegunowa ze stycznikiem listkowym i mikrostycznikiem + gumowa uszczelka	24 15 752 85R	
Podstawka zamienna holowania 13-biegunowa ze stycznikiem listkowym i mikrostycznikiem + gumowa uszczelka	24 15704 11R	



# MASTER III

## BAGAŻNIKI

NASZYM CELEM JEST ZAPEWNIENIE WSZYSTKIM FACHOWCOM PROFESJONALNEGO ŚRODKA TRANSPORTU.

## POPZECZKI DACHOWE



Sprzedawane po 2 szt.  
Poprzeczki aluminiowe.  
Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 50 kg na poprzeczkę (w tym waga poprzeczki).  
Maksymalne obciążenie pojazdu: 200 kg (w tym ciężar poprzeczek).

Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
Poprzeczki dachowe do wersji H1	77 11 427 804	0,6
Poprzeczki dachowe do wersji H2	77 11 425 820	1,0

## GALERYJKA



Aluminium, zatwierdzone pod względem akustycznym i idealnie dostosowane do modelu MASTER III, gwarantuje zachowanie szczelności.

Gwarancja antykorozyjna.

Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 200 kg (w tym ciężar galeryjki).

Istnieje możliwość dołączenia podestu i drabinki w celu łatwiejszego załadunku i eksploatacji.

Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
Galeryjka aluminiowa do wersji L1/H1	77 11 425 821	1,9
Galeryjka aluminiowa do wersji L1/H2	77 11 425 822	
Galeryjka aluminiowa do wersji L2/H2	77 11 425 823	
Galeryjka aluminiowa do wersji L3/H2	77 11 425 824	
Galeryjka aluminiowa do wersji L4/H2	77 11 425 825	

### CZY WIESZ, ŻE...?

Galeryjki z aluminium posiadają 2 ważne zalety:

- Oszczędność ciężaru w porównaniu ze stalą.
- Duża odporność na korozję.

## TUBA DO PRZEWOZU DŁUGICH PRZEDMIOTÓW



**NOWOŚĆ**

Oznaczenie	Nr referencyjny
Tuba do przewozu długich przedmiotów	77 11 574 510

## GALERYJKA + DRABINKA



Niezbędne ułatwienie załadunku galeryjki.  
 Drabinka montowana do tylnych drzwi, podpórki mocowane na regulowanych podstawkach oporowych.  
 Galeryjka z aluminium, drabinka ze stali galwanizowanej.

## GALERYJKA ALUMINIOWA + DRABINKA

Oznaczenie	Nr ref. galeryjki	TM	Nr ref. drabinki	TM
MASTER III L1/H1	77 11 425 821	1,9	77 11 425 826	1,0
MASTER III L1/H2	77 11 425 822		77 11 425 827	
MASTER III L2/H2	77 11 425 823		77 11 425 827	
MASTER III L3/H2	77 11 425 824		77 11 425 827	
MASTER III L4/H2	77 11 425 825		77 11 425 827	

## GALERYJKA + DRABINKA + PODEST DACHOWY



Ułatwia załadunek galeryjki.  
 Galeryjka z aluminium, drabinka i podest ze stali galwanizowanej.

## GALERYJKA ALUMINIOWA + DRABINKA + PODEST DACHOWY

Oznaczenie	Nr ref. galeryjki	TM	Nr ref. drabinki	TM	Nr ref. podestu dachowego	TM
MASTER III L1/H1	77 11 425 821	1,9	77 11 425 826	1,0	77 11 425 828	0,5
MASTER III L1/H2	77 11 425 822		77 11 425 827			
MASTER III L2/H2	77 11 425 823		77 11 425 827			
MASTER III L3/H2	77 11 425 824		77 11 425 827			
MASTER III L4/H2	77 11 425 825		77 11 425 827			

## GALERYJKA STALOWA + DRABINKA + PODEST DACHOWY

Oznaczenie	Nr ref. galeryjki	TM	Nr ref. drabinki	TM	Nr ref. podestu dachowego	TM
MASTER III L1/H1	82 01 159 459	1,9	82 01 159 470	1,0	82 01 159 475	0,5
MASTER III L1/H2	82 01 159 461		82 01 159 472			
MASTER III L2/H2	82 01 159 463		82 01 159 472			
MASTER III L3/H2	82 01 159 465		82 01 159 472			
MASTER III L4/H2	82 01 159 467		82 01 159 472			



# MASTER III

## BEZPIECZEŃSTWO / OCHRONA

WSZYSTKIE AKCESORIA NIEZBĘDNE DO OCHRONY SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH

### KAMERA COFANIA



Pozwala na wyświetlenie na ekranie, co dzieje się z tyłu pojazdu. Praktyczna, zwłaszcza w przypadku pojazdów dostawczych wyposażonych w blaszaną przegrodę. Wyświetlanie wyraźnego obrazu nawet przy słabym świetle. Ekran zainstalowany na wysokości osłony przeciwsłonecznej. Dyskretna lokalizacja.

Oznaczenie	Nr referencyjny galeryjki	TM
Kamera cofania (osłona przeciwsłoneczna + tylna kamera) Pojazdy niewyposażone seryjnie w górny schowek wyprodukowane po 31.10.2010 r.	82 01 265 421	1,5
Kamera cofania (osłona przeciwsłoneczna + tylna kamera) Pojazdy wyposażone seryjnie w górny schowek wyprodukowane po 31.10.2010 r.	82 01 302 977	

### CZUJNIK PARKOWANIA TYŁEM



Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
MASTER L1/L2/L3 BEZ PRZEGRODY Wymagane 3 kable przedłużające do czujników	77 11 224 385	2,5
	77 11 228 161	
	77 11 228 080	
MASTER L1 Z PRZEGRODĄ Wymagane 3 kable przedłużające do czujników + 1 do brzęczyka	77 11 224 385	
	77 11 228 161	
	77 11 228 080	
MASTER L2/L3 Z PRZEGRODĄ Wymagane 3 kable przedłużające do czujników + 2 do brzęczyka	77 11 224 385	
	77 11 228 161	
	77 11 228 080	

### ALARM



Alarm Renault, całkowicie kompatybilny z układem elektronicznym modelu MASTER III, chroni przed próbami włamania i wykrywa każdy ruch w kabinie.

Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
Alarm (ULTRADŹWIĘKOWY) do samochodów wyposażonych w instalację do montażu alarmu	77 11 425 925	1,3
Alarm (ULTRADŹWIĘKOWY) do samochodów niewyposażonych w instalację do montażu alarmu	77 11 425 925	1,3
	82 01 156 710	1,8

## CZY WIESZ, ŻE...?

W przeciwieństwie do standardowego zestawu alarmowego ten alarm chroni przestrzeń ładunkową.  
Do montażu osprzętu alarmowego wymagana jest w samochodzie opcja fabrycznego wyposażenia w instalację.

## KRATKI SZYB



Ograniczają możliwość kradzieży, jednocześnie zapewniając kierowcy widoczność. Blacha stalowa 1 mm. Lakier epoksydowy.  
Mocowanie na stalowe nity zrywalne.

Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
Zestawy kratki ochronnych do szyb tylnych H1/H2/H3	77 11 427 945	0,9
Kratki ochronne szyb bocznych L1 do prawych drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 278	0,4
Kratki ochronne szyb bocznych L1 do lewych drzwi bocznych przesuwanych	77 11 428 277	
Kratki ochronne szyb bocznych L2/L3/L4 do prawych drzwi bocznych przesuwanych	77 11 426 013	
Kratki ochronne szyb bocznych L2/L3/L4 do lewych drzwi bocznych przesuwanych	77 11 427 964	

## INNE



### UCHWYT NA SMARTFON

Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
Uchwyt na smartfon* (uchwyt i zasilanie)	77 11 573 089	
	77 11 573 088	0,1

\* Zestaw do smartfona składa się z uchwytu mocującego dostosowanego do deski rozdzielczej modelu MASTER III + klipsa uniwersalnego (77 11 573 088) oraz zestawu zasilającego, w skład którego wchodzi zapalniczka samochodowa z podwójnym zasilaniem + 3 przewody do wszystkich smartfonów obecnych na rynku (77 11 573 089).



Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
Zestaw świateł przeciwmglowych	77 11 427 996	1,5
Śruby antykradzieżowe M16	77 11 426 954	-
Nakładki antykradzieżowe M16	77 11 426 955	



# MASTER III

## SPECJALNE POKROWCE DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH



### POKROWIEC TEKSTYLNÝ AQUILA

Zwiększa ochronę siedzenia przy najbardziej wymagających profesjonalnych zastosowaniach.

Pokrowiec z tkaniny. Szybkie zakładanie.

**Kompatybilny z bocznymi poduszkami powietrznymi.**

Nadaje się do prania w pralce.

Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
Pokrowiec na 2 siedzenia przednie	77 11 426 009	0,5
Pokrowiec na 1 fotel + 1 kanapę (siedzenie/oparcie 1/1)	77 11 427 227	
Pokrowiec na 1 fotel + 1 kanapę (niedzielone siedzenie i 2 oparcia)	77 11 427 958	0,6
Pokrowiec na 1 fotel + 1 kanapę (2 siedzenia i 2 oparcia)	77 11 427 960	0,7
Pokrowiec na 1 podwieszany fotel kierowcy + 1 fotel pasażera	77 11 429 004	0,5
Pokrowiec na 1 podwieszany fotel kierowcy + 1 nieskładaną kanapę pasażera	77 11 429 005	



### POKROWIEC SUPER AQUILA

Bardzo odporna tkanina powlekana tworzywem sztucznym (skóra ekologiczna).

Zwiększa ochronę siedzenia przy najbardziej wymagających zastosowaniach profesjonalnych.

Maksymalna integracja z pojazdem – kolor identyczny z kolorem oryginalnej tapicerki z tkaniny powlekanej tworzywem sztucznym.

Szybkie zakładanie pokrowca. **Kompatybilny z bocznymi poduszkami powietrznymi.**

Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
Pokrowiec na 2 siedzenia przednie	77 11 427 225	0,5
Pokrowiec na 1 fotel + 1 kanapę (siedzenie/oparcie 1/1)	77 11 427 226	
Pokrowiec na 1 fotel + 1 kanapę (niedzielone siedzenie i 2 oparcia)	77 11 427 959	0,6
Pokrowiec na 1 fotel + 1 kanapę (2 siedzenia i 2 oparcia)	77 11 427 961	0,7

## CHLAPACZE



Chronią nadwozie przed odpryskami i zarysowaniami.

Oznaczenie	Nr referencyjny	TM
Chlapacze przednie	63 85 021 84R	0,3
Chlapacze tylne – koła pojedyncze, napęd na przednią oś	78 81 300 68R	0,5
Chlapacze tylne – koła pojedyncze, napęd na tylną oś	78 81 306 88R	0,9
Chlapacze tylne – koła podwójne	78 81 373 77R	0,5

## DYWANIKI



### DYWANIKI TEKSTYLNE DO SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH

- Dopasowane do fabrycznego wyposażenia pojazdu.
- Warstwa spodnia granulowana.
- 100% polipropylen.
- Dopasowane do samochodu.
- Odporne na zużycie i dostosowane do użytku profesjonalnego.
- 2 dywaniki pod siedzenia przednie.



Oznaczenie	Nr referencyjny
Dywaniki tekstylne	77 11 426 007



### DYWANIKI GUMOWE NOVESTRA

- Dopasowane do fabrycznego wyposażenia pojazdu.
- 100% gumy.
- Dopasowane do samochodu – wysoki stopień ochrony pojazdu.
- Wodoodporny i wytrzymały materiał.
- Do intensywnego użytkowania.
- 2 dywaniki pod siedzenia przednie.



Oznaczenie	Nr referencyjny
Dywaniki Novestra	77 11 426 008



## POZOSTAŁE AKCESORIA

POZA ELEMENTAMI WYPOSAŻENIA ZAREZERWOWANYMI DLA MODELI POJAZDÓW DOSTAWCZYCH RENAULT OFERUJE SWOIM KLIENTOM DODATKOWE AKCESORIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I OZNAKOWANIA.





## OZNAKOWANIE

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁĄ GAMĄ PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZNAKOWANIA POJAZDÓW DOSTAWCZYCH: CZERWONE I BIAŁE SAMOPRZYLEPNE OPASKI ODBLASKOWE – SYGNALIZUJĄ OBECNOŚĆ POJAZDU ZARÓWNO W DZIEŃ, JAK I W NOCY.

TEN SYSTEM OZNAKOWANIA ZOSTAŁ STWORZONY Z MYŚLĄ O WSZYSTKICH POJAZDACH DOSTAWCZYCH, JAK MODELE HATCHBACK, KOMBI, Z PLATFORMĄ, PRACUJĄCYCH NA DROGACH PUBLICZNYCH I PLACACH BUDOWY.



### ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Francuskim Kodeks drogowy oraz Podręcznik Kierownika Budowy (Kodeks pracy) narzuca obowiązek oklejenia części pojazdu materiałami odblaskowymi zgodnie z następujących zasadami:

- Minimalna powierzchnia z tyłu: 2 opaski poziome + 2 opaski pionowe = 0,32 m<sup>2</sup>.
- Minimalna powierzchnia boczna: 2 opaski poziome = 0,16 m<sup>2</sup> z każdego boku.
- Minimalna powierzchnia z przodu: 2 opaski poziome = 0,16 m<sup>2</sup>.

Renault oferuje zestawy oznakowań wstępnie przycinane do kształtu i konturów pojazdu z uwzględnieniem wymaganych prawnie powierzchni oraz kategorii.



### UZNAWANE SĄ 2 KATEGORIE OPASEK:

#### Klasa A

- Nr homologacji TPESC: 05011.
- Widoczność z odległości 80 metrów.
- Do użytku na drogach i placach budowy.
- 3 lata gwarancji.



#### Klasa B

- Nr homologacji TPESC: 0012.
- Widoczność z odległości 250 metrów.
- Do użytku na autostradach i drogach ekspresowych.
- Rozpoznawalne po strukturze „plastra miodu”.
- 3 lata gwarancji.

W związku z tym, że elementy takie są widoczne z odległości 250 m, powłoka klasy B trzykrotnie skraca czas reakcji.



**CZY WIESZ, ŻE...?**

Folie 3M klasy A i B posiadają 3-letnią gwarancję jakości koloru i odblaskowości. Na każdym białym pasku widnieje nr TPESC, obowiązkowej francuskiej homologacji, co stanowi gwarancję bezpieczeństwa.

**ŁAŃCUCHY ŚNIEGOWE**

ŁAŃCUCHY ŚNIEGOWE DOSTOSOWANE DO WSZYSTKICH MODELI POJAZDÓW DOSTAWCZYCH – NIEZALEŻNIE OD FABRYCZNEGO ROZMIARU OPONY I OBRĘCZY KÓŁ.  
BOGATA GAMA PRODUKTÓW RENAULT ZADOWOLI NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH PROFESJONALISTÓW.

Nr referencyjny	Oznaczenia
77 11 573280	Łańcuchy do terenowych samochodów dostawczych 4,5 mm EVA BOX
77 11 573 281	
77 11 573282	
77 11 573283	
77 11 573 117	Łańcuchy T9
77 11 573 118	
77 11 573 119	
77 11 238 225	Opaski śniegowe
77 11 238 226	
77 11 238 227	
77 11 238 228	

Pojazd	Fabryczny rozmiar opony	Rozmiar opony kompatybilnej z łańcuchami	IDEAL ABS / IDEAL BLACK	IDEAL TR 4X4	Opaski antypoślizgowe Trendy
<b>KANGOO II (FK61)</b>					
Osob./Dost. L0 – L1 Normalna ładowność użytkowa	185/70 R14 88 T	185/70 R14	7 77 11 573 117		38S 77 11 238 225
	195/65 R15 91 T	195/65 R15	8 77 11 573 118		38M 77 11 238 226
Osob./Dost. L0 – L1 – L2 – Elektr. ZE Zwiększona ładowność użytkowa	195/65 R15 95 T	195/65 R15	8 77 11 573 118		38M 77 11 238 226
Osob./Dost. L1 Osob. L0 (Bee Up)	205/55 R 16	205/55 R16	9 77 11 573 119		38M 77 11 238 226
	205/60 R16 96 T	205/60 R16			40M 77 11 238 227
	205/60 R16 92 H				
<b>TRAFIC III</b>					
Dost.	205/65 R16	205/65 R16		77 11 573 281	40M 77 11 238 227
Osob.	215/65 R16	215/65 R16		77 11 573 282	42M 77 11 238 228
Osob.	195/75 R16	195/75 R16		77 11 573 282	42M 77 11 238 228
Dost.	215/60 R17	215/60 R17			42M 77 11 238 228



Pojazd	Fabryczny rozmiar opony	Rozmiar opony kompatybilnej z łańcuchami	IDEAL ABS / IDEAL BLACK	IDEAL TR 4X4	Opaski Antypoślizgowe Trendy
<b>MASTER II (FJHEU70) faza 1</b>					
Furgon 2,8 t	195/70 R15	195/70 R15		104 77 11 573 280	40M 77 11 238 227
Furgon 3,3 t	215/70 R15	215/70 R15		106 77 11 573 282	42M 77 11 238 228
Furgon 3,5 t oraz Minibus 9-os.	225/70 R15	225/70 R15		106 77 11 573 282	42M 77 11 238 228
<b>MASTER II (FJHEU70) faza 1, faza 2 i faza 3</b>					
Furgon 2,8 t	195/65 R16	195/65 R16		104 77 11 573 280	40M 77 11 238 227
Furgon 3,3 t	215/65 R16	215/65 R16		106 77 11 573 282	42M 77 11 238 228
Furgon 3,5 t oraz Minibus 9-os.	225/65 R16	225/65 R16		106 77 11 573 282	42M 77 11 238 228
<b>MASTER III (FJHUE62)</b>					
Napęd na przednią oś, RS 3,3T – 3-os. – EMPT 20 – PAF 1	215/65 R16C 109/107 R	215/65 R16		106 77 11 573 282	42M 77 11 238 228
Napęd na przednią oś, RS 3,5T – 3-os. – EMPT 20 – PAF 1	225/65 R16C 112/110 R	225/65 R16		106 77 11 573 282	42M 77 11 238 228
Napęd na przednią oś, RS 3,5T – 3-os. – EMPT 30 – PAF 1	225/65 R16C 112/110 R	225/65 R16		106 77 11 573 282	42M 77 11 238 228
Napęd na tylną oś, RS 3,5T – 3-os. – EMPT 20 – PAF 2	235/65 R16C 115/113 R	235/65 R16		107 77 11 573 283	42M 77 11 238 228
Napęd na tylną oś, RJ 3,5T – 3-os. – EMPT 20 – PAF 2	195/75 R16C 107/105 T	195/75 R16		106 77 11 573 282	42M 77 11 238 228
Napęd na tylną oś, RJ 3,5T – 3-os. – EMPT 30 – PAF 2	195/75 R16C 107/105 T	195/75 R16		106 77 11 573 282	42M 77 11 238 228
Napęd na tylną oś, RJ 4,5T – 3-os. – EMPT 20 – PAF 2	195/75 R16C 107/105 T	195/75 R16		106 77 11 573 282	42M 77 11 238 228
Napęd na tylną oś, RJ 4,5T – 3-os. – EMPT 30 – PAF 2	195/75 R16C 107/105 T	195/75 R16		106 77 11 573 282	42M 77 11 238 228

RS = koło pojedyncze - RJ = koło podwójne

## ZNAKI OSTRZEGAWCZE I BEZPIECZEŃSTWO



### ZESTAW BEZPIECZEŃSTWA 3w1

Niezbędny do udzielenia pierwszej pomocy.

**Trójkąt ostrzegawczy + Kamizelka bezpieczeństwa +**

**Apteczka:** sterylne gaziki, nasączone waciki, bandaże, opatrunki, opaska trójkątna, folia termiczna, jednorazowe rękawiczki, para nożyczek, zaczepek do bandaża i bezpiecznej agrałki (obowiązkowe wyposażenie pojazdu w 3 krajach europejskich). Norma DIN 13164.

Nr referencyjny: 77 11 425 749



### KAMIZELKA ODBLASKOWA

Zapewnia widoczność w każdych warunkach. Zgodna z normami europejskimi.

Nr referencyjny: 77 11 425 867



### GAŚNICE

Łatwe mocowanie w pojeździe.

Przetestowane w testach zderzeniowych.

Gaśnice oraz uchwyty do nich można zamawiać osobno.

	Nr referencyjny uchwytu	TM	Nr referencyjny gaśnicy
Model KANGOO II w wersji dostawczej, osobowej, spalinowej i elektrycznej (ZE)	77 11 423 645	0,2	77 11 419 386
Gaśnica 1 kg do modelu MASTER III	77 11 426 006		77 11 419 386
Gaśnica 2 kg do modelu MASTER III	77 11 426 006		77 11 419 388
Gaśnica 1 kg do modelu TRAFIC III	82 01 467 458	0,3	77 11 419 386
Gaśnica 2 kg do modelu TRAFIC III	82 01 467 458		77 11 419 388



### GAŚNICA

Do gaszenia płonących cieczy i ciał stałych.

Zgodna z normami francuskimi i europejskimi.

Homologacja pożarowa A, B i C.

Wszystkie modele wyposażone w manometr umożliwiający sprawdzenie prawidłowego działania gaśnicy.

Mocowane w uchwytach na gaśnicę dostosowanych do modelu pojazdu.

**Gaśnica 1 kg z manometrem**  
Nr referencyjny: 77 11 419 386

**Gaśnica 2 kg z manometrem**  
Nr referencyjny: 77 11 419 388

## SAMOCZODY DOSTAWCZE - AKCESORIA



[www.renault.pl](http://www.renault.pl)

Podjęto wszelkie starania, aby treść niniejszej publikacji zawierała dokładne dane, aktualne na dzień oddania jej do druku. Niniejszy dokument stworzono na podstawie modeli pilotażowych lub prototypów. W ramach prowadzonej polityki ciągłego doskonalenia produktów Renault zastrzega sobie prawo do wprowadzania na bieżąco zmian do specyfikacji swoich produktów oraz do opisywanych i przedstawianych pojazdów i akcesoriów. Zmiany te są przekazywane dealerom Renault tak szybko, jak to możliwe. W zależności od kraju sprzedaży niektóre wersje mogą się różnić, niektóre elementy wyposażenia mogą nie być dostępne (w standardzie, opcjonalnie lub dodatkowo). Prosimy o kontakt z lokalnym dealerem w celu uzyskania najnowszych informacji. Ze względu na ograniczenia w technologii druku kolory przedstawione w tym dokumencie mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistego koloru farby lub tapicerki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiegokolwiek formie i w jakikolwiek sposób całości lub części niniejszej publikacji jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Renault.