

RENAULT KANGOO VAN I EXPRESS VAN







Renault Kangoo Van
– przydatne technologie,
które otwierają nowe możliwości

pojemność ładunkowa do 3,9 m³ – długość ładunku do 3 m



Open Sesame by Renault®

Czy często masz problem z zaparkowaniem samochodu, tak by mieć dostęp do strefy ładunkowej? Dzięki wyeliminowaniu środkowego słupka w systemie Open Sesame by Renault® otwór drzwi bocznych ma szerokość niemal 1,45 m. Dzięki temu po złożeniu przegrody i całkowitym złożeniu fotela pasażera na czas załadunku i rozładunku uzyskujemy łatwy dostęp do przestrzeni ładunkowej, nawet kiedy nie można szeroko otworzyć tylnych drzwi. Kangoo Van, oferowany ze składaną lub stałą przegrodą, zaspokoi wszystkie Twoje codzienne potrzeby. Trzy przednie fotele zwiększają możliwości transportu pasażerów. Środkowy podłokietnik oferuje także składany stolik. Praktyczny stelaż, zamontowany pod sufitem w przestrzeni ładunkowej i nad fotelem pasażera, ułatwia przewożenie długich przedmiotów, które dzięki temu nie będą zajmować miejsca na podłodze. Imponująca pojemność ładunkowa od 3,3 do 3,9 m³ sprawia, że w modelu Kangoo Van jest mnóstwo miejsca na przewożony sprzęt i towary.



3 przednie fotele z rozkładanym stolikiem



Easy Inside Rack – wewnętrzny stelaż podsufitowy



Open Sesame by Renault®: boczny otwór o szerokości 1,45 m

karta hands-free



ładowarka indukcyjna



system Easy Link z ekranem 8"

technologia dla profesjonalistów

Jeśli jesteś wymagającym profesjonalistą, nie masz czasu do stracenia. Szybko otwieraj i zamykaj Kangoo Van kartą hands-free. Nawet nie musisz trzymać jej w ręku. Naładuj smartfon podczas jazdy, korzystając z ładowarki indukcyjnej. 8-calowy ekran systemu multimedialnego Easy Link ma funkcję projekcji ekranu smartfona, co sprawia, że czytanie SMS-ów i wybieranie numerów staje się proste. System daje Ci dostęp do nawigacji online z automatyczną aktualizacją map, informacji o ruchu drogowym i cenach paliwa. Aby zapewnić jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa, Kangoo Van jest wyposażony w system Rear View Assist, dzięki któremu widzisz, co dzieje się za nieprzeszklonymi drzwiami z tyłu pojazdu.



system Rear View Assist i uchwyt na smartfon



wydajne i praktyczne
Renault Express Van



drzwi otwierane pod kątem 180°



długość ładunku 1,91 m i dwoje przesuwanych drzwi bocznych



ułatwiony załadunek

Potrzebujesz wydajnego i funkcjonalnego samochodu dostawczego? Wybierz Renault Express Van! Asymetryczne tylne drzwi otwierane pod kątem 180°, 3,3 m³ pojemności użytkowej i długość ładunkowa 1,91 m z pełną przegrodą sprawiają, że jest to model, który zapewnia najlepszy stosunek między długością ładunku i łączną długością pojazdu. Przesuwne boczne drzwi mają największą w tej klasie szerokość otworu (716 mm), co bardzo ułatwia załadunek. Express Van jest idealnym samochodem dla Ciebie.



otwór boczny o szerokości 716 mm i pojemność ładunkowa do 3,7 m³

zamykany schowek nad kierownicą



ładowarka indukcyjna



schowek w desce rozdzielczej

praktyczny

Atutem modelu Express Van jest bardzo funkcjonalne i przydatne wyposażenie. Liczne schowki (nawet ponad 47 l) pozwalają w pełni wykorzystać dostępną przestrzeń. Dzięki funkcji projekcji ekranu smartfona wszystko staje się łatwiejsze: dostęp do nawigacji, wysyłanie wiadomości, wybieranie numeru bezpośrednio na 8-calowym ekranie na desce rozdzielczej. Tuż pod sufitem znajduje się szeroka i głęboka półka nad przednią szybą o pojemności 21,8 l, idealna do przewozu odzieży i sprzętu roboczego. W umieszczonym nad kierownicą głębokim, zamykanym schowku możesz przechowywać takie przedmioty, jak długopisy czy okulary, by mieć je w zasięgu ręki. Dzięki ładowarce indukcyjnej możesz ładować smartfon podczas jazdy, nawet o tym nie myśląc.



półka nad przednią szybą, funkcja projekcji ekranu smartfona i system Rear View Assist



Kangoo Van z zabudową warsztatową

Express Van z zabudową chłodniczą



samochód dostawczy na miarę Twoich potrzeb

Jesteś mechanikiem? Możesz zmienić swój samochód w mobilny warsztat. Prowadzisz własny sklep spożywczy? Wybierz wersję z zabudową chłodniczą, idealną do przewozu owoców i warzyw. Bez względu na profil Twojej działalności w gamie Renault na pewno znajdziesz wersję dopasowaną do swoich potrzeb. Lokalna sieć wykonawców zabudów, autoryzowanych przez Renault, zapewnia wysokiej jakości adaptacje dopasowane do specyfiki firmy.




Express Van z zabudową warsztatową

wyższy poziom bezpieczeństwa i łatwiejsza jazda

Renault Kangoo Van i Renault Express Van nie tylko sprawią, że Twoja praca stanie się prostsza, ale zapewnią Ci także najwyższy poziom bezpieczeństwa. Siedząc za kierownicą, możesz korzystać z wielu przydatnych i pomysłowych systemów wspomagania jazdy, które ułatwiają prowadzenie samochodu, manewrowanie i podnoszą bezpieczeństwo.



System Rear View Assist z cyfrowym ekranem zamontowanym w miejscu wstecznego lusterka – na ekranie zobaczysz obraz przesłany z tylnej kamery, który zapewni Ci idealną widoczność z tyłu pojazdu.



System kontroli martwego pola działa w przedziale od 30 do 140 km/h. Za pomocą diod w lusterkach bocznych ostrzega kierowcę o innych pojazdach znajdujących się poza zasięgiem jego wzroku.




Lusterko szerokokątne w osłonie przeciwslonecznej pasażera poprawia pole widzenia i ogranicza ryzyko braku widoczności na skrzyżowaniach i rozjazdach.




Kamera cofania przesyła obraz z tyłu samochodu na ekran systemu Easy Link lub lusterko wsteczne, kiedy wrzucisz bieg wsteczny. Duży obraz sprawia, że manewrowanie staje się nie tylko łatwiejsze, ale także bezpieczniejsze.

* wyłącznie w modelu Kangoo Van



System utrzymania pasa ruchu (LKA)*, aktywny w zakresie prędkości od 70 do 160 km/h, automatycznie koryguje tor jazdy auta w przypadku wykrycia niezamierzonego najechania na linię ciągłą lub przerywaną.



Układ kontroli stabilności przyczepy zapewnia większą kontrolę toru jazdy z przyczepą. System redukuje przechyły boczne bez potrzeby zmniejszania prędkości i poprawia trzymanie się drogi podczas jazdy przy silnym wietrze lub w trudnych warunkach drogowych.




Funkcja selektywnego otwarcia / zamknięcia drzwi* blokuje / odblokuje przednie drzwi albo drzwi do przestrzeni ładunkowej.



System kontroli trakcji Extended Grip ułatwia jazdę w każdych warunkach pogodowych na różnych rodzajach nawierzchni (błoto, liście, wyboje itd.). W skład systemu wchodzi układ stabilizacji toru jazdy (ESC) oraz opony wielosezonowe, które zapewniają lepszą przyczepność. Układ jest aktywny od 50 km/h.



System Easy Park Assist* ułatwia wjazd i wyjazd z miejsca parkingowego. Twój samochód sam znajduje miejsce parkingowe i kieruje niezbędnymi manewrami. A Ty siedzisz wygodnie w fotelu.



Aktywny system wspomagania nagłego hamowania (AEBS)* wykrywa obecność pojazdów, pieszych i rowerzystów z przodu pojazdu i hamuje automatycznie w niebezpiecznych sytuacjach. Jazda po mieście w dzień i w nocy nigdy nie była tak bezpieczna.



carlab

kolory nadwozia

obręcze kół

tapicerka

silnik

akcesoria

wymiary

Kangoo Van – kolory nadwozia

Biały Mineral (CO)



Szary Urban (CO)



Czarny Metaliczny (MP)



Szary Highland (MP)



Szary Kasjopea (MP)



Czerwony Carmin (MP)



Express Van – kolory nadwozia

Biel Alpejska (CO)



Szary Urban (CO)



Czarna Perła (MP)



Szary Highland (MP)



Szary Comet (MP)*



* już wkrótce

CO = lakier niemetalizowany, MP = lakier metalizowany. Wiele specjalnych kolorów nadwozia jest dostępnych na życzenie. Zdjęcia niewiązzące.

Kangoo Van i Express Van – koła



Koła stalowe 15" z kołpakami
Carten



Koła stalowe 15" z kołpakami
Kijaro¹



Koła stalowe 16" z kołpakami
Carten¹



Koła aluminiowe 15" Purna^{1,2}



Koła stalowe 16" z kołpakami
Liman^{1,3}

¹ Dostępne w opcji. ² Wyłącznie w wersjach z silnikiem benzynowym w modelu Express Van. ³ Wyłącznie w modelu Kangoo Van.

Kangoo Van i Express Van – tapicerki



Czarna tapicerka z tkaniny Inti (Kangoo Van)



Tapicerka z tkaniny Kilya (Kangoo Van)



Wytrzymała, wzmocniona tapicerka przeznaczona do intensywnego użytkowania (Kangoo Van)⁴



Tapicerka z tkaniny Inti (Express Van)



Wytrzymała, wzmocniona tapicerka przeznaczona do intensywnego użytkowania (Express Van)⁴

⁴ Dostępne w opcji.

Kangoo Van – silniki

	TCe 100	TCe 130	TCe 130 EDC	Blue dCi 75	Blue dCi 95	Blue dCi 95 Ecoleader	Blue dCi 115
Silniki							
Pojemność skokowa (cm ³) / liczba cylindrów / zaworów	1333 / 4 / 16	1333 / 4 / 16	1333 / 4 / 16	1461 / 4 / 8	1461 / 4 / 8	1461 / 4 / 8	1461 / 4 / 8
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	75 (100) przy 4500	96 (130) przy 4500	96 (130) przy 4500	55 (75) przy 3750	70 (95) przy 3750	70 (95) przy 3750	85 (116) przy 3750
Maksymalny moment obrotowy w Nm przy obr./min	200 przy 1500	240 przy 1500	240 przy 1500	230 przy 1750	260 przy 1750	260 przy 1750	270 przy 1750
Rodzaj wtrysku	Bezpośredni	Bezpośredni	Bezpośredni	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Paliwo i pojemność zbiornika paliwa (l)	Benzyna – 54	Benzyna – 54	Benzyna – 54	Olej napędowy – 54	Olej napędowy – 54	Olej napędowy – 54	Olej napędowy – 54
Pojemność zbiornika AdBlue® (l)	-	-	-	18,6	18,6	18,6	18,6
Norma emisji spalin	Euro 6D						
Typ skrzyni biegów	Manualna	Manualna	Z podwójnym sprzęgłem EDC Automatyczna	Manualna	Manualna	Manualna	Manualna
Liczba biegów	6	6	7	6	6	6	6
System Stop & Start	W standardzie						
Przebieg (okres) pomiędzy przeglądami ¹	Do 30 000 km/2 lata						

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h)	168	183	183	152	164	110	175
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)	14,5	11,8	10,8	18,1	13,6	13,6	12,0

Zużycie paliwa i emisja CO₂²

Protokół badania	WLTP ³						
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) (min. / maks.)	6,7 / 6,8	6,7 / 6,7	6,7 / 6,8	5,2 / 5,3	5,2 / 5,5	4,9 / 4,9	5,5 / 5,5
Emisja CO ₂ (g/km) (min. / maks.)*	151 / 154	152 / 152	152 / 155	135 / 138	135 / 144	128 / 130	143 / 144

Układ kierowniczy

Średnica zawracania – między krawężnikami (m)	11,31
Średnica zawracania – między ścianami (m)	11,75

Układ hamulcowy

Układ zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z systemem wspomagania nagłego hamowania (EBA) i układem kontroli toru jazdy (ESC)	W standardzie
Przednie tarcze wentylowane: średnica × grubość (mm) – hamulce tylne bębnowe: średnica (")	Tarcze wentylowane - D280 × 24 – bębnowe 9"

Koła i opony

Rozmiar opon / kół	195 / 65R15	195 / 65R15	195 / 65R15	195 / 65R15	195 / 65R15	195 / 65R15	195 / 65R15
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Masa

Ładowność ⁴ (kg)	Do 600 kg (800 kg z opcją zwiększonej ładowności)
-----------------------------	---

- Niedostępne. ¹ W zależności, co nastąpi pierwsze. ² Zużycie paliwa, podobnie jak emisja CO₂, jest homologowane zgodnie ze standardową metodą pomiaru, określoną w obowiązujących przepisach. Metoda jest identyczna dla wszystkich producentów, co umożliwia porównanie różnych modeli. ³ WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedures): w porównaniu z protokołem NEDC nowy protokół umożliwia uzyskanie wyników bardziej zbliżonych do uzyskiwanych w warunkach codziennej eksploatacji. Pomiar emisji CO₂ w ramach procedury homologacyjnej odbywa się przy użyciu standardowej metody, określonej w obowiązujących przepisach, co umożliwia porównanie samochodów. ⁴ Ładowność zależy od wyposażenia samochodu. * Z wyjątkiem samochodów z zabudową.

Express Van – silniki

	TCe 100	Blue dCi 75	Blue dCi 75 Ecoleader	Blue dCi 95
Silniki				
Pojemność skokowa (cm ³) / liczba cylindrów / zaworów	1333 / 4 / 16	1461 / 4 / 8	1461 / 4 / 8	1461 / 4 / 8
Moc maksymalna w kW (KM) przy obr./min	75 (100) przy 4000	55 (75) przy 2900-3750	55 (75) przy 2900-3750	70 (95) przy 3000-3750
Maksymalny moment obrotowy w Nm przy obr./min	200 przy 1400	230 przy 1500-2000	230 przy 1500-2000	260 przy 1750-2500
Rodzaj wtrysku	Bezpośredni	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Paliwo i pojemność zbiornika paliwa (l)	Benzyna – 50	Olej napędowy – 50	Olej napędowy – 50	Olej napędowy – 50
Pojemność zbiornika AdBlue® (l)	-	17	17	17
Norma emisji spalin			Euro 6D	
Typ skrzyni biegów			Manualna	
Liczba biegów			6	
Stop & Start oraz odzyskiwanie energii podczas hamowania			W standardzie	
Przebieg (okres) pomiędzy przeglądami ¹			Do 30 000 km/2 lata	

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h)	170	153	100	166
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)	11,8	17,5	17,5	13,9

Zużycie paliwa i emisja CO₂²

Protokół badania			WLTP ³	
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100 km) (min. / maks.)	6,5 / 6,8	5,0 / 5,3	4,6 / 4,9	5,0 / 5,3
Emisja CO ₂ (g/km) (min. / maks.)	147 / 154	132 / 140	121 / 128	132 / 140

Układ kierowniczy

Średnica zawracania – między krawężnikami (m)			11,1	
Średnica zawracania – między ścianami (m)			11,6	

Układ hamulcowy

Układ zapobiegający blokowaniu kół (ABS) ze wspomaganie nagłego hamowania (EBA) i systemem ESC			W standardzie	
Przednie tarcze wentylowane: średnica × grubość (mm) – hamulce tylne bębnowe: średnica (")			Tarcze wentylowane 280 × 24 – bębnowe 9"	

Koła i opony

Rozmiar opon / kół			185 / 65R15	
--------------------	--	--	-------------	--

Masa

Ładowność ⁴ (kg)	Do 650 kg	Do 780 kg (z opcją zwiększonej ładowności)	Do 780 kg (z opcją zwiększonej ładowności)	Do 780 kg (z opcją zwiększonej ładowności)
-----------------------------	-----------	--	--	--

- Niedostępne. ¹ W zależności, co nastąpi pierwsze. ² Zużycie paliwa, podobnie jak emisja CO₂, jest homologowane zgodnie ze standardową metodą pomiaru, określoną w obowiązujących przepisach. Metoda jest identyczna dla wszystkich producentów, co umożliwi porównanie różnych modeli. ³ WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedures): w porównaniu z protokołem NEDC nowy protokół umożliwi uzyskanie wyników bardziej zbliżonych do uzyskiwanych w warunkach codziennej eksploatacji. Pomiar emisji CO₂ w ramach procedury homologacyjnej odbywa się przy użyciu standardowej metody, określonej w obowiązujących przepisach, co umożliwi porównanie samochodów. ⁴ Ładowność zależy od wyposażenia samochodu.

Kangoo Van – akcesoria






1. Podłoga ze sklejki. Podłoga ze sklejki, nadkola i boczne panele chronią przestrzeń ładunkową Twojego Kangoo Van i zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa.
2. Aluminiowy bagażnik dachowy. Możesz w prosty i bezpieczny sposób przewozić do 100 kg sprzętu na dachu swojego samochodu.
3. Jednoelementowy hak holowniczy. Łatwy w montażu hak holowniczy ułatwia jazdę z przyczepą, w której możesz przewozić sprzęt niezbędny do wykonywania swojej pracy.
4. Gumowe dywaniki. Chronią podłogę kabiny pasażerskiej dzięki wodoodpornym, łatwym w utrzymaniu gumowym dywanikom.
5. Przednie i tylne chlapacze. Skuteczna ochrona dolnej części nadwozia Twojego Kangoo Van przed błotem i żwirem.



Kangoo Van i Express Van – wymiary

Kangoo Van




Przestrzeń ładunkowa

	Kangoo Van
Pojemność ładunkowa (podstawowa) (dm ³)	3300
Pojemność ładunkowa po odchyleniu przegrody i złożeniu fotela pasażera (dm ³)	3900
Wysokość (mm)	1864

¹ Prześwit pojazdu nieobciążonego. ² Szerokość bocznego otworu. ³ Długość ładunkowa z odchyloną przegrodą i złożonym fotelem pasażera. ⁴ Długość ładunkowa przy odchylonej przegrodzie i złożonym fotelem pasażera. ⁵ Wartość 700 mm od listwy bocznej w mm. ⁶ Wartość 100 mm od listwy bocznej w mm. Wymiary podane w mm.

Express Van



Przestrzeń ładunkowa

	Express Van
Pojemność ładunkowa (podstawowa) (dm ³)	3300
Pojemność ładunkowa po odchyleniu przegrody i złożeniu fotela pasażera (dm ³)	3700
Wysokość (mm)	1811

¹ Z relingami dachowymi. ² Z anteną. ³ Prześwit pojazdu nieobciążonego. ⁴ Szerokość bocznego otworu. ⁵ Długość ładunku po odchyleniu przegrody i złożeniu fotela pasażera. ⁶ Długość załadunku za stałą przegrodą. ⁷ Wartość 100 mm od listwy bocznej w mm. Wymiary podane w mm.

Renault Pro+, marka ekspercka

Marka Renault jest obecna na rynku lekkich pojazdów dostawczych od ponad 100 lat i zapewnia klientom biznesowym dopasowane do ich potrzeb, nowatorskie rozwiązania w postaci specjalistycznych produktów i usług.

To właśnie dlatego – z myślą o obsłudze użytkowników pojazdów dostawczych – postanowiliśmy stworzyć Renault Pro+, markę ekspercką. Wszystkie modele (Express Van, Kangoo Van, Trafic, Master) zostały zaprojektowane tak, aby ułatwić Ci prowadzenie działalności. Część salonów sprzedaży sieci Renault to specjalistyczne punkty Renault Pro+. Dzięki współpracy z autoryzowaną siecią producentów zabudów Renault Pro+ może zaproponować zabudowę, jakiej szukasz. Jesteśmy firmą i rozumiemy potrzeby klientów biznesowych.

specjalistyczny serwis

- sprzedawcy wyspecjalizowani w samochodach dostawczych
- dedykowany doradca serwisowy
- przestrzeń w recepcji zarezerwowana wyłącznie dla klientów biznesowych

łatwiejszy wybór

- ekspozycja szerokiej gamy pojazdów dostawczych

gwarancja Twojej mobilności

- wydłużone godziny pracy serwisu
- samochód zastępczy tej samej kategorii











KANGOO VAN

Skonfiguruj i zamów swoje Renault Kangoo Van lub Express Van
na www.renault.pl

Zostały podjęte wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Publikacja została przygotowana w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Renault zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych Autoryzowani Partnerzy Renault będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). Niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Nie zawsze zamieszczone zdjęcia należy łączyć z opisem wersji oferowanych na rynku polskim. W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym Autoryzowanym Partnerem Renault. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą się nieco różnić od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie w jakiegokolwiek postaci oraz jakkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Renault jest zabronione. Niniejsza broszura nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 Prodigious Fot.: © Renault Marketing 3D-Commerce, Recom, Pagécran, AS.Architecture-Studio, Immeuble Dora Mar - © AS.Architecture-Studio - / ADAGP, Paris 2020, Kern + Associés urban planners, French manufacturer de cement flagstones since 1910, David Dalichoux, Meilleur ouvrier de France award winner Acknowledgements: Le Casier Français
17.12.2022

Renault zaleca 

   renault.com