



RENAULT
Passion for life

Renault CAPTUR SL Life EVO

Versiune	Motorizări	Cod sistem	Normă de poluare	Preț tarif Euro fără TVA	Preț tarif Euro cu TVA
BENZINĂ					
SL Life EVO	TCe 90	2EVO NF M	Euro 6	11.218	13.350
MOTORINĂ					
SL Life EVO	dCi 90	2EVO N4 M	Euro 6	12.773	15.200

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 în valoare de 48,84 € fără TVA, sau 58,12 € cu TVA. Toate prețurile sunt exprimate în €.

Condiții de garanție:

- garanție constructor 36 luni/ 100.000 km
- 6 ani garanție anticoroziune pentru caroserie
- 3 ani garanție pentru vopseaua caroseriei

Vehiculul este echipat cu roată de rezervă ale cărei dimensiuni pot să difere de cele 4 roți montate pe vehicul. Pentru condițiile de utilizare ale roții de rezervă, vă rugăm să consultați instrucțiunile inscripționate pe aceasta.

*Document valabil la data realizării, martie 2019.
Mașina din imagine este cu titlu de prezentare.*



3 ANI
GARANȚIE SAU
100.000 KM

Dotări Renault CAPTUR SL Life EVO

Versiunea SL Life EVO

Echipamente standard

ABS/AFURGE	A.B.S. + E.B.D. (repartiție electronică de frânare) + A.F.U. (asistare la frânarea de urgență)
ASRESP	E.S.C. (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului) H.S.A. (sistem de asistență a pornirii în pantă) Tempomat regulator de viteză (Cruise Control) și limitator de viteză Computer de bord Direcție asistată electric
STOSTA	Stop & Start
AIRBA2	Airbag-uri frontale și laterale (cap și torace - sistem cortină) pentru șofer și pasager față
ECOMOD	Funcție ECO MODE pentru reducerea consumului de carburant
RENTC	Carcase oglinzi exterioare și mânere portiere de culoare neagră
CA	Aer condiționat cu reglare manuală
SOP02C	Card de acces (deschidere/închidere) și demaraj al autovehiculului
RAD50C	Radio Connect R&Go, conexiune Bluetooth®, priză USB și Jack, 4 difuzoare
RET01	Oglinzi retrovizoare reglabile electric și degivrante, cu sondă de temperatură
FDIU1	Faruri de zi LED cu semnătura "C-Shape"
LVAVEL/LVAREL	Geamuri față și spate electrice
PERC12	Ornamente interioare de culoare ivoire
PERD06	Compartiment de depozitare "Easy Life" (culoare ivoire închis)
SGAV01	Scaun șofer cu reglaj pe înălțime Spătar banchetă spate rabatabil 1/3-2/3
ISOFIX	Sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale spate și scaun pasager
RSGALT	Roată de rezervă pentru uz temporar
DPRPN	Sistem de monitorizare presiune pneuri
3ATRPH	Două tetiere spate laterale reglabile în înălțime și o tetieră spate centrală
DRAP21/HARM01	Tapițerie textilă de culoare neagră (DRAP21) și ambianță închisă (HARM01)
PROJAB	Proiectoare de ceață
RALU16/RDIF07	Jante de aliaj de 16" diamantate, de culoare neagră



Dotări Renault CAPTUR SL Life EVO

Denumire opțional	Cod sistem Renault	Preț tarif Euro		SL Life EVO
		fără TVA	cu TVA	
Accesoriu craddle R&Go pentru smartphone	SACTEL	84 €	100 €	•
Vopsea opacă monocoloră <i>Pentru INTENS se vor selecta și codurile 1TON, RENTC</i>	RPE (BLEU MARINE)	0	0	S
Vopsea opacă specială monocoloră <i>Pentru INTENS se vor selecta și codurile 1TON, RENTC</i>	D16 (IVOIRE)	168 €	200 €	•
Vopsea metalizată monocoloră <i>Pentru INTENS se vor selecta și codurile 1TON, RENTC</i>	GRIS PLATINE (D69) ORANGE ATACAMA (EPY) NOIR ETOILE (GNE) GRIS CASSIOPEE (KNG) BLANC NACRE (QNC) BLEU OCEAN (RQQ)	336 €	400 €	•

S = standard • = opțional - = indisponibil 0 = opțional cu preț zero

Culori disponibile



Bleu Marine



Ivoire



Bleu Ocean



Gris Platine



Orange Atacama



Noir Etoile



Gris Cassiopee




Blanc Nacre

Caracteristici tehnice Renault CAPTUR SL Life EVO

Motorizare	Energy TCe 90	Energy dCi 90
Normă de poluare	Euro 6	Euro 6
MOTOR ȘI CUTIE DE VITEZE		
Carburant	Benzină fără plumb	Motorină
Tip de motor	Turbo/Injecție multipunct secvențială	Turbo/Injecție multipunct secvențială
Cilindree (cm ³)	898	1461
Număr de cilindri / supape	3/12	4/8
Putere maximă (CP)	90	90
Regim putere maximă (tr/min)	5.500	4.000
Cuplu maxim (Nm CEE)	140	220
Regim cuplu maxim (tr/min)	2.250	1.750
Filtru de particule	-	Da
Stop & Start și recuperare energiei la frânare	Da	Da
Tip de cutie de viteze	Manuală	Manuală
Numărul treptelor de viteză	5	5
PERFORMANȚE		
Aerodinamică SCx (valoare medie)	0,79	0,79
Viteză maximă (km/h)	171	171
0 - 100 km/h (s)	13"1	13"1
400 m D.A. (s)	18"8	18"7
1 000 m D.A. (s)	34"4	34"8
CONSUM SI EMISII NEDC BT (MIN/MAX) *		
Protocol de omologare	WLTP	WLTP
Emisii CO ₂ (g/km)	122 - 128	110 - 114
Ciclu urban (l/100km)	6,3 - 6,9	4,6 - 4,7
Ciclu extra urban (l/100km)	4,8 - 4,8	3,9 - 4,1
Ciclu mixt (l/100km)	5,4 - 5,6	4,2 - 4,3
Rezervor de carburant (l)	45	45
DIRECȚIE		
Asistată	Electrică, asistată variabil	
SUSPENSIE		
Față	Tip Mac-Pherson cu brațe inferioare rectangulare și bară anti-ruliu	
Spate	Semindependentă cu arcuri elicoidale	
PNEURI		
Dimensiune standard pneuri	16" 205/60 R16 17" 205/55 R17	
MASE* (KG)		
Masă proprie rulantă (MVODM)	1.173	1.248
Masă maximă autorizată (MMA)	1.659	1.747
Masă totală rulantă (MTR)	2.559	2.647
Sarcină utilă (SU)	486	499

* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condițiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO₂ ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteză de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.) Începând cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranziția, valorile emisiilor de CO₂ și ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Această perioadă de tranziție diferă în funcție de țară. Pentru mai multe informații accesați <https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html>.

Dimensiuni Renault CAPTUR SL Life EVO



Plan dimensiuni (mm)		
A	Lungime totală	4.122
B	Ampatament	2.606
C	Consolă față	866
D	Consolă spate	650
E	Ecartament față, jante 17"	1.531
F	Ecartament spate, jante 17"	1.516
G	Lățime totală fără oglinzi	1.778
H	Înălțimea fără încărcătură	1.566
H1	Înălțime cu hayonul deschis (fără încărcătură)	2.031
J	Înălțime prag portbagaj fără încărcătură	732
K	Garda la sol a vehiculului neîncarcat	170
L	Rază genunchi pe rândul din spate	215
M	Lățime la nivelul coatelor față	1.380

M1	Lățime la nivelul coatelor spate	1.370
N	Lățime la nivelul umerilor față	1.368
N1	Lățime la nivelul umerilor spate	1.330
P	Înălțime sub pavilion față, scaune în poziție mediană	905
P1	Înălțime sub pavilion spate, scaune în poziție mediană	860
Y	Lățimea acces superioară/maximă portbagaj	905/1.010
Y1	Lățime acces inferior portbagaj	983
Y2	Lățime interioară între pasajele roților	990
Z	Înălțime deschidere portbagaj	685
Z1	Lungime maximă de încărcare cu bancheta rabatată	1.512
Z2	Lungime de încărcare în spatele banchetei	884/724
Z3	Înălțime sub planșeul portbagajului	595

Volumul portbagajului (cu roată de rezervă pentru uz temporar)	
Volumul total al portbagajului VDA – dm ³	377/455