

# Utilitarele Renault

Accelerează succesul afacerii tale!



Multiple versiuni de configurare  
pentru mii de afaceri, inclusiv a ta.



# Renault Master – box mărfuri generale

## Caracteristici:

- dimensiuni exterioare: 4500 x 2200 x 2250 (int.) mm – 21,5 mc;
- șasiu suplimentar din profile de oțel zincat;
- podea din tego antiderapant de 15 mm;
- pereți din plywood (placați pe ambele fețe cu fibră de sticlă) de 14 mm;
- plafon din fibră de sticlă pe ramă din profile zincate;
- închideri exterioare cu profile din aluminiu anodizat;
- ușa dublă spate cu închidere tip container;
- sistem de blocare al ușilor la 270°;
- scară culisantă de urcare;
- tamponare de cauciuc;
- lămpi laterale și de gabarit;
- apărători de noroi cu preșuri;

- ușă laterală (opțional);

- iluminare interioară;

- inscripționare (opțional);

- cabină de dormit (opțional);

- oblon ridicător (opțional);

- paravânt;

- 6 ancore în podea;

- cutie de scule (opțional);

- parabicicliști (opțional);

- mâner de urcare.



# Renault Master – box mărfuri generale

## Caracteristici:

- furgon din panouri cu tablă de aluminiu, culoare albă, prevopsit în câmp electrostatic;
- prelungire de șasiu și șasiu suplimentar executat din profile de oțel ambutisate, sablate, grunduite și vopsite în câmp electrostatic;
- pavilion executat din poliester armat cu fibră de sticlă, translucid;
- două uși spate cu cheson, mecanisme de închidere pe ambele uși, aplicate și balamale din oțel inox;
- podea din lemn stratificat antiderapant, ignifug cu grosimea 18 mm;
- apărători de noroi;
- scară pliantă cu 2 trepte;
- instalație de iluminare interioară;
- lămpi de gabarit;
- paravânt pe cabină (opțional).



# Renault Master – box panificație

## Caracteristici:

- panouri sandwich, grosime de 40 mm;
- coeficientul de transmisibilitate termică rezultat,  $k = 0,4 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$ ;
- grile de ventilație cu filtru tip DIRAK;
- ușa dublă spate cu blocatori în poziția deschis și deschidere la  $270^\circ$ ;
- podeaua din material stratificat cu duritate mare, placată cu tablă de aluminiu striată de 1,5 mm;
- sifon de pardoseală;
- apărători de noroi;
- lămpi de gabarit;
- instalație de iluminat interior;
- culoare în masa de material compozit: alb;
- paravânt pe cabină (opțional).



RENAULT PRO+





MASTER

# Renault Master – box frigorific

## Caracteristici:

- plafon: 100 mm (fibră sticlă-XPF-fibră sticlă);
- frontal: 85 mm (fibră sticlă-XPF-ranforsări material compozit-fibră sticlă);
- laterali: 85 mm (fibră sticlă-XPF-fibră sticlă);

- podea: 100 mm (fibră sticlă-TEGO -XPF-ranforsări material compozit-fibră sticlă), placată cu fibră de sticlă ranforsată;

- uși: 85 mm (fibră de sticlă-XPF-fibră de sticlă), sisteme de închidere aplicate din inox, câte unul pe fiecare ușă, 3 balamale inox pe fiecare ușă;

- cadru spate din inox, profile exterioare din Al/anodizat;

- inserții pentru fixarea sistemului frigorific în panoul frontal din material compozit;

- inserții pentru fixarea sistemului frigorific în plafon din aluminiu;

- profil de protecție interior L 285x40 mm din aluminiu;

- lampa de plafon tip LED, lămpi de gabarit tip LED față/spate/laterale;

- tamponare de cauciuc montate pe rama spate, scară pliabilă;

- apărători noroi, sifon de scurgere;

- bară laterală (paraboliciști);

- șasiu suplimentar din oțel zincat termic;

- mecanisme de reținere a ușilor

- transport 7 euro-paleți





# Renault Master – furgon refrigerare

## Caracteristici:

- grosime pereți/podea 55 mm;
- pereți de tip sandwich realizați prin presare în vid din polistiren extrudat de înaltă densitate și fibră de sticlă laminată, în față și în partea din spate;
- pereții sunt realizați curbați după forma autoutilitareii;
- datorită modului de fabricație pierderea de volum util este minimă;
- tronsonul de furtune și cablaje electrice înglobat în pereți;
- fibra de sticlă folosită este agrementată alimentară și are o ranforsare specială anti-spargere;
- pereții au un coeficient de transfer termic  $k=0,446(W/mp^{\circ}C)$ ;
- toată structura este îmbinată prin lipire cu adeziv structural, fiind perfect etanșă și prezentând o rezistență;

- podeaua are un strat de uzură de 2 mm, din fibră de sticlă laminată antiderapantă de culoare gri la suprafață;
- toată structura este realizată prin presare în vid după forma pereților autoutilitareii.



## Contactează agenții Renault PRO+

SC APAN SRL <i>renaultbraila@apan.ro</i>	<i>0239 617 100</i>
SC AUTO COBALCESCU SRL <i>renault.vn@autocobalcescu.ro</i>	<i>0374 102 311</i>
SC AUTO EUROPA SRL <i>vanzari.renault@autoeuropa.ro</i>	<i>0256 212 121</i>
SC AUTO MARCU'S GRUP SA <i>vanzari.renault@amg.ro</i>	<i>0212 556 446</i>
SC BRAS SRL <i>vanzari.renault@bras.ro</i>	<i>0232 276 320 / 0232 276 321</i>
SC DEDEMAN AUTOMOBILE SRL <i>office@dedemanauto.ro</i>	<i>0234 576 345</i>

SC EURO MOTOR SRL <i>renault@euromotor.ro</i>	<i>0268 329 719</i>
SC REDAC SRL <i>automobile.info@redac.ro</i>	<i>0251 429 760</i>
SC SERVICE AUTO SERUS SRL <i>renault@serus.ro</i>	<i>0213 155 564</i>
SC TI SUEROM AUTO SRL <i>vanzari.renault@otcgroup.ro</i>	<i>0264 596 602</i>
SC TOTAL SERVICE INTERNATIONAL SRL <i>totalserviceinternational@renault-cta.ro</i>	<i>0241 607 951 / 0241 610 551</i>
SC MERIDIAN SUD INVEST SRL <i>renault.sud@automeridian.ro</i>	<i>0213 019 030</i>

## **Carosieri agreeți**

### **ACTR PROD SRL**

Box marfă, Bene fixe si basculante etc.

### **ASCAR AUTO SRL**

Box marfă, Bene, Transport Băuturi, Box Panificație etc.

### **DAVIDSON SRL**

Izoterme, Frigorifice (licență Termoport) etc.

### **DELTAMED SRL**

Ambulanțe, Pompier, Transport PMR

### **M.T.M. TECHNO GROUP SRL**

Izoterme, Frigorifice (licență Konvekta) etc.

### **OKURA SRL**

Echipamente speciale

### **ROMTURINGIA SRL**

Izoterme, Frigorifice, Autovehicule blindate, Ambulanțe etc.

Continuă experiența  
pe **renault.ro**



Fotografiile sunt cu titlu de prezentare.