



RENAULT
Passion for life

Renault LOGAN



Цена от

577 000 Р*

Комплектация	Двигатель / трансмиссия	Цена, руб. На автомобили производства 2019 г.
Access	1,6 л, 82 л.с., МКП5	577 000
Life	1,6 л, 82 л.с., МКП5	644 990
	1,6 л, 113 л.с., МКП5	704 990
	1,6 л, 102 л.с., АКП4	734 990
Drive	1,6 л, 82 л.с., МКП5	719 990
	1,6 л, 113 л.с., МКП5	759 990
	1,6 л, 102 л.с., АКП4	789 990
Style	1,6 л, 82 л.с., МКП5	770 990
	1,6 л, 113 л.с., МКП5	810 990
	1,6 л, 102 л.с., АКП4	840 990

* Рекомендованная максимальная цена на Renault LOGAN в комплектации Access (Аксес). Цены указаны с учетом стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера. Указанные цены могут отличаться у официальных дилеров. ЗАО «РЕНО РОССИЯ» напрямую не занимается реализацией автомобилей, а осуществляет их продажу через дилерскую сеть. Данные предложения носят информационный характер и не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера.

www.renault.ru

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Access 1,6 л, 82 л.с., МКП5	Life 1,6 л, 82 л.с., МКП5 1,6 л, 102 л.с., АКП4 1,6 л, 113 л.с., МКП5	Drive 1,6 л, 82 л.с., МКП5 1,6 л, 102 л.с., АКП4 1,6 л, 113 л.с., МКП5	Style 1,6 л, 82 л.с., МКП5 1,6 л, 102 л.с., АКП4 1,6 л, 113 л.с., МКП5
ДИЗАЙН				
Бамперы в цвет кузова	•	•	•	•
Решетка радиатора черного цвета	•	•	•	•
Наружные зеркала и ручки дверей черного цвета	•	•	—	—
Наружные зеркала в цвет кузова	—	—	•	•
Ручки дверей в цвет кузова с хромированной накладкой	—	—	•	•
Накладки на пороги (передние)	—	—	•	•
Передние брызговики	•	•	•	•
Задние брызговики	—	—	•	•
Штампованные стальные 15-дюймовые диски колес Magiceo	•	•	—	—
Легкосплавные 15-дюймовые диски колес Symphonie	—	—	•	•
Легкая тонировка стекол	•	•	•	•
ИНТЕРЬЕР				
Тканевая обивка сидений	•	•	•	•
Двухцветное исполнение центральной консоли (черный + бежевый)	—	—	—	•
Хромированная отделка внутренних элементов на приборной панели	—	•	•	•
Ручки дверей черного цвета	•	•	—	—
Хромированные ручки дверей	—	—	•	•
Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой	•	•	•	•
Кожаная оплетка рулевого колеса	—	—	—	•
УПРАВЛЕНИЕ				
Гидроусилитель рулевого управления	•	•	•	•
Бортовой компьютер	—	•	•	•
ОСВЕЩЕНИЕ				
Светодиодные «С-образные» дневные ходовые огни	•	•	•	•
Противотуманные фары	—	—	•	•
Подсветка перчаточного ящика в приборной панели	—	—	•	•
Подсветка багажного отделения	—	•	•	•
КОМФОРТ				
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start® ¹	—	—	•	•
Рециркуляция воздуха (без салонного фильтра)	•	—	—	—
Кондиционер (с салонным фильтром)	—	• ²	•	—
Климат-контроль	—	—	—	•
Круиз-контроль	—	—	•	•
Регулируемое по высоте сиденье водителя	—	—	•	•
Обогрев лобового стекла	—	—	—	•
Обогрев заднего стекла	•	•	•	•
Передние электростеклоподъемники	—	•	•	•
Задние электростеклоподъемники	—	—	•	•
Наружные зеркала с ручной регулировкой	•	•	—	—
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом	—	—	•	•
Регулировка рулевого колеса по высоте	—	•	•	•
Подогрев передних сидений	—	—	•	•
Центральный замок с дистанционным управлением	•	•	•	•
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 - 2/3	•	•	•	•
Аудиосистема с AUX, USB, Bluetooth® + подрулевой джойстик	—	—	•	•
Датчик внешней температуры	—	•	•	•
Индикатор температуры двигателя	—	•	•	•
Центральная консоль с 12V розеткой для заднего ряда сидений	—	•	•	•
Открытие лючка бензобака из салона	•	•	•	•
БЕЗОПАСНОСТЬ				
Подушка безопасности водителя	•	•	•	•
Подушка безопасности переднего пассажира	—	•	•	•
Передние боковые подушки безопасности	—	—	—	•
ABS с электронным распределением тормозных усилий	•	•	•	•
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSA (система помощи трогания на подъеме)	—	—	—	•
Звуковое напоминание о непристегнутом ремне водителя	•	•	•	•
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях	•	•	•	•
2 передних регулируемых по высоте подголовника	•	•	•	•
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий	•	—	—	—
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте	—	•	•	•
Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях	•	•	•	•
Система контроля парковки (задние датчики)	—	—	—	•

• = серийно; — = не предлагается;

¹ Функция дистанционного запуска двигателя Renault Start® активируется с ключа или программируется через Media Nav при покупке опции «Мультимедийная система Media Nav».

² Кроме двигателя 1,6 МКП 82 л.с.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Access 1,6 л, 82 л.с., МКП5	Life 1,6 л, 82 л.с., МКП5 1,6 л, 102 л.с., АКП4 1,6 л, 113 л.с., МКП5	Drive 1,6 л, 82 л.с., МКП5 1,6 л, 102 л.с., АКП4 1,6 л, 113 л.с., МКП5	Style 1,6 л, 82 л.с., МКП5 1,6 л, 102 л.с., АКП4 1,6 л, 113 л.с., МКП5
ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ				
Электронное противоугонное устройство	•	•	•	•
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ				
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•	•
Защита картера двигателя	•	•	•	•
Гарантия 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше)	•	•	•	•
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	•	•	•	•
Полноразмерное запасное колесо	•	•	•	•
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РУБ.), ВКЛ. НДС				
Окраска «металлик»	15 000	15 000	15 000	15 000
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start ^{®1}	—	7 000	—	—
Кондиционер (для версии с двигателем 1,6 82 л.с.)	—	30 000	—	—
ESP—система стабилизации курсовой устойчивости	—	—	12 000	—
Пакет «Зимний» ² :				
1) Подогрев передних сидений	—	18 000	—	—
2) Боковые зеркала с электроприводом и обогревом	—	—	—	—
3) Обогрев лобового стекла	—	—	—	—
Противотуманные фары	—	6 000	—	—
Мультимедийная навигационная система Media NAV 4.0 с 7" сенсорным экраном + USB + Bluetooth [®] +Поддержка Apple CarPlay и Android Auto ^{™4}	—	—	18 000	18 000
Пакет безопасности 2:				
1) ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSA (система помощи трогания на подъеме)	—	—	21 000	—
2) Передние боковые подушки безопасности	—	—	—	—
3) Система контроля парковки (задние датчики)	—	—	—	—
Пакет «Комфорт»:				
1) Климат-контроль	—	—	23 000	—
2) Кожаная оплетка руля	—	—	—	—
3) Обогрев лобового стекла	—	—	—	—
Пакет «Аудио»:				
Аудиосистема AUX, USB, Bluetooth [®] + подрулевой джойстик	—	12 000	—	—
Новая аудиосистема Radio Connect ***** (AUX + 2 слота USB + Bluetooth + подрулевой джойстик + функциональное приложение R&Go + держатель для смартфона)	—	16 000	6 000	—
Пакет «Мультимедиа» ⁴ :				
1) Мультимедийная навигационная система Media NAV 4.0 с 7" сенсорным экраном + USB + Bluetooth [®] + Поддержка Apple CarPlay и Android Auto [™]	—	22 000	—	—
2) Подрулевой джойстик	—	—	—	—

• = серийно; — = не предлагается.

¹ Функция дистанционного запуска двигателя Renault Start[®] активируется с ключа или программируется через MediaNav при покупке опции «Мультимедийная система Media Nav».

² Опция доступна только при заказе опции «Кондиционер».

⁴ Для автомобилей, произведенных, начиная с 4-й недели 2019.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель		1,6 л, 82 л.с.	1,6 л, 102 л.с.	1,6 л, 113 л.с.
Коробка передач		МКП5	АКП4	МКП5
Число мест		5		
ДВИГАТЕЛЬ				
Рабочий объем (см ³)		1 598		
Размер цилиндра x ход поршня (мм)		79,5 x 80,5		78,0 x 83,44
Число цилиндров / клапанов		4 / 8	4 / 16	4 / 16
Степень сжатия		9,5	9,8	10,7
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин		60,5 (82) / 5 000	75 (102) / 5 750	83 (113) / 5 500
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н·м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин		134 / 2 800	145 / 3 750	152 / 4 000
Тип впрыска		Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением		
Топливо		Бензин		
Норма токсичности		Евро-5		
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ				
Число передач		5	4	5
Передаточные числа:				
	I	3,727	2,727	3,727
	II	2,048	1,499	2,048
	III	1,393	1	1,393
	IV	1,029	0,710	1,029
	V	0,756		0,756
Задний ход		3,545	2,457	3,545
Передаточное число главной передачи		4,5	3,65	4,067
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ				
Диаметр разворота (м)		10		
ПОДВЕСКА				
Тип передней подвески		Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости		
Тип задней подвески		Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
КОЛЕСА И ШИНЫ				
Размерность шин		185/65 R15		
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА				
ABS		Серийно		
Передние тормоза: диски (мм)		259×12		258×22
Задние тормоза: барабаны (дюймы)			8	
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Максимальная скорость (км/ч)		163	171	177
Время разгона 0–100 км/ч (с)		13,9	11,7	10,7
Время пробега 1000 м с места до остановки (с)		35,6	33,8	32,2
РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/100¹				
В городском цикле (л/100 км)		9,4	10,9	8,5
В загородном цикле (л/100 км)		5,7	6,7	5,6
В смешанном цикле (л/100 км)		7,1	8,4	6,6
Выброс CO ₂ , г/км		164	193	153
Топливный бак (л)		50		
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ				
Снаряженная масса		1 106	1 156	1 125
Нагрузка на переднюю ось		810	860	820
Нагрузка на заднюю ось		860	800	790
Полная масса транспортного средства		1 545	1 600	1 550
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой		1 090	800	790
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы		550	575	560
ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ, ММ				
Длина		4 359		
Ширина (без боковых зеркал)		1 733		
Высота		1 517		
Колесная база		2 634		
Передняя колея		1 497		
Задняя колея		1 486		
Объем багажника		510		
Дорожный просвет (под нагрузкой / без нагрузки)		155/172		

¹ Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.