



RENAULT
Passion for life

Renault SANDERO Stepway SANDERO Stepway City



Цена от

801 000 Р*

Комплектация	Двигатель / трансмиссия	Цена, руб. На автомобили производства 2020 г.
Stepway Life	1,6 л, 82 л.с., МКП5	801 000
	1,6 л, 113 л.с., МКП5	841 000
	1,6 л, 102 л.с., АКП4	871 000
	1,6 л, 113 л.с., CVT X-TRONIC	901 000
Stepway Drive	1,6 л, 82 л.с., МКП5	880 000
	1,6 л, 113 л.с., МКП5	920 000
	1,6 л, 102 л.с., АКП4	950 000
	1,6 л, 113 л.с., CVT X-TRONIC	981 000

* Рекомендованная максимальная цена на Новый Renault SANDERO Stepway в комплектации LIFE (Лайф). Цены указаны с учетом стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера. Указанные цены могут отличаться у официальных дилеров. ЗАО «РЕНО РОССИЯ» напрямую не занимается реализацией автомобилей, а осуществляет их продажу через дилерскую сеть. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени производства и транспортировки до местонахождения дилера.

www.renault.ru

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	STEPWAY Life	STEPWAY Life City	STEPWAY Drive	STEPWAY Drive City
	1,6 л, 82 л.с., МКП5 1,6 л, 113 л.с., МКП5 1,6 л, 102 л.с., АКП4	1,6 л, 113 л.с., CVT X-TRONIC	1,6 л, 82 л.с., МКП5 1,6 л, 113 л.с., МКП5 1,6 л, 102 л.с., АКП4	1,6 л, 113 л.с., CVT X-TRONIC
ДИЗАЙН				
Бамперы в цвет кузова с эксклюзивным дизайном Stepway	•	•	•	•
Накладки на передний и задний бамперы черного цвета	—	•	—	•
Решетка радиатора с хромированными накладками	•	•	•	•
Продольные рейлинги серебристого цвета	•	—	•	—
Продольные рейлинги черного цвета	—	•	—	•
Центральные стойки с эксклюзивным дизайном и логотипом City	—	•	—	•
Ручки дверей в цвет кузова	•	•	•	•
Глянцевые наружные зеркала черного цвета	—	•	—	•
Накладки на пороги передних дверей	•	—	•	—
Накладки на пороги передних дверей с логотипом City	—	•	—	•
Передние и задние брызговики	•	•	•	•
Стальные 16-дюймовые диски колес, стилизованные под литые	•	—	•	—
Стилизованные под литые двухцветные 16-дюймовые диски колес Expression	—	•	—	•
Легкая тонировка стекол	•	•	•	•
ИНТЕРЬЕР				
Эксклюзивная тканевая обивка сидений Stepway	•	•	•	•
Хромированная отделка внутренних элементов на приборной панели	•	•	•	•
Центральная консоль и ручки дверей с эксклюзивной текстурой Twist	—	•	—	•
Кожаная оплетка рулевого колеса	—	—	•	•
Ручки дверей салона черного цвета	•	—	—	—
Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой	•	•	—	—
Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой и логотипом Stepway	—	—	•	•
Хромированные ручки дверей салона	—	•	•	•
УПРАВЛЕНИЕ				
Гидроусилитель рулевого управления	•	—	•	—
Электрогидроусилитель рулевого управления	—	•	—	•
Бортовой компьютер	•	•	•	•
ОСВЕЩЕНИЕ				
Светодиодные «С-образные» дневные ходовые огни	•	•	•	•
Противотуманные фары	•	•	•	•
Подсветка перчаточного ящика в приборной панели	—	—	•	•
Подсветка багажного отделения	•	•	•	•
Плафон освещения заднего ряда сидений	•	•	•	•
КОМФОРТ				
Складной ключ зажигания	•	•	•	•
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start®*	—	—	•	•
Кондиционер	•	•	—	—
Климат-контроль	—	—	•	•
Круиз-контроль	• ¹	•	•	•
Обогрев лобового стекла	—	—	•	•
Индикатор переключения передач	•	•	•	•
Регулируемое по высоте сиденье водителя	•	•	•	•
Регулировка рулевого колеса по высоте	•	•	•	•
Обогрев заднего стекла	•	•	•	•
Передние электростеклоподъемники	•	•	•	•
Задние электростеклоподъемники	—	—	•	•
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом	•	•	•	•
Датчик внешней температуры	•	•	•	•
Подогрев передних сидений	•	•	•	•
Центральный замок с ДУ	•	•	•	•
Автоматическое запираение центрального замка (активация через кнопку центрального замка) *****	•	•	•	•
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3–2/3	•	•	•	•
Аудиосистема с AUX + USB + Bluetooth® + подрулевой джойстик	•	•	—	—
Мультимедийная система с 7" сенсорным экраном + USB + Bluetooth Поддержка Apple CarPlay и Android Auto™**	—	—	•	•
Индикатор температуры двигателя	•	•	•	•
Центральная консоль с 12V розеткой для заднего ряда сидений	•	•	•	•
Открытие лючка бензобака из салона	•	•	•	•
БЕЗОПАСНОСТЬ				
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" (в базе для а/м производства с 12.12.2019)	•	•	•	•
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSA (система помощи при трогании на подъеме)	—	•	—	•
Звуковое напоминание о непристегнутом ремне водителя	•	•	•	•
ABS с электронным распределением тормозных усилий	•	•	•	•
Подушка безопасности водителя	•	•	•	•
Подушка безопасности пассажира	•	•	•	•
Передние боковые подушки безопасности	—	—	•	•
2 передних регулируемых по высоте подголовника	•	•	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

¹ — недоступно начиная с 30 производственной недели

² — доступно начиная с 30 производственной недели

* — Функция дистанционного запуска двигателя Renault Start активируется с ключа или программируется через MediaNav при покупке опции Мультимедийной системы Media Nav

** — Предполагает отсутствие в аудиосистеме слота для CD

***** — Приложение R&Go доступно для скачивания в магазинах приложений Google Play / Apple Store, для использования функционала приложения, необходимо скачать приложение на смартфон и синхронизировать его через Bluetooth с аудиосистемой. Держатель для телефона для Radio Connect доступен в качестве отдельного аксессуара

***** — Система включается или выключается путем длительного нажатия на кнопку центрального замка на центральной консоли. Более подробная информация в руководстве по эксплуатации

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	STEPWAY Life	STEPWAY Life City	STEPWAY Drive	STEPWAY Drive City
	1,6 л, 82 л.с., МКП5 1,6 л, 113 л.с., МКП5 1,6 л, 102 л.с., АКП4	1,6 л, 113 л.с., CVT X-TRONIC	1,6 л, 82 л.с., МКП5 1,6 л, 113 л.с., МКП5 1,6 л, 102 л.с., АКП4	1,6 л, 113 л.с., CVT X-TRONIC
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях	•	•	•	•
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте	•	•	•	•
Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях	•	•	•	•
ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ				
Электронное противоугонное устройство	•	•	•	•
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ				
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•	•
Защита картера двигателя	•	•	•	•
Гарантия 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше)	•	•	•	•
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	•	•	•	•
Запасное колесо 15"	•	•	•	•
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
Окраска «металлик»	10 000	10 000	10 000	10 000
Обогрев лобового стекла	9 000	9 000	—	—
Круз-контроль ²	3 000	—	—	—
Новая аудиосистема Radio Connect ***** (AUX + 2 слота USB + Bluetooth + подрулевой джойстик + функциональное приложение R&Go + держатель для смартфона)	6 000	6 000	—	—
Мультимедийная навигационная система Media NAV 4.0 с 7" сенсорным экраном + USB + Bluetooth® + Поддержка Apple CarPlay и Android Auto™*** + Система дистанционного запуска двигателя Renault Start®	27 000	27 000	—	—
Пакет «Безопасность» ¹ : 1) ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSA (система помощи при трогании на подъеме) 2) Задние датчики парковки	—	—	16 000	—
Пакет «Безопасность» ² : 1) ESP (система стабилизации курсовой устойчивости с функцией отключения) + HSA (система помощи при трогании на подъеме) 2) Задние датчики парковки	—	—	16 000	—
Навигационная система	—	—	7 000	7 000
Задние датчики парковки	—	—	—	8 000

• = серийно; — = не предлагается.

¹ — недоступно начиная с 30 производственной недели

² — доступно начиная с 30 производственной недели

* Функция дистанционного запуска двигателя Renault Start активируется с ключа или программируется через MediaNav при покупке опции Мультимедийной системы Media Nav

** — Предполагает отсутствие в аудиосистеме слота для CD

***** — Приложение R&Go доступно для скачивания в магазинах приложений Google Play / Apple Store, для использования функционала приложения, необходимо скачать приложение на смартфон и синхронизировать его через Bluetooth с аудиосистемой. Держатель для телефона для Radio Connect доступен в качестве отдельного аксессуара

***** — Система включается или выключается путем длительного нажатия на кнопку центрального замка на центральной консоли. Более подробная информация в руководстве по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, л Коробка передач	1,6, 82 л.с. МКП5	1,6 л, 113 л.с. МКП5	1,6 л, 102 л.с. АКП4	1,6 л, 113 л.с. CVT X-TRONIC
Число мест	5			
ДВИГАТЕЛЬ				
Рабочий объем (см³)	1598			
Размер цилиндра x ход поршня (мм)	79,5 x 80,5	78 x 83,44	79,5 x 80,5	78 x 83,44
Число цилиндров / клапанов	4 / 8	4/16	4 / 16	4/16
Степень сжатия	9,5	10,7	9,8	10,7
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	60,5 (82) / 5000	83 (113) / 5500	75 (102) / 5750	83 (113) / 5500
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н·м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	134 / 2800	152 / 4000	145 / 3750	152 / 4000
Тип впрыска	Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Топливо	Бензин			
Норма токсичности	Евро-5			
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ				
Число передач	5	5	4	5
Передаточные числа:	3,874...0,532			
I	3,727	3,727	2,727	
II	2,048	2,048	1,499	
III	1,393	1,393	1	
IV	1,029	1,029	0,710	
V	0,756	0,756		
Задний ход	3,545	3,545	2,457	3,646
Передаточное число главной передачи	4,5	4,357	3,65	3,88
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ				
Усилитель рулевого управления	Гидравлический	Электро-гидравлический	Гидравлический	Электро-гидравлический
Диаметр разворота (м)	9,7			
ПОДВЕСКА				
Тип передней подвески	Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости			
Тип задней подвески	Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
КОЛЕСА И ШИНЫ				
Размерность шин	205/55 R 16			
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА				
ABS	Стандарт			
Передние тормоза: диски (мм)	258×22			
Задние тормоза: барабаны (дюймы)	8			
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Максимальная скорость (км/ч)	160	172	165	170
Время разгона 0–100 км/ч (с)	13,8	11,1	12	11,9
РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/100¹				
В городском цикле (л/100 км)	9,8	8,9	10,8	8,6
В загородном цикле (л/100 км)	6,1	5,7	6,7	5,6
В смешанном цикле (л/100 км)	7,4	6,9	8,4	6,7
Выброс CO ₂ , г/км	172	158	193	156
Топливный бак (л)	50			
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ				
Масса порожнего ТС (без водителя)	1074	1090	1149	1228
Нагрузка на переднюю ось	810	809	871	844
Нагрузка на заднюю ось	730	738	731	738
Полная масса транспортного средства	1540	1547	1602	1582
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой	1100	1100	1100	1100
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы	570	580	610	600
ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ, ММ				
Длина	4083			
Ширина без / с боковыми зеркалами	1757/1994			
Высота	1624			
Колесная база	2589			
Передняя колея	1497			

¹ Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.