



RENAULT
Passion for life

Новый Renault ARKANA



Цена от

1 155 000 Р*

Комплектация	Двигатель / трансмиссия	Цена, руб. На автомобили производства 2020 г.
Life	1,6 л, 114 л.с., 4x2, МКП5	1 155 000
	1,6 л, 114 л.с., 4x2, CVT X-Tronic	1 210 000
Drive	1,6 л, 114 л.с., 4x2, МКП5	1 235 000
	1,6 л, 114 л.с., 4x2, CVT X-Tronic	1 290 000
	1,6 л, 114 л.с., 4x4, МКП6	1 315 000
Drive TCe 150	TCe 150, 4x2, CVT X-Tronic	1 400 000
Style	1,6 л, 114 л.с., 4x2, CVT X-Tronic	1 390 000
	1,6 л, 114 л.с., 4x4, МКП6	1 415 000
Style TCe 150	TCe 150, 4x2, CVT X-Tronic	1 500 000
	TCe 150, 4x4, CVT X-Tronic	1 580 000
Prime	TCe 150, 4x2, CVT X-Tronic	1 590 000
	TCe 150, 4x4, CVT X-Tronic	1 670 000

* Указана максимальная рекомендованная розничная цена на автомобиль Renault Arkana в комплектации Life (Лайф) 1,6 л, 114 л.с., 4x2 МКП5. Не является публичной офертой, все цены в прайс-листе актуальны на момент публикации прайс-листа, количество автомобилей ограничено. Уточняйте информацию у официальных дилеров Рено Россия и по телефону 8 800 200-80-80 (звонок по РФ бесплатный).

www.renault.ru

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Life	Drive / Drive TCe 150	Style / Style TCe 150	Prime
ДИЗАЙН				
Зеркала заднего вида черного цвета	•	—	—	—
Зеркала заднего вида в цвет кузова	—	•	•	•
Хромированные боковые молдинги	—	—	•	•
Передний и задний бамперы с серебристым элементом	—	•	•	•
Хромированная окантовка подоконной линии	—	—	—/•	•
Боковые хромированные молдинги на заднем бампере	—	—	—/•	•
Хромированная вставка верхней части решетки радиатора	—	•	•	•
Передние и задние бамперы в цвет кузова	•	•	•	•
17-дюймовые стальные диски, стилизованные под литые, CELEBRIS темно-серого цвета (с 42й недели производства);	•	•	—	—
17-дюймовые стальные диски, стилизованные под литые, CELEBRIS серебристого цвета (до 42й недели производства)	•	•	—	—
17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски MONTIS с эффектом алмазной шлифовки	—	—	—/•	•
17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски ORTIS с эффектом алмазной шлифовки	—	—	•/—	—
Хромированная накладка на выхлопную трубу	•	•	•	•
Передние и задние брызговики	•	•	•	•
Повторители сигнала поворота на зеркалах заднего вида	•	•	•	•
Легкая тонировка стекол	•	•	•	•
ИНТЕРЬЕР				
Тканевая обивка сидений черного цвета	•	•	—	—
Комбинированная обивка сидений текстиль / кожа черного цвета	—	—	•	—
Кожаная обивка сидений черного цвета	—	—	—	•
Кожаная оплетка руля	—	•	—	—
Кожаная оплетка руля и рукоятка переключения КПП	—	—	•	•
Карманы в спинках передних сидений	•	•	•	•
Текстильные коврики в салон с надписью ARKANA (с 46й недели производства) **	—	—	—	•
Хромированные накладки на пороги дверей с надписью ARKANA **	—	—	—	•
УПРАВЛЕНИЕ				
Бортовой компьютер с монохромным 3,5" TFT экраном	•	•	•	•
Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от скорости	•	•	•	•
Кнопка запуска двигателя Start/Stop	—	•	•	•
Система выбора режимов вождения MULTI-SENSE	—	—	—/•	•
Задние датчики парковки	—	•	•	•
Камера заднего вида	—	—	•	•
Камеры кругового обзора	—	—	—	•
Система обнаружения слепых зон	—	—	—	•
Круиз-контроль с ограничителем скорости и управлением на рулевой колонке	—	•	•	•
ОСВЕЩЕНИЕ				
Светодиодные дневные ходовые огни	•	•	•	•
Светодиодная оптика, включая ближний и дальний свет PURE VISION	•	•	•	•
Светодиодные задние фонари EDGE LIGHT	•	•	•	•
Противотуманные фары	—	—	•	•
Атмосферное освещение салона (доступно 8 цветов)	—	—	—/•	•
Подсветка багажного отделения	•	•	•	•
Подсветка перчаточного ящика	•	•	•	•
КОМФОРТ				
Центральный замок с дистанционным управлением	•	•	•	•
Ключ-карта с функциями «Свободные руки» и welcome/goodbye	—	•	•	•
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start	—	•	•	•
Кондиционер	•	•	—	—
Климат-контроль	—	—	•	•
Датчики дождя и света	—	•	•	•
Подогрев рулевого колеса	—	—	•	•
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла	—	—	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

* — Система дистанционного запуска двигателя Renault Start

** — Гарантия на Аксессуары от Atelier RENAULT составляет 1 год с даты продажи Автомобиля, указанной в Условиях гарантии и технического обслуживания автомобилей и электромобилей RENAULT

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Life	Drive / Drive TCe 150	Style / Style TCe 150	Prime
Подогрев передних сидений	—	•	•	•
Обогрев лобового стекла	—	—	•	•
Подогрев задних сидений	—	—	—	•
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом	•	•	—	—
Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и электроприводом складывания	—	—	•	•
Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя	•	•	•	•
Регулировка руля по высоте и по вылету	•	•	•	•
Регулировка водительского сидения по высоте	•	•	•	•
Поясничная поддержка на водительском сидении	—	—	•	•
Режим Eco	•	•	•	•
Солнцезащитные козырьки с зеркалом	•	•	—	—
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой	—	—	•	•
Центральная консоль с двумя подстаканниками и сдвижным подлокотником с отделением для хранения	•	•	•	•
Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth® + подрулевой джойстик, с 4-мя динамиками	•	•	—	—
Мультимедийная система EASY LINK с сенсорным экраном 8", с поддержкой Яндекс.Авто, Apple Carplay и Android Auto®, 6-ю динамиками	—	—	•	•
Аудиосистема премиум класса Bose® с 8-ю динамиками, усилителем и сабвуфером	—	—	—	•
Передние USB разъемы, 2шт.	—	—	•	•
Задние USB разъемы, 2 шт.	—	—	•	—
Разъем питания 12V	•	•	•	•
Индикатор переключения передач	•	•	•	•
Подлокотник для задних пассажиров	—	—	•	•
Крючки для сетки в багажнике (4 крючка)	•	•	•	•
Полка багажника с отделениями для мелочей	•	•	•	•
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3	•	•	•	•
БЕЗОПАСНОСТЬ				
Система экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС»	•	•	•	•
ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU	•	•	•	•
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSA (система помощи при трогании на подъеме)	•	•	•	•
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира	•	•	•	•
Боковые передние подушки безопасности	•	•	•	•
Шторки безопасности для переднего и заднего ряда	—	—	—	•
Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира	•	•	•	•
Система контроля давления в шинах	•	•	•	•
2 задних подголовника	•	•	—	—
3 задних подголовника	—	—	•	•
Передние и задние подголовники, регулируемые по высоте	•	•	•	•
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях	•	•	•	•
Предупреждение о непристегнутых ремнях передних пассажиров	•	•	•	•
Организатор под полом багажника ¹	—	•	•	•
Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях	•	•	•	•
Иммобилайзер	•	•	•	•
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ				
Подготовка двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•	•
Стальная защита картера и топливной системы	•	•	•	•
Бачок омывателя большого объема (5 л)	•	•	•	•
Индикатор низкого уровня жидкости омывателя	•	•	•	•
Защита колесных арок	•	•	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

* — Система дистанционного запуска двигателя Renault Start

** — Гарантия на Аксессуары от Atelier RENAULT составляет 1 год с даты продажи Автомобиля, указанной в Условиях гарантии и технического обслуживания автомобилей и электромобилей RENAULT

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Life	Drive / Drive TCe 150	Style / Style TCe 150	Prime
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РУБ.), ВКЛ. НДС			
Окраска «металлик»	16 000	16 000	16 000	16 000
Пакет «Comfort City 1»: - Подогрев передних сидений - Задние датчики парковки	18 000	—	—	—
Пакет «Comfort City 2»: - Климат-контроль - Обогрев лобового стекла - Подогрев рулевого колеса - Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла	—	31 000	—	—
Пакет «Techno»: - Мультимедийная система Easy Link с сенсорным экраном 8", с поддержкой Яндекс. Auto, Apple Carplay и Android Auto®, 6-ю динамиками - Передние USB разъемы, 2шт. - Задние USB разъемы, 2 шт. - Камера заднего вида	—	31 000	—	—
Пакет «Look 1»: - 17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски ORTIS с эффектом алмазной шлифовки - Противотуманные фары	—	22 000/—	—/•	—
Пакет «Look 2»: - 17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски MONTIS с эффектом алмазной шлифовки - Противотуманные фары - Хромированная подоконная линия - Хромированные боковые молдинги дверей и заднего бампера	—	—/27 000	—/•	—
Пакет «Look 3»: - 17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски ORTIS с эффектом алмазной шлифовки - Противотуманные фары - Хромированная подоконная линия - Хромированные боковые молдинги дверей и заднего бампера	—	—/27 000	—/•	—
Пакет «Look 4»: - 17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски MONTIS эффектом алмазной шлифовки - Противотуманные фары	—	22 000/—	•/—	—
- 17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски MONTIS эффектом алмазной шлифовки (бесплатная опция по выбору дизайна дисков)			0/•	•
- 17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски ORTIS с эффектом алмазной шлифовки (бесплатная опция по выбору дизайна дисков)			•/0	0
Пакет «Безопасность»: система обнаружения слепых зон, камеры кругового обзора	—	—	—/21 000	—
Подогрев задних сидений (исключает наличие задних USB разъемов)	—	—	9 000	—
Навигационная система	—	—	14 000	—
Аудиосистема премиум класса Bose®, с 8-ю динамиками, усилителем и сабвуфером	—	—	25 000	—
Аудиосистема премиум класса Bose®, с 8-ю динамиками, усилителем и сабвуфером + Навигационная система	—	—	39 000	14 000
Шторки безопасности для переднего и заднего ряда	—	14 000	14 000	—
Пепельница и прикуриватель	2 000	2 000	2 000	2 000

• = серийно; — = не предлагается.

* — Система дистанционного запуска двигателя Renault Start

** — Гарантия на Аксессуары от Atelier RENAULT составляет 1 год с даты продажи Автомобиля, указанной в Условиях гарантии и технического обслуживания автомобилей и электромобилей RENAULT

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, л	1,6 МКП5	1,6 CVT X-Tronic	1,6 МКП6	TCe150 CVT X-Tronic	TCe150 CVT X-Tronic
Коробка передач / трансмиссия	4x2	4x2	4x4	4x2	4x4
Число мест	5				
Норма токсичности	Евро 5				
ДВИГАТЕЛЬ					
Рабочий объем, см ³	1 598		1 332		
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм	78x83,6		72,2x81,4		
Число цилиндров/клапанов			4/16		
Степень сжатия			10,5		
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л.с.) / Частота вращения коленчатого вала, об/мин	84 (114) / 5 500		110 (149,6) / 5 250		
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Нм / Частота вращения коленчатого вала об/мин	156 / 4 000		250 / 1 700		
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ					
Количество передач	Механическая 5-ти ступенчатая коробка переключения передач	Бесступенчатая с имитацией 6 ступеней АКП	Механическая 6-ти ступенчатая коробка переключения передач	Бесступенчатая с имитацией 7 ступеней АКП	
Диапазон передаточных чисел	I – 3,727 II – 2,048 III – 1,321 IV – 0,971 V – 0,738	3,874 – 0,532	I – 3,727 II – 2,105 III – 1,452 IV – 1,114 V – 0,914 VI – 0,767	2,631 – 0,378	
З.Х -	3,545	3,646	3,687	1,960	
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ					
Тип усилителя	Электроусилитель				
Диаметр разворота, м	11				
Число оборотов руля	3,1				
ПОДВЕСКА					
Передняя подвеска	Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости				
Задняя подвеска	Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		Независимая, многорычажная, пружинная с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, многорычажная, пружинная с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
КОЛЕСА И ШИНЫ					
Размерность шин	215 / 60 R17				
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА					
ABS Bosch	9,3				
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм	280/24				
Задние тормоза: барабаны, дюймов	9				
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Аэродинамика, м ² /Сх	0,89 / 0,36				
Максимальная скорость, км/ч	183	172	180	191	191
Время разгона 0-100 км/ч, с.	12,4	13,0	13,0	10,2	10,5
Время прохождения пути 1000 м с места, с.	33,2	35,0	34,5	31,6	32,1
РАСХОД ТОПЛИВА¹					
Выброс CO ₂ , гр/км	161	160	178	160	162
В городском цикле, л/100 км	9,2	9,0	9,9	9,1	9,1
В загородном цикле л/100 км	5,6	5,7	6,4	6,0	6,1
В смешанном стиле л/100 км	7,1	6,9	7,7	7,1	7,2
РАЗМЕР БАКА					
Размер топливного бака, л.	50				
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Масса без нагрузки, кг	1 370 – 1 395	1 370 – 1 505	1 378 – 1 505	1 378 – 1 471	1 378 – 1 571
Нагрузка на переднюю ось, кг	920 – 1 000	920 – 1 000	980 – 1 020	920 – 1 000	980 – 1 020
Нагрузка на заднюю ось, кг	1 005 – 1 010	1 005 – 1 010	1 040 – 1 045	1 005 – 1 010	1 040 – 1 045
Максимальная разрешенная масса, кг	1 926	1 926	1 926	1 926	1 954
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг	1 200	1 200	1 350	1 200	1 500
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг	685	690	725	725	750

¹ Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	1,6 МКП5 4x2	1,6 CVT X-Tronic 4x2	1,6 МКП6 4x4	TCe150 CVT X-Tronic 4x2	TCe150 CVT X-Tronic 4x4
ГАБАРИТЫ					
Длина, мм			4 545		
Ширина (с зеркалами заднего вида / без зеркал заднего вида), мм			2 047 / 1 820		
Высота, мм			1 565		
Колесная база, мм			2 721		
Передняя колея, мм			1 562		
Задняя колея, мм			1 576		
Ширина салона на уровне локтей на передних сиденьях, мм			1 430		
Ширина салона на уровне локтей на заднем сиденье, мм			1 427		
Объем багажника (без откидывания задних сидений / с откинутыми задними сиденьями), л	508 / 1 333	508 / 1 333	409 / 1 234	508 / 1 333	409 / 1 234
Дорожный просвет, мм	208	208	205	208	205