



RENAULT
Passion for life

Renault DUSTER

2020 модельного года



Цена от

810 000 Р*

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ С 1 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Комплектация	Двигатель / трансмиссия	Цена, руб.
		На автомобили производства 2020 г.
Access	1,6 л, 114 л.с., МКП5, 4x2	810 000
Life	1,6 л, 114 л.с., МКП5, 4x2	954 000
	1,6 л, 114 л.с., МКП6, 4x4	1 016 000
	2,0 л, 143 л.с., МКП6, 4x4	1 077 000
	1,5 л, 109 л.с., dci, МКП6, 4x4	1 116 000
Drive Plus	2,0 л, 143 л.с., МКП6, 4x4	1 157 000
	2,0 л, 143 л.с., АКП4, 4x4	1 207 000
	1,5 л, 109 л.с., dci, МКП6, 4x4	1 196 000

* Рекомендованная максимальная цена на Renault DUSTER в комплектации Access (Аксес). Цены указаны с учетом стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера. Указанные цены могут отличаться у официальных дилеров. ЗАО «РЕНО РОССИЯ» напрямую не занимается реализацией автомобилей, а осуществляет их продажу через дилерскую сеть. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера.

www.renault.ru

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Access	Life	Drive Plus
	1,6 л, 114 л.с., МКП5, 4x2	1,6 л, 114 л.с., МКП5, 4x2 1,6 л, 114 л.с., МКП6, 4x4 2,0 л, 143 л.с., МКП6, 4x4 1,5 л, 109 л.с., dci, МКП6, 4x4	2,0 л, 143 л.с., МКП6, 4x4 2,0 л, 143 л.с., АКП4, 4x4 1,5 л, 109 л.с., dci, МКП6, 4x4
ДИЗАЙН			
Продольные рейлинги черного цвета	—	•	•
Черная накладка на дверь багажника с надписью Duster	•	—	—
Черная накладка на дверь багажника с объемной надписью Duster	—	•	•
Зеркала заднего вида черного цвета	•	•	—
Зеркала заднего вида в цвет кузова	—	—	•
Ручки дверей черного цвета	•	•	—
Ручки дверей в цвет кузова	—	—	•
Серебристая защитная накладка на передний и задний бамперы	—	—	•
Декоративная накладка на выхлопную трубу	—	—	•
Передние и задние брызговики	•	•	•
Стальные колесные диски 16" стандартные	•	•	—
Легкосплавные колесные диски 16" Thema Black черного цвета с огранкой	—	—	•
Легкая тонировка стекол	•	•	•
Задние стекла с сильной тонировкой	—	—	•
Расширители колесных арок черного цвета **	—	—	•
Пластиковая защита задних колесных арок**	—	—	•
Черные стикеры на боковых стойках (кроме цвета металлик Noir Nacre)	—	•	•
ИНТЕРЬЕР			
Тканевая обивка (комбинация темно-серого и черного) с отличительной строчкой	•	•	—
Тканевая обивка с отличительной строчкой и надписью DUSTER	—	—	•
Рулевое колесо с хромированными элементами	•	•	—
Мультифункциональное рулевое колесо с хромированными элементами, управлением круиз-контролем и ограничителем скорости	—	—	•
Отделка передних дверей тканью	—	•	—
Отделка передних и задних дверей тканью	—	—	•
Кожаная отделка рулевого колеса	—	—	•
УПРАВЛЕНИЕ			
Круиз-контроль и ограничитель скорости	—	—	•
Гидроусилитель рулевого управления (Для версий с двигателем 2,0 л.)	—	— / •	— / •
Электрогидроусилитель рулевого управления (Кроме версий с двигателем 2,0 л.)	•	— / •	— / •
Бортовой компьютер	—	•	•
ОСВЕЩЕНИЕ			
Дневные ходовые огни	•	•	•
Передние фары с двойной оптикой	•	•	•
Задние светодиодные ходовые огни	•	•	•
Центральное освещение салона	—	•	•
Противотуманные фары	—	—	•
Подсветка багажного отделения	•	•	•
Подсветка перчаточного ящика	—	•	•
КОМФОРТ			
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start *	—	—	— / •
Обогрев лобового стекла с отдельной кнопкой включения (кроме версий с дизельным двигателем)	—	—	— / •
Пакет шумоизоляции	•	•	•
Индикатор переключения передач	•	•	•
Датчик внешней температуры	—	•	•
12-вольтовая розетка для задних пассажиров	—	•	•
Бесключевой доступ к бензобаку	•	•	•
Рециркуляция воздуха	•	•	•
Кондиционер (с салонным фильтром)	—	— / •	•
Подогрев передних сидений	—	—	•
Обогрев заднего стекла	•	•	•
Передние электростеклоподъемники	—	•	•
Задние электростеклоподъемники	—	—	•
Импульсный стеклоподъемник со стороны водителя	—	—	•
Наружные зеркала асферической формы	•	•	•
Наружные зеркала с ручной регулировкой	•	—	—

• = серийно; — = не предлагается.

* Система дистанционного запуска двигателя Renault Start доступна в сочетании с бензиновыми двигателями. Функция программирования системы Renault Start доступна при приобретении пакетов Мультимедиа, при их отсутствии - дистанционный запуск двигателя активируется с ключа.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Access	Life	Drive Plus
	1,6 л, 114 л.с., МКП15, 4x2	1,6 л, 114 л.с., МКП15, 4x2 1,6 л, 114 л.с., МКП16, 4x4 2,0 л, 143 л.с., МКП16, 4x4 1,5 л, 109 л.с., dci, МКП16, 4x4	2,0 л, 143 л.с., МКП16, 4x4 2,0 л, 143 л.с., АКП14, 4x4 1,5 л, 109 л.с., dci, МКП16, 4x4
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом	—	•	•
Регулировка сиденья водителя по высоте	—	—	•
Регулировка руля по высоте	—	•	•
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 - 2/3	•	•	•
Центральный замок с дистанционным управлением	—	•	•
Автоматическое запираение центрального замка (активация через кнопку центрального замка)**	—	•	•
Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth® + подрулевой джойстик	—	•	—
Аудиосистема Radio Connect (AUX + 2 слота USB + Bluetooth® + подрулевой джойстик + функциональное приложение R&Go***)	—	—	•
Полка багажника	•	•	•
БЕЗОПАСНОСТЬ			
Система «ЭРА-ГЛОНАСС»	•	•	•
ABS антиблокировочная система + EBD система электронного распределения тормозных усилий + AFU система помощи при экстренном торможении	•	•	•
ON/OFF ROAD пакет: ESP (система стабилизации курсовой устойчивости), HSA (система помощи при трогании на подъеме), TPMS (система контроля давления в шинах), TCS (система контроля тяги)	—	—	•
Подушка безопасности водителя	•	•	•
Подушка безопасности пассажира	—	•	•
2 задних подголовника	•	•	•
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях	•	•	•
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий	•	•	•
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте	—	•	•
Иммобилайзер	•	•	•
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ			
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•
Стальная защита картера и топливной системы	•	•	•
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше)	•	•	•
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	•	•	•
Полноразмерное запасное колесо	•	•	•
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
	РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РУБ.), ВКЛ. НДС		
Окраска «металлик»	16 000	16 000	16 000
Передние боковые подушки безопасности + центральный задний подголовник	—	—	10 000
Пакет «Зимний»: обогрев лобового стекла с отдельной кнопкой включения + подогрев передних сидений	—	15 000 / —	—
Подогрев передних сидений	—	8 000 / —	—
ON/OFF ROAD пакет: ESP (система стабилизации курсовой устойчивости), HSA (система помощи при трогании на подъеме), TPMS (система контроля давления в шинах), TCS (система контроля тяги)	—	16 000	—
Пепельница и прикуриватель	2 000	2 000	2 000
Продольные рейлинги черного цвета	14 000	—	—
Кондиционер (с салонным фильтром)	—	30 000 / —	—
Пакет «Мультимедиа 1»: мультимедийная навигационная система Media NAV 4.0 с AUX, USB, Bluetooth, подрулевым джойстиком, функцией «свободные руки» и функцией отображения экрана смартфона Apple CarPlay/Android Auto**** + камера заднего вида с датчиками парковки	—	—	22 000
Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth® + подрулевой джойстик	18 000	—	—
Аудиосистема Radio Connect (AUX + 2 слота USB + Bluetooth + подрулевой джойстик + функциональное приложение R&Go***)	—	6 000	—
Пакет «Комфортное вождение»: противотуманные фары + круиз-контроль + 3-й задний подголовник	—	10 000	—
Легкосплавные колесные диски 16" Thema Black черного цвета с окантовкой	—	10 000	—
АКСЕССУАРЫ С УСТАНОВКОЙ			
	РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РУБ.), ВКЛ. НДС		
Пакет "Protection": Металлическая защита редуктора и бензобака + металлическая защитная сетка радиатора + накладки на пороги передних дверей + пластиковая защита задних колесных арок	—	13 000	11 500

• = серийно; — = не предлагается.

** Система включается или выключается путем длительного нажатия на кнопку центрального замка на центральной консоли. Более подробная информация в руководстве по эксплуатации.

*** Приложение R&Go доступно для скачивания в магазинах приложений Google Play / Apple Store. Для использования функционала приложения, необходимо скачать приложение на смартфон и синхронизировать его через Bluetooth с аудиосистемой. Держатель для телефона для Radio Connect доступен в качестве отдельного аксессуара.

**** Функция отображения экрана смартфона работает только через оригинальный шнур с разъемом USB от официальных производителей смартфонов с функцией передачи данных. Функция Android Auto предполагает наличие на смартфоне одноименного приложения.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, л	1,6		2,0		1,5	
	Коробка передач / трансмиссия	МКП5 / 4x2	МКП6 / 4x4	АКП4 / 4x4	МКП6 / 4x4	МКП6 / 4x4
ДВИГАТЕЛЬ						
Рабочий объем, см ³		1598	1598	1998	1998	1461
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм		78 x 83,6	78 x 83,6	82,7x 93	82,7x 93	76 x 80,5
Число цилиндров		4	4	4	4	4
Число клапанов		16	16	16	16	8
Степень сжатия		10,7	10,7	11,1	11,1	15,2
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин		84 (114) / 5 500	84 (114) / 5 500	105 (143) / 5 750	105 (143) / 5 750	80 (109) / 4 000
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н·м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин		156 / 4 000	156 / 4 000	195 / 4 000	195 / 4 000	240 / 1750
Тип впрыска	Распределенный, с электронным управлением					
Топливо	Бензин				Дизель	
Норма токсичности	Евро-5					
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ						
Число передач		5	6	4	6	6
Передаточные числа	I	3,727	4,454	2,727	4,454	4,445
	II	2,047	2,588	1,499	2,588	2,588
	III	1,321	1,689	1,0	1,689	1,633
	IV	0,935	1,171	0,711	1,171	1,114
	V	0,756	0,914	–	0,871	0,811
	VI	–	0,731	–	0,674	0,617
Задний ход	3,545	4,476	2,457	4,476	4,476	4,476
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ						
Рулевой механизм	Шестерня–рейка					
Усилитель рулевого управления	Электрогидроусилитель		Гидроусилитель		Электрогидроусилитель	
Число оборотов руля	3,3					
ПОДВЕСКА						
Передняя подвеска	Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости					
Задняя подвеска	Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
КОЛЕСА И ШИНЫ						
Размерность шин	215/65 R16					
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА						
Тип тормозной системы	X					
ABS	Bosch 9,0					
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм	269/22	280/24	280/24	280/24	280/24	280/24
Задние тормоза: барабаны, дюймов	9					
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Аэродинамика, м ² /Сх	2,42 / 0,42					
Максимальная скорость, км/ч	167	166	174	180	177	167
Время разгона, 0–100 км/ч, с	10,9	12,5	11,5	10,3	10,3	13,2
Время прохождения пути 1000 м с места, с	32,2	34,1	33,5	32,1	32,1	35,3
РАСХОД ТОПЛИВА*						
Выброс CO ₂ , г/км	171	177	206	177	177	140
В городском цикле, л /100 км	9,3	9,1	11,3	10,1	10,1	5,9
В загородном цикле, л /100 км	6,3	6,8	7,2	6,5	6,5	5,0
В смешанном цикле, л /100 км	7,4	7,6	8,7	7,8	7,8	5,3
Размер топливного бака, л	50					
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Масса без нагрузки, кг	1190–1260	1360–1435	1394–1420	1370–1395	1370–1395	1390–1415
Нагрузка на переднюю ось, кг	880	920	985	968	968	968
Нагрузка на заднюю ось, кг	900	945	940	945	945	945
Максимальная разрешенная масса, кг	1716	1800	1894	1870	1870	1890
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг	1500	1200	1000	1500	1500	1500
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг	680	630	730	720	720	730
ГАБАРИТЫ						
Длина	4 315					
Ширина (с зеркалами заднего вида / без зеркал заднего вида)	2 000 / 1822					
Высота (с рейлингами / без рейлингов)	1695 / 1625					
Колесная база	2 673					
Передняя колея	1 560					
Задняя колея	1 567					
Ширина салона на уровне локтей на передних сиденьях	1 411					
Ширина салона на уровне локтей на заднем сиденье	1 438					
Объем багажника, л (без откидывания задних сидений / с откинутыми задними сиденьями)	475 / 1636	408 / 1570	408 / 1570	408 / 1570	408 / 1570	408 / 1570
Дорожный просвет, мм	205	210	210	210	210	210

* Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.