



**RENAULT**  
Passion for life

# Novi Renault MEGANE

Berline & Grandtour

## Cenik vozil

01.10.2020

Bencinski motor	kW (KM)	CO <sub>2</sub> (g/km) - WLTP	ZEN	INTENS	EDITION ONE	RS LINE
TCe 115 FAP	85 (100)	134 - 141	17.590 €	19.290 €	20.590 €	--
TCe 140 FAP	103 (140)	135 - 147	--	20.290 €	21.590 €	22.890 €
TCe 140 EDC FAP	103 (140)	138 - 147	--	--	23.590 €	--
TCe 160 EDC FAP	117 (160)	139 - 147	--	--	--	25.590 €

Dizelski motor	kW (KM)	CO <sub>2</sub> (g/km) - WLTP				
Blue dCi 115	85 (115)	116 - 124	18.190 €	19.890 €	21.190 €	22.490 €
Blue dCi 115 EDC	85 (115)	121 - 126	--	21.890 €	23.190 €	24.490 €

**Doplačilo za verzijo Grandtour**

**900 €**

**Podaljšano jamstvo**

**1.260 €**

\*\* BREZPLAČNO ob nakupu preko Renault financiranja pri določenih akcijah

**Pogodba o vzdrževanju My Revision (5 let/ 100.000 km)**

TCe 115 FAP	1.045 €
TCe 140 FAP	1.045 €
TCe 140 EDC FAP	1.045 €
TCe 160 EDC FAP	1.193 €
Blue dCi 115	836 €
Blue dCi 115 EDC	836 €

Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Skupna kombinirana poraba goriva (WLTP): 4,1 - 6,9 l/100 km.

Emisija CO<sub>2</sub> (WLTP): 116 – 148 g/km.

Cenik velja do preklica oz. novega cenika. Renault Slovenija si pridržuje pravico do morebitnih sprememb informacij, ki so podane v ceniku.

Vse podane cene (MPC\*= maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22 % DDV in DMV. Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih Renault.

# Renault MEGANE

## Serijska oprema

### Serijska oprema ZEN

#### Varnost

Sistem za pomoč pri zaviranju v sili - AFU  
Sistem proti blokiranju koles - ABS  
Varnostna pasova spredaj nastavljiva po višini  
Čelna varnostna blazina za voznika in sovoznika  
Bočni smerniki na zunanjih ogledalih  
Stranski varnostni blazini  
Varnostni sistem ESP in pomoč speljevanja navkreber  
Kit za popravilo pnevmatik  
Opozorilnik nepripravi varnostnih pasov (za vse sedeže)  
Tritočkovni zadnji sredinski varnostni pas  
Sistem pritrditve otroških sedežev ISOFIX  
Možnost izklopa prednje sovoznikove varnostne blazine  
Zaščita podvozja pred vodo

#### Vožnja

Regulator in omejevalnik hitrosti  
Ročna klimatska naprava  
Volanski obroč iz trde pene  
Filter trdih delcev  
Barvni 4" informacijski zaslon med merilniki  
Indikator prestavljanja (samo za ročni menjalnik)

#### Multimedija

Radio, Bluetooth, USB, AUX +DAB

#### Paket PARKIRANJE - PKFB84 (opcija - 0 EUR)

Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj  
Meglenki spredaj

### Serijska oprema INTENS

#### Dodatno na opremo ZEN

#### Vožnja

Samodejna 2-področna klimatska naprava s tipalom zaznave strupenih plinov  
Senzor za dež in samodejni vklop luči  
Barvni 7" informacijski zaslon z merilniki  
Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj

#### Multimedija

Multimedijski sistem Easy Link s 18cm (7") zaslonom na dotik, MP3, Bluetooth, AUX, USB, WIFI + DAB in funkcijo povegljivosti z aplikacijama Android Auto™ in Apple CarPlay™

#### Paket LOOK 16" - PKFB0L (opcija - 0 EUR)

Platišča iz lahke litine 16" Celsius Silver  
Dodatno zatemnjena stekla zadaj

#### Udobje

Ogrevano steklo nad prtljažnim prostorom  
Daljinsko centralno zaklepanje  
Električno nastavljivi in ogrevani stranski ogledali  
Vzglavniki nastavljivi po višini na vseh sedežih  
Prednja sedeža nastavljiva po dolžini in naklonu; voznikov sedež dodatno po višini  
Naslon zadnje klopi poklopljiv v razmerju 1/3-2/3 (brez sredinskega naslona za roke)  
Zložljiv ključ  
Ročna zatemnitev vzvratnega ogledala  
Električni pomik prednjih stekel z impulzno funkcijo  
Ročni pomik stekel zadaj  
12 V vtičnica spredaj (centralna konzola)  
Sredinska konzola z 2 držaloma za pijačo, 12V in USB vtičnico, držalo za pijačo za zadnje sedeže  
Senčnika za voznika ter sovoznika z ogledalom - neosvetljena

#### Dizajn

Tonirana stekla  
Jeklena platišča 16" Florida  
Notranjost v temni barvi  
Full LED Pure Vision prednji žarometi  
LED dnevne luči C-shape  
Oblazinjenje v temnem blagu

#### Udobje

Prednja sedeža nastavljiva po dolžini in naklonu, voznikov sedež dodatno nastavljiv v ledvenem delu, z žepom na hrbtne strani na obeh sedežih  
Električni pomik prednjih in zadnjih stekel z impulzno funkcijo  
12V vtičnica zadaj  
Sredinska konzola z naslonom za roke

#### Dizajn

Okrasni pokrovi Flexwheel 41cm 16"  
Strešni nosilci (samo za Grandtour)

#### Paket UDOBJE - PKFB00 (opcija - 0 EUR)

Meglenki spredaj  
Električno nastavljivi, ogrevani in poklopljivi stranski ogledali  
Pozdravni scenarij  
Kartica Renault za prostoročno odklepanje in zagon vozila

# Renault MEGANE

## Serijska oprema

### Serijska oprema EDITION ONE

Dodatno na opremo INTENS

#### Varnost

Samodejna parkirna zavora  
Sistem LDW - opozorilnik nenamerne menjave voznega pasu  
Sistem za zaznavo utrujenosti voznika  
Opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo prometnih znakov

#### Udobje

Kartica Renault za prostoročno odklepanje in zagon vozila  
Samozatemnitveno vzratno ogledalo  
Senčnika za voznika ter sovoznika z ogledalom - osvetljena  
Električno nastavljivi, ogrevani in poklopljivi stranski ogledali  
Meglenki spredaj

#### Vožnja

Pozdravni scenarij  
Samodejni vklop/izklop dolgih luči  
Sistem Multi-Sense®  
Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj

#### Dodatno zatemnjena stekla zadaj

Platišča iz lahke litine 16" sive Impulse  
Volanski obroč v usnju  
Shark antena

#### Multimedija

Možnost povezave 4G + Navigacija

Platišča iz lahke litine 17" Allium - ALU17 RDIF29 (opcija - 0 EUR)

### Serijska oprema RS LINE

Dodatno na opremo INTENS

#### Udobje

Prednja sedeža z integriranim naslonom za glavo nastavljiva po višini,  
in z žepom na hrbtni strani  
Naslon zadnje klopi poklopljiv v razmerju 1/3-2/3  
naslonom za roke (+2 držali za pijačo)

#### Dizajn

Zunanost R.S. Line (brez Meglenk spredaj)  
Notranjost R.S. Line  
Oznake R.S. Line  
Platišča iz lahke litine 17" Monthlery  
Volanski obroč iz alcantare (celoten obroč)  
Oblazinjenje RS Line v temni barvi

# Renault MEGANE

## Cenik opcij

		ZEN	INTENS	EDITION ONE	RS LINE
<b>PAKETI</b>					
Paket PARKIRANJE - Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj - Meglenki spredaj	PKFB84	0€	-	-	-
Paket BUSINESS - Multimedijški sistem Easy Link z vgrajenim 18 cm (7") zaslonom na dotik z navigacijo + DAB - Možnost povezave 4G - Sredinska konzola z naslonom za roke - Samodejna 2-področna klimatska naprava s tipalom zaznave strupenih plinov - Senzor za dež in avtomatski vklop luči - Meglenki spredaj - Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj - 12V vtičnica zadaj	PKFB1Q	1100€	-	-	-
Paket LOOK 16" - Dodatno zatemnjena stekla zadaj - Platišča iz lahke litine 16" Celsius Silver	PKFB0L	-	0€	-	-
Paket UDOBJE - Meglenki spredaj - Električno nastavljeni, ogrevani in poklopljivi stranski ogledali z osvetlitvijo - Pozdravni scenarij - Kartica Renault za prostoročno odklepanje in zagon vozila	PKFB00	-	0€	-	-
Paket NAVIGACIJA - Multimedijški sistem Easy Link z vgrajenim 18 cm (7") zaslonom na dotik z navigacijo + DAB - Možnost povezave 4G - Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj	PKFB0N	-	450€	-	-
Paket VARNOST + (3) - Opozorilnik prekoračitve hitrosti s prepoznavo prometnih znakov - Samodejni vklop/izklop dolgih luči - Sistem za pomoč pri ohranjanju vozila na voznem pasu - LKA - Sistem za zaznavo utrujenosti voznika - Sistem za samodejni klic v sili	PKFB0R	-	600€	-	-
Paket PARKIRANJE (1) - Sistem za nadzor mrtvega kota - Sistem za pomoč pri parkiranju 360° - Opozorilo na prečni promet pri vzvratni vožnji	PKFB23	-	-	450€	450€
Paket VARNOST PREMIUM - Sistem za pomoč pri ohranjanju vozila na voznem pasu - LKA - Sistem za aktivno zaviranje v sili z zaznavo pešcev pri mestni vožnji - Opozorilnik varnostne razdalje - Sistem za samodejni klic v sili	PKFB1B	-	-	400€	400€
Paket VARNOST PREMIUM + (2) - Aktivni tempomat - Sistem za pomoč pri ohranjanju vozila na voznem pasu - LKA - Sistem za aktivno zaviranje v sili z zaznavo pešcev pri mestni vožnji - Opozorilnik varnostne razdalje - Sistem za samodejni klic v sili	PKFB0Z	-	-	700€	700€
Paket ZIMA (5) - Gretje volanskega obroča - Gretje sedežev spredaj	PKFB09	-	-	400€	-

# Renault MEGANE

## Cenik opcij

		ZEN	INTENS	EDITION ONE	RS LINE
<b>Paket USNJE</b> - Usnjene prevleke v črni barvi - Gretje volanskega obroča - Gretje sedežev spredaj - El. Sedeži z možnostjo nastavitve na 6-načinov s spominsko funkcijo in masažo. Nastavljiv v ledvenem delu, z žepom na hrbtni strani - Naslon zadnje klopi poklopljiv v razmerju 1/3-2/3 z naslonom za roke (+2 držali za pijačo) - Naslonjala za glavo voznika in sovoznika nastavljiva po nagibu	PKFB10	-	-	1800€	-
<b>Paket NAVIGACIJA +</b> - Kamera za vzvratno parkiranje - Head-up zaslon (električno poklopljiv) - Multimedijški 9,3" zaslon z navigacijo + DAB - Barvni 10" informacijski zaslon z merilniki in prikazom navigacije	PKFBOX	-	-	900€	900€
<b>Paket NAVIGACIJA BOSE</b> - Kamera za vzvratno parkiranje - Head-up zaslon (električno poklopljiv) - Multimedijški 9,3" zaslon z navigacijo, Radio BOSE, Internetni radio + DAB - Barvni 10" informacijski zaslon z merilniki in prikazom navigacije	PKFBOY	-	-	1400€	1400€
<b>Paket VOŽNJA PREMIUM (1) - NA VOLJO KASNEJE !</b> - Aktivni tempomat - Sistem za pomoč pri ohranjanju vozila na voznem pasu - LKA - Sistem za pomoč pri vožnji in zastojih na avtocesti - Sistem za nadzor mrtvega kota - Sistem za pomoč pri parkiranju 360° + Sistem prostoročnega parkiranja (Easy Park Assist) - Sistem za aktivno zaviranje v sili z zaznavo pešcev pri mestni vožnji - Opozorilnik varnostne razdalje - Opozorilo na prečni promet pri vzvratni vožnji - Sistem za samodejni klic v sili	PKFB15	-	-	1200€	1200€

DIZAJN					
Panoramsko strešno okno z električnim pomikom (4)	SOPAN	-	-	1000€	1000€
Oblazinjenje v usnju in alkantari z rdečo obrobo	CUIR09	-	-	-	900€
Platišča iz lahke litine 17" Allium	RALU17 RDIF29	-	-	0€	-
Platišča iz lahke litine 18" Hightek	RALU18 RDIF31	-	-	500€	-
Platišča iz lahke litine 18" Magny Cours	RALU18 RDIF19	-	-	-	600€
Kovinska barva		550€	550€	550€	550€
Kovinska barva - posebna		700€	700€	700€	700€

VARNOST/UDOBJE					
Sistem za samodejni klic v sili	RCALL	100€	P	P	P
Sistem za pomoč pri parkiranju 360° in Sistem prostoročnega parkiranja (Easy Park Assist) (1)	ITPK7	-	-	150€/P	150€/P
Gretje sedežev spredaj	OGSED	-	-	P	300€
Mreža v prtljažnem prostoru (na voljo samo za Grandtour)	MREZA	-	-	200€	200€

DODATKI					
Rezervno kolo (6)	RSEC01	150€	150€	150€	150€
Zasilno rezervno kolo (7)	RSGALT	120€	120€	120€	120€

Opombe

- (1) Obvezno skupaj z PKFBOY / PKFBOX
- (2) Za verzije dCi 115 in TCe 115 ni na voljo
- (3) Obvezno skupaj z PKFBON
- (4) Obvezno z PKFB10 (op. velja samo za Berline)
- (5) Ni dostopno skupaj z SOPAN (op. velja samo za Berline)
- (6) Samo za bencinarske motorje
- (7) Samo za dizelske motorje

P = v paketu, - = ni na voljo

# Renault MEGANE

## Dizajn

		ZEN	INTENS	EDITION ONE	RS LINE
<b>OBLAZINJENJE</b>					
Oblazinjenje v temnem blagu	DRAP09	S	-	-	-
Oblazinjenje v temnem blagu INTENS	DRAP10	-	S	-	-
Oblazinjenje v temnem blagu v kombinaciji z imitacijo usnja	DRAP15	-	-	S	-
Oblazinjenje RS Line	DRAP13	-	-	-	S
Oblazinjenje v temnem usnju	CUIR07	-	-	O	-
Oblazinjenje v usnju in alkantari z rdečo obrobo	CUIR09	-	-	-	O
<b>HARMONIJA</b>					
Notranjost v temni barvi	HARM01	S	S	S	S
<b>BARVE KAROSERIJE</b>					
<b>ENOSLOJNA BARVA</b>					
Ledeniško Bela	OV369	O	O	O	O
<b>KOVINSKA BARVA</b>					
Rjava Solar	TECNY	O	O	O	-
Črna Etoile	TEGNE	O	O	O	O
Siva Titanium	TEKPN	O	O	O	O
Siva Highland	TEKQA	O	O	O	O
Siva Baltique	TEKQD	O	O	O	-
Modra Cosmos	TERPR	O	O	O	O
<b>KOVINSKA BARVA - POSEBNA</b>					
Rdeča Flamme	TENNP	O	O	O	O
Bela Perla	TEQNC	O	O	O	O
<b>PLATIŠČA</b>					
Jeklena platišča 16" Florida	RTOL16 RDIF03	S	-	-	-
Okrasni pokrovi Flexwheel 16"	RTOL16 RDIF26	-	S	-	-
Platišča iz lahke litine 16" Celsius Silver	RALU16 RDIF24	-	P	-	-
Platišča iz lahke litine 16" Siva Impulse	RALU16 RDIF27	-	-	S	-
Platišča iz lahke litine 17" Monthlery	RALU17 RDIF35	-	-	-	S
Platišča iz lahke litine 17" Allium	RALU17 RDIF29	-	-	O	-
Platišča iz lahke litine 18" Hightek	RALU18 RDIF31	-	-	O	-
Platišča iz lahke litine 18" Magny Cours	RALU18 RDIF19	-	-	-	O

S = Serija O = Opcija - = Ni na voljo P = Paket



Jeklena platišča 16" Florida



Okrasni pokrovi Flexwheel 16"



Platišča iz lahke litine 16" Celsius Silver



Platišča iz lahke litine 16" Siva Impulse



Platišča iz lahke litine 17" Monthlery



Platišča iz lahke litine 17" Allium



Platišča iz lahke litine 18" Hightek



Platišča iz lahke litine 18" Magny Cours

## Tehnične karakteristike

TIP MOTORJA	HSH							
Komercialni naziv	TCe 115 FAP		TCe 140 FAP		TCe 140 EDC FAP		TCe 160 EDC FAP	
Oblika	Berline	Grandtour	Berline	Grandtour	Berline	Grandtour	Berline	Grandtour
Gorivo	Bencin		Bencin		Bencin		Bencin	
Depolucijska norma	Euro 6Dt		Euro 6Dt		Euro 6Dt		Euro 6Dt	
Pogon	2WD		2WD		2WD		2WD	
Pogon odmične gredi	Veriga		Veriga		Veriga		Veriga	
<b>MOTOR</b>								
Zgradba	Aluminij blok - 4 valjni		Aluminij blok - 4 valjni		Aluminij blok - 4 valjni		Aluminij blok - 4 valjni	
Prostornina (cm <sup>3</sup> )	1333		1333		1333		1333	
Število valjev / ventilov	4 / 16		4 / 16		4 / 16		4 / 16	
Največja moč kW CEE (KM) pri obratih (o/min)	85 (115) / 4500		85 (115) / 4500		103 (140) / 5000		117 (160) / 5500	
Največji navori Nm CEE (m.kg) pri obratih (o/min)	200 / 1400		220 / 1500		240 / 1600		240 / 1800	
Sistem Stop & Start z rekuperatorjem energije	DA		DA		DA		DA	
<b>MENJALNIK</b>								
Tip menjalnika	Ročni		Ročni		Avtomatski EDC z dvojno sklopko		Avtomatski EDC z dvojno sklopko	
Število prestav	6		6		7		7	
<b>ZMOGLJIVOSTI</b>								
Koeficient zračnega upora SCx	0,722 m <sup>2</sup>	0,722 m <sup>2</sup>	0,722 m <sup>2</sup>	0,722 m <sup>2</sup>	0,727 m <sup>2</sup>	0,727 m <sup>2</sup>	0,727 m <sup>2</sup>	0,727 m <sup>2</sup>
Najvišja hitrost (km / h)	190	192	205	205	205	205	205	205
400 m D.A. (s)	-	-	-	-	-	-	-	-
1000 m D.A. (s)	32,3	32,8	30,4	33	30,4	33	31,2	31,8
0-100 km / h (s)	10,6	11	9,4	9,7	9	9,7	8,3	9,2
Pospeševanje: 80 km/h - 120 km/h (s) v 4/5 prestavi	9 / 11,5	9,3 / 11,9	7,7 / 10,2	8,1 / 10,6	8,2	8,5	7	7,6 / 10,1
<b>PORABA IN IZPUSTI - WLTP*</b>								
CO <sub>2</sub> mešana vožnja (g / km) - WLTP*	133 - 149	133 - 149	134 - 150	139-161	137-150	137-150	137 - 152	137 - 152
Mešana vožnja (l / 100km) - WLTP*	5,8 - 6,5	5,8-6,6	5,9-6,5	6,1-7,1	6,0-6,6	6,0-6,6	6,0-6,7	6,1-6,7
Prostornina rezervoarja (l) (GOM = 65L)	47							
CO (g/km)	0,3298	0,3298	0,407	0,407	0,2477	0,2477	0,2806	0,2806
THC (g/km)	0,0181	0,0181	0,0212	0,0212	0,0161	0,0161	0,02519	0,02519
NOx (g/km)	0,022	0,022	0,0192	0,0192	0,0194	0,0194	0,05236	0,05236
Emisija trdih delcev (g/km)	0,00015	0,00015	0,00014	0,00014	0,00015	0,00015	0,00029	0,00029
Število delcev (x 10 <sup>11</sup> )	1,27	1,27	1,03	1,03	0,89	0,89	1,33	1,33
<b>SISTEM ZA NADZOR PORABE</b>								
Mode ECO	DA		DA		DA		DA	
<b>KRMILNI MEHANIZEM</b>								
TIP	Električni servo		Električni servo		Električni servo		Električni servo	
Ø obračalni krog med pločniki (m)	11,2	11,4	11,2	11,4	11,2	11,4	11,2	11,4
<b>ZAVORE</b>								
Spredaj: zračni disk Ø (mm)	280x24 Φ54		280x24 Φ54		280x24 Φ54		280x24 Φ54	
Zadaj: polni disk Ø (mm)	260x8 Φ34		260x8 Φ34		260x8 Φ34		260x8 Φ34	
Sistem za pomoč pri zaviranju v sili	DA		DA		DA		DA	
Sistem za nadzor stabilnosti - ESC	DA		DA		DA		DA	
<b>PLATIŠČA IN PNEVMATIKE</b>								
Velikost referenčnih pnevmatik	205/55R16 205/50R17		205/55R16 205/50R17 225/40R18		205/55R16 205/50R17 225/40R18		205/55R16 205/50R17 225/40R18	
<b>MASE (kg)</b>								
Vozilo pripravljeno za vožnjo (MVOIDM) min/max	1231/1353	1287/1419	1231/1353	1287/1419	1231/1353	1287/1419	1259/1378	1315/1444
Največja dovoljena obremenitev (MMAC)	1799	1859	1799	1859	1823	1882	1826	1882
Največja dovoljena skupna obremenitev (MTR)	3464	3581	3464	3581	3464	3581	3489	3606
Največja masa prikolice z zavorami	1650	1700	1650	1700	1650	1700	1650	1700
Največja masa prikolice brez zavor	650	680	650	680	650	680	665	695
Max obremenitev na strehi	80		80		80		80	

- = Podatki še niso na voljo

\*Z jesenjo 2017 je preizkusni postopek za merjenje porabe goriva NEDC zamenjal postopek WLTP oziroma globalno usklajeni preizkusni postopek za osebna in lahka vozila (angl. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Slednji v primerjavi s protokolom NEDC ob bolj dinamičnih parametrih preizkusa omogoča bolj realistične podatke o porabi goriva. Hitrosti so pri protokolu WLTP med preskusom višje, temperaturno območje je širše, upošteva pa se vsa oprema vozila. To zagotavlja rezultate, ki veliko bolj ustrezajo emisijam pri vsakodnevni vožnji.

Čprav ti bolj realistični pogoji preskušanja pokažejo večjo porabo goriva in emisije, to v bistvu ne vpliva na dejansko porabo goriva. Gre samo za to, da novi protokol bolj izraža dejanske vozne scenarije in je kot tak bolj verodostojen od starega standarda NEDC, ki je bil uveden v 80. letih prejšnjega stoletja. Povedano drugače: standard WLTP v resnici ne spremeni dejanske učinkovitosti ali porabe.

Več o standardu WLTP si lahko preberete na spletni strani <https://www.renault.si/odkrijte-renault/novi-predpisi.html>.

# Renault MEGANE

## Tehnične karakteristike

TIP MOTORJA	K9K			
Komercialni naziv	Blue dCi 115		Blue dCi 115 EDC	
Oblika	Berline	Grandtour	Berline	Grandtour
Gorivo	Dizel		Dizel	
Depolucijska norma	Euro 6Dt		Euro 6Dt	
Pogon	2WD		2WD	
Pogon odmične gredi	Zobati jermen		Zobati jermen	
<b>MOTOR</b>				
Zgradba	Litoželezni blok - 4 valjni		Litoželezni blok - 4 valjni	
Prostornina (cm <sup>3</sup> )	1461		1461	
Število valjev / ventilov	4 / 8		4 / 8	
Največja moč kW CEE (KM) pri obratih (o/min)	85 (115) / 3750		85 (115) / 3750	
Največji navori Nm CEE (m.kg) pri obratih (o/min)	260 / 2000		260 / 2000	
Sistem Stop & Start z rekuperatorjem energije	DA		DA	
<b>MENJALNIK</b>				
Tip menjalnika	Ročni		Avtomatski EDC z dvojno sklopko	
Število prestav	6		7	
<b>ZMOGLJIVOSTI</b>				
Koeficient zračnega upora SCx	0,713 m <sup>2</sup>	0,702m <sup>2</sup>	0,713 m <sup>2</sup>	0,702m <sup>2</sup>
Najvišja hitrost (km / h)	190	193	192	194
400 m D.A. (s)	18,1	-	17,7	-
1000 m D.A. (s)	32,7	33,2	32	35,4
0-100 km / h (s)	11,1	11,4	10,6	10,9
Pospeševanje: 80 km/h - 120 km/h (s) v 4/5 prestavi	8/10,5	8,1/10,2	7,9	8,2
<b>PORABA IN IZPUSTI - WLTP*</b>				
CO <sub>2</sub> mešana vožnja (g / km) - WLTP*	117-129	117-129	120-128	120-128
Mešana vožnja (l / 100km) - WLTP*	4,5-4,9	4,5-4,9	4,8-5,1	4,8-5,1
Prostornina rezervoarja (l) (GOM = 65L) / Prostornina rezervoarja AdBlue® (l)	44,9 / 16		44,9 / 16	
CO (g/km)	0,03452	0,03452	0,02807	0,02807
THC (g/km)	0,01268	0,01268	-	-
NOx (g/km)	0,03199	0,03199	0,02233	0,02233
Emisija trdih delcev (g/km)	0,00069	0,00069	0,0006	0,0006
Število delcev (x 10 11)	0,03	0,03	0,02	0,02
<b>SISTEM ZA NADZOR PORABE</b>				
Mode ECO	DA		DA	
<b>KRMIJNI MEHANIZEM</b>				
TIP	Električni servo		Električni servo	
Ø obračalni krog med pločniki (m)	11,2	11,4	11,2	11,4
<b>ZAVORE</b>				
Spredaj: zračeni disk Ø (mm)	280x24 Φ54		280x24 Φ54	
Zadaj: polni disk Ø (mm)	260x8 Φ34		260x8 Φ34	
Sistem za pomoč pri zaviranju v sili	DA		DA	
Sistem za nadzor stabilnosti - ESC	DA		DA	
<b>PLATIŠČA IN PNEVMATIKE</b>				
Velikost referenčnih pnevmatik	205/55R16 205/50R17 225/40R18		205/55R16 205/50R17 225/40R18	
<b>MASE (kg)</b>				
Vozilo pripravljeno za vožnjo (MVIDM) min/max	1342/1531	1364/1482	1342/1531	1364/1482
Največja dovoljena obremenitev (MMAC)	1883	1944	1910	1970
Največja dovoljena skupna obremenitev (MTR)	3548	3661	3576	3689
Največja masa prikolice z zavorami	1650	1700	1650	1700
Največja masa prikolice brez zavor	695	720	710	735
Max obremenitev na strehi	80		80	

- = Podatki še niso na voljo

\*Z jesenjo 2017 je preizkusni postopek za merjenje porabe goriva NEDC zamenjal postopek WLTP oziroma globalno usklajeni preizkusni postopek za osebna in lahka vozila (angl. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Slednji v primerjavi s protokolom NEDC ob bolj dinamičnih parametrih preizkusa omogoča bolj realistične podatke o porabi goriva. Hitrosti so pri protokolu WLTP med preskusom višje, temperaturno območje je širše, upošteva pa se vsa oprema vozila. To zagotavlja rezultate, ki veliko bolj ustrezajo emisijam pri vsakodnevni vožnji.

Čprav ti bolj realistični pogoji preskušanja pokažejo večjo porabo goriva in emisije, to v bistvu ne vpliva na dejansko porabo goriva. Gre samo za to, da novi protokol bolje izraža dejanske vozne scenarije in je kot tak bolj verodostojen od starega standarda NEDC, ki je bil uveden v 80. letih prejšnjega stoletja. Povedano drugače: standard WLTP v resnici ne spremeni dejanske učinkovitosti ali porabe.

Več o standardu WLTP si lahko preberete na spletni strani <https://www.renault.si/odkrijte-renault/novi-predpisi.html>.