



**RENAULT**  
**PRO+**

Dodatna oprema

# Gospodarska vozila



# Dodatna oprema za gospodarska vozila: preprosto **NEPOGREŠLJIVA!**



Renault **KANGOO**

Ureditev tovornega prostora.....	str. 6
Lokalna ponudba Kangoo.....	str. 8
Potujoča delavnica Kangoo.....	str. 9
Vlečne kljuge .....	str. 10
Nosilni pripomočki .....	str. 11
Varnost in zaščita .....	str. 12
Nepogrešljiva oprema.....	str. 15



Renault **TRAFIC**

Ureditev tovornega prostora.....	str. 18
Lokalna ponudba Trafic .....	str. 20
Potujoča delavnica Trafic .....	str. 21
Vlečne kljuge .....	str. 22
Nosilni pripomočki .....	str. 23
Varnost in zaščita .....	str. 25
Nepogrešljiva oprema.....	str. 29

Tako kot vozila Renault, namenjena profesionalnim uporabnikom, je tudi dodatna oprema Renault koristna, praktična in zanesljiva. Naj gre za vlečne kljuge ali nosilne pripomočke, zaščito, varnost ali bivalno udobje, si čim prej oglejte nepogrešljivo dodatno opremo!



## Renault MASTER

Ureditev tovornega prostora.....	str. 32
Lokalna ponudba Master .....	str. 38
Potujoča delavnica Master .....	str. 39
Vlečne kljuge .....	str. 40
Nosilni pripomočki .....	str. 42
Varnost in zaščita .....	str. 44
Nepogrešljiva oprema.....	str. 47



## Dacia DOKKER

Ureditev tovornega prostora.....	str. 50
Vlečne kljuge .....	str. 52
Nosilni pripomočki .....	str. 52
Lokalna ponudba Dokker .....	str. 54
Potujoča delavnica Dokker .....	str. 55


# Renault KANGOO

Vsakomur svoj poklic,  
vsakomur svoja  
velikost, vsakomur  
svoj Kangoo.

To praktično in udobno gospodarsko vozilo v majhnem prostoru združuje prilagodljivost in učinkovitost. Da bi ga lahko kar najbolj prilagodili svojim potrebam, smo razvili izbor dodatne opreme za ureditev notranjosti ter za večje udobje in varnost.

Na naslednjih straneh boste našli:

- **Ureditev tovornega prostora** s kompleti lesenih oblog, plastičnimi podi, lesenimi regali in potujočimi delavnicami.
- **Vlečne kljuke** in priključne kableske snope.
- **Nosilne pripomočke** s strešnimi nosilci in strešne galerije.
- **Zaščitno opremo** z alarmnimi napravami, nasloni za roke, zaščitnimi mrežami za stekla, zatemnitvenimi folijami, preprogami in sedežnimi prevlekami.
- **Nepogrešljivo opremo** z izborom dodatne opreme za Renault Kangoo.





# Tovorni prostor

Rešitve za učinkovito zaščito tovornega prostora med prevozom blaga.

## Standardne lesene obloge



### Lesen pod

- Ščiti tovorni prostor.
- Vezana plošča debeline 10 mm.
- Izrezi za dostop do pritrdilnih obročev.

Model	Kataloška številka	Čas vgradnje
Renault Kangoo faza 2 L0 (brez drsnih vrat)	77 11 423 650	0,2
Renault Kangoo faza 2 L1 (brez drsnih vrat)	77 11 424 421	0,2
Renault Kangoo faza 2 L1 (z 1 desnimi drsnimi vrati)	77 11 423 651	0,3
Renault Kangoo faza 2 L1 (z 2 drsnimi vrati)	77 11 423 652	0,2
Renault Kangoo faza 2 L2 (z 1 vrati)	82 01 151 865	0,2
Renault Kangoo faza 2 L2 (z 2 drsnimi vrati)	82 01 151 866	0,2

### Lesen protizdrsen pod

- Ščiti tovorni prostor.
- Debelina 11 mm.
- Kompimiran les s protizdrsko prevleko.
- Izrezi za dostop do pritrdilnih obročev.

Model	Kataloška številka	Čas vgradnje
Renault Kangoo faza 2 L0 (brez drsnih vrat)	77 11 423 653	0,2
Renault Kangoo faza 2 L1 (brez drsnih vrat)	77 11 424 422	0,2
Renault Kangoo faza 2 L1 (z 1 desnimi drsnimi vrati)	77 11 423 654	0,3
Renault Kangoo faza 2 L1 (z 2 drsnimi vrati)	77 11 423 655	0,2
Renault Kangoo faza 2 L2 (z 1 vrati)	82 01 151 867	0,2
Renault Kangoo faza 2 L2 (z 2 drsnimi vrati)	82 01 151 870	0,2



### Komplet lesenih oblog

- Za nezahtevno uporabo (10 mm na podu/oblogah koles in 5 mm na stranicah).
- Komplet vključuje lesen pod, stranske zaščitne obloge bočnih sten in notranje obloge koles.

Model	Kataloška številka tal	Kataloška številka stranskih oblog	Kataloška številka notranjih oblog koles	Čas vgradnje
Renault Kangoo faza 2 L0 (brez drsnih vrat)	77 11 423 650	82 01 443 318	82 01 446 442	0,8
Renault Kangoo faza 2 L1 (brez drsnih vrat)	77 11 424 421	82 01 443 317	82 01 446 442	0,8
Renault Kangoo faza 2 L1 (z 1 desnimi drsnimi vrati)	77 11 423 651	82 01 443 322	82 01 443 330	0,8
Renault Kangoo faza 2 L1 (z 2 drsnimi vrati)	77 11 423 652	82 01 443 324	82 01 446 444	0,8
Renault Kangoo faza 2 L2 (z 1 drsnimi vrati)	82 01 151 865	82 01 443 321	82 01 443 330	0,8
Renault Kangoo faza 2 L2 (z 2 drsnimi vrati)	82 01 151 866	82 01 443 323	82 01 446 444	0,8



### Komplet lesenih protizdrsnih oblog

Model	Kataloška številka tal	Kataloška številka stranskih oblog	Kataloška številka notranjih oblog koles	Čas vgradnje
Renault Kangoo faza 2 L0 (brez drsnih vrat)	77 11 423 653	82 01 443 318	82 01 446 442	0,8
Renault Kangoo faza 2 L1 (brez drsnih vrat)	77 11 424 422	82 01 443 317	82 01 446 442	0,8
Renault Kangoo faza 2 L1 (z 1 desnimi drsnimi vrati)	77 11 423 654	82 01 443 322	82 01 443 330	0,8
Renault Kangoo faza 2 L1 (z 2 drsnimi vrati)	77 11 423 655	82 01 443 324	82 01 446 444	0,8
Renault Kangoo faza 2 L2 (z 1 drsnimi vrati)	82 01 151 867	82 01 443 321	82 01 444 330	0,8
Renault Kangoo faza 2 L2 (z 2 drsnimi vrati)	82 01 151 870	82 01 443 323	82 01 446 444	0,8

## Ste vedeli?

Lesene obloge so izdelane po meri za vsak posamezni model vozila Renault. Zagotavljajo najučinkovitejšo zaščito tovornega prostora in ohranjajo njegovo stanje tudi pri intenzivnejši uporabi. Tako se izognete stroškom popravil na vozilu ob njegovi odpredaji, ki so precej višji od nakupa kompleta lesenih oblog. Ta oprema je nepogrešljiva za večino profesionalnih uporabnikov.

## Lesene obloge za intenzivno uporabo



### Popoln izbor za vse izvedenke

Te obloge so za 50 % debelejše od standardnih oblog ter so namenjene najzahtevnejši uporabi pri industrijskih in javnih delih (15 mm na podu/oblogah koles in 8 mm na stranicah).

Komplet lesenih zaščitnih oblog z odlagalnim mestom na eni od blatniških oblog.

Obdelane z lakom za lažje čiščenje in večjo vzdržljivost.

### Lesen pod za intenzivno uporabo

- Vezana plošča debeline 15 mm.
- Visoka odpornost.
- Izdelava po meri.

Model	Kataloška številka stranskih oblog	Čas vgradnje
Renault Kangoo fazi 1 in 2 L0	77 11 426 060	0,2
Renault Kangoo fazi 1 in 2 L1	77 11 425 461	0,2
Renault Kangoo fazi 1 in 2 L2	82 01 151 852	0,2

### Lesen protizdrsen pod za intenzivno uporabo

- Protizdrсна prevleka.
- 12-mm vezana plošča.
- Visoka odpornost.
- Izdelava po meri.

Model	Kataloška številka stranskih oblog	Čas vgradnje
Renault Kangoo fazi 1 in 2 L0	77 11 427 483	0,7
Renault Kangoo fazi 1 in 2 L1	77 11 427 484	0,7
Renault Kangoo fazi 1 in 2 L2	82 01 151 862	0,2

## Komplet lesenih oblog za intenzivno uporabo

Model	Kataloška številka tal	Kataloška številka stranskih oblog	Kataloška številka notranjih oblog koles	Čas vgradnje
Renault Kangoo fazi 1 in 2 L0 (brez drsnih vrat)	77 11 426 060	77 11 426 061	77 11 426 648	0,7
Renault Kangoo fazi 1 in 2 L1 (brez drsnih vrat)	77 11 425 461	77 11 425 463	77 11 426 648	0,7
Renault Kangoo fazi 1 in 2 L1 (z 1 desnimi drsnimi vrati)	77 11 425 461	77 11 425 464	77 11 425 462	0,7
Renault Kangoo fazi 1 in 2 L1 (z 2 drsnimi vrati)	77 11 425 461	77 11 425 465	77 11 426 950	0,7
Renault Kangoo fazi 1 in 2 L2 (z 1 drsnimi vrati)	82 01 151 852	82 01 151 840	77 11 425 462	3,0
Renault Kangoo fazi 1 in 2 L2 (z 2 drsnimi vrati)	82 01 151 852	82 01 151 845	77 11 426 950	3,0

## Komplet lesenih oblog za intenzivno uporabo

Model	Kataloška številka tal	Kataloška številka stranskih oblog	Kataloška številka notranjih oblog koles	Čas vgradnje
Renault Kangoo fazi 1 in 2 L0 (brez drsnih vrat)	77 11 427 483	77 11 426 061	77 11 426 648	0,7
Renault Kangoo fazi 1 in 2 L1 (brez drsnih vrat)	77 11 427 484	77 11 425 463	77 11 426 648	0,7
Renault Kangoo fazi 1 in 2 L1 (z 1 desnimi drsnimi vrati)	77 11 427 484	77 11 425 464	77 11 425 462	0,7
Renault Kangoo fazi 1 in 2 L1 (z 2 drsnimi vrati)	77 11 427 484	77 11 425 465	77 11 426 950	0,7
Renault Kangoo fazi 1 in 2 L2 (z 1 drsnimi vrati)	82 01 151 862	82 01 151 840	77 11 425 462	0,7
Renault Kangoo fazi 1 in 2 L2 (z 2 drsnimi vrati)	82 01 151 862	82 01 151 845	77 11 426 950	0,7

## Plastična podloga poda



- Plastika ABS.
- Odlično se prilega prtlačnemu prostoru.
- Omogoča prevoz umazanih predmetov (vlaga, blato, zemlja ...).
- Lahko jo operemo pod vodnim curkom.

Model	Kataloška številka	Čas vgradnje
Kangoo L1 (brez drsnih vrat)	77 11 424 097	0,3
Kangoo L1 (z 1 desnimi drsnimi vrati)	77 11 424 096	0,3
Kangoo L1 (z 2 drsnimi vrati)	77 11 425 484	0,3



## Talna podloga Sobogrip Kangoo



Sortimo pod Sobogrip je izdelan iz nordijskega lesa in je vodoodporen. S talno zaščito Sobogrip bo vaše vozilo popolnoma zaščiteno pred udarci, umazanijo in drugimi poškodbami.

### Lastnosti:

- 9 mm zaščita za tla
- Popolna prilagoditev prtljažnemu prostoru
- Visoko odporen proti udarcem in pokanju
- Testiran na 1.500 obratov
- Protizdrsna v vseh smereh, tudi ko je moker in obrabljen
- Odporen proti madežem, Lahko ga operemo pod vodnim curkom
- Večdelna vendar kljub temu izredno odporna pri testih trčenja
- Enostavna montaža
- Izrezi za dostop do pritrdilnih obrobov.

Opis	Kataloška številka	Čas vgradnje
Talna podloga Sobogrip Kangoo	77 11 241 517	0,5



## Stenska zaščita Sowaflex (1-6) Kangoo




Stenska zaščita Sowaflex, izdelana iz lahkega materiala v obliki satovja ščiti vozilo pred "notranjimi poškodbami" s svojo izredno odporno površino. Vgradnja je izredno natančna, zato se zaščite popolnoma prilagajajo vašemu vozilu. Stenska zaščita Sowaflex je za 60% lažja od lesa, zato boste lahko prevažali več tovara.

### Lastnosti:

- Odporna proti vlagi in kemikalijam
- Debelina 4mm
- 60% lažja od lesa
- V celoti recikliran material
- Izredno natančna vgradnja
- Hitra vgradnja s sistemom pritrdi in privijači na pripravljene točke
- Zmanjša hrup in izboljša izolacijo vozila
- Oblika satovja za boljšo izolacijo

Opis	Kataloška številka	Čas vgradnje
Stenska zaščita Sowaflex (1-6) Kangoo	77 11 241 523	0,5





# Potujoča delavnica Kangoo



**Sortimo**  
Inteligentna mobilnost

## Obrtnik



### LEVI DEL

- 2x police z visokim robom, protizdršno in protihrupno podlogo in delalniki
- 1x polica s 7 zabojčki S-Boxx iz ABS obstojne plastike
- Aluminijaste perforirane stranice na bokih
- Odlagalnik
- Blok oblikovan po stenah vozila za optimalno izkoriščenost tovornega prostora
- 2x Prosafe sprednje stojke z vgrajenim sistemom privezovanja

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Cca. 1246 x 382 x 1102 mm
- Cca. 1488 x 382 x 1102 mm (Maxi)



### DESNI DEL

- 2x police z visokim robom, protizdršno in protihrupno podlogo in delalniki
- 1x polica s 4 zabojčki S-Boxx iz ABS obstojne plastike
- Aluminijaste perforirane stranice na bokih
- 2x Prosafe sprednje stojke z vgrajenim sistemom privezovanja
- Blok oblikovan po stenah vozila za optimalno izkoriščenost tovornega prostora

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Cca. 762 x 382 x 1102 mm
- Cca. 1004 x 382 x 1102 mm (Maxi)

### TEŽA

- 59 kg
- 74 kg (Maxi)

### OBLOGE TOVORNEGA DELA

- 1x lesena delovna talna podloga Sobogrip 9 mm – siva
- 1x stenska obloga iz umetne mase Sowaflex – siva

## Strojnik



### LEVI DEL

- 2x police z visokim robom, protizdršno in protihrupno podlogo in delalniki
- 1x polica s 7 zabojčki S-Boxx iz ABS obstojne plastike
- Aluminijaste perforirane stranice na bokih
- Odlagalnik
- Blok oblikovan po stenah vozila za optimalno izkoriščenost tovornega prostora
- 2x pripenjalna šina s pasom za privezovanje jeklen
- 2x Prosafe sprednje stojke z vgrajenim sistemom privezovanja

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Cca. 1246 x 382 x 1102 mm
- Cca. 1488 x 382 x 1102 mm (Maxi)



### DESNI DEL

- 2x police z visokim robom, protizdršno in protihrupno podlogo in delalniki
- 2x T-BOXX kovček polh vložnih zabojčkov
- Aluminijaste perforirane stranice na bokih
- 2x Prosafe sprednje stojke z vgrajenim sistemom privezovanja
- Blok oblikovan po stenah vozila za optimalno izkoriščenost tovornega prostora

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Cca. 762 x 382 x 1102 mm
- Cca. 1004 x 382 x 1102 mm (Maxi)

### TEŽA

- 59 kg
- 74 kg (Maxi)

### OBLOGE TOVORNEGA DELA

- 1x lesena delovna talna podloga Sobogrip 9 mm – siva
- 1x stenska obloga iz umetne mase Sowaflex – siva

## Električar



### LEVI DEL

- 2x police z visokim robom, protizdršno in protihrupno podlogo in delalniki
- 1x polica s 7 zabojčki S-Boxx iz ABS obstojne plastike
- Aluminijaste perforirane stranice na bokih
- Odlagalnik
- Blok oblikovan po stenah vozila za optimalno izkoriščenost tovornega prostora
- 2x Prosafe sprednje stojke z vgrajenim sistemom privezovanja

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Cca. 1246 x 382 x 1102 mm
- Cca. 1488 x 382 x 1102 mm (Maxi)



### DESNI DEL

- 2x police z visokim robom, protizdršno in protihrupno podlogo in delalniki
- 2x T-BOXX kovček polh vložnih zabojčkov
- Aluminijaste perforirane stranice na bokih
- 2x Prosafe sprednje stojke z vgrajenim sistemom privezovanja
- Blok oblikovan po stenah vozila za optimalno izkoriščenost tovornega prostora

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Cca. 762 x 382 x 1102 mm
- Cca. 1004 x 382 x 1102 mm (Maxi)

### TEŽA

- 59 kg
- 74 kg (Maxi)

### OBLOGE TOVORNEGA DELA

- 1x lesena delovna talna podloga Sobogrip 9 mm – siva
- 1x stenska obloga iz umetne mase Sowaflex – siva

## Preklopni delovni pult s primežem



Opis	Kataloška številka kompleta	Čas vgradnje
Obrtnik Kangoo 2	77 11 241 499	3
Električar Kangoo 2	77 11 241 500	3
Strojnik Kangoo 2	77 11 241 501	3
Preklopni delovni pult s primežem 120	77 11 241 535	0,5
Obrtnik Kangoo Maxi	77 11 241 133	3
Električar Kangoo Maxi	77 11 241 134	3
Strojnik Kangoo Maxi	77 11 241 135	3

# Vlečne kluke

Vleka najrazličnejših bremen, ki jih potrebujete pri svojem delu.

## Vlečni priključki za gospodarska vozila



Vlečne kljuge, zasnovane za intenzivno uporabo.

Protikorozijsko zaščitene s prašnim epoksi nanosom.

Dodatna oprema	Kataloška številka vlečne kljuge	7-polna napeljava	Čas vgradnje
Standardna vlečna kljuka	82 01 358 771	82 01 443 573	3
Podaljšana vlečna kljuka	82 01 339 174	82 01 443 573	3
Snemljiva vlečna kljuka	82 01 358 769	82 01 443 573	3

Dodatna oprema	Kataloška številka vlečne kljuge	13-polna napeljava	Čas vgradnje
Standardna vlečna kljuka	82 01 358 771	82 01 443 575	3
Podaljšana vlečna kljuka	82 01 339 174	82 01 443 575	3
Snemljiva vlečna kljuka	82 01 358 769	82 01 443 575	3

Dodatna oprema	Kataloška številka
Nastavek za napajanje in priklop 7-polne napeljave + gumijasto tesnilo	77 11 237 237
Nastavek za napajanje in priklop 13-polne napeljave + gumijasto tesnilo	77 11 226 820

## Ste vedeli?

Priključni kabelski snopi zagotavljajo električno napajanje prikolice. Glede na uporabo sta na voljo dva tipa:

- 7-polni, osnovni model, predviden za manjša bremena, < 750 kg;
- 13-polni, naprednejši model, ki omogoča priključitev luči za vzvratno vožnjo. Z njim so opremljene vlečne kljuge za vleko težjih bremen, > 750 kg.

Pomembno: Po evropski zakonodaji mora imeti vsaka nova prodana prikolica, katere dovoljena skupna masa presega 750 kg, luč/-i za vzvratno vožnjo. To pomeni, da je potrebno kabelski snop s 7-polnim priključkom zaradi premajhne moči nadomestiti s kabelskim snopom s 13-polnim priključkom.

## Kangoo Z.E.

Vso dodatno opremo za gospodarska vozila Renault Kangoo je mogoče namestiti tudi na tovorna gospodarska vozila Renault Kangoo na električni pogon. Razlikuje se samo vlečna masa:

- 374 kg za Kangoo L1
- 322 kg za Kangoo L2.

Na osebno vozilo Renault Kangoo na električni pogon vlečne kljuge ni mogoče namestiti.

# Nosilni pripomočki

Oprema, ustvarjena za popolnoma varen prevoz vsega, kar želite

## Prečni strašni nosilci



- Komplet 2 predhodno sestavljenih nosilcev iz jeklenih profilov s črno PVC zaščito.
- Oporniki s plastično oblogo.
- Nanj ni mogoče namestiti strešnega kovčka, nosilcev za kolesa in nosilcev za smuči.
- Največja dovoljena obremenitev (vključno s težo drogov): 100 kg.

### Dodatna oprema

### Kataloška številka

Prečni strešni nosilci za L1/L2 (brez strešne lopute)

82 01 160 995

## Vlagačnik za cevi na strešnih nosilcih



### Dodatna oprema

### Kataloška številka

Vlagačnik za cevi na strešnih nosilcih

77 11 574 510

## Strešni prtljažnik

- Pritrdi se na originalna pritrdišča in oporne drsne nastavke.
- Enostravno natovarjanje zahvaljujoč valju za natovarjanje (samo pri izvedenkah vozil s krilnimi vrati brez strešne lopute).
- Deflektor zmanjšuje aerodinamičen hrup.
- Preizkušen v vetrovniku.
- Pred rjavenjem zaščiten s črno poliestrsko barvo.
- Največja dovoljena obremenitev na strehi vključno s prtljažnikom): 100 kg.
- Nameščen na vozilo preprečuje odpiranje strešnega okna.
- Nosilci z oblogo iz črne plastike.



### Dodatna oprema

### Kataloška številka

### Čas vgradnje

Jeklen prtljažnik L0 (brez strešne lopute)	77 11 423 535	1,5
Jeklen prtljažnik L1 (brez strešne lopute)	77 11 423 533	0,8
Jeklen prtljažnik L1 (brez strešne lopute)	77 11 423 534	0,8
Jeklen prtljažnik L2	77 11 424 099	1,0
Aluminijast prtljažnik L1 (brez strešne lopute)	77 11 430 784	0,55
Valj za nakladanje tovora	77 11 430 785	0,3

# Varnost in zaščita

Z vsakodnevno zaščito skrbimo za svoje gospodarsko vozilo.

## Alarmna naprava in sistem za pomoč pri parkiranju



- Ščiti notranjost vozila s pomočjo predhodno nastavljenega detektorja gibanja in pred poskusi vdora v vozilo s perimetrično protivlomno zaščito, ki se vključijo ob stiku.
- Visoko zmogljiva sirena z lastnim virom napajanja, ki deluje tudi pri prerezanih napajalnih kablilih.


### Dodatna oprema

### Kataloška številka Čas vgradnje

Alarm	77 11 239 249	1,5
Varovalo proti dvigovanju za alarm	77 11 424 116	0,2
Zadnji senzori za pomoč pri parkiranju *	77 11 238 161	3,6
Sprednji senzori za pomoč pri parkiranju	82 01 373 014	2,5
Sprednji senzori za pomoč pri parkiranju za vozila na električni pogon	82 01 429 203	2,5

\* Na voljo samo za fazo 1. V postopku tehničnega potrjevanja za fazo 2.

## Naslони za roke



- Kompatibilni z originalno opremo vozila.
- Naslonjalo za roko in prostor za shranjevanje CD-jev, pisal, mobilnega telefona in drugih drobnarij.
- Popolnoma v skladu z Renaultovim oblikovanjem.
- Nastavitev nagiba po stopnjah.

## Zaščitne mreže za stekla



- Preprečujejo vlome v vozilo, obenem pa vozniku ne zastirajo pogleda nazaj.
- 1-mm jeklena ploščevina s prevleko iz epoksidne barve.
- Pritrditev z jeklenimi kovicami.

### Dodatna oprema

### Kataloška številka

### Čas vgradnje

Naslони za roke kratki	77 11 424 373	0,4
Naslони za roke dolgi	77 11 425 131	0,4

### Dodatna oprema

### Kataloška številka

### Čas vgradnje

Leva drsna vrata	77 11 423 218	0,3
Desna drsna vrata	77 11 423 217	0,3
2-krilna zadnja vrata	77 11 423 215	0,3
Ključke za privez (Renault Kangoo Express L1)	77 11 424 092	0,2

## Zatemnitvene folije

- Folije 3D, odrezane po meri in obliki za lažjo namestitvev.
- Estetika: vozilu dajejo svojstven videz ter ščitijo tkanine in obloge pred obledelostjo in staranjem.
- Diskretnost: varujejo zasebnost potnikov in predmete pred radovednimi zunanjimi pogledi.
- Udobje: z odbijanjem infrardečih žarkov ščitijo pred vročino in zmanjšujejo bleščanje.
- Prihranek: do 30 % manjša poraba energije, potrebne za doseganje toplotnega ugodja v vozilu.
- Varnost: stekla, odpornejša na udarce v primeru poskusa vloma.



## Sedežne prevleke

### Sedežne prevleke Aquila Évolution

- Boljša zaščita sedeža pri intenzivni profesionalni uporabi.
- Prevleke v kombinaciji umetnega usnja in tkanine. Hitra montaža. Na voljo posamično.



### Model

### Kataloška številka

### Čas vgradnje

Renault Kangoo faza 2 L1 sprednja stekla	77 11 428 102	0,8
Renault Kangoo faza 2 L1 stekla drsni vrat + krilnih vrat	77 11 428 104	1,5
Renault Kangoo faza 2 L1 sprednja stekla	77 11 428 102	0,8
Renault Kangoo faza 2 L1 vsaj zadnja stekla	77 11 428 103	2,8

### Dodatna oprema (prodaja v kompletu)

### Kataloška številka

### Čas vgradnje

Prevleke Aquila Évolution za standardne sprednje sedeže	77 11 424 780	0,3
Prevleke Aquila Évolution za zložljivi sovznikov sedež	77 11 424 781	0,3
Prevleke Aquila Évolution za voznikov sedež, nastavljev po višini	77 11 424 782	0,3
Prevleke Aquila Évolution za sprednjo klop	82 01 435 743	0,3

## Preproge



### Tekstilne preproge za gospodarska vozila

- Skladne z originalno opremo vozila.
- Granuliran spodnji sloj.
- Iz 100 % polipropilena.
- Izdelane po meri.
- Trpežne in primerne za profesionalno uporabo.
- 2 kosa (spredaj).

#### Dodatna oprema

#### Kataloška številka

Tekstilne preproge

77 11 424 640



### Gumijaste preproge Novestra

- Skladne z originalno opremo vozila.
- Izdelane po meri za boljšo zaščito vozila.
- Napis z imenom vozila na voznikovi preprogi.
- Iz vodotesnega in trpežnega materiala.
- Za intenzivno uporabo.
- 2 kosa (spredaj).

#### Dodatna oprema

#### Kataloška številka

Gumijaste preproge Novestra

77 11 423 635



### Gumijaste preproge Empreinte

- Skladne z originalno opremo vozila.
- Izdelane po meri z dvignjenimi robovi za optimalno zaščito vozila.
- V obliki korita, da zadržijo vodo, blato in umazanijo.
- Iz vodotesnega in trpežnega materiala.
- Za intenzivno uporabo.
- 2 kosa (spredaj).

#### Dodatna oprema

#### Kataloška številka

Gumijaste preproge Empreinte

77 11 424 642

## Kolesne zavesice



- Ščitijo spodnji del karoserije pred blatom in udarci peska.
- Iz upogljive termoplastične mase.

#### Dodatna oprema

#### Kataloška številka

#### Čas vgradnje

Prednje kolesne zavesice

77 11 423 612

0,3

Zadnje kolesne zavesice

77 11 423 613

0,3

#### Dodatna oprema

#### Kataloška številka

Komplet meglenk

77 11 428 115

## Komplet nadomestnih žarnic

#### Dodatna oprema

#### Kataloška številka

Komplet nadomestnih žarnic

77 11 431 935

## Zaščita zadnjih vrat



- Pritrditev z lepljenjem.
- Ščiti vrata pri odpiranju in zapiranju.

#### Dodatna oprema

#### Kataloška številka

#### Čas vgradnje

Zaščitne letve zadnjih vrat

77 11 424 365

0,7

## Renault Kangoo Z.E.




#### Dodatna oprema Kataloška številka

Kabel EVSE 82 01 283 075

Kabel 6,5 m, način 3, tip 2 82 01 404 665



## Led osvetlitev Kangoo



Poveča vidljivost v tovornem prostoru.

- Dolžina: 1m.
- Led trak 4,8W /m
- 12v /dc v zaščiti IP 20

Opis	Kataloška številka	Čas vgradnje
Led osvetlitev Kangoo	77 11 241 529	1



- Delujejo pri ekstremno nizkih temperaturah.
- Ne vsebujejo nevarnih tekočin, plinov ter drugih materialov.
- Dolga življenjska doba do 50.000 ur.
- Nizki stroški vzdrževanja in pozitivni učinki na zdravje (brez sevanja in radijskih frekvenc).
- Vklon se zgodi v milisekundi.
- Enakomerna svetloba.
- 2 leti garancije.

## Ključavnica GVS Kangoo



Varnostna ključavnica. Visoka odpornost proti vandalizmu.

Opis	Kataloška številka	Čas vgradnje
Ključavnica GVS Kangoo	77 11 241 536	0,5



- Varnostna ključavnica. Visoka odpornost proti vandalizmu.
- Visoka stopnja zaklepanja zahvaljujoč patentiranemu mehanizmu cilindru ključavnice.
- Ojačano jeklo, ki je odporno pred vrtnjem in rezanjem.
- Enostavna montaža.

# Nepogrešljiva oprema

Izbor dodatne opreme za Renault Kangoo



**Zaščita prtljažnega prostora**

Za več informacij glejte stran 6.



**Potujoča delavnica Kangoo**

Za več informacij glejte stran 9.



**Vlečne kljuke**

Za več informacij glejte stran 10.



**Strešni prtljažnik**

Za več informacij glejte stran 11.



**Varnost in osvetlitev**

Za več informacij glejte stran 12/14.



**Preproge**

Za več informacij glejte stran 13.

# Renault TRAFIC

## Rešitve, ki resnično poenostavijo vsakdan profesionalcev.

Med nalaganjem, v kabini ali na cesti vam Renault Trafic prinaša najbolj inovativne rešitve. Da bi se kar najbolje prilagodil vsem poklicem, njegov izbor dodatne opreme še povečuje njegovo učinkovitost ter ga naredi bolj trpežnega, udobnega in varnega.

Na naslednjih straneh boste našli:

- **Ureditev tovornega prostora** s kompleti lesenih oblog, plastičnimi podi in potujočimi delavnicami.
- **Vlečne kljuke** s priključnimi kablenskimi snopi, vlečnimi kavliji, vlečnimi vilicami in vlečnimi kljukami.
- **Nosilne pripomočke** s strešnimi nosilci, strešnimi prtljažniki, lestvami za natovarjanje in prehodnimi stezami.
- **Zaščitno opremo** z alarmnimi napravami, zaščitnimi mrežami za stekla, preprogami in sedežnimi prevlekami.
- **Nepogrešljivo opremo** z izborom dodatne opreme za Renault Trafic.







# Tovorni prostor

Odkrijte popoln izbor notranje opreme za potrebe profesionalnih uporabnikov.

## Standardne lesene obloge



### Lesen pod

- Ščiti tovorni prostor.
- Vešana plošča debeline 10 mm.
- Izrezi za dostop do pritrdilnih obroče.

Model	Kataloška številka	Čas vgradnje
Renault Trafic L1 z 1 desnimi drsnimi vrati	82 01 507 179	0,2
Renault Trafic L1 z 1 levimi drsnimi vrati	82 01 507 182	0,2
Renault Trafic L1 z 2 drsnimi vrati	82 01 507 187	0,2
Renault Trafic L2 z 1 desnimi drsnimi vrati	82 01 507 181	0,2
Renault Trafic L2 z 1 levimi drsnimi vrati	82 01 507 186	0,2
Renault Trafic L2 z 2 drsnimi vrati	82 01 507 188	0,2

### Komplet standardnih lesenih oblog

- Za nezahtevno uporabo (10 mm na podu/oblogah koles in 5 mm na stranicah).
- Komplet vključuje lesen pod, stranske zaščitne obloge bočnih sten in notranje obloge koles.

Prednameščene obloge notranjih koles za hitrejšo montažo.

Model	Kataloška številka tal	Kataloška številka stranskih oblog	Kataloška številka notranjih oblog koles	Čas vgradnje
Renault Trafic L1 z 1 desnimi drsnimi vrati	82 01 507 179	82 01 507 160	82 01 507 159	0,9
Renault Trafic L1 z 1 levimi drsnimi vrati	82 01 507 182	82 01 507 164	82 01 507 159	0,9
Renault Trafic L1 z 2 drsnimi vrati	82 01 507 187	82 01 507 168	82 01 507 159	0,8
Renault Trafic L2 z 1 desnimi drsnimi vrati	82 01 507 181	82 01 507 162	82 01 518 341	0,9
Renault Trafic L2 z 1 levimi drsnimi vrati	82 01 507 186	82 01 507 165	82 01 518 341	0,9
Renault Trafic L2 z 2 drsnimi vrati	82 01 507 188	82 01 507 169	82 01 518 341	0,8

## Plastična podloga poda



Plastika ABS. Izdelana po meri vozila. Varuje pod pred vlago, peskom in zemljo. Enostavno čiščenje. Zelo odporna. Debelina: 3mm. Višina robov: 10cm. Omogoča dostop do pritrdilnih obroče.

Model	Kataloška številka	Čas vgradnje
Komplet plastičnih podlog za pod L1 (sprednji + zadnji del)	82 01 515 918	0,3
Komplet plastičnih podlog za pod L2 (sprednji + zadnji del)	82 01 515 920	0,3

## Ste vedeli?

Lesene obloge so izdelane po meri za vsak posamezni model vozila Renault. Zagotavljajo najučinkovitejšo zaščito tovornega prostora in ohranjajo njegovo stanje tudi pri intenzivnejši uporabi. Tako se izognete stroškom popravil na vozilu ob njegovi odpovedi, ki so precej višji od nakupa kompleta lesenih oblog. Ta oprema je nepogrešljiva za večino profesionalnih uporabnikov.

## Lesene obloge za intenzivno uporabo



### Popoln izbor za vse izvedenke

- Za 50 % debelejše od standardnih oblog ter so namenjene najzahtevnejši uporabi pri industrijskih in javnih delih (15 mm na podu/oblogah koles in 8 mm na stranicah).
  - Komplet lesenih zaščitnih oblog, ki vključujejo odlagalno mesto na enem od blatniških oblog.
- Obdelane z lakom za lažje čiščenje in večjo vzdržljivost.

### Lesen pod za intenzivno uporabo

- vezana plošča debeline 15 mm.
- Visoka odpornost.
- Izdelava po meri.

Model	Kataloška številka poda	Čas vgradnje
Renault Trafic L1 z 1 desnimi drsnimi vrati	82 01 526 108	0,2
Renault Trafic L1 z 1 levimi drsnimi vrati	82 01 526 111	0,2
Renault Trafic L1 z 2 drsnimi vrati	82 01 526 114	0,2
Renault Trafic L2 z 1 desnimi drsnimi vrati	82 01 526 109	0,2
Renault Trafic L2 z 1 levimi drsnimi vrati	82 01 526 112	0,2
Renault Trafic L2 z 2 drsnimi vrati	82 01 526 115	0,2

### Lesen protizdrsen pod za intenzivno uporabo

- Izdelava po meri.
- Protizdrсна prevleka na 12-mm vezani plošči.
- Visoka odpornost.

Model	Kataloška številka poda	Čas vgradnje
Renault Trafic L1 z 1 desnimi drsnimi vrati (brez pritrjevanja)	82 01 542 132	0,2
Renault Trafic L1 z 1 levimi drsnimi vrati (brez pritrjevanja)	82 01 542 177	0,2
Renault Trafic L1 z 2 drsnimi vrati (brez pritrjevanja)	82 01 542 152	0,2
Renault Trafic L2 z 1 desnimi drsnimi vrati (brez pritrjevanja)	82 01 542 140	0,2
Renault Trafic L2 z 1 levimi drsnimi vrati (brez pritrjevanja)	82 01 542 179	0,2
Renault Trafic L2 z 2 drsnimi vrati (brez pritrjevanja)	82 01 542 174	0,2

### Komplet lesenih oblog za intenzivno uporabo


Model	Kataloška številka tal	Kataloška številka stranskih oblog	Kataloška številka notranjih oblog koles	Čas vgradnje
Renault Trafic L1 z 1 desnimi drsnimi vrati	82 01 526 108	82 01 519 527	82 01 518 509	0,9
Renault Trafic L1 z 1 levimi drsnimi vrati	82 01 526 111	82 01 519 530	82 01 518 509	0,9
Renault Trafic L1 z 2 drsnimi vrati	82 01 526 114	82 01 519 535	82 01 518 509	0,8
Renault Trafic L2 z 1 desnimi drsnimi vrati	82 01 526 109	82 01 519 528	82 01 518 509	0,9
Renault Trafic L2 z 1 levimi drsnimi vrati	82 01 526 112	82 01 519 532	82 01 518 509	0,9
Renault Trafic L2 z 2 drsnimi vrati	82 01 526 115	82 01 519 538	82 01 518 509	0,8

### Komplet lesenih protizdrsnih oblog za intenzivno uporabo

Model	Kataloška številka tal	Kataloška številka stranskih oblog	Kataloška številka notranjih oblog koles	Čas vgradnje
Renault Trafic L1 z 1 desnimi drsnimi vrati	82 01 542 132	82 01 519 527	82 01 518 509	0,9
Renault Trafic L1 z 1 levimi drsnimi vrati	82 01 542 177	82 01 519 530	82 01 518 509	0,9
Renault Trafic L1 z 2 drsnimi vrati	82 01 542 152	82 01 519 535	82 01 518 509	0,8
Renault Trafic L2 z 1 desnimi drsnimi vrati	82 01 542 140	82 01 519 528	82 01 518 509	0,9
Renault Trafic L2 z 1 levimi drsnimi vrati	82 01 542 179	82 01 519 532	82 01 518 509	0,9
Renault Trafic L2 z 2 drsnimi vrati	82 01 542 174	82 01 519 538	82 01 518 509	0,8



## Talna podloga Sobogrip Trafic



Sortimo pod Sobogrip je izdelan iz nordijskega lesa in je vodoodporen. S talno zaščito Sobogrip bo vaše vozilo popolnoma zaščiteno pred udarci, umazanijo in drugimi poškodbami.

### Lastnosti:

- 9 mm zaščita za tla
- Popolna prilagoditev prtljažnemu prostoru
- Visoko odporen proti udarcem in pokanju
- Testiran na 1.500 obratov
- Protizdrsna v vseh smereh, tudi ko je moker in obrabljen
- Odporen proti madežem, Lahko ga operemo pod vodnim curkom
- Večdelna vendar kljub temu izredno odporna pri testih trčenja
- Enostavna montaža
- Izrezi za dostop do pritrilnih obrobov.

Opis	Kataloška številka	Čas vgradnje
Talna podloga Sobogrip Trafic L1H1	77 11 241 518	0,5
Talna podloga Sobogrip Trafic L2H1	77 11 241 519	0,5



## Stenska zaščita Sowaflex (1-6) Trafic




Stenska zaščita Sowaflex, izdelana iz lahkega materiala v obliki satovja ščiti vozilo pred "notranjimi poškodbami" s svojo izredno odporno površino. Vgradnja je izredno natančna, zato se zaščite popolnoma prilegajo vašemu vozilu. Stenska zaščita Sowaflex je za 60% lažja od lesa, zato boste lahko prevažali več tovora.

### Lastnosti:

- Odporna proti vlagi in kemikalijam
- Debelina 4mm
- 60% lažja od lesa
- V celoti recikliran material
- Izredno natančna vgradnja
- Hitra vgradnja s sistemom pritrdi in privijači na pripravljene točke
- Zmanjša hrup in izboljša izolacijo vozila
- Oblika satovja za boljšo izolacijo

Opis	Kataloška številka	Čas vgradnje
Stenska zaščita Sowaflex (1-6) Trafic L1H1	77 11 241 524	0,6
Stenska zaščita Sowaflex (1-6) Trafic L2H1	77 11 241 525	0,6



# Potujoča delavnica Trafic



**Sortimo**<sup>®</sup>  
Inteligentna mobilnost

## Obrtnik



### LEVI DEL

- 5x police z visokim robom, protizdršno in protihrupno podlogo in delilniki
- 1x polica s 5 zabojčki S-Boxx iz ABS obstojne plastike
- 1x m predal višine 17 cm
- Premakljivo držalo za kovčke z gumirano pločevino na steni bloka
- Aluminijaste perforirane stranice na bokih
- 3x Prosafe sprednje stojke z vgrajenim sistemom privezovanja

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Cca. 1972 x 382 x 1256 mm (L1)
- Cca. 2214 x 382 x 1256 mm (L2)

### DESNI DEL

- 3x police z visokim robom, protizdršno in protihrupno podlogo in delilniki
- 1x polica s 5 zabojčki S-Boxx iz ABS obstojne plastike
- Aluminijaste perforirane stranice na bokih
- 2x Prosafe sprednje stojke z vgrajenim sistemom privezovanja

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Cca. 1004 x 382 x 1034 mm (L1, L2)

### TEŽA

- 101 kg (L1), 109 kg (L2)

### OBLIGE TOVORNEGA DELA

- 1x lesena delovna talna podloga Sobogrip 9 mm – siva
- 1x stenska obloga iz umetne mase Sowaflex – siva

## Strojnik



### LEVI DEL

- 5x police z visokim robom, protizdršno in protihrupno podlogo in delilniki
- 1x polica s 5 zabojčki S-Boxx iz ABS obstojne plastike
- 1x m predal višine 17 cm
- Premakljivo držalo za kovčke z gumirano pločevino na steni bloka
- Aluminijaste perforirane stranice na bokih
- 2x pripenjalna šina s pasom za privezovanje jeklenk zadaj
- 3x Prosafe sprednje stojke z vgrajenim sistemom privezovanja

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Cca. 1972 x 382 x 1256 mm (L1)
- Cca. 2214 x 382 x 1256 mm (L2)

### DESNI DEL

- 3x police z visokim robom, protizdršno in protihrupno podlogo in delilniki
- 1x polica s 5 zabojčki S-Boxx iz ABS obstojne plastike
- Aluminijaste perforirane stranice na bokih
- 2x Prosafe sprednje stojke z vgrajenim sistemom privezovanja

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Cca. 1004 x 382 x 1034 mm (L1, L2)

### TEŽA

- 101 kg (L1), 109 kg (L2)

### OBLIGE TOVORNEGA DELA

- 1x lesena delovna talna podloga Sobogrip 9 mm – siva
- 1x stenska obloga iz umetne mase Sowaflex – siva

## Električar



### LEVI DEL

- 5x police z visokim robom, protizdršno in protihrupno podlogo in delilniki
- 1x polica s 5 zabojčki S-Boxx iz ABS obstojne plastike
- 1x m predal višine 17 cm
- Premakljivo držalo za kovčke z gumirano pločevino na steni bloka
- Aluminijaste perforirane stranice na bokih
- 3x Prosafe sprednje stojke z vgrajenim sistemom privezovanja

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Cca. 1972 x 382 x 1256 mm (L1)
- Cca. 2214 x 382 x 1256 mm (L2)

### DESNI DEL

- 3x police z visokim robom, protizdršno in protihrupno podlogo in delilniki
- 1x polica s 5 zabojčki S-Boxx iz ABS obstojne plastike
- 2x T-BOXX kovček poln vložnih zabojčkov
- Aluminijaste perforirane stranice na bokih
- 2x Prosafe sprednje stojke z vgrajenim sistemom privezovanja

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Cca. 1004 x 382 x 1034 mm (L1, L2)

### TEŽA

- 101 kg (L1), 109 kg (L2)

### OBLIGE TOVORNEGA DELA

- 1x lesena delovna talna podloga Sobogrip 9 mm – siva
- 1x stenska obloga iz umetne mase Sowaflex – siva

## Preklopni delovni pult s primežem



Opis	Kataloška številka kompleta	Čas vgradnje
Obrtnik Trafic L1H1	77 11 241 502	3,9
Elektrikar Trafic L1H1	77 11 241 503	3,9
Strojnik Trafic L1H1	77 11 241 504	3,9
Obrtnik Trafic L2H1	77 11 241 505	4,1
Elektrikar Trafic L2H1	77 11 241 506	4,1
Strojnik Trafic L2H1	77 11 241 507	4,1
Preklopni delovni pult s primežem 120	77 11 241 535	0,5

# Vlečne kljuke

Vlečne kljuke, ki do zadnje črke upoštevajo evropske norme.

## Kompleti vlečnih kljuk



- Vlečne kljuke, zasnovane za intenzivno uporabo.
- Protikorozijsko zaščitene s prašnim epoksi nanosom.
- V kompletu so lahko standardne kljuke ali vlečne sklopke.
- Opomba: modul kabskega snopa uporabo utripajočih luči na opozorilni lučki na armaturni plošči, celo med vleko.
- Največja dovoljena vlečna masa: 2 000 kg.

Dodatna oprema	Kataloška številka kompleta	Čas vgradnje
Standardni vlečni komplet brez kljuke s 7-polnim priključkom	77 11 577 931	1,8
Standardni vlečni komplet brez kljuke s 13-polnim priključkom	77 11 577 932	1,8
Odstranljiv vlečni komplet brez orodja za montažo s 7-polnim priključkom	77 11 577 929	2,2
Odstranljiv vlečni komplet brez orodja za pritrditve 13-polnim priključkom	77 11 577 930	2,2

Dodatna oprema	Kataloška številka kompleta	Komplet vsebuje:			Čas vgradnje kompleta
		Prečnik	Komplet za montažo	Kabelski snop	
Standardni vlečni komplet brez kljuke s 7-polnim priključkom	77 11 577 931	82 01 413 368	82 01 413 366	82 01 440 358	1,8
Standardni vlečni komplet brez kljuke s 13-polnim priključkom	77 11 577 932	82 01 413 368	82 01 413 366	82 01 441 948	1,8
Vlečni komplet RDSO s 7-polnim priključkom	77 11 577 929	82 01 413 370	82 01 413 373	82 01 440 358	2,2
Vlečni komplet RDSO s 13-polnim priključkom	77 11 577 930	82 01 413 370	82 01 413 373	82 01 441 984	2,2

## Vlečni kavlji, vilice in kljuke



### Vlečni kavelj

Največja dovoljena skupna teža prikolice: 3,5 tone. Kavelj se pritrdi se na dobavljeni nosilec vlečnega priključka. V skladu z zahtevami BNA: teža: 3,7 kg, 4 izvrtine premera 17 mm, razdalja med izvrtinami 90 x 40 mm. Pritrjen z vijaki razreda najmanj 8,8.



### Kombiniran vlečni kavelj

Največja dovoljena skupna teža prikolice: 3,5 tone. Kavelj predviden za priključitev očesnega priključka BNA (42 x 68). Pritrjen z vijaki razreda najmanj 8,8. 2 ali 4 izvrtine.



### Vlečne vilice

Skupna vlečna teža na krogli: 1,5 tone. Skupna vlečna teža na priklonem sorniku: 3,5 tone. Omogoča priključitev prikolice z očesnim priključkom ali prikolicе s priklonno kapo. Vlečne vilice iz litega železa. V skladu z zahtevami BNA + ISO. Teža 2,7 kg. Pritrjen z vijaki razreda najmanj 8,8.

Dodatna oprema	Kataloška številka
Vlečni kavelj s 4 izvrtinami	77 01 408 016
Kombiniran vlečni kavelj z 2 izvrtinami	77 01 421 985
Komplet vijakov za kombiniran vlečni kavelj z 2 izvrtinami	77 01 422 282
Kombiniran vlečni kavelj s 4 izvrtinami	77 01 408 018
Vlečne vilice s 4 izvrtinami	77 01 419 307
Komplet vijakov za vlečne vilice z 2 in 4 izvrtinami	77 01 422 283
Vlečna krogla	77 01 402 470
Komplet 4 vijakov za vlečno kroglo, vlečni kavelj s 4 izvrtinami in kombiniran vlečni kavelj	77 01 222 095
Nastavek za napajanje in prikllop 7-polne napeljave + gumijasto tesnilo	77 01 237 237
Nastavek za napajanje in prikllop 13-polne napeljave + gumijasto tesnilo	77 01 226 820

## Ste vedeli?

Priključni kabelski snopi Renault so popolnoma združljivi s preostalo elektronsko opremo instrumentne plošče. Ta popolna izenačitev med vlečnimi priključki in vozilom preprečuje kratke stike, električne motnje, nepravilno delovanje signalizacije na sami prikolic, motnje pri vžigu in previsoko napetost, ki povzroča požare (do katerih pogosto pride zaradi slabe kakovosti kablov).

# Nosilni pripomočki

Transport vseh oblik za profesionalne uporabnike.

## Prečni strešni nosilci



### Prodaja v kompletu

- Možnost montaže 4 nosilcev na predvidena pritrdišča na vozilu.
- Nosilcev ni dovoljeno namestiti na pritrdišča na sprednjem delu vozila (pritrdišča za strešni prtlačnik).
- Cevi iz jeklenih profilov s črno PVC zaščito.
- Največja dovoljena obremenitev na nosilec (vključno s težo nosilca): 50 kg (za 3 nosilce: 150 kg).

Dodatna oprema	Kataloška številka kompleta	Čas vgradnje
Jekleni prečni strašni nosilci H1	82 01 468 175	0,25
Jekleni prečni strašni nosilci H2	82 01 468 177	0,25
Aluminijasti prečni strašni nosilci H1	82 01 468 182	0,25
Aluminijasti prečni strašni nosilci H2	82 01 468 185	0,25

## Strešni prtlačnik



- Pritrditev na posebna pritrdišča na vozilu.
- Dobavljen z valjem za natovarjanje (razen pri izvedenki z dviznimi prtlačnimi vrati) in prečnim drogom za zaustavitev tovora.
- Preizkušen je v vetrovniku.
- Zmanjšan aerodinamični hrup zaradi naklona prečnega nosilca, ki služi kot zračni deflektor.
- Protikorozijsko zaščiten s črno epoksi barvo.
- Največja dovoljena obremenitev na strehi (vključno s prtlačnikom): 200 kg.


### Jekleni strešni prtlačnik

Dodatna oprema	Kataloška številka kompleta	Čas vgradnje
Renault Trafic L1H1 krilna vrata	82 01 468 197	1,5
Renault Trafic L1H2 krilna vrata	82 01 468 201	1,5
Renault Trafic L2H1 krilna vrata	82 01 468 198	1,5
Renault Trafic L2H2 krilna vrata	82 01 468 202	1,5

### Aluminijast strešni prtlačnik

Dodatna oprema	Kataloška številka kompleta	Čas vgradnje
Renault Trafic L1H1 krilna in dvizna vrata	82 01 467 972	1,5
Renault Trafic L1H2 krilna vrata	82 01 468 166	1,5
Renault Trafic L2H1 krilna in dvizna vrata	82 01 468 159	1,5
Renault Trafic L2H2 krilna vrata	82 01 468 168	1,5

## Strešni prtlačnik z lestvijo



- Olajša vzpenjanje na strešni prtlačnik.
- S šestimi prečkami.
- Podporniki so nameščeni na nastavljive drsnike.
- Protikorozijsko zaščiten s črno epoksi barvo.

### Jeklen strešni prtlačnik + jeklena lestev z epoksi zaščito v črni barvi za krilna vrata

Dodatna oprema	Kataloška številka prtlačnika	Čas vgradnje	Kataloška številka lestve	Čas vgradnje
Renault Trafic L1H1 krilna vrata	82 01 468 197	1,5	82 01 468 223	1,25
Renault Trafic L1H2 krilna vrata	82 01 468 201	1,5	82 01 468 224	1,25
Renault Trafic L2H1 krilna vrata	82 01 468 198	1,5	82 01 468 223	1,25
Renault Trafic L2H2 krilna vrata	82 01 468 202	1,5	82 01 468 224	1,25

## Strešni prtljažnik z lestvijo

Aluminijast strešni prtljažnik + aluminijasta galvanizirana (siva) lestev za krilna vrata

Dodatna oprema	Kataloška številka prtljažnika	Čas vgradnje	Kataloška številka lestve	Čas vgradnje
Renault Trafic L1H1 krilna vrata	82 01 467 972	1,5	82 01 468 217	1,25
Renault Trafic L1H2 krilna vrata	82 01 468 166	1,5	82 01 468 220	1,25
Renault Trafic L2H1 krilna vrata	82 01 468 159	1,5	82 01 468 217	1,25
Renault Trafic L2H2 krilna vrata	82 01 468 168	1,5	82 01 468 220	1,25

## Strešni prtljažnik z lestvijo in prehodna steza



- Olajša vzpenjanje na strešni prtljažnik.
- Protikorozijsko zaščiten s črno epoksi barvo.

Jeklen strešni prtljažnik + jeklena lestev z epoksi zaščito v črni barvi in jeklena prehodna steza

Dodatna oprema	Kataloška številka prtljažnika	Čas vgradnje	Kataloška številka lestve	Čas vgradnje	Kataloška številka prehodne steze	Čas vgradnje
Renault Trafic L1H1 krilna vrata	82 01 656 820	1,5	82 01 468 223	1,25	82 01 468 205	0,5
Renault Trafic L1H2 krilna vrata	82 01 468 201	1,5	82 01 468 224	1,25	82 01 468 211	0,5
Renault Trafic L2H1 krilna vrata	82 01 656 823	1,5	82 01 468 223	1,25	82 01 468 207	0,5
Renault Trafic L2H2 krilna vrata	82 01 468 202	1,5	82 01 468 224	1,25	82 01 468 213	0,5

Aluminijasta galerija + galvanizirana aluminijasta lestev + aluminijasta prehodna steza

Model	Kataloška številka tal	Čas vgradnje	Kataloška številka stranskih oblog	Čas vgradnje	Kataloška številka aluminijaste prehodne steze	Čas vgradnje
Renault Trafic L1H1 krilna vrata	82 01 467 972	1,5	82 01 468 217	1,25	82 01 468 187	0,5
Renault Trafic L1H2 krilna vrata	82 01 468 166	1,5	82 01 468 220	1,25	82 01 468 192	0,5
Renault Trafic L2H1 krilna vrata	82 01 468 159	1,5	82 01 468 217	1,25	82 01 468 190	0,5
Renault Trafic L2H2 krilna vrata	82 01 468 168	1,5	82 01 468 220	1,25	82 01 468 193	0,5

## Notranji nosilci tovora pod stropom



Dodatna oprema	Kataloška številka	Čas vgradnje
Notranji nosilci za tovor za Renault Trafic L1	82 01 454 554	0,7

## Druga dodatna oprema



Dodatna oprema	Kataloška številka
Izvlačna tenda	77 11 573 938
Vlagalnik za cevi na strešnih nosilcih	77 11 574 510

## Ste vedeli?

Za preizkus vzdržljivosti lestev strešnih prtljažnikov za gospodarska vozila Renault v laboratoriju simulira vzpone 150 kg težke osebe po lestvi in sile, ki nastajajo ob tem, pri 15.000 obremenitvenih ciklih. Kljub tej ekstremni obremenitvi lestev Renault vzdrži brez popuščanja in v nasprotju z drugimi ne povzroča poškodb na vozilu.



# Varnost in zaščita

S kvalitetno zaščito vam bo vaše gospodarsko vozilo služilo dlje.

## Alarmna naprava, nadzor in sistem za pomoč pri parkiranju



- Ščiti notranjost vozila s pomočjo predhodno nastavljenega detektorja gibanja in pred poskusi vdora v vozilo s perimetrično protivlomno zaščito, ki se vključijo ob stiku.
- Visoko zmogljiva sirena z lastnim virom napajanja, ki deluje tudi pri prerezanih napajalnih kablilih.

Dodatna oprema	Kataloška številka	Čas vgradnje
Zadnji senzorji za pomoč pri parkiranju	82 01 373 014	2,5
Sprednji senzorji za pomoč pri parkiranju*	82 01 537 464	1,4
Alarmna naprava za vozilo s predopremo	82 01 275 128	1,5
Alarmna naprava za vozilo brez predopreme	82 01 487 417	2,5
Modul proti dvigovanju za alarm	77 11 424 116	0,2

## Zaščitne mreže za stekla



Preprečujejo vlome v vozilo, obenem pa vozniku ne zastirajo pogleda nazaj. 1-mm jeklena pločevina. Zaščitene z epoksidno barvo. Pritrditev z jeklenimi kovicami.

Dodatna oprema	Kataloška številka	Čas vgradnje
Zadnja zaščitna mreža za dvizna vrata	82 01 454 536	0,5
Zadnja zaščitna mreža za krilna vrata	82 01 454 538	0,9
Zaščitna mreža za desna drsna vrata	82 01 454 540	0,5
Zaščitna mreža za leva drsna vrata	82 01 454 542	0,5

## Notranje preproge

Tekstilne preproge za gospodarska vozila



Gumijaste preproge Novestra



Dodatna oprema	Kataloška številka	Čas vgradnje
Tekstilne preproge za gospodarska vozila	82 01 437 620	0,5
Gumijaste preproge Novestra (razred 1)	82 01 409 823	0,9
Gumijaste preproge Novestra (razred 2)	82 01 409 824	0,5

## Komplet nadomestnih žarnic

Dodatna oprema	Kataloška številka
Komplet nadomestnih žarnic	77 11 576 774

## Kolesne zavesice



Ščitijo spodnji del karoserije pred umazanijo.

Dodatna oprema	Kataloška številka	Čas vgradnje
Prednje kolesne zavesice	78 81 281 32R	0,4
Zadnje kolesne zavesice	82 00 461 531	0,3

## Zaščita za karoserijo

Dodatna oprema	Kataloška številka	Čas vgradnje
Zaščita za krilna vrata	82 01 403 828	0,2

## Meglenke



Dodatna oprema	Kataloška številka	Čas vgradnje
Meglenke	82 01 487 010	1

## LED svetlobni trak



Dodatna oprema	Kataloška številka	Čas vgradnje
Komplet za osvetlitev (trakova + LED sijalke)	77 11 578 050	0,3
2 LED svetilna trakova za gosp. vozila	82 01 529 567	0,3
LED sijalke za stropno lučko	82 01 543 589	

## Zatemnitvene folije



Folije 3D, odrezane po meri in obliki za lažjo namestitév.

**Estetika:** prispevajo k svojstvenemu videzu vozila ter ščitijo tkanine in obloge pred obledelostjo in staranjem.

**Diskretnost:** varujejo zasebnost potnikov in predmete pred radovednimi zunanjimi pogledi.

**Udobje:** z odbijanjem infrardečih žarkov ščitijo pred vročino in zmanjšujejo bleščanje.

**Prihranek:** do 30 % manjša poraba energije, ki je potrebna za doseganje toplotnega ugodja v vozilu.

**Varnost:** stekla, odpornejša na udarce v primeru poskusa vloma.

Model	Kataloška številka kompleta	Čas vgradnje
Sprednji deflektorji zraka	82 01 487 233	0,3
Sprednja zatemnitvena folija	82 01 504 024	/
Zatemnitvena folija za H2 zadnja krilna vrata	82 01 504 029	/
Zatemnitvena folija za H1 zadnja krilna vrata	82 01 504 032	/
Zatemnitvena folija za zadnja dvižna vrata	82 01 504 040	/
Zatemnitvena folija za L1 zadnja drsna vrata	82 01 504 043	/
Zatemnitvena folija za L2 zadnja drsna vrata	82 01 504 048	/
Zatemnitvena folija za zadnja drsna vrata	82 01 504 050	/
Zatemnitvena folija za zadnja drsna vrata s stekli za odpiranje	82 01 505 322	/

## Sedežne prevleke



### Tekstilne prevleke Aquila za hitro namestitév

- Iz potiskanega blaga. 100 % poliester.
- Hitra montaža. Niso združljive z varnostnimi blazinami.



### Sedežne prevleke Super Aquila

- Iz zelo trpežnega umetnega usnja.
- Za boljšo zaščito sedeža pri intenzivni profesionalni uporabi.
- Največja integracija z vozilom zaradi enake barve usnja prevlek, kot je oblažinjeno.
- Hitra montaža. Niso združljive z varnostnimi blazinami.

### Dodatna oprema

### Kataloška številka Čas vgradnje

Prevleke za sprednje sedeže Aquila (2 sedeža)	82 01 409 818	0,5
Prevleke za sprednje sedeže Aquila (voznikov sedež + 1/1 potniška klop GV + 3 vzglavniki)	82 01 409 819	0,7
Prevleke za sprednje sedeže Aquila (voznikov sedež + potniška klop "Mobile Office" + 2 vzglavnika)	82 01 410 089	0,7
Prevleke za sprednje sedeže Aquila (voznikov sedež + 1/1 potniška klop OV + 3 vzglavniki)	82 01 410 087	0,7
Prevleke za sprednje sedeže Aquila (voznikov sedež + potniška klop 1 naslon / 2 sedišči + 3 vzglavniki)	82 01 410 090	0,7
Prevleke za zadnje sedeže Aquila (2/3 1/3 sedežna klop v 2. vrsti)	82 01 467 962	0,9
Prevleke za zadnje sedeže Aquila (1/1 sedežna klop v 3. vrsti)	82 01 467 971	0,8
Prevleke za sprednje sedeže Superaquila (2 sedeža)	82 01 409 820	0,5
Prevleke za sprednje sedeže Superaquila (voznikov sedež + 1/1 potniška klop OV)	82 01 409 821	0,7
Prevleke za sprednje sedeže Superaquila (voznikov sedež + potniška klop "Mobile Office" + 2 vzglavnika)	82 01 410 091	0,7

## Led osvetlitev Trafic



Poveča vidljivost v tovornem prostoru.

- Dolžina: 2m (L1H1), 3m (L2H1)
- Led trak 4,8W /m
- 12v /dc v zaščiti IP 20

Opis	Kataloška številka	Čas vgradnje
Led osvetlitev Trafic L1H1	77 11 241 530	0,75
Led osvetlitev Trafic L2H1	77 11 241 531	0,75

- Delujejo pri ekstremno nizkih temperaturah.
- Ne vsebujejo nevarnih tekočin, plinov ter drugih materialov.
- Dolga življenjska doba do 50.000 ur.
- Nizki stroški vzdrževanja in pozitivni učinki na zdravje (brez sevanja in radijskih frekvenc).
- Vklp se zgodi v milisekundi.
- Enakomerna svetloba.
- 2 leti garancije.

## Ključavnica GVM Trafic



Varnostna ključavnica. Visoka odpornost proti vandalizmu.

Opis	Kataloška številka	Čas vgradnje
Ključavnica GVM Trafic	77 11 241 537	1

- Varnostna ključavnica. Visoka odpornost proti vandalizmu.
- Visoka stopnja zaklepanja zahvaljujoč patentiranemu mehanizmu cilindru ključavnice.
- Ojačano jeklo, ki je odporno pred vrtnjem in rezanjem.
- Enostavna montaža.



**Sortimo**  
Inteligentna mobilnost





# Nepogrešljiva oprema

Izbor dodatne opreme za Renault Trafic



**Zaščita prtljažnega prostora**

Za več informacij glejte stran 18.



**Potujoča delavnica Trafic**

Za več informacij glejte stran 21.



**Vlečne kljuke**

Za več informacij glejte stran 22.



**Strešni prtljažnik**

Za več informacij glejte stran 23.



**Varnost in osvetlitev**

Za več informacij glejte stran 25/27.



**Preproge**

Za več informacij glejte stran 25.

# Renault MASTER

## Zgled drugim na področju udobja in ureditve notranjosti.

S svojim resnim, robustnim in kakovostnim videzom postavlja nove standarde v izboru Renaultovih furgonov. Njegova kabina postane pravo mesto za delo, s številnimi uporabnimi odlagalnimi mesti ter udobno in ergonomsko mesto za vožnjo.

Na naslednjih straneh boste našli:

- **Ureditev tovornega prostora** s kompleti lesenih oblog, zaščitnimi mrežami za stekla in potujočimi delavnicami.
- **Ponudbo vlečnih kljuk**, prilagojeno profesionalni uporabi.
- **Nosilne pripomočke** s strešnimi nosilci, strešnimi prtljažniki, lestvami za natovarjanje in prehodnimi stezami.
- **Zaščitno opremo** z alarmnimi napravami, preprogami in sedežnimi prevlekami.
- **Nepogrešljivo opremo** z izborom dodatne opreme za Renault Master.





# Tovorni prostor

Oprema po meri za zaščito notranjosti gospodarskih vozil.

## Standardne lesene obloge



### Lesen pod

- Ščiti tovorni prostor.
- Vezana plošča debeline 10 mm.
- Izrezi za dostop do pritrdilnih obrobov.

Model	Kataloška številka	Čas vgradnje
Renault Master L1 (pogon spredaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 964	0,2
Renault Master L1 (pogon spredaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 426 014	0,2
Renault Master L1 (pogon spredaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 965	0,2
Renault Master L2 (pogon spredaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 641	0,2
Renault Master L2 (pogon spredaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 426 015	0,2
Renault Master L2 (pogon spredaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 643	0,2
Renault Master L3 (pogon spredaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 642	0,2
Renault Master L3 (pogon spredaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 426 016	0,2
Renault Master L3 (pogon spredaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 644	0,2
Renault Master L3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 957	0,3
Renault Master L3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 428 386	0,3
Renault Master L3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 961	0,3
Renault Master L3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 958	0,3
Renault Master L3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 428 387	0,3
Renault Master L3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 962	0,3
Renault Master L4 (pogon zadaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 956	0,4
Renault Master L4 (pogon zadaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 426 017	0,4
Renault Master L4 (pogon zadaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 960	0,4
Renault Master L4 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 959	0,4
Renault Master L4 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 428 388	0,4
Renault Master L4 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 963	0,4



### Lesen protidrsen pod

- Ščiti tovorni prostori.
- Debelina 12 mm.
- Komprimiran les s protidrsno prevleko.
- Izdelava po meri.

Model	Kataloška številka	Čas vgradnje
Renault Master L1 (pogon spredaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 971	0,2
Renault Master L1 (pogon spredaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 428 389	0,2
Renault Master L1 (pogon spredaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 976	0,2
Renault Master L2 (pogon spredaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 645	0,2
Renault Master L2 (pogon spredaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 426 019	0,2
Renault Master L2 (pogon spredaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 647	0,2
Renault Master L3 (pogon spredaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 646	0,2
Renault Master L3 (pogon spredaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 426 020	0,2
Renault Master L3 (pogon spredaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 648	0,2
Renault Master L3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 973	0,3
Renault Master L3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 428 393	0,3
Renault Master L3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 978	0,3
Renault Master L3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 974	0,3
Renault Master L3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 428 394	0,3
Renault Master L3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 979	0,3
Renault Master L4 (pogon zadaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 972	0,4
Renault Master L4 (pogon zadaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 428 392	0,4
Renault Master L4 (pogon zadaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 977	0,4
Renault Master L4 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 975	0,4
Renault Master L4 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 428 395	0,4
Renault Master L4 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 980	0,4



## Komplet lesenih oblog

Za nezahtevno uporabo (10 mm na podu/oblogah koles in 5 mm na straneh).

Dodatna oprema	Kataloška številka poda	Kataloška številka stranskih oblog	Kataloška številka notranjih oblog koles	Čas vgradnje
Renault Master L1 H1 (pogon spredaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 964	77 11 428 617	77 11 427 450	1,0
Renault Master L1 H1 (pogon spredaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 426 014	77 11 426 022	77 11 427 450	1,1
Renault Master L1 H1 (pogon spredaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 965	77 11 428 618	77 11 427 450	1,2
Renault Master L1 H2 (pogon spredaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 964	77 11 428 615	77 11 427 450	1,1
Renault Master L1 H2 (pogon spredaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 426 014	77 11 426 023	77 11 427 450	1,2
Renault Master L1 H2 (pogon spredaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 965	77 11 428 616	77 11 427 450	1,3
Renault Master L2 H2/H3 (pogon spredaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 641	77 11 428 606	77 11 427 450	1,0
Renault Master L2 H2/H3 (pogon spredaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 426 015	77 11 426 024	77 11 427 450	1,3
Renault Master L2 H2/H3 (pogon spredaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 643	77 11 428 608	77 11 427 450	1,6
Renault Master L3 H2/H3 (pogon spredaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 642	77 11 428 607	77 11 427 450	1,1
Renault Master L3 H2/H3 (pogon spredaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 426 016	77 11 426 025	77 11 427 450	1,4
Renault Master L3 H2/H3 (pogon spredaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 644	77 11 428 609	77 11 427 450	2,5
Renault Master L3 H2/H3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 957	77 11 428 610	77 11 427 450	1,5
Renault Master L3 H2/H3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 428 386	77 11 428 612	77 11 427 450	1,6
Renault Master L3 H2/H3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 961	77 11 428 613	77 11 427 450	1,7
Renault Master L3 H2/H3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 958	77 11 428 610	77 11 428 981	1,5
Renault Master L3 H2/H3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 428 387	77 11 428 612	77 11 428 981	1,6
Renault Master L3 H2/H3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 962	77 11 428 613	77 11 428 981	1,7
Renault Master L4 H2/H3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 956	77 11 428 611	77 11 427 450	1,7
Renault Master L4 H2/H3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 426 017	77 11 426 570	77 11 427 450	1,8
Renault Master L4 H2/H3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 960	77 11 428 614	77 11 427 450	1,9
Renault Master L4 H2/H3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 959	77 11 428 611	77 11 428 981	1,7
Renault Master L4 H2/H3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 428 388	77 11 426 570	77 11 428 981	1,8
Renault Master L4 H2/H3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 963	77 11 428 614	77 11 428 981	1,9

## Ste vedeli?

Lesene obloge so izdelane po meri za vsak posamezni model vozila Renault. Zagotavljajo najučinkovitejšo zaščito potniškega prostora in ohranjajo njegovo stanje tudi pri intenzivnejši uporabi. Preprečujejo stroške, ki nastanejo pri popravilih na vozilu ob njegovi odprodaji in predstavljajo precej višji strošek kot nakup kompleta lesenih oblog. Ta oprema je nepogrešljiva za večino profesionalcev.

## Komplet lesenih protizdrskih oblog

Dodatna oprema	Kataloška številka poda	Kataloška številka stranskih oblog	Kataloška številka notranjih oblog koles	Čas vgradnje
Renault Master L1 H1 (pogon spredaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 971	77 11 428 617	77 11 427 450	1,0
Renault Master L1 H1 (pogon spredaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 428 389	77 11 426 022	77 11 427 450	1,1
Renault Master L1 H1 (pogon spredaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 976	77 11 428 618	77 11 427 450	1,2
Renault Master L1 H2 (pogon spredaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 971	77 11 428 615	77 11 427 450	1,1
Renault Master L1 H2 (pogon spredaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 428 389	77 11 426 023	77 11 427 450	1,2
Renault Master L1 H2 (pogon spredaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 976	77 11 428 616	77 11 427 450	1,3
Renault Master L2 H2/H3 (pogon spredaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 645	77 11 428 606	77 11 427 450	1,0
Renault Master L2 H2/H3 (pogon spredaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 426 019	77 11 426 024	77 11 427 450	1,3
Renault Master L2 H2/H3 (pogon spredaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 647	77 11 428 608	77 11 427 450	1,6
Renault Master L3 H2/H3 (pogon spredaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 646	77 11 428 607	77 11 427 450	1,1
Renault Master L3 H2/H3 (pogon spredaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 426 020	77 11 426 025	77 11 427 450	1,4
Renault Master L3 H2/H3 (pogon spredaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 648	77 11 428 609	77 11 427 450	1,7
Renault Master L3 H2/H3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 973	77 11 428 610	77 11 427 450	1,5
Renault Master L3 H2/H3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 428 393	77 11 428 612	77 11 427 450	1,6
Renault Master L3 H2/H3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 978	77 11 428 613	77 11 427 450	1,7
Renault Master L3 H2/H3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 974	77 11 428 610	77 11 428 981	1,5
Renault Master L3 H2/H3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 428 394	77 11 428 612	77 11 428 981	1,6
Renault Master L3 H2/H3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 979	77 11 428 613	77 11 428 981	1,7
Renault Master L4 H2/H3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 972	77 11 428 611	77 11 427 450	1,7
Renault Master L4 H2/H3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 428 392	77 11 426 570	77 11 427 450	1,8
Renault Master L4 H2/H3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 977	77 11 428 614	77 11 427 450	1,9
Renault Master L4 H2/H3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 975	77 11 428 611	77 11 428 981	1,7
Renault Master L4 H2/H3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 428 395	77 11 426 570	77 11 428 981	1,8
Renault Master L4 H2/H3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 980	77 11 428 614	77 11 428 981	1,9

## Lesene obloge za intenzivno uporabo



Za 50 % debelejšee od standardnih oblog ter so namenjene najzahtevnejši uporabi pri industrijskih in javnih delih (15 mm na podu/oblogah koles in 8 mm na stranicah).

Prednaneščene obloge koles za hitro montažo.

Popoln izbor za vse izvedenke

Obdelava z lakom za lažje čiščenje in večjo vzdržljivost.

### Lesen pod za intenzivno uporabo

- vezana plošča debeline 15 mm.
- Visoka odpornost.
- Izdelava po meri.

Model	Kataloška številka poda	Čas vgradnje
Renault Master L1 (pogon spredaj, enojna kolesa)	77 11 426 572	0,2
Renault Master L2 (pogon spredaj, enojna kolesa)	77 11 426 573	0,3
Renault Master L3 (pogon spredaj, enojna kolesa)	77 11 426 574	0,3
Renault Master L3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 988	0,3
Renault Master L3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 428 399	0,3
Renault Master L3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 992	0,3
Renault Master L3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 989	0,3
Renault Master L3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 428 602	0,3
Renault Master L3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 993	0,3
Renault Master L4 (pogon zadaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 987	0,4
Renault Master L4 (pogon zadaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 426 579	0,4
Renault Master L4 (pogon zadaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 991	0,4
Renault Master L4 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 990	0,4
Renault Master L4 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 428 603	0,4
Renault Master L4 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 994	0,4

### Lesen protizdrsen pod za intenzivno uporabo

- Protizdrsna prevleka na 12-mm vezani plošči.
- Visoka odpornost.
- Izdelava po meri.

Model	Kataloška številka poda	Čas vgradnje
Renault Master L1 (pogon spredaj, enojna kolesa)	77 11 429 011	0,2
Renault Master L2 (pogon spredaj, enojna kolesa)	77 11 428 390	0,3
Renault Master L3 (pogon spredaj, enojna kolesa)	77 11 428 391	0,3
Renault Master L3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 996	0,3
Renault Master L3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 428 396	0,3
Renault Master L3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 429 000	0,3
Renault Master L3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 997	0,3
Renault Master L3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 428 397	0,3
Renault Master L3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 429 001	0,3
Renault Master L4 (pogon zadaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 995	0,4
Renault Master L4 (pogon zadaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 429 012	0,4
Renault Master L4 (pogon zadaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 999	0,4
Renault Master L4 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 998	0,4
Renault Master L4 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 428 398	0,4
Renault Master L4 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 429 002	0,4

## Komplet lesenih oblog za intenzivno uporabo


Model	Kataloška številka poda	Kataloška številka stranskih oblog	Kataloška številka notranjih oblog koles	Čas vgradnje
Renault Master L1 H1 (pogon spredaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 426 572	77 11 428 630	77 11 427 448	1,3
Renault Master L1 H1 (pogon spredaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 426 572	77 11 427 440	77 11 427 448	1,4
Renault Master L1 H1 (pogon spredaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 426 572	77 11 428 631	77 11 427 448	1,5
Renault Master L1 H2 (pogon spredaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 426 572	77 11 428 628	77 11 427 448	1,4
Renault Master L1 H2 (pogon spredaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 426 572	77 11 427 441	77 11 427 448	1,5
Renault Master L1 H2 (pogon spredaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 426 572	77 11 428 629	77 11 427 448	1,6
Renault Master L2 H2/H3 (pogon spredaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 426 573	77 11 428 619	77 11 427 448	1,8
Renault Master L2 H2/H3 (pogon spredaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 426 573	77 11 427 442	77 11 427 448	2,0
Renault Master L2 H2/H3 (pogon spredaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 426 573	77 11 428 621	77 11 427 448	2,2
Renault Master L3 H2/H3 (pogon spredaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 426 574	77 11 428 620	77 11 427 448	1,9
Renault Master L3 H2/H3 (pogon spredaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 426 574	77 11 427 444	77 11 427 448	2,1
Renault Master L3 H2/H3 (pogon spredaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 426 574	77 11 428 622	77 11 427 448	2,3
Renault Master L3 H2/H3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 988	77 11 428 623	77 11 429 054	2,0
Renault Master L3 H2/H3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 428 399	77 11 428 625	77 11 429 054	2,1
Renault Master L3 H2/H3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 992	77 11 428 626	77 11 429 054	2,2
Renault Master L3 H2/H3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 989	77 11 428 623	77 11 428 604	2,0
Renault Master L3 H2/H3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 428 602	77 11 428 625	77 11 428 604	2,1
Renault Master L3 H2/H3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 993	77 11 428 626	77 11 428 604	2,2
Renault Master L4 H2/H3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 987	77 11 428 624	77 11 429 054	2,2
Renault Master L4 H2/H3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 426 579	77 11 427 446	77 11 429 054	2,3
Renault Master L4 H2/H3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 991	77 11 428 627	77 11 429 054	2,4
Renault Master L4 H2/H3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 990	77 11 428 624	77 11 428 604	2,2
Renault Master L4 H2/H3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 428 603	77 11 427 446	77 11 428 604	2,3
Renault Master L4 H2/H3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 994	77 11 428 627	77 11 428 604	2,4

## Komplet lesenih protizdrskih oblog za intenzivno uporabo

Model	Kataloška številka poda	Kataloška številka stranskih oblog	Kataloška številka notranjih oblog koles	Čas vgradnje
Renault Master L1 H1 (pogon spredaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 429 011	77 11 428 630	77 11 427 448	1,3
Renault Master L1 H1 (pogon spredaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 429 011	77 11 427 440	77 11 427 448	1,4
Renault Master L1 H1 (pogon spredaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 429 011	77 11 428 631	77 11 427 448	1,5
Renault Master L1 H2 (pogon spredaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 429 011	77 11 428 628	77 11 427 448	1,4
Renault Master L1 H2 (pogon spredaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 429 011	77 11 427 441	77 11 427 448	1,5
Renault Master L1 H2 (pogon spredaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 429 011	77 11 428 629	77 11 427 448	1,6
Renault Master L2 H2/H3 (pogon spredaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 390	77 11 428 619	77 11 427 448	1,8
Renault Master L2 H2/H3 (pogon spredaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 428 390	77 11 427 442	77 11 427 448	2,0
Renault Master L2 H2/H3 (pogon spredaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 390	77 11 428 621	77 11 427 448	2,2
Renault Master L3 H2/H3 (pogon spredaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 391	77 11 428 620	77 11 427 448	1,9
Renault Master L3 H2/H3 (pogon spredaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 428 391	77 11 427 444	77 11 427 448	2,1
Renault Master L3 H2/H3 (pogon spredaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 391	77 11 428 622	77 11 427 448	2,3
Renault Master L3 H2/H3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 996	77 11 428 623	77 11 429 054	2,0
Renault Master L3 H2/H3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 428 396	77 11 428 625	77 11 429 054	2,1
Renault Master L3 H2/H3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 429 000	77 11 428 626	77 11 429 054	2,2
Renault Master L3 H2/H3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 997	77 11 428 623	77 11 428 604	2,0
Renault Master L3 H2/H3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 428 397	77 11 428 625	77 11 428 604	2,1
Renault Master L3 H2/H3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 429 001	77 11 428 626	77 11 428 604	2,2
Renault Master L4 H2/H3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 995	77 11 428 624	77 11 429 054	2,2
Renault Master L4 H2/H3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 429 012	77 11 427 446	77 11 429 054	2,3
Renault Master L4 H2/H3 (pogon zadaj, enojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 428 999	77 11 428 627	77 11 429 054	2,4
Renault Master L4 H2/H3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 0 drsnih vrat	77 11 428 998	77 11 428 624	77 11 428 604	2,2
Renault Master L4 H2/H3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 1 drsna vrata	77 11 428 398	77 11 427 446	77 11 428 604	2,3
Renault Master L4 H2/H3 (pogon zadaj, dvojna kolesa) 2 drsna vrata	77 11 429 002	77 11 428 627	77 11 428 604	2,4



## Talna podloga Sobogrip Master



Sortimo pod Sobogrip je izdelan iz nordijskega lesa in je vodoodporen. S talno zaščito Sobogrip bo vaše vozilo popolnoma zaščiteno pred udarci, umazanijo in drugimi poškodbami.

### Lastnosti:

- 9 mm zaščita za tla
- Popolna prilagoditev prtljažnemu prostoru
- Visoko odporen proti udarcem in pokanju
- Testiran na 1.500 obratov
- Protizdrsna v vseh smereh, tudi ko je moker in obrabljen
- Odporen proti madežem, Lahko ga operemo pod vodnim curkom
- Večdelna vendar kljub temu izredno odporna pri testih trčenja
- Enostavna montaža
- Izrezi za dostop do pritrdilnih obročev.

Opis	Kataloška številka	Čas vgradnje
Talna podloga Sobogrip Master L1H2	77 11 241 520	0,9
Talna podloga Sobogrip Master L2H2	77 11 241 521	0,9
Talna podloga Sobogrip Master L3H2	77 11 241 522	0,9



## Stenska zaščita Sowaflex (1-6) Master




Stenska zaščita Sowaflex, izdelana iz lahkega materiala v obliki satovja ščiti vozilo pred "notranjimi poškodbami" s svojo izredno odporno površino. Vgradnja je izredno natančna, zato se zaščite popolnoma prilagodijo vašemu vozilu. Stenska zaščita Sowaflex je za 60% lažja od lesa, zato boste lahko prevažali več tovora.

### Lastnosti:

- Odporna proti vlagi in kemikalijam
- Debelina 4mm
- 60% lažja od lesa
- V celoti recikliran material
- Izredno natančna vgradnja
- Hitra vgradnja s sistemom pritrdi in privijači na pripravljene točke
- Zmanjša hrup in izboljša izolacijo vozila
- Oblika satovja za boljšo izolacijo

Opis	Kataloška številka	Čas vgradnje
Stenska zaščita Sowaflex (1-6) Master L1H2	77 11 241 526	0,9
Stenska zaščita Sowaflex (1-6) Master L2H2	77 11 241 527	0,9
Stenska zaščita Sowaflex (1-6) Master L3H2	77 11 241 528	0,9



# Potujoča delavnica Master



**Sortimo**<sup>®</sup>  
Inteligentna mobilnost

## Obrtnik



### LEVI DEL

- 5x police z visokim robom, protizdršno in protihrupno podlogo in delalniki
- 1x policca s 5 zabojčki S-Boxx iz ABS obstojne plastike
- 1x m predal višine 17 cm
- Premakljivo držalo za kovčke z gumirano ploščino na steni bloka
- Aluminijaste perforirane stranice na bokih
- 3x Prosafe sprednje stojke z vgrajenim sistemom privezovanja

### DIMENZIJE OPREME (D x Š x V)

- Cca. 1972 x 382 x 1478 mm (L1H2)
- Cca. 2214 x 382 x 1478 mm (L2H2)
- Cca. 2456 x 382 x 1478 mm (L3H2)



### DESNI DEL

- 3x police z visokim robom, protizdršno in protihrupno podlogo in delalniki
- 1x policca s 5 zabojčki S-Boxx iz ABS obstojne plastike
- Aluminijaste perforirane stranice na bokih
- 2x Prosafe sprednje stojke z vgrajenim sistemom privezovanja

### DIMENZIJE OPREME (D x Š x V)

- Cca. 1004 x 382 x 1478 mm (L1H2, L2H2, L3H2)

### TEŽA

- 127 kg (L1H2)
- 140 kg (L2H2)
- 152 kg (L3H2)

### OBLOGE TOVORNEGA DELA

- 1x lesena delovna talna podloga Sobogrip 9 mm – siva
- 1x stenska obloga iz umetne mase Sowaflex – siva

## Strojnik



### LEVI DEL

- 5x police z visokim robom, protizdršno in protihrupno podlogo in delalniki
- 1x policca s 5 zabojčki S-Boxx iz ABS obstojne plastike
- 1x m predal višine 17 cm
- Premakljivo držalo za kovčke z gumirano ploščino na steni bloka
- Aluminijaste perforirane stranice na bokih
- 2x pripenjalna šina s pasom za privezovanje jeklenk zadržaj
- 3x Prosafe sprednje stojke z vgrajenim sistemom privezovanja

### DIMENZIJE OPREME (D x Š x V)

- Cca. 1972 x 382 x 1478 mm (L1H2)
- Cca. 2214 x 382 x 1478 mm (L2H2)
- Cca. 2456 x 382 x 1478 mm (L3H2)



### DESNI DEL

- 3x police z visokim robom, protizdršno in protihrupno podlogo in delalniki
- 1x policca s 5 zabojčki S-Boxx iz ABS obstojne plastike
- Aluminijaste perforirane stranice na bokih
- 2x Prosafe sprednje stojke z vgrajenim sistemom privezovanja

### DIMENZIJE OPREME (D x Š x V)

- Cca. 1004 x 382 x 1478 mm (L1H2, L2H2, L3H2)

### TEŽA

- 127 kg (L1H2)
- 140 kg (L2H2)
- 152 kg (L3H2)

### OBLOGE TOVORNEGA DELA

- 1x lesena delovna talna podloga Sobogrip 9 mm – siva
- 1x stenska obloga iz umetne mase Sowaflex – siva

## Električar



### LEVI DEL

- 5x police z visokim robom, protizdršno in protihrupno podlogo in delalniki
- 1x policca s 5 zabojčki S-Boxx iz ABS obstojne plastike
- 1x m predal višine 17 cm
- Premakljivo držalo za kovčke z gumirano ploščino na steni bloka
- Aluminijaste perforirane stranice na bokih
- 3x Prosafe sprednje stojke z vgrajenim sistemom privezovanja

### DIMENZIJE OPREME (D x Š x V)

- Cca. 1972 x 382 x 1478 mm (L1H2)
- Cca. 2214 x 382 x 1478 mm (L2H2)
- Cca. 2456 x 382 x 1478 mm (L3H2)



### DESNI DEL

- 3x police z visokim robom, protizdršno in protihrupno podlogo in delalniki
- 1x policca s 5 zabojčki S-Boxx iz ABS obstojne plastike
- 2x T-BOXX kovček poln vložnih zabojčkov
- Aluminijaste perforirane stranice na bokih
- 2x Prosafe sprednje stojke z vgrajenim sistemom privezovanja

### DIMENZIJE OPREME (D x Š x V)

- Cca. 1004 x 382 x 1478 mm (L1H2, L2H2, L3H2)

### TEŽA

- 127 kg (L1H2)
- 140 kg (L2H2)
- 152 kg (L3H2)

### OBLOGE TOVORNEGA DELA

- 1x lesena delovna talna podloga Sobogrip 9 mm – siva
- 1x stenska obloga iz umetne mase Sowaflex – siva

## Preklopni delovni pult s primežem



Opis	Kataloška številka kompleta	Čas vgradnje
Obrtnik Master L1H2	77 11 241 508	4,5
Elektrikar Master L1H2	77 11 241 509	4,5
Strojnik Master L1H2	77 11 241 510	4,5
Obrtnik Master L2H2	77 11 241 511	4,7
Elektrikar Master L2H2	77 11 241 512	4,7
Strojnik Master L2H2	77 11 241 513	4,7
Obrtnik Master L3H2	77 11 241 514	5,2
Elektrikar Master L3H2	77 11 241 515	5,2
Strojnik Master L3H2	77 11 241 516	5,2
Preklopni delovni pult s primežem 120	77 11 241 535	0,5

# Vlečne kljuke

Vsa oprema za učinkovito vleko!

## Vlečne kljuke za gospodarska vozila



- Standardna vlečna kljuka + kabliski snopi s 7/13-polnim priključkom s protikorozijsko zaščito.
- Modeli: vlečna kljuka, vlečne vilice ali kombiniran vlečni kavelj s 4 izvrtinami.
- Montaža ne zahteva predelav na vozilu.
- Največja dovoljena vlečna obremenitev: 2,5 t pri izvedenki Traction (pogon na prednja kolesa) in Propulsion (pogon na zadnja kolesa) z enojnimi kolesi in 3 t pri izvedenki Propulsion (pogon na zadnja kolesa) z dvojnimi kolesi.

### Renault Master Furgon

Dodatna oprema	Kataloška številka vlečne kljuke	Kataloška številka napeljave	Čas vgradnje
Vlečna kljuka Standard, pogon spredaj, enojna kolesa 7-polna napeljava brez ATREM	77 11 426 502	77 11 425 929	2,3
Vlečna kljuka Standard, pogon spredaj, enojna kolesa 7-polna napeljava z ATREM	77 11 426 502	82 01 461 969	2,3
Vlečna kljuka Standard, pogon zadaj, dvojna kolesa 7-polna napeljava brez ATREM	77 11 425 927	77 11 425 929	2,3
Vlečna kljuka Standard, pogon zadaj, dvojna kolesa 7-polna napeljava z ATREM	77 11 425 927	82 01 461 969	2,3
Vlečna kljuka Standard, pogon zadaj, enojna kolesa 7-polna napeljava brez ATREM	77 11 426 503	77 11 425 929	2,3
Vlečna kljuka Standard, pogon zadaj, enojna kolesa 7-polna napeljava z ATREM	77 11 426 503	82 01 461 969	2,3
Vlečna kljuka Standard, pogon spredaj, enojna kolesa 13-polna napeljava brez ATREM	77 11 426 502	77 11 425 930	2,3
Vlečna kljuka Standard, pogon spredaj, enojna kolesa 13-polna napeljava z ATREM	77 11 426 502	82 01 461 972	2,3
Vlečna kljuka Standard, pogon zadaj, dvojna kolesa 13-polna napeljava brez ATREM	77 11 425 927	77 11 425 930	2,3
Vlečna kljuka Standard, pogon zadaj, dvojna kolesa 13-polna napeljava z ATREM	77 11 425 927	82 01 461 972	2,3
Vlečna kljuka Standard, pogon zadaj, enojna kolesa 13-polna napeljava brez ATREM	77 11 426 503	77 11 425 930	2,3
Vlečna kljuka Standard, pogon zadaj, enojna kolesa 13-polna napeljava z ATREM	77 11 426 503	82 01 461 972	2,3

### Renault Master podvozje s kabino

Dodatna oprema	Kataloška številka vlečne kljuke	Kataloška številka napeljave	Čas vgradnje
Vlečna kljuka Standard, šasija s kabino z dvojnimi kolesi 7-polna napeljava z ATREM	77 11 425 928	77 11 427 197	1,9
Vlečna kljuka Standard, šasija s kabino z enojnimi kolesi 7-polna napeljava z ATREM	77 11 426 504	77 11 427 197	1,9
Vlečna kljuka Standard, šasija s kabino z dvojnimi kolesi 13-polna napeljava brez ATREM	77 11 425 928	77 11 425 932	1,9
Vlečna kljuka Standard, šasija s kabino z dvojnimi kolesi 13-polna napeljava z ATREM	77 11 425 928	77 11 427 198	1,9
Vlečna kljuka Standard, šasija s kabino z enojnimi kolesi 13-polna napeljava brez ATREM	77 11 426 504	77 11 425 932	1,9
Vlečna kljuka Standard, šasija s kabino z enojnimi kolesi 13-polna napeljava z ATREM	77 11 426 504	77 11 427 198	1,9

## Ste vedeli?

Če je Renault Master opremljen z vsaj eno od naslednjih 5 možnosti, torej dodatnim zaklepanjem, priborom za prostoročno telefoniranje, senzorji za vzvratno vožnjo, gretjem zadnjega stekla ali 12-voltnim priključkom, se ta oprema imenuje ATREM (ATtelageREMorque = vleka prikolice).

Če želite ugotoviti, ali gre za vozilo ATREM, preverite, ali je v zadnjem desnem stebričku vozila vgrajen konektor. Kabliski snopi ATREM so cenejši in skupni čas vgradnje vlečnega priključka je krajši.

V Renaultovi ponudbi so na voljo kabliski snopi s 7-polnimi priključki z ali brez specifikacije ATREM ter kabliski snopi s 13-polnimi priključki z ali brez specifikacije ATREM.



## Vlečni kavlji, vilice in kljuke



### Kombiniran vlečni kavelj

- Omogoča vleko do 3,5 tone.
- Kavelj predviden za priključitev očesnega priključka BNA (42 x 68).
- Pritrjen z vijaki razreda najmanj 8,8.



### Vlečne vilice

- Skupna vlečna teža na krogli: 1,5 tone.
- Skupna vlečna teža na priklonem sorniku: 3,5 tone.
- Omogoča priključitev prikolice z očesnim priključkom ali prikolice s priklonno kapo.
- Vlečne vilice iz litega železa. V skladu z zahtevami BNA + ISO.
- Teža 2,7 kg. Pritrjen z vijaki razreda najmanj 8,8.



### Vlečna kljuka

- Dobavljena brez vijakov.

Oznaka	Kataloška številka
Komplet vijakov za kombiniran kavelj z 2 luknjama	77 11 422 282
Kombiniran kavelj s 4 luknjami	77 01 408 018
Vlečne vilice s 4 luknjami	77 11 419 307
Komplet vijakov za vilice z 2 in 4 luknjami	77 11 422 283
Vlečna kljuka, 2 luknji	77 01 402 470
Komplet štirih vijakov za vlečno kljuko, kavelj s 4 luknjami in kombiniran kavelj s 4 luknjami	77 11 222 095
Priključitev elektrike za luč za 7-polno napeljavo z mikro kontaktom + gumijast obroč	24 15 752 85R
Priključitev elektrike za luč za 13-polno napeljavo z mikro kontaktom + gumijast obroč	24 15 704 11R

# Nosilni pripomočki

Zagotavljanje profesionalnega prevoza za vsako dejavnost.

## Prečni strešni nosilci



- Na voljo po 2 skupaj.
- Aluminijasti drogovi.
- Največja dovoljena obremenitev posameznega droga (vključno s težo droga): 50 kg.
- Največja dovoljena obremenitev vozila: 200 kg (vključno s težo drogov).

Dodatna oprema	Kataloška številka kompleta	Čas vgradnje
Prečni strešni nosilci H1	77 11 427 804	0,6
Prečni strešni nosilci H2	77 11 425 820	1
Vlagačnik za cevi na strešnih nosilcih	77 11 574 510	0,25
Izvlačna tenda	77 11 573 938	0,25

## Strešni prtljažnik



- Akustično preverjeni aluminijasti deli, ki se popolnoma prilegajo vozilu Renault Master za ohranitev tesnosti.
- Garancija proti prerjavenju.
- Največja dovoljena obremenitev: 200 kg (vključno s težo strešnega prtljažnika).
- Za lažje nalaganje in uporabo lahko dodate prehodno stezo in lestev.

Dodatna oprema	Kataloška številka kompleta	Čas vgradnje
Aluminijast strešni prtljažnik L1/H1	77 11 425 821	1,9
Aluminijast strešni prtljažnik L1/H2	77 11 425 822	1,9
Aluminijast strešni prtljažnik L2/H2	77 11 425 823	1,9
Aluminijast strešni prtljažnik L3/H2	77 11 425 824	1,9
Aluminijast strešni prtljažnik L4/H2	77 11 425 825	1,9

## Ste vedeli?

Aluminijasti strešni prtljažniki imajo 2 večji prednosti:  
- Lažji so od jeklenih.  
- So zelo odporni proti koroziji.

## Strešni prtlačnik + lestev




- Lestev olajša natovarjanje na strešni prtlačnik.
- Lestev se pritrdi na zadnja vrata, nasloni so pritrjeni na nastavljivih drsnikih.
- Strešni prtlačnik iz aluminija, lestev iz galvaniziranega jekla.

### Aluminijasta galerija + jeklena galvanizirana lestev

Model	Kataloška številka galerije	Čas vgradnje	Kataloška številka lestve	Čas vgradnje
Renault Master L1/H1	77 11 425 821	1,9	77 11 425 826	1
Renault Master L1/H2	77 11 425 822		77 11 425 827	
Renault Master L2/H2	77 11 425 823		77 11 425 827	
Renault Master L3/H2	77 11 425 824		77 11 425 827	
Renault Master L4/H2	77 11 425 825		77 11 425 827	

## Strešni prtlačnik + lestev + prehodna steza



- Lažje natovarjanje na strešni prtlačnik.
- Strešni prtlačnik iz aluminija, lestev iz galvaniziranega jekla.

### Aluminijasta galerija + jeklena galvanizirana lestev + aluminijasta prehodna steza

Model	Kataloška številka galerije	Čas vgradnje	Kataloška številka lestve	Čas vgradnje	Kataloška številka steze	Čas vgradnje
Renault Master L1/H1	77 11 425 821	1,9	77 11 425 826	1	77 11 425 828	0,5
Renault Master L1/H2	77 11 425 822		77 11 425 827			
Renault Master L2/H2	77 11 425 823		77 11 425 827			
Renault Master L3/H2	77 11 425 824		77 11 425 827			
Renault Master L4/H2	77 11 425 825		77 11 425 827			

# Varnost in zaščita

Vsa dodatna oprema za dobro zaščito vašega gospodarskega vozila.


## Alarmna naprava



Alarmna naprava Renault je popolnoma združljiva z elektronskim sistemom vozila Renault Master. Ščiti pred vlomi in zaznava vse premike v potniškem prostoru.

Dodatna oprema	Kataloška številka kompleta	Čas vgradnje
Alarmna naprava	82 01 324 145	1,3
Varovalo proti dvigovanju	77 11 424 116	0,2

## Pomoč pri vzvratni vožnji



Dodatna oprema	Kataloška številka	Čas vgradnje
Pomoč pri parkiranju zadaj (Fourgon in Combi)	82 01 373 014	2,5
Komplet vzvratna kamera za vozila brez police nad senčnikom	82 01 442 769	1
Komplet vzvratna kamera za vozila s polico nad senčnikom	82 01 442 771	1

## Zaščitne mreže za stekla



- Ščitijo pred krajo.
- Vozniku še vedno zagotavljajo dobro vidljivost.

Dodatna oprema	Kataloška številka	Čas vgradnje
Mreža za zaščito stekel desnih drsnih vrat (L1)	77 11 428 278	0,4
Mreža za zaščito stekel desnih drsnih vrat (L2/L3/L4)	77 11 426 013	0,2
Mreža za zaščito stekel leva drsna vrata (L2/L3/L4)	77 11 427 964	0,2
Mreža za zaščito stekel na zadnjih vratih (H1/H2/H3)	77 11 427 945	0,9

## Ostala oprema



### Komplet nosilca za pametni telefon

Dodatna oprema	Kataloška številka	Čas vgradnje
Komplet nosilca za pametni telefon (komplet za pritržitev)*	77 11 573 089	0,1
	77 11 573 088	



### Razno

Dodatna oprema	Kataloška številka	Čas vgradnje
Meglenke	77 11 427 996	1,5
Protivlomni vijaki za jeklena platišča (pogon spredaj)	77 11 239 161	0,2
Protivlomni vijaki za aluminijasta platišča (pogon spredaj)	77 11 429 416	0,2
Protivlomni vijaki za jeklena platišča (pogon zadaj - enoja kolesa)	77 11 426 954	0,2
Protivlomni vijaki za jeklena platišča (pogon zadaj - dvojna kolesa)	77 11 426 955	0,2
Komplet rezervnih žarnic	77 11 427 944	

## Ste vedeli?

Za razliko od standardne alarmne naprave ta naprava varuje tovorni prostor. Vgradnja alarmne naprave, ki je v sklopu dodatne opreme, zahteva izbiro možnosti s tovarniško vgrajeno predpremo za alarmno napravo.

\*Komplet nosilca za pametni telefon vključuje poseben pritrilni nosilec za armaturno ploščo vozila Renault Master + univerzalne klešče (77 11 573 088) ter garnituro za dvojno napajanje vžigalnika za cigarete + 3 kable, ki ustrezajo vsem pametnim telefonom na tržišču (77 11 573 089).

## Posebne prevleke za gospodarska vozila



### Tekstilne prevleke Aquila

- Za boljšo zaščito sedeža pri intenzivni profesionalni uporabi.
- Prevleke iz blaga.
- Hitra montaža.
- Združljive s stranskimi varnostnimi blazinami.
- Možnost pranja v pralnem stroju.



### Sedežne prevleke Super Aquila

- Zelo odporne prevleke iz umetnega usnja.
- Za boljšo zaščito sedeža pri intenzivni profesionalni uporabi.
- Popolna usklajenost z vozilom zaradi barvnega odtenka, ki je enak kot pri tovarniško oblaženju iz umetnega usnja.
- Hitra montaža.
- Združljive z varnostnimi blazinami.

#### Dodatna oprema (prodaja v kompletu)

	Kataloška številka	Čas vgradnje
2 sprednja sedeža	77 11 426 009	0,5
1 sedež + 1 klop (1 sedišče in 1 naslonjalo)	77 11 427 227	0,5
1 sedež + 1 klop (1 enotno sedišče in 2 naslonjali)	77 11 427 958	0,6
1 sedež + 1 klop (2 sedišči in 2 naslonjali)	77 11 427 960	0,7
1 nagibajoč voznikov sedež + 1 potniški sedež	77 11 429 004	0,5
1 nagibajoč voznikov sedež + 1 fiksna potniška klop	77 11 429 005	0,5
1 voznikov sedež + 1/1 sedežna klop	82 01 241 941	0,6

#### Dodatna oprema (prodaja v kompletu)

	Kataloška številka	Čas vgradnje
2 sprednja sedeža	77 11 427 225	0,5
1 sedež + 1 klop (1 sedišče in 1 naslonjalo)	77 11 427 226	0,5
1 sedež + 1 klop (1 enotno sedišče in 2 naslonjali)	77 11 427 959	0,6
1 sedež + 1 klop (2 sedišči in 2 naslonjali)	77 11 427 961	0,7

## Kolesne zavesice



Ščitijo spodnji del karoserije pred udarci kamenja in praskami.

#### Dodatna oprema

	Kataloška številka kompleta	Čas vgradnje
Prednje kolesne zavesice	63 85 021 84R	0,3
Zadnje kolesne zavesice (pogon spredaj, enojna kolesa)	78 81 300 68R	0,5
Zadnje kolesne zavesice (pogon zadaj, enojna kolesa)	78 81 306 88R	0,5
Zadnje kolesne zavesice (dvojna kolesa)	78 81 373 77R	0,5

## Preproge



### Tekstilne preproge za gospodarska vozila

- Skladne z originalno opremo vozila.
- Granuliran spodnji sloj.
- Iz 100 % polipropilena.
- Izdelava po meri.
- Trpežne in primerne za profesionalno uporabo.
- 2 kosa spredaj.



### Gumijaste preproge Novestra

- Skladne z originalno opremo vozila.
- 100 % guma.
- Izdelava po meri za boljšo zaščito vozila.
- Iz vodotesnega in trpežnega materiala.
- Za intenzivno uporabo.
- 2 kosa spredaj.

#### Dodatna oprema

	Kataloška številka
Tekstilne preproge	77 11 426 007

#### Dodatna oprema

	Kataloška številka
Gumijaste preproge Novesta	77 11 426 008



## Led osvetlitev Master



Poveča vidljivost v tovornem prostoru.

- Dolžina: 1m (L1H2), 2m (L2H2), 3m (L3H2)
- Led trak 4,8W /m
- 2v /dc v zaščiti IP 20

Opis	Kataloška številka	Čas vgradnje
Led osvetlitev Master L1H2	77 11 241 532	1
Led osvetlitev Master L2H2	77 11 241 533	1
Led osvetlitev Master L3H2	77 11 241 534	1



- Delujejo pri ekstremno nizkih temperaturah.
- Ne vsebujejo nevarnih tekočin, plinov ter drugih materialov.
- Dolga življenjska doba do 50.000 ur.
- Nizki stroški vzdrževanja in pozitivni učinki na zdravje (brez sevanja in radijskih frekvenc).
- Vklon se zgodi v milisekundi.
- Enakomerna svetloba.
- 2 leti garancije.

## Ključavnica GVM Master



Varnostna ključavnica. Visoka odpornost proti vandalizmu.

Opis	Kataloška številka	Čas vgradnje
Ključavnica GVM Master	77 11 241 537	1



- Varnostna ključavnica. Visoka odpornost proti vandalizmu.
- Visoka stopnja zaklepanja zahvaljujoč patentiranemu mehanizmu cilindru ključavnice.
- Ojačano jeklo, ki je odporno pred vrtnjem in rezanjem.
- Enostavna montaža.

# Nepogrešljiva oprema

Izbor dodatne opreme za Renault Master



**Zaščita prtljažnega prostora**

Za več informacij glejte stran 32.



**Potujoča delavnica Master**

Za več informacij glejte stran 39.



**Vlečne kljuko**

Za več informacij glejte stran 40.



**Strešni prtljažnik**

Za več informacij glejte stran 42.



**Varnost in osvetlitev**

Za več informacij glejte stran 44/46.



**Preproge**

Za več informacij glejte stran 45.

# Dacia DOKKER

## Ekonomični DOKKER Van predstavlja novo alternativo!

Ta trpežna in lepo oblikovana gospodarska vozila se popolnoma prilagajajo najzahtevnejšim potrebam profesionalnih uporabnikov.

Zaradi dodatne opreme postanejo še bolj uporabna in učinkovita.

Na naslednjih straneh boste našli:

- **Ureditev tovornega prostora** s kompleti lesenih oblog in potujočimi delavnicami.
- **Vlečne kljuge** in priključne kableske snope.
- **Nosilne pripomočke.**
- Izbor **nepogrešljive** opreme.







# Tovorni prostor

Rešitve za učinkovito zaščito tovornega prostora med prevozom blaga.

## Standardne lesene obloge



### Lesen pod

- Ščiti tovorni prostor.
- Vezana plošča debeline 10 mm.
- Izrezi za dostop do pritrdilnih obročev.

Model	Kataloška številka	Čas vgradnje
Dacia Dokker faza 2 L0 (brez drsnih vrat)	77 11 423 650	0,2
Dacia Dokker faza 2 L1 (brez drsnih vrat)	77 11 424 421	0,2
Dacia Dokker faza 2 L1 (z 1 desnimi drsnimi vrati)	77 11 423 651	0,3
Dacia Dokker faza 2 L1 (z 2 drsnimi vrati)	77 11 423 652	0,2
Dacia Dokker faza 2 L2 (z 1 vrati)	82 01 151 865	0,2
Dacia Dokker faza 2 L2 (z 2 drsnimi vrati)	82 01 151 866	0,2

### Lesen protizdrsen pod

- Ščiti tovorni prostor.
- Debelina 11 mm.
- Kompimiran les s protizdrsko prevleko.
- Izrezi za dostop do pritrdilnih obročev.

Model	Kataloška številka	Čas vgradnje
Dacia Dokker faza 2 L0 (brez drsnih vrat)	77 11 423 653	0,2
Dacia Dokker faza 2 L1 (brez drsnih vrat)	77 11 424 422	0,2
Dacia Dokker faza 2 L1 (z 1 desnimi drsnimi vrati)	77 11 423 654	0,3
Dacia Dokker faza 2 L1 (z 2 drsnimi vrati)	77 11 423 655	0,2
Dacia Dokker faza 2 L2 (z 1 vrati)	82 01 151 867	0,2
Dacia Dokker faza 2 L2 (z 2 drsnimi vrati)	82 01 151 870	0,2



### Komplet lesenih oblog

- Za nezahtevno uporabo (10 mm na podu/oblogah koles in 5 mm na stranicah).
- Komplet vključuje lesen pod, stranske zaščitne obloge bočnih sten in notranje obloge koles.

Model	Kataloška številka tal	Kataloška številka stranskih oblog	Kataloška številka notranjih oblog koles	Čas vgradnje
Dacia Dokker faza 2 L0 (brez drsnih vrat)	77 11 423 650	82 01 443 318	82 01 446 442	0,8
Dacia Dokker faza 2 L1 (brez drsnih vrat)	77 11 424 421	82 01 443 317	82 01 446 442	0,8
Dacia Dokker faza 2 L1 (z 1 desnimi drsnimi vrati)	77 11 423 651	82 01 443 322	82 01 443 330	0,8
Dacia Dokker faza 2 L1 (z 2 drsnimi vrati)	77 11 423 652	82 01 443 324	82 01 446 444	0,8
Dacia Dokker faza 2 L2 (z 1 drsnimi vrati)	82 01 151 865	82 01 443 321	82 01 443 330	0,8
Dacia Dokker faza 2 L2 (z 2 drsnimi vrati)	82 01 151 866	82 01 443 323	82 01 446 444	0,8



### Komplet lesenih protizdrsnih oblog

Model	Kataloška številka tal	Kataloška številka stranskih oblog	Kataloška številka notranjih oblog koles	Čas vgradnje
Dacia Dokker faza 2 L0 (brez drsnih vrat)	77 11 423 653	82 01 443 318	82 01 446 442	0,8
Dacia Dokker faza 2 L1 (brez drsnih vrat)	77 11 424 422	82 01 443 317	82 01 446 442	0,8
Dacia Dokker faza 2 L1 (z 1 desnimi drsnimi vrati)	77 11 423 654	82 01 443 322	82 01 443 330	0,8
Dacia Dokker faza 2 L1 (z 2 drsnimi vrati)	77 11 423 655	82 01 443 324	82 01 446 444	0,8
Dacia Dokker faza 2 L2 (z 1 drsnimi vrati)	82 01 151 867	82 01 443 321	82 01 444 330	0,8
Dacia Dokker faza 2 L2 (z 2 drsnimi vrati)	82 01 151 870	82 01 443 323	82 01 446 444	0,8

## Ste vedeli?

Lesene obloge so izdelane po meri za vsak posamezni model vozila Renault. Zagotavljajo najučinkovitejšo zaščito tovornega prostora in ohranjajo njegovo stanje tudi pri intenzivnejši uporabi. Tako se izognete stroškom popravil na vozilu ob njegovi odpovedi, ki so precej višji od nakupa kompleta lesenih oblog. Ta oprema je nepogrešljiva za večino profesionalnih uporabnikov.

## Lesene obloge za intenzivno uporabo



### Popoln izbor za vse izvedenke

Te obloge so za 50 % debelejše od standardnih oblog ter so namenjene najzahtevnejši uporabi pri industrijskih in javnih delih (15 mm na podu/oblogah koles in 8 mm na stranicah).

Komplet lesenih zaščitnih oblog z odlagalnim mestom na eni od blatniških oblog.

Obdelane z lakom za lažje čiščenje in večjo vzdržljivost.

### Lesen pod za intenzivno uporabo

- Vešana plošča debeline 15 mm.
- Visoka odpornost.
- Izdelava po meri.

Model	Kataloška številka stranskih oblog	Čas vgradnje
Dacia Dokker fazi 1 in 2 L0	77 11 426 060	0,2
Dacia Dokker fazi 1 in 2 L1	77 11 425 461	0,2
Dacia Dokker fazi 1 in 2 L2	82 01 151 852	0,2

### Lesen protizdrsen pod za intenzivno uporabo

- Protizdrсна prevleka.
- 12-mm vezana plošča.
- Visoka odpornost.
- Izdelava po meri.

Model	Kataloška številka stranskih oblog	Čas vgradnje
Dacia Dokker fazi 1 in 2 L0	77 11 427 483	0,7
Dacia Dokker fazi 1 in 2 L1	77 11 427 484	0,7
Dacia Dokker fazi 1 in 2 L2	82 01 151 862	0,2

## Komplet lesenih oblog za intenzivno uporabo

Model	Kataloška številka tal	Kataloška številka stranskih oblog	Kataloška številka notranjih oblog koles	Čas vgradnje
Dacia Dokker fazi 1 in 2 L0 (brez drsnihi vrat)	77 11 426 060	77 11 426 061	77 11 426 648	0,7
Dacia Dokker fazi 1 in 2 L1 (brez drsnihi vrat)	77 11 425 461	77 11 425 463	77 11 426 648	0,7
Dacia Dokker fazi 1 in 2 L1 (z 1 desnimi drsnimi vrati)	77 11 425 461	77 11 425 464	77 11 425 462	0,7
Dacia Dokker fazi 1 in 2 L1 (z 2 drsnimi vrati)	77 11 425 461	77 11 425 465	77 11 426 950	0,7
Dacia Dokker fazi 1 in 2 L2 (z 1 drsnimi vrati)	82 01 151 852	82 01 151 840	77 11 425 462	3,0
Dacia Dokker fazi 1 in 2 L2 (z 2 drsnimi vrati)	82 01 151 852	82 01 151 845	77 11 426 950	3,0

## Komplet lesenih oblog za intenzivno uporabo

Model	Kataloška številka tal	Kataloška številka stranskih oblog	Kataloška številka notranjih oblog koles	Čas vgradnje
Dacia Dokker fazi 1 in 2 L0 (brez drsnihi vrat)	77 11 427 483	77 11 426 061	77 11 426 648	0,7
Dacia Dokker fazi 1 in 2 L1 (brez drsnihi vrat)	77 11 427 484	77 11 425 463	77 11 426 648	0,7
Dacia Dokker fazi 1 in 2 L1 (z 1 desnimi drsnimi vrati)	77 11 427 484	77 11 425 464	77 11 425 462	0,7
Dacia Dokker fazi 1 in 2 L1 (z 2 drsnimi vrati)	77 11 427 484	77 11 425 465	77 11 426 950	0,7
Dacia Dokker fazi 1 in 2 L2 (z 1 drsnimi vrati)	82 01 151 862	82 01 151 840	77 11 425 462	0,7
Dacia Dokker fazi 1 in 2 L2 (z 2 drsnimi vrati)	82 01 151 862	82 01 151 845	77 11 426 950	0,7

## Plastična podloga poda



- Plastika ABS.
- Odlično se prilega prtlačnemu prostoru.
- Omogoča prevoz umazanih predmetov (vlaga, blato, zemlja ...).
- Lahko jo operemo pod vodnim curkom.

Model	Kataloška številka	Čas vgradnje
Dacia Dokker L1 (brez drsnihi vrat)	77 11 424 097	0,3
Dacia Dokker L1 (z 1 desnimi drsnimi vrati)	77 11 424 096	0,3
Dacia Dokker L1 (z 2 drsnimi vrati)	77 11 425 484	0,3

# Nepogrešljiva oprema

Izbor dodatne opreme za Dacia Dokker Van.

## Tovorni prostor



Dodatna oprema	Kataloška številka	Čas vgradnje
Lesni pod za vozilo z 1 desnimi drsnimi vrati / 2 drsnimi stranskimi vrati	82 01 149 620	0,4
Lesene obloge 2 drsna vrata	82 01 149 619	0,5
Lesene obloge desna drsna vrata	82 01 149 613	0,5
Obloga notranjega kolesnega dela - desna drsna vrata	82 01 297 843	0,2
Lesen regal zadaj levo	82 01 299 024	0,4
Lesen regal spredaj levo	82 01 355 345	0,5

## Vlečni priključki

Dodatna oprema	Prečnik	Kabelski snop	Komplet za montažo	Čas vgradnje
Standardna vlečna kljuka - 7-polna napeljava	82 01 334 694	82 01 149 577	82 01 334 701	3,3
Standardna vlečna kljuka - 13-polna napeljava	82 01 334 694	82 01 149 578	82 01 334 701	3,3
Podaljšana vlečna kljuka - 7-polna napeljava	82 01 334 665	82 01 149 577	82 01 334 672	3,3
Podaljšana vlečna kljuka - 13-polna napeljava	82 01 334 665	82 01 149 578	82 01 334 672	3,3



Oznaka	Kataloška številka
Adapter za kabelski snop s 13/7-polno napeljavo	77 11 226 912
Adapter za kabelski snop s 7/13-polno napeljavo	77 11 226 911
Vlečni kavelj s 4 luknjami	77 01 408 016
Kombiniran vlečni kavelj s 4 luknjami	77 11 421 985
Kombiniran vlečni kavelj s 2 luknjama	77 01 408 018
Vlečne vilice s 4 luknjami	77 11 419 307
Vlečna kljuka	77 01 402 470

## Nosilni pripomočki



Dodatna oprema	Kataloška številka	Čas vgradnje
Jekleni prečni strešni nosilci	82 01 299 010	0,2
Jekleni prečni strešni nosilci za na podolgovate strešne nosilce	82 01 299 011	0,2
Jeklen strešni prtlačnik za vozila brez strešne lopute	82 01 149 914	0,35

## Sistem za pomoč pri parkiranju in alarmna naprava



Dodatna oprema	Kataloška številka	Čas vgradnje
Pomoč pri parkiranju spredaj	82 01 457 602	2,1
Pomoč pri parkiranju zadaj	82 01 322 684	1,6
Vzratna kamera	82 01 621 401	1,5
Alarmna naprava	82 01 274 050 (brez centralnega zaklepanja) 82 01 274 051 (centralno zaklepanje)	1,5




## Potniški prostor



### Sedežne prevleke

Dodatna oprema	Kataloška številka	Čas vgradnje
Sprednje sedežne prevleke	82 01 149 645	0,4



### Preproge


Dodatna oprema	Kataloška številka
2 sprednji gumijasti preprogi Novestra	82 01 149 591
2 sprednji tekstilni preprogi	82 01 149 583



### Naslon za roke

Dodatna oprema	Kataloška številka	Čas vgradnje
Sprednji naslon na roke*	82 01 521 527	1,5

\* Samo za vozila proizvedena do junija 2015.



### Zaščita steklenih delov

Dodatna oprema	Kataloška številka	Čas vgradnje
Mreža za zaščito stekel zadaj - krilna vrata	82 01 356 759	0,5
Mreža za zaščito stekel zadaj (desna drsna vrata)	82 01 297 840	0,5
Mreža za zaščito stekel zadaj (leva drsna vrata)	82 01 336 953	0,5

## Komplet rezervnih žarnic

Dodatna oprema	Kataloška številka
Komplet rezervnih žarnic	77 11 577 503

## Osebnostne prilagoditve




### Zatemnitvene folije

Dodatna oprema	Kataloška številka	Čas vgradnje
Sprednje zatemnitvene folije	77 11 431 929	3,1
Zadnje zatemnitvene folije	77 11 575 425	



## Talna podloga Sobogrip Dokker



Sortimo pod Sobogrip je izdelan iz nordijskega lesa. Je voodoporen. S talno zaščito Sobogrip bo vaše vozilo popolnoma zaščiteno pred udarci, umazanijo in drugimi poškodbami.

### Lastnosti:

- 9 mm zaščitna tla
- Popolna prilagoditev prtljažnemu prostoru
- Visoko odporen proti udarcem in pokanju
- Testiran na 1.500 obratov
- Protizdrsna v vseh smereh, tudi ko je moker in obrabljen
- Odporen proti madežem, Lahko ga operemo pod vodnim curkom
- Večdelna vendar kljub temu izredno odporna pri testih trčenja
- Enostavna montaža
- Izrezi za dostop do pritrilnih obrobov.

Opis	Kataloška številka	Čas vgradnje
Talna podloga Sobogrip Kangoo, Dokker	77 11 241 517	0,5



## Stenska zaščita Sowaflex (1-6) Dokker




Stenska zaščita Sowaflex, izdelana iz lahkega materiala v obliki satovja ščiti vozilo pred "notranjimi poškodbami" s svojo izredno odporno površino. Vgradnja je izredno natančna, zato se zaščite popolnoma prilagajajo vašemu vozilu. Stenska zaščita Sowaflex je za 60% lažja od lesa, zato boste lahko prevažali več tovora.

### Lastnosti:

- Odporna proti vlagi in kemikalijam
- 60% lažja od lesa
- V celoti recikliran material
- Izredno natančna vgradnja
- Hitra vgradnja s sistemom pritrdi in privijači na pripravljene točke
- Zmanjša hrup in izboljša izolacijo vozila
- Debelina 4mm
- Oblika satovja za boljšo izolacijo

Opis	Kataloška številka	Čas vgradnje
Stenska zaščita Sowaflex (1-6) Kangoo, Dokker	77 11 241 523	0,5



# Potujoča delavnica Dokker



**Sortimo**  
Inteligentna mobilnost

## Obrtnik



### LEVI DEL

- 2x police z visokim robom, protizdršno in protihrupno podlogo in delilniki
- 1x policca s 7 zabojčki S-Boxx iz ABS obstojne plastike
- Aluminijaste perforirane stranice na bokih
- Odlagalnik
- Blok oblikovan po stenah vozila za optimalno izkoriščenost tovornega prostora
- 2x Prosafe sprednje stojke z vgrajenim sistemom privezovanja

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Cca. 1246 x 382 x 1102 mm



### DESNI DEL

- 2x police z visokim robom, protizdršno in protihrupno podlogo in delilniki
- 1x policca s 4 zabojčki S-Boxx iz ABS obstojne plastike
- Aluminijaste perforirane stranice na bokih
- 2x Prosafe sprednje stojke z vgrajenim sistemom privezovanja
- Blok oblikovan po stenah vozila za optimalno izkoriščenost tovornega prostora

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Cca. 762 x 382 x 1102 mm

### TEŽA

- 59 kg

### OBLOGE TOVORNEGA DELA

- 1x lesena delovna talna podloga Sobogrip 9 mm – siva
- 1x stenska obloga iz umetne mase Sowaflex – siva

## Strojnik



### LEVI DEL

- 2x police z visokim robom, protizdršno in protihrupno podlogo in delilniki
- 1x policca s 7 zabojčki S-Boxx iz ABS obstojne plastike
- Aluminijaste perforirane stranice na bokih
- Odlagalnik
- Blok oblikovan po stenah vozila za optimalno izkoriščenost tovornega prostora
- 2x pripenjalna šina s pasom za privezovanje jeklenk
- 2x Prosafe sprednje stojke z vgrajenim sistemom privezovanja

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Cca. 1246 x 382 x 1102 mm



### DESNI DEL

- 2x police z visokim robom, protizdršno in protihrupno podlogo in delilniki
- 2x T-BOXX kovček poln vložnih zabojčkov
- Aluminijaste perforirane stranice na bokih
- 2x Prosafe sprednje stojke z vgrajenim sistemom privezovanja
- Blok oblikovan po stenah vozila za optimalno izkoriščenost tovornega prostora

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Cca. 762 x 382 x 1102 mm

### TEŽA

- 59 kg

### OBLOGE TOVORNEGA DELA

- 1x lesena delovna talna podloga Sobogrip 9 mm – siva
- 1x stenska obloga iz umetne mase Sowaflex – siva

## Električar



### LEVI DEL

- 2x police z visokim robom, protizdršno in protihrupno podlogo in delilniki
- 1x policca s 7 zabojčki S-Boxx iz ABS obstojne plastike
- Aluminijaste perforirane stranice na bokih
- Odlagalnik
- Blok oblikovan po stenah vozila za optimalno izkoriščenost tovornega prostora
- 2x Prosafe sprednje stojke z vgrajenim sistemom privezovanja

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Cca. 1246 x 382 x 1102 mm



### DESNI DEL

- 2x police z visokim robom, protizdršno in protihrupno podlogo in delilniki
- 2x T-BOXX kovček poln vložnih zabojčkov
- Aluminijaste perforirane stranice na bokih
- 2x Prosafe sprednje stojke z vgrajenim sistemom privezovanja
- Blok oblikovan po stenah vozila za optimalno izkoriščenost tovornega prostora

### DIMENZIJE OPREME (D X Š X V)

- Cca. 762 x 382 x 1102 mm

### TEŽA

- 59 kg

### OBLOGE TOVORNEGA DELA

- 1x lesena delovna talna podloga Sobogrip 9 mm – siva
- 1x stenska obloga iz umetne mase Sowaflex – siva

## Preklopni delovni pult s primežem



Opis	Katalogska številka kompleta	Čas vgradnje
Obrtnik Dokker	77 11 241 499	3
Električar Dokker	77 11 241 500	3
Strojnik Dokker	77 11 241 501	3
Preklopni delovni pult s primežem 120	77 11 241 535	0,5

# Business paketi

## Business paketi



Business paket vključuje gasilni aparat 2 kg, komplet varnostne opreme ter gumijaste preproge.

### Kataloška številka nosilca

Kangoo 2	77 11 550 043
Trafic 3	77 11 550 044
Master 3	77 11 550 045
Dacia Dokker	77 11 550 046

## Odsevni varnostni jopič\*



- Zagotavlja vidljivost v vseh razmerah na cesti.
- V skladu z evropskimi standardi

Kataloška številka: 77 11 277 000



# Opozorilne oznake

Predstavite vašim strankam izbor opozorilnih oznak za njihova gospodarska vozila: odsevne nalepke z belimi in rdečimi trakovi za označevanje vozila tako podnevi kot ponoči.

Ta sistem označevanja je bil razvit posebej za gospodarska vozila, limuzine, furgone in izvedenke s ploščadjo, ki se uporabljajo na gradbiščih.



## Skladnost z zakonodajo

V skladu s cestnoprometnimi predpisi in Priročnikom delovodje gradbišča (zakon o delovnih razmerjih) zakonodaja zahteva, da se del vozila prelepi z odsevnimi materiali na naslednji način:

- Najmanjša površina zadaj: 2 vodoravna trakova + 2 navpična trakova = 0,32 m<sup>2</sup>.
- Najmanjša površina na boku: 2 vodoravna trakova = 0,16 m<sup>2</sup> na vsaki strani.
- Najmanjša površina spredaj: 2 vodoravna trakova = 0,16 m<sup>2</sup>.

Renault ponuja predhodno narezane komplete nalepk za označevanje in večjo vidnost, ki se prilagajajo oblikam in robovom vozila in so v skladu s predpisanimi površinami in kategorijami.

## Na voljo sta 2 kategoriji odsevnih trakov:

### Razred A

- Št. homologacije TPESC: 05011.
- Vidni z razdalje 80 metrov.
- Za uporabo na cestah in gradbiščih.
- 3-letna garancija.

### Razred B

- Št. homologacije TPESC: 0012.
- Vidni z razdalje 250 metrov.
- Za uporabo na avtocestah in hitrih cestah.
- Prepoznavni po svoji satasti strukturi.
- 3-letna garancija.

Učinkovita prevleka razreda B, ki prispeva k vidljivosti z razdalje 250 m, omogoča trikrat krajši odzivni čas.

## Gospodarska vozila

DODATNA OPREMA	Razred A		Razred B	
	Kataloška številka	Čas vgradnje	Kataloška številka	Čas vgradnje
Renault Kangoo	77 11 427 810	1	77 11 427 829	1
Renault Kangoo faza 2	77 11 575 302	1	77 11 575 303	1
Renault Kangoo	77 11 427 807	1	77 11 427 826	1
Renault Trafic H1	77 11 427 809	1	77 11 427 828	1
Renault Trafic H2	77 11 427 816	1	77 11 427 835	1
Renault Trafic H1	82 01 582 756	1	82 01 582 893	1
Renault Trafic H2	82 01 582 765	1	82 01 582 899	1
Renault Master H1	77 11 427 808	1	77 11 427 827	1
Renault Master H2/H3	77 11 427 806	1	77 11 427 825	1
Renault Master faza 1 1'H1	82 01 574 369	1	82 01 574 382	1
Renault Master faza 1 1'H2	82 01 574 375	1	82 01 574 390	1

## Osebna vozila

DODATNA OPREMA	Razred A		Razred B	
	Kataloška številka	Čas vgradnje	Kataloška številka	Čas vgradnje
Renault Twingo	77 11 427 814	0.75	77 11 427 833	0.75
Renault Clio	77 11 427 813	0.75	77 11 427 832	0.75
Renault Clio faza 1	77 11 427 811	0.75	77 11 427 830	0.75
Renault Clio faza 1	77 11 427 812	0.75	77 11 427 831	0.75
Renault Megane Coupé	77 11 427 817	0.75	77 11 427 836	0.75
Renault Megane Saloon	77 11 427 818	0.75	77 11 427 837	0.75
Renault Megane Estate	77 11 427 819	0.75	77 11 427 838	0.75
Renault Scénic Court	77 11 427 815	0.75	77 11 427 834	0.75
Renault Laguna Estate	77 11 427 823	0.75	77 11 427 842	0.75
Renault Koleos	77 11 427 822	0.75	77 11 427 841	0.75

## DACIA

DODATNA OPREMA	Razred A		Razred B	
	Kataloška številka	Čas vgradnje	Kataloška številka	Čas vgradnje
Dacia Logan Van	77 11 427 820	0.75	77 11 427 839	0.75

## Snežne verige

Za vsa gospodarska vozila, za katerokoli dimenzijo originalnih pnevmatik ali platišč, imamo pri Renaultu na voljo prilagojene snežne verige. Izbor omenjenih izdelkov Renault bo zadovoljil še tako zahtevne profesionalce.



Za rezervne dele se obrnite na vašega trgovca.

## Ste vedeli?

Folije 3M razreda A in B imajo 3-letno garancijo na kakovost barve in retroodbojnosti.

Na vsaki beli proggi se nahaja francoska homologacijska številka TPESC, ki je zagotovilo za varnost.

\*Kataloške številke Renault in Dacia vključujejo sprednje, zadnje in stranske trakove, v skladu z veljavno zakonodajo.



MASTER

TRAFIC

Celotno linijo dodatne opreme Renault odkrijte na  
[www.renault.si](http://www.renault.si)



Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina pričujoče tiskovine na dan tiskanja točna in bi vsebovala najnovejše podatke. Pripravljena je bila na osnovi predserijskih vozil ali prototipov. Renault si v okviru politike nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni predstavljene specifikacije, vozila in dodatno opremo. Renaultovi koncesionarji so o teh spremembah obveščeni v najkrajšem možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezne trge, določena oprema pa morda ni povsod na voljo (serijska, doplačilna ali dodatna oprema). Za najnovejše informacije se obrnite na lokalnega koncesionarja. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini rahlo odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe Renault prepovedano.