

# RENAULT KANGOO EXPRESS IN KANGOO E-TECH ELECTRIC



# KANGOO se prilagaja vašim potrebam



Kangoo Express vedno in povsod izpolni vaše potrebe profesionalnega uporabnika. Tri dolžine, tri stopnje opremljenosti, bogata ponudba varčnih motorjev in pestra paleta konfiguracij – zastekljeni ali nezastekljeni deli, motor z notranjim zgorevanjem ali električni motor, izvedenka z bočnimi drsnimi vrati ali brez njih, asimetrična zadnja krilna vrata ali dvižna prtljažna vrata ... Brez dvoma boste tudi vi našli Kangoo, ki vam je pisan na kožo!

# 100 % prilagojen vašim potrebam



1.



2.



3.



4.

**1. Izvedenka s 3 prednjimi sedeži\***, na voljo pri različicah Maxi Furgon vozila Kangoo Express. **2. Kangoo E-TECH Electric** prvi mali furgon na električni pogon na trgu, pri katerem velikost tovornega prostora ni omejena (nosilnost: 650 kg), po WLTP ciklu pa lahko prevozimo od 217 do 222 km. Vožnja z njim je povsem umirjena in njegova akumulatorska baterija se popolnoma napolni v 6 do 17 h. **3. Raven pod** sovoznikov sedež\*\* se zloži tako, da tvori raven pod, in tako prispeva k dodatni 0,5 m<sup>3</sup> uporabne prostornine, ki omogoča nakladalno dolžino 2,5 m v vozilih Kangoo Express in 2,88 m v vozilih Kangoo Maxi Furgon. **4. Širok in raznolik izbor vozil**, 3 dolžine karoserije, številne možne konfiguracije, z zasteklitvijo ali brez, z drsnimi bočnimi vrati ali brez, asimetrična krilna zadnja vrata.

\*Odvisno od izvedenke. \*\*Prikazano s poklopljivo pregradno steno.



Potrebujete kompaktni dostavnik, v katerem bi lahko prevažali delovno ekipo in opremo? Kangoo Maxi s podaljšano kabino bo kos tej nalogi zahvaljujoč neprimerljivi prilagodljivosti notranje razporeditve. V eni sami potezi preklopite naslonjalo sedežne klopi\*, da dobite raven pod, za voznikov sedež pa namestite pregradno rešetko, kar vam omogoča natovarjanje predmetov dolžine do 2 metra.

\* Opojsko.



Izrazit smisel za učinkovitost ... Pri zloženih sedežnih klopi\* se uporabna prostornina izvedenke s podaljšano kabino poveča z 2,4 m³ na 3,6 m³, tako da lahko natovorite evropaleta! Pri furgonski različici imate na razpolago uporabno prostornino 4,6 m³.







Zajetnejši predmeti ... Vse je relativno, če je prostor premišljeno zasnovan. S svojimi zadnjimi vrati, ki se odpirajo do 180°, in dolžino tovarnega prostora, ki lahko seže do 2,88 m, ponuja Kangoo nove možnosti.



Kot vodilo podobe znamke in predhodnik v marsikaterem pogledu Kangoo E-TECH Electric prispeva k znatnemu zmanjšanju ekološkega odtisa vašega podjetja. Izkazuje vašo zavezanost k odgovornemu odnosu do okolja vsak dan.



# RENAULT KANGOO EXPRESS & E-TECH Electric pod drobnogledom

Tovorni prostor, ki je primeren za vse potrebe, varčni in zmogljivi motorji in izvedenka na električni pogon, ki pooseblja inovativnost v prihodnosti in spremenjen odnos do okolja. KANGOO je bolj kot kdaj koli vreden, da ga spoznamo od blizu.



KANGOO EXPRESS &  
KANGOO E-TECH ELECTRIC  
4,28 m

KANGOO MAXI &  
KANGOO MAXI E-TECH ELECTRIC  
4,66 m

# gonilna sila prihrankov

Dizelski motorji vozil Kangoo Express vsebujejo inovacije za izboljšanje njihove zmogljivosti in varčnosti. Zahvaljujoč kombinaciji tehnoloških rešitev za izboljšanje energetske učinkovitosti zagotavljajo odlično porabo goriva brez zmanjšanja užitka v vožnji.



## **Motorja Blue dCi 80 in 95 s tehnologijo Stop & Start**

Varčna in učinkovita motorja Blue dCi 80 in 95 sta zasnovana za profesionalno rabo. Tehnologiji za rekuperacijo energije in ustavitev motorja (Stop & Start) omogočata porabo goriva samo 5,6-5,9 l/100 km\* in omejitev emisij CO<sub>2</sub> 147-156 g/km, zaradi česar je Kangoo vodilen v svoji kategoriji vozil. Takšna raven porabe goriva in podaljšanje intervala menjave olja na 40.000 km ali 2 leti\*\* pripomoreta k nižjim stroškom vzdrževanja.

## **Motor Blue dCi 115 s tehnologijo Stop & Start**

Motor Blue dCi 115, ki doseže moč 85 (115 kW) pri

3750 vrt/min, zagotavlja udobje, odzivnost in prožnost ter je idealna izbira za prevoz težkih tovorov in dolga potovanja.

Visok navor 260 Nm je na voljo od 1750 vrt/min dalje, zaradi česar je motor še posebej primeren za speljevanje s polno obremenjenim vozilom in razpolaganje z odzivnostjo in pospeškom v vseh okoliščinah. Pri kombinirani vožnji porabi med 5,6-5,9 l/100km\*, v ozračje pa oddaja samo 147-155 g CO<sub>2</sub> na kilometer.

## **Varčni način Eco**

Način Eco, ki ga vklopite s preprostim pritiskom na gumb, na podlagi vašega načina vožnje pomaga zmanjšati porabo goriva in količino izpustov CO<sub>2</sub> vozila Kangoo Express. Varčni način Eco lahko izboljša doseg Kangooja E-TECH Electric tudi do 10 %. Če ne želite neprestano pritiskati na gumb, vam je na voljo tudi stalen vklop načina Eco.

\* Uradni podatki o porabi in emisijah v skladu z veljavno zakonodajo (Motor norme Euro6, Kangoo Express, 15-palčna kolesa, standardna obremenitev).

\*\* Prva dosežena vrednost.

Motor na sliki: motor Blue dCi 90.



# električna moč

Z znamko Renault prinašajo inovacije nove prednosti profesionalnim uporabnikom. Zmanjšanje ekološkega odtisa in posodobitev podobe vašega podjetja, užitek v ugodju in tihemu delovanju motorja na električni pogon, pri vsem tem pa tudi obvladovanje stroškov uporabe. Vse to so nova zadovoljstva, ki jih prinaša novi KANGOO E-TECH Electric



1. Regenerativno zaviranje
2. Toplotna črpalka
3. Energetsko učinkovite pnevmatike
4. Prikazovalnik pretoka energije
5. Varčni način Eco
6. R-Link Evolution
7. Predhodno klimatiziranje
8. Novi polnilnik s 7 kW

## Obvladujte razdaljo, ki jo lahko prevozite s svojim vozilom

Z vidika uporabe se Kangoo E-TECH Electric ponaša z razdaljo 120 km, ki jo v povprečju lahko prevozi z napolnjeno akumulatorsko baterijo v hladnem vremenu, in 200 km v zmernih temperaturah. Ta prevožena razdalja se namreč pri uporabi spreminja glede na hitrost vaše vožnje, višinskih razlik na poti, izbrani način vožnje, uporabo gretja ali klimatizacije. Da bi bila ta razdalja čim daljša, vam Kangoo E-TECH Electric ponuja varčni način vožnje "ECO", ki omogoča omejitve dinamičnih zmogljivosti, s čimer se poveča razdalja, ki jo lahko prevozite. Akumulatorska baterija se polni ob vsakem pojemku hitrosti, to je vsakič, ko dvignete nogo s pedala za plin (polnjenje je vidno na eknometru na instrumentni plošči). Tu je tudi predhodno gretje, s katerim dosežete optimalno temperaturno udobje v potniškem prostoru in pri tem ohranite napolnjenost akumulatorske baterije. Sistem bo učinkovitejši, ker je vaše vozilo opremljeno s polno pregradno steno med potniškim in tovornim prostorom.

## Preprosto ga napolnite

Za polnjenje akumulatorske baterije vozilo preprosto priključite za 6 do 17 h (odvisno od polnilnice) na javno polnilno postajo ali na polnilno enoto na svojem podjetju ali domu.

## Izkoristite edinstveno ugodje v vožnji

S svojim 100-odstotnim električnim pogonom Kangoo E-TECH Electric nudi edinstveno izkušnjo profesionalnim uporabnikom: pomirjujočo tišino med vožnjo. Za volanom so pospeški odločni, saj se največji navor 225 Nm doseže v trenutku. Samodejni prenos moči z reduktorjem ne zahteva prestavljanja in vam s prenovljenim vozilom Kangoo E-TECH Electric omogoča prožno vožnjo, brez razmišljanja in sunkov. Največja hitrost se ujema z zakonskimi omejitvami: 130 km/h. 0 hrupa v vsakdanu, 0 izpušnih plinov, 100 % čisto ... Največja inovacija.

## Optimizirajte stroške uporabe

S sistemom najema akumulatorske baterije imate v vsakem trenutku zagotovljeno uporabo baterije v brezhibnem stanju in zadostne zmogljivosti, ki vedno presega 75 % prvotne zmogljivosti. Stroški uporabe – vključno z najemom baterije, polnjenjem in vzdrževanjem – so približno takšni kot pri vozilu s primerljivim motorjem z notranjim zgorevanjem pri 15.000 prevoženih kilometrih na leto, pri večjih letnih razdaljah pa so celo nižji.



# KANGOO E-TECH Electric

4 inovativne novosti za revolucionarni doseg



Kangoo E-TECH Electric vas odslej lahko popelje še dlje, saj je opremljen z novo akumulatorsko baterijo, priključeno na energetsko učinkovit motor z močjo 44 kW, ki omogoča doseg od 214-230 km po standardu WLTP oz. od 120 do 200 km glede na temperaturo ozračja v dejanskih pogojih na dostavnih poteh<sup>(1)</sup>.

Novi polnilnik s 7 kW popolnoma napolni akumulatorsko baterijo v 6 urah, ena ura polnjenja pa zadošča za 35 km vožnje.

Dodatna novost pri električnih gospodarskih vozilih je tudi toplotna črpalka, priključena na sistem klimatske naprave, ki zagotavlja neprimerljivo toplotno udobje brez zmanjšanja dosega vozila.

# KANGOO E-TECH Electric

Povezan znotraj in zunaj.



Z.E. Pass



Na svojem pametnem telefonu ali računalniku lahko prek aplikacije za storitve E-TECH dostopate do portala MY Z.E. Connect in si tako na daljavo ogledate doseg in raven napolnjenosti akumulatorske baterije svojega novega Kangooja E-TECH Electric.

Storitev My Z.E. Inter@ctive, povezana z navigacijskim sistemom Renault R-Link, omogoča nastavitev ali vklop polnjenja na daljavo. Ti dve popolnoma brezplačni storitvi vam nudita še več svobode.

Aplikacija Z.E. Pass<sup>(2)</sup> omogoča dostop do toliko polnilnih postaj, kot jih na svoji poti potrebujete, ob plačilu z eno samo kartico ali z aplikacijo na pametnem telefonu.

Z aplikacijo Z.E. Trip<sup>(3)</sup> na sistemu Renault R-Link lahko poiščete polnilne postaje v svoji bližini ali v bližini svojega cilja ter sproti preverjate njihovo razpoložljivost.

(1) Dostavna pot: povprečna hitrost 45 km/h v mestih, predmestjih in na avtocestah (vozilo je med vožnjami ustavljeno 14 % časa).

(2) Za Renault razvilo podjetje Bosch Software Innovations GmbH.

(3) Naročniške storitve

## KANGOO E-TECH Electric - trije razlogi, ki vas bodo prepričali ...

### Ugodje v vožnji

Za volanom vozila Kangoo E-TECH Electric boste vedno doživljali "sproščujočo" vožnjo. Najprej zaradi tihega motorja, ki deluje izključno na električno energijo. Poleg tega ima samodejni prenos moči z reduktorjem, ki ne zahteva prestavljanja in vam s prenovljenim vozilom Kangoo E-TECH Electric omogoča prožno vožnjo, brez razmišljanja in sunkov.

### Enostavna uporaba

Sistem najema akumulatorske baterije vam omogoča, da imate vedno na voljo baterijo v brezhibnem delovnem stanju in zadostne zmogljivosti. Poleg tega je v primeru izpraznitve baterije vključena tudi pomoč na cesti. Razdalja, ki jo lahko prevozi Kangoo E-TECH Electric, se lahko spreminja, saj je odvisna od vrste poti, hitrosti vožnje, uporabe klimatske naprave ali sistema za ogrevanje in od načina vožnje. Tako lahko pri primestni vožnji prevozite približno 120 km v obdobju nizkih temperatur in 200 km v obdobju zmernih temperatur. Za lažji nadzor razdalje, ki jo lahko še prevozite, imate na voljo več pripomočkov: varčni način ECO, predgretje vozila, ko je to priključeno na polnjenje, in vodenje do najbližje polnilne postaje prek sistema Renault R-Link.

### Zmerni stroški uporabe

Stroški uporabe - vključno z najemom akumulatorske baterije, polnjenjem in vzdrževanjem - so približno taki kot pri vozilu s primerljivim motorjem z notranjim izgorevanjem pri 15.000 prevoženih kilometrih na leto, pri večjih letnih razdaljah pa so celo ugodnejši.

# optimalno natovarjanje



Uporabna širina do  
1,22 m



Uporabna višina do  
1,13 m



Uporabna dolžina  
do 2,88 m



Uporabna prostornina  
do 4,6 m<sup>3</sup>



Dovoljena obremenitev  
do 650 kg

## Ponosen na svojo večnamenskost

En dan prevaža ljudi, naslednji dan blago ... Kangoo je povsem prilagodljiv. Na voljo je v različici s tremi sedeži spredaj\*, tj. voznikovim sedežem in dvosedežno klopjo, pod katero je 10-litrsko odlagalno mesto. Naslonjali dvosedežne klopi se lahko preklopita posamično in služita kot mizica oz. omogočata lažje natovarjanje daljših predmetov.

Odločite se lahko tudi za izvedenko Kangoo Maxi s podaljšano kabino za 4 osebe z uporabno dolžino 2 m, ko je sedežna klop preklopljena.

## Veliko možnosti natovarjanja

Zaradi številnih domiselno oblikovanih odlagalnih mest v potniškem prostoru lahko prostor izkoristite v celoti.

Odlagalno mesto na armaturni plošči je preprosto dosegljivo in nanj lahko odlagate dokumente velikosti A4. Za večje predmete pa lahko izkoristite polico pod stropom, predal pred sovoznikom, osrednji naslon za roke (odvisno od izvedenke) in prostor pod dvosedežno sprednjo klopjo. Tovorni prostor je glede na izvedenko na voljo v velikostih od 3,5 m<sup>3</sup> do 4,6 m<sup>3</sup>.

Da bi zadostili vsem vašim potrebam, imate na voljo dodatno opremo: različne vrste pregradnih sten (polne, mrežaste, cevaste) in oblog, zaščite poda in/ali stranske zaščite, sisteme za pričvrstitev in pločevinasta ali zastekljena stranska vrata. Glede na izvedenko in izbrano obliko je največja dovoljena obremenitev 650 kg\*\*.

## Izjemno dostopen

Preprosto samodejno odpiranje bočnih drsnih vrat ali dostop do tovarnega prostora zaradi zadnjih asimetričnih vrat, ki se odprejo do 180° ... Tudi natovarjanje ni ovirano: nakladalni prag je nizek (od 55 cm do 61 cm od tal), kar olajša nakladanje težkega tovora. Številni odpiralni deli, zadnja vrata in/ali stranska pločevinasta ali zastekljena vrata ...

Kangoo vedno ponudi pravi odgovor na vaše potrebe.

\* Ni na voljo pri izvedenki Kangoo E-TECH Electric

\*\* Dovoljena obremenitev 800 kg ni na voljo pri izvedenki Kangoo E-TECH Electric



# barve

Tudi barve Kangooja Express so prilagojene vašim zahtevam. Poleg spodnjih serijskih barvnih odtenkov lahko izpolnimo tudi vaše posebne želje glede naročila barve.



MINERALNO BELA (EB QNG)



SIVA URBAN (EB KPW)



RDEČA VIF (EB 719)



ČRNA METAL (KB GND)



RJAVA MOKA (KB CNB)



SIVA HIGHLAND (KB KQA)



MODRA ETOILE (KB RNL)



SIVA CASSIOPEE (KB KNG)

EB: enoslojna barva; KB: kovinska barva;  
Fotografije niso pravno zavezujoče.  
\* Preverite pri vašem prodajalcu.

# serijska oprema

Za svoj Kangoo izberite stopnjo opremljenosti, ki vam ustreza.



## KANGOO EXPRESS

### KANGOO EXPRESS & MAXI FURGON

- Klimatska naprava
- Protiprašni filter
- Osrednji predal med prednjimi sedeži
- Funkcija za ECO vožnjo
- Dnevne luči
- Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem
- ABS - elektronska porazdelitev zavorne sile
- ASR - sistem za preprečevanje zdrsa pogonskih koles pri speljevanju
- ESP - sistem za nadzor stabilnosti vozila
- Hill Start Assist
- Extended Grip
- Sistem za pomoč pri močnem zaviranju
- Varnostna blazina za voznika
- Električni pomik stekel
- Zaprt predal na sovoznikovi strani
- Radio\* CD MP3 z AUX, USB, Bluetooth in integriranim zaslonom + DAB
- Servo volan
- Vzglavnika spredaj nastavljiva po višini
- Tritočkovna varnostna pasova spredaj, nastavljiva po višini
- Zategovalnika varnostnih pasov spredaj
- Omejevalnika zatezne sile varnostnih pasov spredaj
- Merilnik vrtljajev motorja
- Gumijasti tepih zadaj
- Polica nad vetrobranskim steklom
- Voznikov sedež nastavljiv po dolžini in naklonu
- Asimetrična pločevinasta krilna vrata zadaj
- Pločevinasta pregradna stena
- Rezervno kolo normalnih dimenzij
- Jeklena platišča 38 cm (15") s kolesnimi pokrovi
- Pločevinasta desna drsna vrata
- Odbijači in ogledala v črni barvi
- Plastična obloga bokov tovornega prostora
- Plastična zaščita motorja
- Ročno nastavljeni zunanji ogledali v črni barvi
- Pritrdilna mesta v tovornem prostoru
- Kolutne zavore zadaj
- Indikator prestavnega razmerja

### KANGOO EXPRESS MAXI - PODALJŠANA KABINA DODATNO NA OPREMO KANGOO EXPRESS

- Leva drsna vrata z drsnim steklom
- Desna drsna vrata z drsnim steklom
- Asimetrična zastekljena krilna vrata zadaj
- Zadnje steklo ogrevano in z brisalcem
- Po višini nastavljen voznikov sedež
- Poklopljiva druga vrsta v razmerju 1/1
- Poklopljiva zadnja klop in pregradna mreža

Zaradi globalnega pomanjkanja polprevodnikov se nekateri elementi opreme, prikazani na fotografijah ali omenjeni v besedilu, lahko razlikujejo glede na izvedenko ali državo ali trenutno niso na voljo. Več informacij najdete na zadnji strani.

# oprema

Odkrijte ključno serijsko opremo pri izvedenki novi Kangoo E-TECH Electric



## KANGOO E-TECH ELECTRIC

### NOVI KANGOO EXPRESS E-TECH ELECTRIC & NOVI KANGOO MAXI FURGON E-TECH ELECTRIC

- 2 sedeža
- Standardna nosilnost 650 kg
- Kolutne zavore spredaj in zadaj
- Plastična zaščita motorja
- Simulator zvoka
- ABS - sistem za pomoč pri zaviranju
- ASR - sistem za preprečevanje zdrsa pogonskih koles pri speljevanju
- ESP - Sistem za nadzor stabilnosti vozila
- Sistem za pomoč pri zaviranju v sili
- Daljinsko centralno zaklepanje
- Funkcija načina vožnje ECO
- Čelna varnostna blazina za voznika
- Vzglavnika spredaj nastavljiva po višini
- Tritočkovna varnostna pasova spredaj, nastavljiva po višini
- Varnostna pasova z zategovalnikom in omejevalnikom zatezne sile
- Varnostna pasova spredaj nastavljiva po višini
- Omejevalnika zatezne sile varnostnih pasov spredaj
- Opozorilnik za neprijeten pas voznika
- Potovalni računalnik
- Radio\* CD MP3 z AUX, USB, Bluetooth in integriranim zaslonom + DAB
- Klimatska naprava
- Protiprašni filter
- Dnevne luči
- Servo volan
- Voznikov sedež nastavljiv po dolžini in naklonu
- Samostojen sovoznikov sedež ročno nastavljiv po dolžini in naklonu
- Osrednja konzola med prednjimi sedeži
- Zaprt sovoznikov predal spredaj
- Odlagalna polica nad vetrobranskim steklom
- Električni pomik stekel spredaj
- Notranjost v temni barvi
- Oblazinjenje TANEGA v temni barvi
- Oblazinjen B stebriček
- Neogrevano zadnje steklo
- Pločevinasta pregradna stena
- Gumijasta preproga v tovornem prostoru
- Pritrdilna mesta v tovornem prostoru
- Plastične obloge tovarnega prostora do polovice
- Osvetlitev tovarnega prostora
- Pločevinasta desna drsna vrata brez okna
- Pločevinasta krilna vrata zadaj z odpiranjem za 180°
- Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali
- Zunanji vzvratni ogledali v mat črni barvi (plastika)
- Črna maska žarometov
- Odbijači spredaj in zadaj v mat črni barvi (plastika)
- Zadnji stranski podaljški spodaj v mat črni barvi (plastika)
- Tonirana stekla
- Rezervno kolo normalnih dimenzij
- Jeklena platišča 38 cm (15") z okrasnimi pokrovi
- Dolgi polnilni kabel (6 m)

### NOVI KANGOO EXPRESS MAXI E-TECH ELECTRIC - PODALJŠANA KABINA DODATNO NA OPREMO NOVI KANGOO EXPRESS E-TECH ELECTRIC

- 3 sedišča v drugi vrsti (klop)
- Voznikov sedež nastavljiv po višini
- Mrežasta pregradna zaščita za 2. vrsto
- Trije vzglavniki v 2. vrsti
- Ogrevano zadnje steklo z brisalcem
- Desna drsna vrata z oknom
- Zastekljena krilna vrata zadaj z odpiranjem za 180°
- Kit za popravilo pnevmatik
- Zastekljen levi in desni del prtljažnega prostora
- Fiksna zadnja klop
- Fiksna stena s fiksnim oknom na levi strani

Zaradi globalnega pomanjkanja polprevodnikov se nekateri elementi opreme, prikazani na fotografijah ali omenjeni v besedilu, lahko razlikujejo glede na izvedenko ali državo ali trenutno niso na voljo. Več informacij najdete na zadnji strani.



# dimenzije

Višina, širina, prostornina tovarnega prostora ... Mali furgon, ki s svojimi merami izpolnjuje vse vaše zahteve.

## Kangoo Express & Novi Kangoo E-TECH Electric



## Kangoo Express Maxi & Novi Kangoo Maxi E-TECH Electric



|                                                                                      | Kangoo Express in E-TECH Electric                                                  | Kangoo Express Maxi in E-TECH Electric z 2 sedežema | Kangoo Express Maxi podaljšana kabina in E-TECH Electric | Kangoo Maxi E-TECH Electric s 5 sedeži |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Najmanjša/največja prostornina tovarnega prostora (dm³)                              | 3 000/3500                                                                         | 4 000/4600                                          | 2 400/3 600                                              | 1 300/3 400                            |
| <b>DIMENZIJE (mm)</b>                                                                |                                                                                    |                                                     |                                                          |                                        |
| A Medosna razdalja                                                                   | 2 697                                                                              | 3 081                                               | 3 081                                                    | 3 081                                  |
| B Celotna dolžina vozila                                                             | 4 282                                                                              | 4 666                                               | 4 666                                                    | 4 666                                  |
| C Previs spredaj                                                                     | 875                                                                                | 875                                                 | 875                                                      | 875                                    |
| D Previs zadaj                                                                       | 710                                                                                | 710                                                 | 710                                                      | 710                                    |
| E Kolotek spredaj                                                                    | 1 521                                                                              | 1 521                                               | 1 521                                                    | 1 521                                  |
| F Kolotek zadaj                                                                      | 1 533                                                                              | 1 533                                               | 1 533                                                    | 1 533                                  |
| G Celotna širina vozila/z zunanjimi ogledali                                         | 1 829/2 138                                                                        | 1 829/2 138                                         | 1 829/2 138                                              | 1 829/2 138                            |
| H Višina praznega vozila                                                             | 1 805/1 844                                                                        | 1 810/1 836                                         | 1 802/1 826                                              | 1 802/1 826                            |
| H1 Višina pri krilnih vratih                                                         | 1 872/1 934                                                                        | 1 893/1 920                                         | 1 878/1 902                                              | 1 878/1 902                            |
| J Višina praga pri praznem vozilu                                                    | 558/609                                                                            | 575/601                                             | 563/586                                                  | 563/586                                |
| K Razdalja od tal pri praznem/obteženem vozilu glede na izvedenko, mini-maksi        | (Kangoo Express)<br>(Kangoo E-TECH Electric)<br>157-210/143-172<br>184-210/153-172 | 170-212/145-172<br>187-212/151-171                  | 170-210/150-172<br>185-210/151-172                       | 185-210/151-172                        |
| M Širina v višini komolcev spredaj/zadaj                                             | 1 510/-                                                                            | 1 510/-                                             | 1 510/1 539                                              | 1 510/1 539                            |
| N Širina v višini ramen spredaj/zadaj                                                | 1 464/-                                                                            | 1 464/-                                             | 1 464/1 507                                              | 1 464/1 507                            |
| Q1 Notranja višina zadaj                                                             | (Kangoo Express)<br>(Kangoo E-TECH Electric)<br>1 251                              | 1 252                                               | 1 154                                                    | 1 154                                  |
| Y Širina zadaj na razdalji 1 m od letve na pragu                                     | 1 141                                                                              | 1 141                                               | 1 141                                                    | 1 141                                  |
| Y1 Širina zadaj na razdalji 100 mm od letve na pragu                                 | 1 219                                                                              | 1 219                                               | 1 219                                                    | 1 219                                  |
| Y2 Notranja širina med blatniškimi koši glede na obloge, mini / maks / lesene obloge | 1 045/1 218/1 185                                                                  | 1 045/1 218/1 185                                   | -/1 145/-                                                | -/1 145/-                              |
| Z Višina odprtine tovarnega prostora                                                 | 1 129                                                                              | 1 129                                               | 1 129                                                    | 1 129                                  |
| Z1 Uporabna dolžina tovarnega prostora                                               | 1 476                                                                              | 1 862                                               | 1 361                                                    | 1 008                                  |
| Dolžina tovarnega prostora na podu                                                   | 1 731                                                                              | 2 115                                               | 1 432                                                    | 1 328                                  |
| Z2 - pri zložitljivem in preklopnem sovoznikovem sedežu                              | 2 502                                                                              | 2 886                                               | -                                                        | -                                      |
| - pri zložitveni zadnji sedežni klopi                                                | -                                                                                  | -                                                   | 2 043                                                    | 2 210                                  |
| Z3 Dolžina potniškega prostora (pedali/zadnji del)                                   | -                                                                                  | 1 716                                               | 1 592                                                    | 1 716                                  |

# konfiguracije

Avtomobil po meri vaše dejavnosti.



KANGOO EXPRESS & KANGOO E-TECH ELECTRIC



KANGOO EXPRESS MAXI & KANGOO MAXI E-TECH ELECTRIC



1 ALI 2 NEZASTEKLJENIH BOČNIH DRSNIH VRAT



1 ALI 2 ZASTEKLJENIH BOČNIH DRSNIH VRAT\*



PREDNJI ZADNJI ODBIJAČ IN OHIŠJA ZUNANJIH OGLEDAL V MAT ČRNI BARVI



PREDNJI ODBIJAČ STYLE: DVOBARVNI ODBIJAČ V MAT ČRNI BARVI IN NESVETLEČEM KROMU, DODATNI ŽAROMETI IN ČRNE MASKE LUČI



NEZASTEKLJENA ASIMETRIČNA ZADNJA VRATA



ZASTEKLJENA ASIMETRIČNA ZADNJA VRATA Z OGREVANIM STEKLOM IN BRISALCEM STEKLA\*\*

\* Na voljo kot opcija ali paket. Pri Kangoo E-TECH Electric so možna samo ena bočna drsna vrata.

\*\* Na voljo kot opcija ali paket.

# med profesionalci



Renault s svojo mrežo pro+z več kot 350 centri po vsej Evropi zagotavlja os-  
eben pristop in prilagojene storitve za podjetja. 100 % strokovna podpora pri  
nakupu, vzdrževanju, popravilu in poprodajnih storitvah vam prihrani veliko  
dragocenega časa.



# center strokovnosti za gospodarska vozila

---

Renault je ustvaril mrežo Pro+, da bi izpolnil zahteve profesionalnih kupcev. Za vas smo pripravili prodajne in poprodajne storitve, ki so namenjene posebej podjetjem in spoštujejo naše zaveze.

## vse naše storitve na enem mestu

---

Vaš koncesionar Renault Pro+ vam zagotavlja vse potrebne storitve, ki jih prilagodi vašim zahtevam. Osebe v centrih Pro+ je ustrezno usposobljeno in razume zahteve vseh vaših profesionalnih dejavnosti. Svetovali vam bodo pri izbiri vašega prihodnjega vozila, vključno s predelavami, in vam ponudili najbolj primerno dodatno opremo ter ustrezne pogodbe o vzdrževanju in financiranju.

## Rešitve za podjetja

---

Oddelek za podjetja je partner srednje velikih in velikih podjetij, katerim pomaga pri sestavi in upravljanju voznih parkov. Renault, ki na področju prodaje podjetjem zaseda vodilni položaj, ponuja širok izbor vozil, ki vključuje osebna, gospodarska, predelana in večnamenska vozila, da bi zadovoljil vse vaše potrebe.



### Zaveze Pro+

- Prostor za prodajo in servisiranje lahkih gospodarskih vozil namenjen izključno podjetjem.
- Prodajno in poprodajno osebje, ki je odgovorno za podjetja je specializirano za lahka gospodarska vozila.
- Širok izbor razstavljenih vozil namenjenim podjetjem, vključno s predelavami.
- Sistematično ponuditi testne vožnje serijskih lahkih gospodarskih oz. osebni vozil brez predhodne najave.
- Pripravimo vam komercialno ponudbo, ki odgovarja vašim specifičnim potrebam v roku 48 ur (vključno s predelavami)
- Ob predaji vašega vozila vam predstavimo vašega poprodajnega sogovornika.
- V popravilo sprejemamo lahka gospodarska vozila do skupne teže 5T.
- Podaljšan delovni čas za podjetja.
- Postavitev diagnostike napake na vozilu v eni uri.
- Vzdrževalni pregled vozila narejen v rednem delovnem času brez predhodnega naročanja.
- Za vsako popravilo izdelava predračuna v roku 4 ur z navedbo roka zaključka popravila.
- V primeru onemogočene mobilnosti zaradi okvare vozila vam ponudimo nadomestno vozilo enake kategorije.

# spletna učinkovitost



Vgrajeni multimedijski sistem Renault R-link evolution je pomemben pripomoček za profesionalne uporabnike, ki želijo imeti stalno spletno povezavo v vseh okoliščinah. Med drugim zagotavlja sprotno navigacijo, spletne storitve, prostoročno telefoniranje in beleženje rezultatov varčne vožnje za zmanjšanje porabe goriva. Ta inovativni sistem vam omogoča boljšo organizacijo in nadziranje delovnega dne.

# z inovacijami Renault približa avtomobil vašemu načinu življenja

Multimedijski sistem Renault R-Link v vozilu Kangoo je središče povezav, prek katerega lahko razpolagate z navigacijskim sistemom, telefonom, multimedijskim sistemom, elektronsko pošto ... Do vseh teh funkcij lahko dostopate prek vrtljivega gumba na upravljalni plošči avtoradia ali stikal na volanu.

## z inovacijami so naša vozila še bolj prijazna uporabnikom

Delovni dan se vedno začne s potovanjem. Kangoo prek sistema Renault R-Link ponuja najnaprednejše navigacijske funkcije. Za še bolj brezskrbno načrtovanje poti je možen tudi prikaz območja avtonomije vozila.

## z inovacijami gradimo prihodnost vaših sanj

Vsakodnevno zmanjševanje porabe goriva postane preprosto s programom Driving eco<sup>2</sup> in njegovih prilagojenih nasvetov. Ta aplikacija multimedijskega sistema Renault R-Link namreč analizira vaš način vožnje (pospeševanje, menjavanje prestav, zaviranje). Deluje kot vaš trener, saj vam z informacijami, ki jih prikazuje na instrumentni plošči in zaslonu tabličnega računalnika pomaga, da zmanjšate svoj vpliv na okolje.

**1. Na dotik občutljiv zaslon s prilagodljivo naslovno stranjo.** Izberite svoje bližnjice za dostop do priljubljenih funkcij z enim samim dotikom. **2. Glasba s prenosnega predvajalnika.** Za poslušanje svoje glasbe povežite prenosno napravo prek povezave Bluetooth® ali USB-priključka sistema Renault R-Link Evolution. **3. Telefon.** Za večjo varnost uporabite funkcijo prostoročnega telefoniranja Bluetooth®.



**4. Informacije o vozilu.** Zmanjšajte porabo goriva z uporabo zabavne funkcije učenja ekološke vožnje "Driving eco<sup>2</sup>". Oglejte si podatke za svoje vožnje in temu prilagojene praktične nasvete. **5. Storitve.** Uporabljajte predhodno nameščene aplikacije (e-pošta, R-Link Tweet, Renault Pomoč, vreme itd.). V svojem vozilu Kangoo imate eno leto brezplačno na voljo dostop do celotnega kataloga aplikacij Renault R-Link Evolution. Ustvarite svoj račun na spletni strani Renault (ali v Moj Renault), poiščite spletno trgovino R-Link Store in si prenesite zemljevide, posodobitve programske opreme ..., lahko pa si ogledate tudi navodila za uporabo sistema Renault R-Link Evolution. **6. Sistem.** Povsem preprosto prilagodite nastavitve sistema Renault R-Link Evolution (jezik, ura, zvoki ipd.) po svojih željah.

# vzdrževalni pregled Renault

Vzdrževalni pregled je celovit pregled vseh delov, vezanih na varnost vašega vozila, elektroniko in delovanje vašega motorja.

Svoje vozilo pripeljite na vzdrževalni pregled glede na opozorilne znake na armaturni plošči vašega vozila, oziroma glede na priporočila, zapisana v programu vzdrževanja.

## Pregled vsebuje:

- zamenjavo olja, priporočenega v programu vzdrževanja\*,
- zamenjavo filtra olja\*,
- pregled 43 varnostnih točk,
- dolivanje tekočin,
- pregled računalnika z diagnostično napravo,
- posodobitev programske opreme elektronskih sistemov.

## Zamenjava obrabnih delov

Obraba določenih sestavnih delov vozila, ki zagotavljajo varno in udobno vožnjo, je odvisna od uporabe vozila. Tako vam priporočamo njihovo zamenjavo glede na prevožene kilometre.

|                          | Priporočena zamenjava     | Zakaj?                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zavorne ploščice</b>  | <b>60.000 km</b>          | Povprečna življenjska doba zavornih ploščic je 60.000 km. Obrabljene ploščice pa ne zagotavljajo optimalne zavorne poti.                                                                                                 |
| <b>Zavorni diski</b>     | <b>90.000 km</b>          | Diski se ob zaviranju tanjšajo, s tem pa se zmanjšuje njihova zanesljivost. Proizvajalec je na osnovi zahtevnih vzdržljivostnih testov predpisal najmanjšo priporočeno debelino diska, ki še zagotavlja varno zaviranje. |
| <b>Amortizerji</b>       | <b>40.000 – 60.000 km</b> | Ker gre za element udobja in varnosti v vašem vozilu, redno preverjajte njihovo delovanje in jih pravočasno zamenjajte, saj je njihova obrablenost težko opazna.                                                         |
| <b>Metlice brisalcev</b> | <b>Vsako leto</b>         | Metlice brisalcev so narejene iz naravnega kavčuka, kar zagotavlja odlične brisalne lastnosti, hkrati pa je to material, ki je izpostavljen različnim zahtevnim vremenskim in okoljskim vplivom.                         |
| <b>Akumulator*</b>       | <b>Vsakih 4 – 5 let</b>   | Življenjska doba akumulatorja je omejena s številom polnjenj in praznjenj, zato vam priporočamo pravočasno kontrolo stanja akumulatorja in njegovo zamenjavo.                                                            |

## Renault svetuje za še večjo brezskrbnost

### Nasvet 1: Preverite sistem zaviranja

Tresenje zavornega pedala, blokiranje zavor, slaba lega na cesti, daljša zavorna pot? Če se pojavi eden od teh znakov, je **čas za pregled zavornega sistema vašega vozila.**

#### ALI STE VEDELI?

Zamenjajte zavorno tekočino vsakih 120.000 km (ali na 4 leta) in redno kontrolirajte zavorne ploščice in kolute. Ne pozabite prestaviti v nižjo prestavo namesto stalnega zaviranja. Tako boste podaljšali življenjsko dobo zavor vašega vozila in tudi prihranili gorivo.

\* Ne velja za E-TECH Electric

## Ne pozabite rednega vzdrževanja

Na predpisane redne vzdrževalne preglede vas opozarjajo tako program vzdrževanja vozila, ki ste ga prejeli ob prevzemu novega vozila, kot tudi potovalni računalnik vozila ter spletni kotiček Moj Renault.

### Nasvet 2: Redno vzdržujte klimatsko napravo

Če je v potniškem prostoru slab zrak ali vas pečejo oči, če je razrositev stekel počasna ali je v kabini nenadoma zelo mrzlo, **preverite delovanje klimatske naprave.**

#### ALI STE VEDELI?

Vsako leto naj vam zamenjamo filter potniškega prostora, očistimo uparjalnik in preverimo nivo hladilnega sredstva in olja kompresorja. Zaradi lažjega vzdrževanja klimatske naprave jo uporabljajte vsaj dvakrat na mesec, tako poleti kot pozimi. Ne pozabite zmanjšati razlike z zunanjo temperaturo, saj tako prihranite gorivo.



# podaljšajte originalno garancijo proizvajalca

s pogodbo o podaljšanem jamstvu Renault



- **zajema:** brezplačno odpravo vseh mehanskih in električnih okvar na vozilu, brezplačno odpravo morebitnih posledic na vozilu zaradi teh okvar ter brezplačne storitve Renault Pomoči\*;
- **vam omogoča:** do 6 let oz. do 200.000 km brezskrbne vožnje; pogodba je prenosljiva na novega lastnika v primeru prodaje vozila pred izpolnitvijo prvega od navedenih dveh pogojev.

## Brezskrbno na cesti s pogodbami o vzdrževanju

### PAKET – MY REVISION

- ✓ Vključuje vse posege iz servisne knjižice

### PAKET – ZEN

- ✓ Vključuje vse posege iz servisne knjižice
- +
- ✓ Podaljšano jamstvo
- +
- ✓ Renault pomoč\*

### PAKET – FULL SERVICE

- ✓ Vključuje vse posege iz servisne knjižice
- +
- ✓ Podaljšano jamstvo
- +
- ✓ Renault pomoč\*
- +
- ✓ Zamenjava obrabnih delov (razen pnevmatik), ki je potrebna zaradi uporabe vozila in števila prevoženih kilometrov.

### Pogodba o vzdrževanju vam omogoča:

- da na proizvajalca prenesete **stroške za vzdrževalne posege**, ki jih je predvidel proizvajalec in popravila zaradi obrabljenosti (nadomestni deli in opravljeno delo);
- **brezplačno** koriščenje storitev Pogodbe o podaljšanem jamstvu in Renault Pomoči\*
- **izbiro obdobja** do 7 let oz. do 200.000 km, ki najbolj ustreza vašim potrebam;

### ALISTE VEDELI?

Pogodba o storitvah Renault velja v pooblaščenih servisni mreži Renault po vsej Evropi pod pogojem, da svoje vozilo vzdržujete in servisirate po priporočilih proizvajalca.

Za sklenitev pogodbe se lahko odločite v obdobju enega leta od prevzema oz. pred prvim vzdrževalnim pregledom svojega vozila.

\* Samo pri paketu Zen ali Full service. Ne velja za E-TECH vozila. E-TECH vozila imajo asistenco zagotovljeno z najemom baterije.



Doživite poglobljeno izkušnjo Renault Kangoo Express & E-TECH Electric  
na **www.renault.si**



Zaradi posledic globalnega pomanjkanja polprevodnikov nekateri elementi opreme, prikazani v tej brošuri, trenutno niso na voljo. To velja med drugim za avtoradio, ki je del serijske ali opcijske opreme. V trenutnih razmerah je dobavljivost konkretnih elementov opreme, ki zaradi globalnega pomanjkanja polprevodnikov v posameznem primeru morda ne bodo dobavljene, zelo težko z gotovostjo napovedati vnaprej. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca.

Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Izdelana je bila na osnovi predserijskih vozil ali prototipov. Renault si v okviru politike nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni predstavljene specifikacije, vozila in dodatno opremo. Pooblaščen Renaultovi trgovci so o teh spremembah obveščeni v najkrajšem možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezna tržišča, določena oprema pa morda ni povsod na voljo (serijska, doplačilna ali dodatna). Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega trgovca. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe Renault prepovedano.

RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana | [www.renault.si](http://www.renault.si) | Maj 2021.