


NOVI
**RENAULT
TRAFIC VAN**



zasnovan za učinkovitost

Novi Renault Trafic je preoblikoval svojo ponudbo, da bi zagotovil kar največjo učinkovitost. Na voljo je v dveh dolžinah in dveh višinah z enojno ali podaljšano kabino, ki se prilagodi vašim poslovnim potrebam. Mobilna pisarna, povezljivost z zrcaljenjem pametnega telefona, udobje v vozilu, dolžina in prostornina natovarjanja – vse je bilo optimizirano.



**10 sistemov
pomoči pri
vožnji**

**do 4,15 m
dolžine za
natovarjanje**



**do 8,9 m³
uporabne
prostornine**

**do 1250 kg
koristnega
tovora**

**do 2,5 t
zmogljivosti
vleke**

**88 litrov
prostora za
shranjevanje**



**zasnovan
za vaše potrebe**



Dinamična in elegantna zasnova zunanosti novega modela Renault Trafic je več kot funkcionalna. 100-% LED-luči v obliki črke C izboljšajo vidljivost ponoči. Njegova električna pomična zunanja vzvratna ogledala olajšajo življenje voznika; njihova kvadratna oblika poveča priročnost natovarjanja in olajša razporeditev.



1. do 4,15 metra dolžine natovarjanja zahvaljujoč loputi pod sovoznikovo klopjo
2. do 8,9 m³ prostornine za natovarjanje
3. prostor za natovarjanje vključuje 18 sidrnih točk in dve LED-luči



**prvorazredna dolžina
natovarjanja**



3

Z rekordno dolžino natovarjanja 4,15 m*, ki jo omogoča inovativna loputa pod sovoznikovo klopjo, in zmogljivostjo vleke 2,5 tone novega Renault Trafica nič ne ustavi. Prostornina 8,9 m³ vam omogoča dovolj prostora za vse, kar potrebujete: orodje, opremo, velike predmete, material itd. Dve LED-luči v prostoru za natovarjanje in 18 sidrnih točk opremo vozila še dopolnijo.

* pri različici L2



1

1. 7-litrski hladilni* predal Easy Life
2. brezžični polnilnik
3. zrcaljenje pametnega telefona prek funkcije Android Auto™ ali Apple CarPlay™
4. prava mobilna pisarna: zadnji del osrednjega zlozljivega sedeža za namestitve vašega računalnika



2


izkoristite svojo mobilno pisarno kar najbolj



3

S položajem za vožnjo z nastavitvijo ledvenega predela, elegantno notranjostjo s kromiranimi dodatki, armaturno ploščo z digitalnim zaslonom velikosti 10,7 cm (4,2"), ki omogoča takojšnje odčitavanje informacij, in brezžičnim polnilnikom za pametni telefon imate pisarniški delovni prostor na doseg roke povsod, kamor se odpravite. Ostanite povezani z večpredstavnostnim sistemom Easy Link na osrednjem zaslonu velikosti 20,3 cm (8"). Dostopajte do navigacijskih aplikacij in načrtujte svoje poti z zrcaljenjem pametnega telefona Android Auto™ ali Apple CarPlay™, povezanem prek USB-ja. 88,3 litra prostora za shranjevanje po celotni sprednji kabini omogoča izjemno prostornost – najboljšo v svoji kategoriji. 6-litrski hladilni* predal Easy Life, Renaultova inovacija, ki poenostavi vsak dan.

* Odvisno od različice
Android Auto™ je znamka družbe Google Inc. Apple CarPlay™ je znamka družbe Apple Inc.



barve



Cumulus modra (RQU)⁽¹⁾



Siva Urban (KPW)⁽¹⁾



Ledeniško bela (369)⁽¹⁾



Rdeča Magma (NNS)^{*(1)}



Siva Comete (KNA)⁽²⁾



Črna Midnight (D68)⁽²⁾



Rdeča Carmin (NPF)⁽²⁾



Siva Highland (KQA)⁽²⁾

(1) prozoren zadnji sloj. (2) metalik barva. Nepogodbene fotografije.

oblazinjenje



oblazinjenje Kompo

pokrov koles in kolesa





41-centimetrski (16'')
pokrovi koles Mini

kolesa in pnevmatike



Vrsta pnevmatik	Poletne pnevmatike				Celoletne pnevmatike	
	205/65 R16		215/65 R16		215/60 R17	215/65 R16
Velikost pnevmatik/koles	205/65 R16		215/65 R16		215/60 R17	215/65 R16
Izdelava	Goodyear Efficientgrip Cargo	Bridgestone Duravis R660	Goodyear Efficientgrip Cargo	Goodyear Efficientgrip Cargo	Continental VanContact 4Season	
Razred učinkovitosti porabe goriva	B	B	B	B	C	
Razred oprijema na mokrem cestišču	A	A	A	A	A	
Zunanji hrup (dBA) pri 80 km/h	69	72	70	69	73	
Zunanji hrup (dBA) pri 50 km/h	61,9	67	63,9	62,7	67,1	

dimenzije

kombi L1H1



kombi L2H1



Kombi H1 dimenzije (mm)

Najv. uporabna prostornina (m³)

Zunanje dimenzije

Celotna dolžina

Celotna širina brez/z vratnimi ogledali

Višina nenatovarjenega vozila

Medosna razdalja

Sprednji previs

Zadnji previs

Prostor za natovarjanje

Širina x dolžina lopute klopj

Dolžina natovarjanja na tleh

Dolžina natovarjanja na tleh (vključno s prostorom pod klopjo)

Dolžina natovarjanja na tleh (vključno s prostorom za noge)

Dolžina natovarjanja 400 mm od tal

Dolžina natovarjanja 1.000 mm od tal

Najv. širina notranjosti

Širina med pokrovi koles

Uporabna višina

Stranska drsna vrata

Širina vhoda stranskih drsni vrat 600 mm od tal

Širina vhoda stranskih drsni vrat 100 mm od tal

Višina vhoda stranskih drsni vrat

L1H1

L2H1

Kombi H1 dimenzije (mm)

Zadnja vrata

Širina vhoda 70 mm od tal

Višina vhoda

Avtomobilski okvir pri spodnjem delu vrat za natovarjanje

Prostor nad tlemi

Višine in obremenitve za kombi H1 (kg)

Različica

Bruto teža vozila (GVW)*

Najv. teža neobremenjenega vozila*

Najv. koristen tovor*

Najv. obremenitev na sprednji osi

Najv. obremenitev na zadnji osi

Najv. teža prikolice

(z zavoro/brez zavore) MGB

Najv. teža prikolice

(z zavoro/brez zavore) EDC

* Odvisno od motorja. KT = koristen tovor

L1H1

L2H1

1391

1320

552

160

L1H1

L2H1

Standarden KT

Povečan KT

Povečan KT

2 800

2 900 - 3 010

3 010 - 3 070

1 783 - 2 066

1 783 - 2 066

1 819 - 2 102

1 017

1 227

1 251

1 625

1 625

1 625

1 650

1 650

1 650

750/2 000 - 2 500

750/2 000 - 2 500



750/2 000 - 2 500

750/1 900

750/1 690 - 1 800

750/1 630 - 1 690

kombi L2H2



Kombi H2 dimenzije (mm)	L2H2
Najv. uporabna prostornina (m ³)	8,9
Zunanje dimenzije	
Celotna dolžina	5480
Celotna širina brez/z vratnimi ogledali	1956/2283
Višina nenatovorjenega vozila	2498
Medosna razdalja	3498
Sprednji previs	1014
Zadnji previs	968
Prostor za natovarjanje	
Širina x dolžina lopute klopj	510 x 222
Dolžina natovarjanja na tleh	2937
Dolžina natovarjanja na tleh (vključno s prostorom pod klopjo)	3350
Dolžina natovarjanja na tleh (vključno s prostorom za noge)	4150
Dolžina natovarjanja 400 mm od tal	2937
Dolžina natovarjanja 1.000 mm od tal	2650
Najv. širina notranjosti	1662
Širina med okrovi koles	1268
Uporabna višina	1898
Stranska drsna vrata	
Širina vhoda stranskih drsnihi vrat 600 mm od tal	907
Širina vhoda stranskih drsnihi vrat 100 mm od tal	1030
Višina vhoda stranskih drsnihi vrat	1284

Kombi H2 dimenzije (mm)	L2H2
Zadnja vrata	
Širina vhoda 70 mm od tal	1391
Višina vhoda	1820
Avtomobilski okvir pri spodnjem delu vrat za natovarjanje	552
Prostor nad tlemi	160
Višine in obremenitve za kombi H2 (kg)	
Različica	
Bruto teža vozila (GVW)*	Povečan KT 3010
Najv. teža neobremenjenega vozila*	1921 - 2153
Najv. koristen tovor*	1089
Najv. obremenitev na sprednji osi	1625
Najv. obremenitev na zadnji osi	1650
Najv. teža vleke (z zavoro/brez zavore) MGB	750/2500
Najv. teža vleke (z zavoro/brez zavore) EDC	-

* Odvisno od motorja. KT = koristen tovor

Renault Traffic Van – oprema

serijska oprema Furgon

varnost

- ABS - elektronska porazdelitev zavorne sile
- ESP - sistem za nadzor stabilnosti vozila
- Hill Start Assist
- Extended Grip
- Ključ s tremi gumbi z ločenim odklepanjem voznikovih vrat
- LED žarometi in led žarometi v obliki črke C
- Čelna varnostna blazina za voznika
- Vzglavniki spredaj, stranska nastavljiva po višini
- Tritočkovni varnostni pasovi spredaj (vključno s srednjim sedežem)
- Po višini nastavljiva prednja varnostna pasova (na zunanjih straneh)
- Tretja zavorna luč
- Tempomat

udobje

- Klimatska naprava + protiprašni filter
- Električni pomik stekel spredaj -impulzni pri vozniku
- Električna nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala
- Variabilni servo volan, nastavljiv po višini in globini
- Tonirana stekla
- Voznikov sedež z naslonom za roko. Nastavljiv po naklonu, dolžini, višini in ledvenem delu.
- Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem

multimedija

- Radio 1DIN

funkcionalnost

- Rezervoar za gorivo 80 l
- 6 stopenjski menjalnik
- Klop za dva sopotnika spredaj
- Rezervno kolo normalnih dimenzij
- Merilnik vrtljajev
- SCR - Selektivna katalitična redukcija (AdBlue)
- Indikator prestavnega razmerja
- Vtičnica na D-stebričku

tovorni prostor

- Desna drsna vrata brez stekla
- Možnost blokade zadnjih dvokrilnih vrat za prevoz dolgega tovora (med vožnjo odprta desna vrata)*
- Dodatna pritrdilna mesta: 1 na stebričku D, 2 na stebričku C in

- 2 na pregradni steni, na vsaki strani = 10 obročkov (na furgonu)
- Pritrdilna mesta na podu tovornega prostora: 8 pri L1, 10 pri L2
- Pločevinasti boki tovornega prostora
- Pločevinasta dvokrilna vrata zadaj z odpiranjem 180°

dizajn

- Odbijači v črni barvi
- 41-centimetrska (16") jeklena platišča
- Kolesni pokrovi mini

serijska oprema Podaljšana kabina (dodatno na opremo Furgon)

varnost

- Vzglavniki v 2. vrsti nastavljivi po višini

funkcionalnost

- Desna drsna vrata s fiksnim steklom
- Klop za dva sopotnika spredaj s predalom pod sedišči
- Pregradna stena z oknom za drugo vrsto sedežev
- Klop za tri potnike v 2. vrsti
- Leva drsna vrata s fiksnim steklom

* Ni možno na verzijah višine H2.





konfigurirajte svoj novi Renault Trafic na strani www.renault.si

Storili smo vse, kar je v naši moči, da bi bila vsebina te tiskovine ob tiskanju točna in bi vsebovala zadnje spremembe. Izdelana je bila na osnovi predserijskih vozil ali prototipov. Renault si v okviru politike nenehnega izpopolnjevanja proizvodov pridržuje pravico, da kadar koli spremeni predstavljene specifikacije, vozila in dodatno opremo. Renaultovi koncesionarji so o teh spremembah obveščeni v najkrajšem možnem času. Izvedenke se lahko razlikujejo glede na posamezne trge, nekatera oprema (serijska, doplačilna ali dodatna) pa morda ni povsod na voljo. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca. Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju lahko barve v tej tiskovini nekoliko odstopajo od resničnih barv karoserije ali materialov notranjih oblog. Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje te tiskovine v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, je brez predhodnega pisnega soglasja družbe Renault prepovedano.

Zaradi posledic globalnega pomanjkanja polprevodnikov nekateri elementi opreme, prikazani v tej brošuri, morda niso na voljo. V trenutnih razmerah je dobavljivost posameznih elementov opreme, ki zaradi globalnega pomanjkanja polprevodnikov v posameznem primeru morda ne bodo dobavljeni, zelo težko z gotovostjo napovedati v naprej. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca.

Publicis – Avtorji fotografij: M. Hanisch, Prodigious, ©Renault Marketing 3D-Commerce, RCD, Pagécraan
RENAULT NISSAN SLOVENIJA, D. O. O., Dunajska 22, 1511 Ljubljana | www.renault.si | Februar 2022.

Renault priporoča 

   renault.si