

# NOVÝ RENAULT MASTER



príslušenstvo





# prípravený na efektivitu

**Renault Master otvára novú éru užitkových vozidiel a stáva sa aerovanom. Využite širokú ponuku ponúkaného príslušenstva a prispôbte si ho každodenným požiadavkám svojho podnikania.**





**interaktívne menu** 



# prispôsobte si svoje pohodlie na mieru

Objavte naše príslušenstvo určené pre kabínu, ktoré prepája funkčnosť, pohodlie a účelnosť.



Podlahové koberce vyrobené na mieru poskytujú ochranu a pohodlie. Zaisťujú sa bezpečnostnými sponami a vďaka ich odolnosti proti nečistotám sú nenáročné na údržbu. Sú k dispozícii v gumovom alebo textilnom vyhotovení.




gumové koberce - sada 2 kusov




textilný koberec - celý prvý rad

Potahy sedadiel chránia pôvodné čalúnenie pred opotrebením a nečistotami. Odnímateľný držiak smartphone vám umožní bezpečne používať telefón na cestách. A v poslednom rade chladiaci box udržiava jedlo a nápoje v správnej teplote.




potahy sedadiel Super Aquila



potahy sedadel Aquila



magnetický držiak telefónu



chladiaci box 24 litrov (42 x 42 x 30 cm)



## optimalizujte svoj náklad

Prepravíte až o 160 kg<sup>1</sup> viac, ak svoj Renault Master vybavíte strešnou galériou, zadným prístupovým rebríkom a manipulačnou plošinou pre bezpečné nakladanie. Konštrukcia priečnikov, koncipovaná ako deflektor, znižuje aerodynamický hluk.



Namontujte až päť strešných nosičov<sup>2</sup> a zväčšíte tak prepravnú kapacitu svojho vozidla. Môžete prevážať profesionálne vybavenie, ako sú signalizačné súpravy a rebríky.



strešná galéria, rebrík a manipulačná plošina



strešné nosiče<sup>2</sup>

<sup>1</sup> pri verzii L2.

<sup>2</sup> 5. nosič je k dispozícii pri verzii L3.



## Ťahajte bez starostí

Renault Master, ktorý je schopný za sebou ťahať až 2,5 tony, ponúka celý rad ťažných zariadení, ktoré splnia všetky vaše požiadavky.



Paket ťažného zariadenia Standard s guľovým kĺbom, guľovou fixnou spojkou alebo ťažným strmeňom je praktickým a bezpečným riešením pre ťahanie všetkých nákladov.



Ťažné zariadenie Standard s fixnou spojkou so 4 otvormi

Ťažné zariadenia Standard s guľovým kĺbom alebo s ťažným strmeňom vám zaručujú 100 % kompatibilitu s vozidlom a tým aj bezrizikové použitie bez poškodenia vozidla. Pre maximálnu flexibilitu si vyberte ťažný strmeň, ktorý vám umožní pripojiť príves so závesným okom alebo s guľovým kĺbom.



Ťažné zariadenie Standard s guľovým kĺbom



Ťažné zariadenie Standard s ťažným strmeňom



## zabezpečte svoje vozidlo

Chráňte svoje vozidlo Renault Master a jeho náklad tým, že ho vybavíte bezpečnostným alarmom. Jeho detekčný systém zaznamenáva akýkoľvek pokus o otvorenie dverí, vniknutie do vnútorného priestoru alebo pohyb v nákladovom priestore.



alarm

Montážou zásteriek a/alebo vonkajších ochrán podbehov kolies môžete predísť poškodeniu podvozku spôsobenému štrkom a blatom.



zásterky - predné a zadné



sada vonkajších ochrán podbehov kolies - predné a zadné




## posilnite ochranu svojho vozidla

Do nákladového priestoru môžete naložiť všetky druhy materiálov vďaka našej ponuke vnútorných obložení, ktoré sú k dispozícii v troch vyhotoveniach: drevené obloženie STANDARD a PREMIUM a polypropylénové INNOVATION.

Ušetríte čas vďaka nášmu personalizovanému vybaveniu. Drevené regály a plastové kontajnery sú ideálnym riešením pre prehľadné usporiadanie vášho náradia a vybavenia.




**Obloženie batožinového priestoru PREMIUM: vysokoodolné obloženie z brezy s 12 mm protišmykovou podlahou zaisťujúcou zvýšenú odolnosť. Toto riešenie sa odporúča v prípade intenzívneho použitia vrátane používania chemikálií alebo práce vo vlhkom prostredí.**



obloženie batožinového priestoru PREMIUM

**Obloženie batožinového priestoru INNOVATION: umývateľné, odolné proti vlhkosti a až o 65 % ľahšie než úprava na báze dreva. Ideálne pre maximalizáciu dojazdu elektromobilu.**



obloženie batožinového priestoru INNOVATION

**Obloženie batožinového priestoru STANDARD: kvalita topolového dreva zaisťuje zvýšenie robustnosti obloženia vrátane 12 mm drevenej podlahy. Vhodné najmä pre štandardné použitie v suchom prostredí.**



obloženie batožinového priestoru STANDARD

**Prispôbte si nakladací priestor pomocou regálov a otvorených alebo uzavretých skriniek. Tieto prvky sú praktické a pomáhajú udržiavať vaše vybavenie v poriadku a na dosah.**



drevené regály - ľavé predné a zadné

drevené regály - pravé zadné



## jednoduché nabíjanie

**Elektromobilita so správnym príslušenstvom je omnoho dostupnejšia.**



**Spona s rukoväťou je nevyhnutná pre opatrnú manipuláciu s nabíjacím káblom bez nutnosti ho odvíjať.**



**Využite kábel Flexicharger pre použitie so zosilnenou domácou zásuvkou (až 50 km za 3 hodiny a 55 minút) alebo príležitostný domáci kábel na použitie so štandardnými zásuvkami (až 50 km za 6 hodín a 28 minút). Nabíjací kábel typu 2 (T2), určený na dlhé cesty, možno použiť na verejných aj domácich nabíjacích miestach.**



nabíjací kábel pre wallbox



kábel na domáce nabíjanie





Obsahu tejto publikácie a jej presnosti sme venovali všetku starostlivosť. Tento dokument bol spracovaný na základe nultej série. V rámci politiky trvalého zdokonaľovania svojich produktov si RENAULT vyhradzuje právo kedykoľvek modifikovať špecifikácie aj opisované a predstavované automobily a príslušenstvo. Tieto modifikácie RENAULT svojim koncesionárom oznámi v čo najkratšej lehote. Jednotlivé verzie sa môžu líšiť podľa toho, pre ktorú krajinu sú určené, niektoré vybavenia nemusia byť k dispozícii (ako sériové, za príplatok alebo ako príslušenstvo). Aktuálne informácie o našich produktoch získate u svojho koncesionára RENAULT. Z technických dôvodov sa môžu farby reprodukované v tomto dokumente mierne líšiť od skutočných farieb karosérie alebo materiálov použitých v interiéroch vozidiel. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie požíva ochranu podľa autorského práva. Akékoľvek neoprávnené nakladanie, najmä neoprávnené použitie, reprodukcia celej publikácie alebo jej časti, vykonané akoukoľvek formou alebo akýmkoľvek prostriedkom bez vopred udeleného písomného zvolenia spoločnosti RENAULT je zakázané.

Renault odporúča 







## zoznam referencií

	dĺžka (L)		výška (H)		dvere (D)			pohon (P)		
	L2	L3	H1	H2	D0 – bez posuvných	D1 – jedny posuvné	D2 – dvoje posuvné	P1 – predné	P2 – zadné	P3 – zadné dvojmontáž
<b>dizajn</b>										
<b>exteriér</b>										
7711943294	krátka športová anténa	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>disky kolies</b>										
8201724200	bezpečnostné skrutky kolies – 4 kusy	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>komfort a ochrana</b>										
<b>zážitky na palube</b>										
8201705509	vešiak za opierku hlavy	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7711431405	chladiaci box 24 litrov (42 x 42 x 30 cm)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>obloženie batožinového priestoru STANDARD</b>										
984282706R	STANDARD drevené obloženie stien – 8 mm	■	-	-	■	-	■	-	■	■
984286105R	STANDARD drevené obloženie podlahy – 12 mm	■	-	■	■	-	■	-	■	■
984282210R	STANDARD drevené obloženie stien – 8 mm	-	■	-	■	-	■	-	■	■
984282248R	STANDARD drevené obloženie podlahy – 12 mm	-	■	■	■	-	■	-	■	■
984288077R	STANDARD drevené obloženie kolies – 12 mm	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>obloženie batožinového priestoru INNOVATION</b>										
984288904R	INNOVATION polypropylénové obloženie stien s protišmykovým povrchom – 5 mm	■	-	-	■	-	■	-	■	■
984289097R	INNOVATION polypropylénové obloženie podlahy s protišmykovým povrchom – 11 mm	■	-	■	■	-	■	-	■	■
984285707R	INNOVATION polypropylénové obloženie stien s protišmykovým povrchom – 5 mm	-	■	■	■	-	■	-	■	■
984282148R	INNOVATION polypropylénové obloženie podlahy s protišmykovým povrchom – 11 mm	-	■	■	■	-	■	-	■	■
984282473R	INNOVATION polypropylénové obloženie kolies s protišmykovým povrchom – 11 mm	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>obloženie batožinového priestoru PREMIUM</b>										
984289334R	PREMIUM drevené obloženie stien s protišmykovým povrchom – 5 mm	■	-	-	■	■	-	■	■	■
984287242R	PREMIUM drevené obloženie podlahy s protišmykovým povrchom – 12 mm	■	-	■	■	■	-	■	■	■
984286296R	PREMIUM drevené obloženie stien s protišmykovým povrchom – 5 mm	■	-	-	■	-	■	-	■	■
984289973R	PREMIUM drevené obloženie podlahy s protišmykovým povrchom – 12 mm	■	-	■	■	-	■	-	■	■
984283582R	PREMIUM drevené obloženie stien s protišmykovým povrchom – 5 mm	■	-	-	■	-	■	-	■	■
984286829R	PREMIUM drevené obloženie podlahy s protišmykovým povrchom – 12 mm	■	-	■	■	-	■	-	■	■
984282106R	PREMIUM drevené obloženie stien s protišmykovým povrchom – 5 mm	-	■	-	■	-	■	-	■	■
984280981R	PREMIUM drevené obloženie podlahy s protišmykovým povrchom – 12 mm	-	■	■	■	-	■	-	■	■
984280753R	PREMIUM drevené obloženie stien s protišmykovým povrchom – 5 mm	-	■	-	■	-	■	-	■	■
984285941R	PREMIUM drevené obloženie podlahy s protišmykovým povrchom – 12 mm	-	■	■	■	-	■	-	■	■
984281347R	PREMIUM drevené obloženie stien s protišmykovým povrchom – 5 mm	-	■	-	■	-	■	-	■	■
984283373R	PREMIUM drevené obloženie podlahy s protišmykovým povrchom – 12 mm	-	■	■	■	-	■	-	■	■
984289404R	PREMIUM drevené obloženie kolies s protišmykovým povrchom – 12 mm	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>úložný priestor batožinového priestoru</b>										
984282841R	drevené regály – ľavé predné	■	■	■	■	■	■	■	■	■
984285481R	drevené regály – ľavé zadné	■	-	■	■	■	■	■	■	■
984288779R	drevené regály – pravé zadné	■	-	■	■	■	■	■	■	■
984287316R	drevené regály – ľavé zadné	-	■	■	■	■	■	■	■	■
984281300R	drevené regály – pravé zadné	-	■	■	■	■	■	■	■	■
7711943509	sada 24 plastových kontajnerov do drevených regálov	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>koberce</b>										
749M65613R	textilný koberec – celý prvý rad	■	■	■	■	■	■	■	■	■
749M66056R	gumové koberce – sada 2 kusov	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>poťahy</b>										
8201747661	poťahy sedadiel Aquila – predné samostatné a lavicové sedadlo spolujazdca*	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8201747662	poťahy sedadiel Aquila – predné samostatné a lavicové sedadlo spolujazdca vo verzii mobilná kancelária*	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8201747663	poťahy sedadiel Super Aquila – dve samostatné predné sedadlá*	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8201747665	poťahy sedadiel Super Aquila – predné samostatné a lavicové sedadlo spolujazdca*	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8201747666	poťahy sedadiel Super Aquila – predné samostatné a lavicové sedadlo spolujazdca vo verzii mobilná kancelária*	■	■	■	■	■	■	■	■	■
* Poťahy sedadiel nie sú kompatibilné s bočnými airbagmi.										
<b>* Poťahy sedadiel nie sú kompatibilné s bočnými airbagmi.</b>										
638D83316R	sada vonkajších ochrán podbehov kolies	■	-	■	■	■	■	■	■	■
638D83213R	vonkajšia ochrana podbehov kolies – predná	■	-	■	■	■	■	■	■	■
638D83213R	vonkajšia ochrana podbehov kolies – zadná	■	-	■	■	■	■	■	■	■
638D83316R	sada vonkajších ochrán podbehov kolies	-	■	■	■	■	■	■	■	■
638D89781R	vonkajšia ochrana podbehov kolies – predná	■	-	■	■	■	■	■	■	■
638D89781R	vonkajšia ochrana podbehov kolies – zadná	■	-	■	■	■	■	■	■	■
508420937R	ochrana spodku motorového priestoru – verzia E-Tech bez ochrany podvozka	■	■	■	■	■	■	■	■	■
758315495R	ochrana spodku motorového priestoru – verzia E-Tech s ochranou podvozka	■	■	■	■	■	■	■	■	■
758316240R	ochrana spodku motorového priestoru – verzia ICE bez ochrany podvozka	■	■	■	■	■	■	■	■	■
508428321R	ochrana spodku motorového priestoru – verzia ICE s ochranou podvozka	■	■	■	■	■	■	■	■	■
638C64776R	predné zásterky – sada 2 kusov	■	■	■	■	■	■	■	■	■
638C65069R	zadné zásterky – sada 2 kusov	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>preprava</b>										
<b>ťažné zariadenia</b>										
511D22603R	ťažné zariadenie Standard – panelová verzia bez predprípravy s predným pohonom	■	■	-	■	■	■	■	-	-
241D85082R	priečnik ťažného zariadenia – podlahová verzia s predným pohonom	■	■	-	■	■	■	■	-	-
241D85082R	kabeláž ťažného zariadenia – 13 pin – panelová verzia bez predprípravy	■	■	-	■	■	■	■	-	-
511D22603R	ťažné zariadenie Standard – verzia s podlahou kabíny bez predprípravy s predným pohonom	■	■	-	■	■	■	■	-	-
511D22603R	priečnik ťažného zariadenia – podlahová verzia s predným pohonom	■	■	-	■	■	■	■	-	-
241D82994R	kabeláž ťažného zariadenia – 13 pin – verzia s podlahou kabíny bez predprípravy	■	■	-	■	■	■	■	-	-
241D82994R	ťažné zariadenie Standard – podvozková verzia bez predprípravy s predným pohonom	■	■	-	■	■	■	■	-	-
511D22169R	priečnik ťažného zariadenia – podvozková verzia s predným pohonom	■	■	-	■	■	■	■	-	-
241D83306R	kabeláž ťažného zariadenia – 13 pin – podvozková verzia bez predprípravy	■	■	-	■	■	■	■	-	-





## zoznam referencií

		dĺžka (L)		výška (H)		dvere (D)			pohon (P)		
		L2	L3	H1	H2	D0 – bez posuvných	D1 – jedny posuvné	D2 – dvoje posuvné	P1 – predné	P2 – zadné	P3 – zadné dvojmontáž
511D22603R	ťažné zariadenie Standard – panelová verzia s predprípravou a predným pohonom	■	■	-	■	■	■	■	■	-	-
8201746931	priečnik ťažného zariadenia – podlahová verzia s predným pohonom	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
511D22603R	kabeláž ťažného zariadenia – 13 pin – panelová verzia s predprípravou	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
241570137R	ťažné zariadenie Standard – verzia s podlahou kabíny s predprípravou a predným pohonom	■	■	■	-	■	■	■	■	-	-
511D22169R	priečnik ťažného zariadenia – podvozková verzia s predným pohonom	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
241576761R	kabeláž ťažného zariadenia – 13 pin – podvozková verzia s predprípravou	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
7717388876	guľový kľúč s 2 otvormi – vystužená verzia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7711421985	guľová fixná spojka s 2 otvormi (na montáž vyžaduje ref. 7711422282)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7701408018	guľová fixná spojka so 4 otvormi (na montáž vyžaduje ref. 7711222095)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7701408016	fixná spojka so 4 otvormi (na montáž vyžaduje ref. 7711222095)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7711419307	ťažný strmeň so 4 otvormi (na montáž vyžaduje ref. 7711422283)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7711222095	montážna sada – fixná/guľová fixná spojka so 4 otvormi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7711422282	montážna sada – guľová fixná spojka s 2 otvormi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7711422283	montážna sada – strmeň TŽ s 2/4 otvormi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7711949994	nosič bicyklov Peruzzo Pure Instinct – 2 bicykle	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7711949995	nosič bicyklov Peruzzo Pure Instinct – 3 bicykle	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7717300703	prepravný box TowBox – 305 litrov	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>strešná preprava</b>											
738205056R	kompletná sada hliníkových strešných tyčí – predné a zadné	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■
738206216R	strešné tyče – predné – prvá a druhá pozícia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	strešné tyče – zadné – tretia a štvrtá pozícia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	kompletná sada hliníkových strešných tyčí – predné a zadné	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■
738205056R	strešné tyče – predné – prvá a druhá pozícia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
738206216R	strešné tyče – zadné – tretia a štvrtá pozícia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
738207223R	strešná tyč – zadná – piata pozícia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
984958216R	strešná galéria hliníková	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■
984951487R	strešná galéria hliníková	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■
984967138R	manipulačná plošina	■	-	-	■	■	■	■	■	■	■
984968014R	manipulačná plošina	-	■	-	■	■	■	■	■	■	■
984949352R	rebrík ocelový	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■
<b>multimédia</b>											
<b>smartphone</b>											
7711784775	magnetický držiak telefónu (na palubnú dosku)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7711949678	magnetický držiak telefónu s indukčným nabíjaním (do ventilačnej mriežky)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>bezpečnosť</b>											
<b>ochrana proti krádeži</b>											
256914408R	alarmová sada	■	■	■	-	■	■	■	■	■	■
	alarm	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
732232361R	konzola so systémom eCall	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7703044210	matica	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7705098195	skrutka	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
256918318R	alarmová sada	■	■	-	■	■	■	■	■	■	■
	alarm	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
732232361R	konzola so systémom eCall	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7703044210	matica	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7705098195	skrutka	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7711431429	záмок na volant Stoplock	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8201751679	predné hmľové svetlá	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>bezpečnosť</b>											
7711460708	sada povinnej výbavy Renault (autolekárnica, výstražný trojuholník, pracovné rukavice, reflexná vesta, lano)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>snehové reťaze</b>											
7711783374	snehové reťaze s automatickým napínaním 12 mm – veľkosť 108	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7711578655	snehové návleky – veľkosť 83	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>nabíjanie</b>											
<b>nabíjacie stanice a káble</b>											
7717089744	nabíjacia stanica Schneider Charge 7,4/11/22 kW 1P/3PN T2S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7717089745	nabíjacia stanica Schneider Charge 11 kW 3P+N s integrovaným káblom – dĺžka 5 metrov	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7717078093	nabíjacia stanica EVlink Pro AC/AC Metal, 22 kW, 32 A, 3P+N, T2S, RDCDD 6 mA, RCD Asi 30 mA, cievka MN <sub>x</sub>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7711943517	nabíjací kábel pre Wallbox – T2 32 A – dĺžka 6,5 metra	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8201486883	zásuvka pre domáce nabíjanie Green Up – typ E*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
296909751R	nabíjací kábel do zásuvky Green Up pre domáce nabíjanie – T2 10 – 16 A – dĺžka 6,5 metra*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7711943515	nabíjací kábel Flexicharger 2,3 kW pre domáce nabíjanie (230 V) – dĺžka 6,5 metra	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
* Ide o vzájomne kompatibilné príslušenstvo. Odporúčame objednávať spolu.											
<b>nabíjacie stanice a káble</b>											
7711943111	taška na nabíjací kábel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7711943110	páska na nabíjací kábel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7717301120	Z.E. rukavice – veľkosť S/M	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7717301121	Z.E. rukavice – veľkosť L/XL	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8201738553	spona s rukoväťou na nabíjací kábel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ : kompatibilné; - : nekompatibilné;