

RENAULT KANGOO VAN E-TECH ELEKTRICKÝ

cenník



verzia	motorizácia	Extra
L1	EV45 22 kW AC + 80 kW DC	28 500 €
L2	EV45 22 kW AC + 80 kW DC	29 400 €



Financovanie 102 %
s Mobilize Financial Services

preplatíte iba 2 %
z ceny vozidla¹⁾

ponuka sa vzťahuje len na podnikateľov a firmy

www.renault.sk

sledujte nás na sociálnych sieťach



Cenníková cena a prípadné obchodné akcie sú platné do odvolania. RSK si vyhradzuje právo s ohľadom na podstatnú zmenu okolností alebo vyššiu moc, pokiaľ by nastali, objednávky neprijímať, alebo upraviť ponuku v prípade zmien modelov, verzií, konfigurácie modelov, výbav, opcí, modelového roku, emisnej normy, katalógovej ceny či prípadne obchodnej akcie.

Uvedené ceny sú bez DPH.

1) Preplatenie 2 % platí pri akontácii 55 % a dĺžke splácania 24 mesiacov, financovanie produktom 102 % s Mobilize Financial Services a vzťahuje sa iba na podnikateľov a firmy. Mobilize Financial Services znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

20260602-02

Kangoo Van E-Tech elektrický – vyberte si to pravé

EXTRA

prvky sériovej výbavy:

- ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdných síl a asistenčným systémom brzd
- Elektronický stabilizačný systém ESC vr. asistenta rozjazdu do kopca a systému stabilizácie prívesu
- Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
- Bočné a hlavové airbagy vodiča a spolujazdca, airbag vodiča a odpojiteľný airbag spolujazdca
- Systém sledovania únavy vodiča, kamera na A-stĺpiku
- Systém rozpoznávania dopravných značiek s varovaním o prekročení povolenej rýchlosti
- Systém varovania pred opustením jazdného pruhu s automatickou korekciou jazdnej dráhy
- Active emergency braking system s detekciou chodcov a cyklistov
- E-Call - systém na privolanie pomoci v prípade nehody
- Automatická jednozónová klimatizácia
- Predné elektricky ovládané okná s impulzným ovládaním okna vodiča
- Handsfree karta s oddeleným zamykaním nákladového priestoru
- Multimediálny systém Easy Link s 8" displejom a funkciou zrkadlenia smartphonu
- Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá, vyhrievané, sklopné
- Spätné zrkadlo Wideview pre stráženie mŕtveho uhla
- Automatické prepínanie diaľkových svetiel
- Zadné parkovacie senzory
- Zadná parkovacia kamera
- prístrojový štít s 7" farebným multifunkčným displejom
- Elektronická parkovacia brzda
- Meranie tlaku v pneumatikách (nepriame)
- Súprava na opravu pneumatík
- Čierna palubná doska s čiernym dekorom
- Držiak na smartphonu + 2 USB porty v hornej časti palubnej dosky
- Plastová podlaha kabíny
- Zásuvka Easy Life pred sedadlom spolujazdca
- Stredová konzola s lakťovou opierkou
- Sedadlo vodiča výškovo a pozdĺžne nastaviteľné
- Sedadlo spolujazdca pozdĺžne nastaviteľné
- Bez úchyty ISOFIX
- 16" oceľové disky kolies s okrasnými krytmi mini Carten
- Ľavá predná časť nákladového priestoru plná
- Pravé posuvné dvere plné
- Zadné dvere otvárateľné do uhla 180° plné
- Plechová prepážka plná
- Čiastočné plastové obloženie nákladového priestoru (spodná polovica dverí a bokov)
- LED osvetlenie nákladového priestoru
- 12V zásuvka v nákladovom priestore
- nabíjací kábel (6m) pre nabíjanie z wallbox a verejného nabíjania
- nabíjanie jednosmerným prúdom (DC) s výkonom až 80 kW

Kangoo Van E-Tech elektrický



dojazd až 300 km

Vďaka svojej novej lithium-iónovej batérii s využiteľnou kapacitou 45 kWh sa Kangoo Van E-Tech elektrický môže pochváliť dojazdom až 300 km v cykle WLTP. Vodičom tak umožňuje zostať v pokoji aj pri celodenných pracovných cestách pri zachovaní veľmi prívetivých prevádzkových nákladov. Batéria umiestnená pod podlahou vozidla nijak nezasahuje do nákladového priestoru a neobmedzuje jeho vynikajúcu využiteľnosť, na ktorú sú užívatelia vozidla Kangoo Van zvyknutí.



efektívny pohon

O pohodovú jazdu bez stresu sa stará elektromotor s výkonom 90 kW a krútiacim momentom 245 Nm. Pre dosiahnutie špičkovej efektivity prevádzky je Kangoo Van E-Tech elektrický vybavené radom moderných technológií. K dispozícii sú 3 úrovne regeneratívneho brzdenia, vodič tak má možnosť zvoliť ideálny režim pre akúkoľvek situáciu. Tepelnú pohodu bez kompromisov v oblasti efektivity pomáha udržiavať tepelné čerpadlo.

sériová a voliteľná výbava

		Extra
pakety		
Paket Viditeľnosť (Hmlové svetlomety, full LED svetlomety so svetelným podpisom v tvare C)	PCV82	460 €
Paket Parkovanie (Multimediálny systém Easy Link s 8" displejom, navigáciou a funkciou zrkadlenia smartphone, Predné, zadné a bočné parkovacie senzory)	PCVDW	750 €
Paket Diaľnica (Multimediálny systém Easy Link s 8" displejom, navigáciou a funkciou zrkadlenia smartphone, Predné, zadné a bočné parkovacie senzory, Aktívny systém sledovania mŕtveho uhla, LED smerové ukazovatele, Vonkajšie spätné zrkadlá v čiernej farbe, Rear cross traffic alert)	PCVEG	1 220 €
Paket sedadla (Stredová konzola bez laktovej opierky, dvojmiestne sedadlo spolujazdca so sklopným stredným operadlom s držiakom na dokumenty)	PCV02	350 €
Paket Komfortné sedenie (Vyhrievané sedadlá, Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča „Komfort“ s bedrovou opierkou, Sedadlo spolujazdca pozdĺžne a výškovo nastaviteľné, ISOFIX na sedadle spolujazdca) <i>nemožno s dvojsedadlom spolujazdca (BQFIXR)</i>	PCU72	320 €
Paket Zabezpečenie (Centrálne zamykanie s deaktiváciou vnútorných kľúčiek pri zamknutí (Superlocking), Zosilnené bezpečnostné zámky (bočné posuvné a zadné dvere)	PCJ32	300 €
Paket Preprava (Plechová prepážka s prievlakom, Sklopné sedadlo spolujazdca umožňujúce prevoz dlhých predmetov)	PCV42	280 €
Paket Preprava Plus (Pevná prepážka s drôteným prievlakom, Sklopné sedadlo spolujazdca umožňujúce prevoz dlhých predmetov, Vyhrievané zadné sklo a zadný stierač, Spätné zrkadlo, Zadné dvere otvárateľné do uhla 180° presklené) <i>dostupné neskôr, nutné s handsfree kartou (SOP03C)</i>	PCND0	460 €
Paket Drevené obloženie (Drevená podlaha nákladového priestoru, Drevené obloženie nákladového priestoru, Upevňovacie oká integrované na bočných stenách)	PCVGC	725 €
Paket Plastové obloženie (Drevená podlaha nákladového priestoru, Kompletne polypropylénové obloženie nákladového priestoru s plastovým obložením podbehov, Upevňovacie oká integrované na bočných stenách)	PCK98	770 €
Paket Presklenie 1 (Vyhrievané zadné sklo a zadný stierač, Zadné výklopné dvere) <i>dostupné neskôr, nutné s handsfree kartou (SOP03C)</i>	PCU42	100 €
Paket Presklenie 2 (Vyhrievané zadné sklo a zadný stierač, Plechová prepážka s oknom, Spätné zrkadlo, Zadné výklopné dvere)	PK155	420 €
Paket Presklenie 3 (Vyhrievané zadné sklo a zadný stierač, Plechová prepážka s oknom, Spätné zrkadlo, Zadné dvere otvárateľné do uhla 180° presklené)	PCV60	270 €
Paket Presklenie dvojkabína (Vyhrievané zadné sklo a zadný stierač, Zadné dvere otvárateľné do uhla 180° presklené)	PCV56	200 €
Paket exteriér (Nárazníky lakované vo farbe vozidla, Lakovaný kryt lišty posuvných dverí, 16" oceľové disky kolies s okrasnými krytmi Flexwheel, design LIMAN) <i>iba pre L1, nemožno so zvýšeným užitočným zaťažením (CHGAUG)</i>	PK98V4	325 €
Paket Outdoor 1 (Oceľová ochrana motora, Zvýšená svetlá výška)	PCK05	180 €
Paket Outdoor 2 (Systém kontroly trakcie Extended Grip, Oceľová ochrana motora, Zvýšená svetlá výška, Celoročné pneumatiky)	PCND4	580 €
Paket Conversion (Multiplexná adaptačná jednotka, Káble na prestavbu)	PK85K3	260 €

aktívna a pasívna bezpečnosť

ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdného tlaku a asistenčným systémom brzd	ABS	•
Elektronický stabilizačný systém ESC vr. asistenta rozjazdu do kopca a systému stabilizácie privesu	ESPHSA	•
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti	RVFRN1	•
Bočné a hlavové airbagy vodiča a spolujazdca, airbag vodiča a odpojiteľný airbag spolujazdca	AIRBA2 AIRBDE ABLAVI	•
Systém sledovania únavy vodiča, kamera na A-stĺpiku	DADWA	•
Systém rozpoznávania dopravných značiek s varovaním o prekročení povolenej rýchlosti	SMIS2	•
Aktívny systém sledovania mŕtveho uhla	BSD02	P
Systém varovania pred opustením jazdného pruhu s automatickou korekciou jazdnej dráhy	LKA05	•
Active emergency braking system s detekciou chodcov a cyklistov	AEB505	•
E-Call – systém na privolanie pomoci v prípade nehody	RCALL	•
Rear cross traffic alert	RCTA0	P
Prídavný bezpečnostný zámok	FMPOT1	P
Alarm	ALAR01	440 €

- v sérii
- nie je dostupné
- P dostupné v pakete
- 0 voliteľné za 0 €
- * dočasne nedostupné

komfort a multimédia

Automatická jednozónová klimatizácia	CA02	•
Vyhrievané čelné sklo <i>nutné s vyhrievanými sedadlami (SGACHA)</i>	PBCH	300 €
Predné elektricky ovládané okná s impulzným ovládaním okna vodiča	LVCIFE	•
Centrálne zamykanie s deaktiváciou vnútorných kľučiek pri zamknutí (Superlocking)	SUPCPE	P
Handsfree karta s oddeleným zamykaním nákladového priestoru	SOP02C	•
Handsfree karta <i>dostupné neskôr, nutné s plechovou prepážkou s prievlakom (CLCP1V)</i>	SOP03C	100 €
Multimediálny systém Easy Link s 8" displejom a funkciou zrkadlenia smartphone	RA512	•
Multimediálny systém Easy Link s 8" displejom, navigáciou a funkciou zrkadlenia smartphone	NA41A	P
Bezdrôtové dobíjanie smartphone	REACT1	120 €

viditeľnosť a riadenie

Full LED svetlomety so svetelným podpisom v tvare C	LEDH2	P
Hmlové svetlomety	FFGL2	P
Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá, vyhrievané, sklopné	RET03	•
Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá, vyhrievané, elektricky sklopné	RET04	50 €
Spätné zrkadlo Wideview pre stráženie mŕtveho uhla	RETVIS	•
Samozatmavovacie spätné zrkadlo	RVIAT	120 €
Displej "Rear View Assist" (trvalo prenáša obraz situácie za vozidlom)	RVICB	600 €
Spätné zrkadlo	RVIMA	20 €/P
Automatické prepínanie diaľkových svetiel	PRAHL	•
Zadné parkovacie senzory	ITPK1	•
Predné, zadné a bočné parkovacie senzory	ITP15	P
Zadná parkovacia kamera	RRCAM	•
Obmedzovač rýchlosti 90 km/h	LVIT01	40 €
Obmedzovač rýchlosti 100km/h	LVIT02	40 €
Obmedzovač rýchlosti 110 km/h	LVIT03	40 €
Obmedzovač rýchlosti 30 km/h	LVIT06	40 €
Prístrojový štít s 7" farebným multifunkčným displejom	MET04	•
Systém kontroly trakcie Extended Grip <i>v pakete pre L1, opcie pre L2</i>	ESPGRL	100 €/P
Elektronická parkovacia brzda	FPASS	•
Oceľová ochrana motora	PROKS1	P
Zvýšené užitočné zaťaženie <i>iba pre L1, nemožno s 16" oceľovými diskami kolies flexwheel s okrasnými krytmi, dizajn LIMAN (RDIF22)</i>	CHGAUG	350 €
Meranie tlaku v pneumatikách (nepriame)	TPRM3	•
Súprava na opravu pneumatík	KTGREP	•
Plnohodnotná rezerva <i>iba na L2</i>	RSEC01	200 €

• v sérii

- nie je dostupné

P dostupné v pakete

0 voliteľné za 0 €

sériová a voliteľná výbava

Extra

interiér a sedadlá

Čierna palubná doska s čiernym dekorom	HARM01	•
Držiak na smartphone + 2 USB porty v hornej časti palubnej dosky	SACTL2	•
220V zásuvka v kabíne <i>nutné s káblami na prestavbu (CABADP)</i>	ASOC8	200 €
Plastová podlaha kabíny	TACHCA	•
Kožený volant	VLUIR	40 €
Zásuvka Easy Life pred sedadlom spolujazdca	BTAGA3	•
Stredová konzola s laktovou opierkou	CSRAC1	•
Stredová konzola bez laktovej opierky	CSRBA1	P
Sedadlo vodiča výškovo a pozdĺžne nastaviteľné	COREHA	•
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča "Komfort" s bedrovou opierkou	COLOMB	P
Heavy duty sedadlo vodiča <i>dostupné neskôr; nutné so zosilneným látkovým čalúnením (TISIM1), sklopným sedadlom spolujazdca umožňujúcim prevoz dlhých predmetov (PASRAB) a handsfree kartou (SOP03C), nemožno s dvojmiestnym sedadlom spolujazdca so sklopným stredným operadlom s držiakom na dokumenty (BQBUR1 nastaviteľným (PAREHA)</i>	CORHLR	50 €
Sedadlo spolujazdca pozdĺžne nastaviteľné	PARMA1	•
Sedadlo spolujazdca pozdĺžne a výškovo nastaviteľné	PAREHA	P
Sklopné sedadlo spolujazdca umožňujúce prevoz dlhých predmetov	PASRAB	P
Dvojmiestne sedadlo spolujazdca so sklopným stredným operadlom s držiakom na dokumenty	BQBUR1	P
Vyhrievané sedadlá	SGACHA	P
Bez úchytyv ISOFIX	SSISOF	S
ISOFIX na sedadle spolujazdca	ISOFIX	P

vonkajší vzhľad

16" oceľové disky kolies s okrasnými krytmi mini Carten	RDIF20 RTOL16	•
16" oceľové disky kolies flexwheel s okrasnými krytmi, design LIMAN <i>nemožno na L2</i>	RDIF21	160 €
16" disky kolies z ľahkých zliatin <i>iba na L2</i>	PCV70	350 €
Celoročné pneumatiky <i>nutné s 16" diskami, pre L1 ako opcie aj paket</i>	PNEUTT	240 €/P
Nemetalický lak biela mineral	OQNG	0 €
Nemetalické laky okrem bielej mineral	OKPW	150 €
Metalický lak alebo lak mimo štandardnej ponuky	TEKNG	350 €
Nárazníky lakované vo farbe vozidla <i>na L1 v rámci balenia exteriér (PK98V4)</i>	BCTC	300 €/P
Lakovaný kryt lišty posuvných dverí <i>opcia pre L1, paket pre L2</i>	PRORAI	25 €/P
Vonkajšie spätné zrkadlá v čiernej farbe	REPNTC	P
LED smerové ukazovatele	AVREP2	P
Zatmavené zadné bočné okná a zadné sklo <i>iba zatmavenie, presklené elementy ako samostatné opcie</i>	VTST01	50 €
Bočné ochranné lišty nelakované	ACCNTC	100 €

exteriér

Ľavá predná časť nákladového priestoru plná	PNLGT	•
Ľavé posuvné dvere plné <i>nie je možné s pravou prednou časťou nákladového priestoru plnou (PNLDT)</i>	PLGCT	400 €
Ľavé posuvné dvere presklené s otvárateľným oknom	PLGCVO	580 €
Pravé posuvné dvere plné	PLDCT	•
Pravá predná časť nákladového priestoru plná <i>nemožno na L2, nutné s plechovou prepážkou plnou (CLCTOL) / s oknom (CLCVIT)</i>	PNLDT	0 €
Pravé posuvné dvere s otvárateľným oknom	PLDCVO	80 €
Zadné dvere otvárateľné do uhla 180° plné	PARP18	•
Zadné dvere otvárateľné do uhla 180° presklené	PARV18	P
Zadné výklopné dvere	HAYVIT	P
Príprava na ťažné zariadenie	THMPW	220 €
Ťažné zariadenie <i>momentálne nedostupné</i>	ATREM	600 €
Presklenie musí byť rovnaké na oboch stranách vozidla		

- v sérii
- nie je dostupné
- P dostupné v pakete
- 0 voliteľné za 0 €

Extra

nákladový priestor

Plechová prepážka plná	CLCTOL	•
Plechová prepážka s oknom	CLCVIT	P
Plechová prepážka s prievlakom	CLCPIV	P
Upevňovacie oká integrované na bočných stenách	PTANCC	25 € / P
Drevená podlaha nákladového priestoru	PLCBO1	P
Gumová podlaha nákladového priestoru	PLCPCA	120 €
Smart roof rack – priestor na prevoz dlhých predmetov pod strechou <i>nutné s plechovou prepážkou plnou (CLCTOL), nemožno sa plnými zadnými dverami otvárať do uhla 180° (PARV18) a s pravou prednou časťou nákladového priestoru plnou (PNLDT)</i>	PCV36	460 €
Čiastočné plastové obloženie nákladového priestoru (spodná polovica dverí a bokov)	HLIN01	•
Obloženie nákladového priestoru z vystužených plastov	HLIN02	180 €
Drevené obloženie nákladového priestoru	HLIN03	P
Kompletné polypropylénové obloženie nákladového priestoru s plastovým obložením podbehov	HLIN04	P
LED osvetlenie nákladového priestoru	PRLUM1	•
12V zásuvka v nákladovom priestore	PRIAC2	•

doplňky pre E-Tech karosárske prestavby

Multiplexná adaptačná jednotka	BOIADP	P
Káble na prestavbu	CABADP	140 €/P
Nabíjací kábel (6m) pre nabíjanie z wallbox a verejného nabíjania	CACBL2	•
Kábel na nabíjanie flexi pre štandardnú 8/10 A a priemyselnú zásuvku 14 A	CABDO2	300 €
Kábel na nabíjanie flexi pre štandardnú zásuvku 8/10 A	CABDO3	260 €
Nabíjanie jednosmerným prúdom (DC) s výkonom až 80 kW	CHGS3	•

- v sérii
- nie je dostupné
- P dostupné v pakete

zmluvné záruky

EV45
22kW

GARANACE PLUS (Odstránenie mechanických, elektrických a elektronických závad a poskytnutie asistenčných služieb RENAULT ASSISTANCE)

3 roky/100 000 km

40 €

4 roky/150 000 km

487 €

servisné zmluvy

EASY SERVICE (GARANCIA PLUS + pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom)

3 roky/100 000 km

199 €
279 €

4 roky/150 000 km

799 €
999 €

V prípade záujmu o inú kombináciu dĺžky zmluvy alebo nájazdu kilometrov, prosím, kontaktujte vášho predajcu.

Podrobné krytie servisných zmlúv nájdete vo **Všeobecných obchodných podmienkach**.

Servisnú zmluvu Easy service za PROMO cenu je možné uzatvoriť počas prvých troch mesiacov od uvedenia vozidla do prevádzky.

dizajn

predné vzduchové deflektory	60,9 €
univerzálne zásterky – predné alebo zadné, súprava 2 kusov	41,4 €
chrómované kryty kľučiek dverí	85,3 €



interiér

predná laktová opierka	143,0 €
gumové koberce – súprava 2 kusov do predného radu	49,5 €
textilné koberce Comfort – súprava 2 kusov do predného radu	35,7 €



nákladový priestor

drevené vnútorné obloženie podbehov kolies Standard	140,6 €
drevené obloženie bočných stien Standard	od 228,4 €
drevené obloženie podlahy Standard	od 228,4 €



preprava

ťažné zariadenie Standard bez gule	od 531,5 €
ťažné zariadenie „labutí krk“	od 531,5 €
hliníkové strešné tyče – sada 2 kusov	271,5 €
hliníková strešná galéria	560,2 €



nabíjanie

schneider Charge 11kW 3P+N s integrovaným káblom – dĺžka 5 metrov	599,2 €
nabíjacia stanica EVlink Pro AC/AC Metal, 22kW, 32A, 3P+N, T2S, RDCDD 6mA, RCD Asi 30mA, cievka MNx	1 324,4 €
nabíjací kábel pre Wallbox – T2 32A – dĺžka 6,5 metra	354,4 €
zásuvka pre domáce nabíjanie Green Up – typ E *	148,7 €
nabíjací kábel do zásuvky pre domáce nabíjanie Green Up – T2 10–16A – dĺžka 6,5 metra *	343,8 €



* Jedná sa o vzájomne kompatibilné príslušenstvo. Odporúčame objednávať spoločne.

Kompletnú ponuku príslušenstva nájdete v našom katalógu alebo cenníku príslušenstva. Uvedené ceny príslušenstva sú bez DPH a bez montáže.

vonkajšie rozmery (mm)

	L1	L2
dĺžka	4 490	4 914
šírka bez/so spätnými zrkadlami	1 860/2 159	1 860/2 159
výška nezaťaženého vozidla	1 864	1 854
dĺžka predného previsu	964	964
dĺžka zadného previsu	810	850
rázvor	2 716	3 100
svetlá výška (min)	160	182



nákladový priestor

objem – s pevnou prepážkou (m ³)	3,3	4,3
objem – maximálny (s prepážkou s prievlakom, m ³)	3,6	4,6
dĺžka (vo výške podlahy s vnútornou prepážkou, mm)	1 810	2 230
dĺžka (vo výške podlahy s prepážkou s prievlakom, mm)	3 053	3 520
maximálna šírka (mm)	1 570	1 570
šírka medzi podbehmi kolies (mm)	1 248	1 248
výška (mm)	1 215	1 215

zadné dvere (mm)

výška hrany nákladového priestoru	635	613
výška vstupu do nákladového priestoru	1 115	1 115
šírka vstupu do nákladového priestoru	1 256	1 256



L1



- 1 s pozdĺžnymi strešnými tyčami
- 2 s anténou
- 3 nenaložené vozidlo
- 4 šírka bočného vstupu

- 5 dĺžka ložnej plochy s otvoreným prievlakom v prepážke a sklopeným sedadlom spolujazdca
- 6 dĺžka ložnej plochy s pevnou prepážkou
- 7 vo výške 100 mm nad prahom
- 8 vo výške 700 mm nad prahom

L2



- 1 svetlá výška
- 2 dĺžka ložnej plochy s otvoreným prievlakom v prepážke a sklopeným sedadlom spolujazdca

- 3 dĺžka ložnej plochy s pevnou prepážkou
- 4 vo výške 700 mm nad prahom
- 5 vo výške 100 mm nad prahom

hmotnosti verze L1 (kg)

EV45

maximálna povolená hmotnosť ¹⁾	2 220
minimálna pohotovostná hmotnosť	1 706
minimálna prevádzková hmotnosť ^{1), 2)}	1 781
maximálne užitočné zaťaženie ³⁾	439
maximálna povolená hmotnosť brzdeného prívesu ⁴⁾	1 500
maximálna povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu ⁴⁾	750

hmotnosti verze L2 (kg)

EV45

maximálna povolená hmotnosť ¹⁾	2 510
minimálna pohotovostná hmotnosť	1 766
minimálna prevádzková hmotnosť ^{1), 2)}	1 841
maximálne užitočné zaťaženie ³⁾	669
maximálna povolená hmotnosť brzdeného prívesu ⁴⁾	1 500
maximálna povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu ⁴⁾	750

Zobrazené hodnoty nie sú finálne, budú upresnené neskôr.

1) Približná hodnota ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla.

2) Hodnota podľa smernice 92/21/ EHS v aktuálne platnom znení (započítaná hmotnosť vodiča 75 kg a PHM pri 90% naplnení nádrže).

3) Skutočnú hodnotu užitočného zaťaženia je možné zistiť len zvážením konkrétneho vozidla pre zistenie presnej prevádzkovej hmotnosti, ktorá závisí od motorizácie a výbavy vozidla.

4) Pri 12% stúpaní.

verzia L1

motorizácie

EV45 22 kW

maximálny výkon kW (k)	90 (120)
maximálny krútiaci moment (Nm)	245

batérie

napätie (V)	240–408 V
kapacita (kWh)	45
hmotnosť (kg)	320

nabíjanie

2,3 kW domáca zásuvka (jednofázová 10 A)	23 h
3,7 kW zabezpečená zásuvka Green'up (jednofázová 16 A), 10–100 %	13,1 h
7,4 kW wallbox (jednofázová 32 A), 10–100 %	6,3 h
11 kW (trojfázová nabíjacia stanica 16 A), 10–100 %	3,7 h
22 kW (trojfázová nabíjacia stanica 32 A), 15–80 %	1,5 h
rýchlonabíjanie DC 80 kW, 15–80 %	37 min

výkony

maximálna rýchlosť (km/h)	130–135
zrýchlenie 0–100 km/h	11,6

spotreba energie a emisie CO₂²⁾

homologičný protokol	WLTP
kombinovaná spotreba energie (kWh/100 km)	18,3
emisie CO ₂ (g/km)	0

dojazd

dojazd (km)	296 ³⁾
-------------	-------------------

riadenie

priemer otáčania stopový/obrysový	11,1/11,6
-----------------------------------	-----------

brzdy

ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdného sily, systémom núdzového brzdzenia a elektronický systém stabilizácie ESC	•
predné kotúčové ventilované Ø × hrúbka/s elektronickou parkovacou brzdou (mm)	280×24/296×26
zadné kotúčové Ø × hrúbka/s elektronickou parkovacou brzdou (mm)	274×11/292×16

rozmer pneumatík*

sériové pneumatiky	195/65R15 95H
alternatívne pneumatiky	205/60 R16 96H
servisný interval ¹⁾	40 000 km/2 roky

• v sérii

1) v závislosti na štýle jazdy.

2) Uvedená spotreba paliva a emisie CO₂ sú merané metódou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologizáciu vozidla a slúži k porovnaniu vozidiel v daných parametroch a za rovnakých podmienok. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti od charakteru jazdy, zaťaženia vozidla, poveternostných podmienok a profilu trasy.

3) v závislosti na zvolenej konfigurácii

* Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú len orientačné a vždy závisia na vybranej verzii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií Vám poskytne prípadne Váš predajca.

Zobrazené hodnoty nie sú finálne, budú upresnené neskôr.

verzia L2

motorizácie

EV45 22 kW

maximálny výkon kW (k)	90 (120)
maximálny krútiaci moment (Nm)	245

batérie

napätie (V)	240–408 V
kapacita (kWh)	45
hmotnosť (kg)	320

nabíjanie

2,3 kW domáca zásuvka (jednofázová 10 A)	23 h
3,7 kW zabezpečená zásuvka Green'up (jednofázová 16 A), 10–100 %	13,1 h
7,4 kW wallbox (jednofázová 32 A), 10–100 %	6,3 h
11 kW (trojfázová nabíjacia stanica 16 A), 10–100 %	3,7 h
22 kW (trojfázová nabíjacia stanica 32 A), 15–80 %	1,5 h
rýchlonabíjanie DC 80 kW, 15–80 %	37 min

výkony

maximálna rýchlosť (km/h)	130–135
zrýchlenie 0–100 km/h	12,3

spotreba energie a emisie CO₂²⁾

homologičný protokol	WLTP
kombinovaná spotreba energie (kWh/100 km)	19,8
emisie CO ₂ (g/km)	0

dojazd

dojazd (km)	278 ³⁾
-------------	-------------------

brzdy

ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdného tlaku, systémom núdzového brzdzenia a elektronický systém stabilizácie ESC

predné kotúčové ventilované Ø × hrúbka/s elektronickou parkovacou brzdou (mm)	280×24/296×26
zadné kotúčové Ø × hrúbka/s elektronickou parkovacou brzdou (mm)	274×11/292×16

rozmer pneumatik*

sériové pneumatiky	195/65 R16 100H
alternatívne pneu	205/65 R16 96H
servisný interval ¹⁾	40 000 km/2 roky

• v sérii

1) v závislosti na štýle jazdy.

2) Uvedená spotreba paliva a emisie CO₂ sú merané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologizáciu vozidla a slúži k porovnaní vozidiel v daných parametroch a za rovnakých podmienok. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti od charakteru jazdy, zaťaženia vozidla, poveternostných podmienok a profilu trasy.

3) v závislosti na zvolenej konfigurácii

* Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú len orientačné a vždy záleží na vybranej verzii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií Vám poskytne prípadne Váš predajca.

Zobrazené hodnoty nie sú finálne, budú upresnené neskôr.