

NOVÝ  
**RENAULT  
KANGOO VAN  
E-TECH**

100 % ELEKTRICKÝ

cenník



| verzia | motorizácia | Advance  | Extra    | Extra<br>Open Sesame<br>by Renault |
|--------|-------------|----------|----------|------------------------------------|
| L1     | EV45 11 kW  | 31 700 € | 32 600 € | 33 500 €                           |
|        | EV45 22 kW  | -        | 33 000 € | 33 900 €                           |
| L2     | EV45 11 kW  | -        | 33 500 € | -                                  |
|        | EV45 22 kW  | -        | 33 900 € | -                                  |



10
20
50

**Financovanie 103 %  
s Mobilize Financial Services**

**preplatíte iba 3 % z ceny vozidla<sup>1)</sup>**

ponuka sa vzťahuje len na podnikateľov a firmy

[www.renault.sk](http://www.renault.sk)

sledujte nás na sociálnych sieťach



Cenníková cena a prípadné obchodné akcie sú platné do odvolania. RSK si vyhradzuje právo s ohľadom na podstatnú zmenu okolností alebo vyššiu moc, pokiaľ by nastali, objednávky neprijímať, alebo upraviť ponuku v prípade zmien modelov, verzií, konfigurácie modelov, výbav, opcí, modelového roku, emisnej normy, katalógovej ceny či prípadne obchodnej akcie.

Uvedené ceny sú bez DPH.

1) Platí pri akontácii 65 % a dĺžke splácania 36 mesiacov. Ponuka sa vzťahuje len na podnikateľov a firmy. Mobilize Financial Services znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

20241210-10

# Kangoo Van E-Tech 100 % elektrické – vyberte si to pravé

## ADVANCE

### prvky sérieovej výbavy:

- ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdných síl a asistenčným systémom bŕzd
- elektronický stabilizačný systém ESC vr. asistenta rozjazdu do kopca a systému stabilizácie prívesu
- e-call – systém pre privolanie pomoci v prípade nehody
- sada na opravu pneumatík
- čierna palubná doska s čiernym dekorom
- plastová podlaha kabíny
- plastový volant
- otvorená schránka pred sedadlom spolujazdca
- stredová konzola bez laktovej opierky
- LED denné svietenie
- vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané, manuálne sklopné
- prístrojový štít so 7" farebným multifunkčným displejom
- manuálna klimatizácia
- sklopný kľúč s tromi tlačidlami
- multimediálny systém Easy Link s 8" displejom a funkciou zrkadlenia smartfónu
- plechová prepážka plná
- čiastočne plastové obloženie nákladového priestoru (spodná polovica dverí a bokov)
- 12V zásuvka v nákladovom priestore
- ľavá predná časť nákladového priestoru plná
- pravé posuvné dvere plné
- zadné dvere otvárateľné do 180° plné
- nabíjací kábel (6m) pre nabíjanie z wallboxu a verejného nabíjania



- látkové čalúnenie
- tempomat s obmedzovačom rýchlosti
- 16" oceleové disky kolies s okrasnými krytmi mini Carten
- bočné a hlavové airbasy vodiča a spolujazdca, airbag vodiča a odpojiteľný airbag spolujazdca
- systém varovania pred opustením jazdného pruhu s automatickou korekciou jazdnej dráhy
- zadné parkovacie senzory
- systém sledovania únavy vodiča
- systém rozpoznávania dopravných značiek s varovaním o prekročení povolenej rýchlosti
- active emergency braking system s detekciou chodcov a cyklistov
- LED osvetlenie nákladového priestoru
- predné elektricky ovládané okná s impulzným ovládaním okna vodiča
- elektronická parkovacia brzda
- systém kontroly tlaku v pneumatikách (nepriamy)

## EXTRA

### hlavné prvky sérieovej výbavy navyše oproti Advance:

- automatické prepínanie diaľkových svetiel
- zásuvka Easy Life pred sedadlom spolujazdca
- stredová konzola s laktovou opierkou
- automatická dvojzónová klimatizácia (pri 11 kW verzii manuálna klimatizácia, pri 22 kW verzii automatická klimatizácia + tepelné čerpadlo)
- sedadlo vodiča výškovo a pozdĺžne nastaviteľné



## EXTRA OPEN SESAME BY RENAULT

### hlavné prvky sérieovej výbavy navyše oproti Extra:

- sklopné sedadlo spolujazdca umožňujúce prepravu dlhých predmetov (bez úchytovej isofix)
- variabilná delená prepážka (s drôtenou otočnou časťou)



# Kangoo Van E-Tech 100 % elektrické



## Open Sesame by Renault

Nové Kangoo Van E-Tech 100 % elektrické preberá všetky inovácie modelu Kangoo Van. Vďaka absencii B stĺpiku na pravej strane karosérie ponúka nové Kangoo Van E-Tech elektrické najširší bočný prístup na trhu: 1 446 mm. To je dvakrát viac ako predchádzajúci model. Táto najnovšia inovácia je výnimočne praktická v uliciach mesta, uľahčuje nakladanie a vykladanie bočnými dverami, v prípade, že podmienky naokolo neumožňujú dostatočné otvorenie zadných dverí.



## dojazd až 300 km

Vďaka svojej novej lithium-iónovej batérii s využiteľnou kapacitou 45 kWh sa nové Kangoo Van E-Tech 100 % elektrické môže pochváliť dojazdom až 300 km v cykle WLTP. Vodičom tak umožňuje ostať v pokoji aj pri celodenných pracovných cestách pri zachovaní veľmi prívetivých prevádzkových nákladov. Batéria umiestnená pod podlahou vozidla nijak nezasahuje do nákladového priestoru a neobmedzuje jeho vynikajúcu využiteľnosť, na ktorú sú užívatelia vozidla Kangoo Van zvyknutí.



## efektívny pohon

O pohodovú jazdu bez stresu sa stará elektromotor s výkonom 90 kW a krútiacim momentom 245 Nm. Pre dosiahnutie špičkovej efektivity prevádzky je nové Kangoo Van E-Tech 100 % elektrické vybavené radom moderných technológií. K dispozícii sú 3 úrovne regeneratívneho brzdenia, vodič tak má možnosť zvoliť ideálny režim pre akúkoľvek situáciu. Tepelnú pohodu bez kompromisov v oblasti efektivity pomáha udržiavať tepelné čerpadlo.

# sériová a voliteľná výbava

|  |       | Advance | Extra | Extra Open Sesame by Renault |
|--|-------|---------|-------|------------------------------|
| <b>pakety</b>  |       |         |       |                              |
| <b>paket viditeľnosť</b> (hmlové svetlomety, full LED svetlomety so svetelným podpisom v tvare C)  | PCV82 | 460 €   | 460 € | 460 €                        |
| <b>paket drevené obloženie</b> (drevená podlaha nákladového priestoru, drevené obloženie nákladového priestoru)<br><i>nutné s kotvacími okami na bokoch nákladového priestoru</i>                              | PCV64 | 700 €   | 700 € | 700 €                        |
| <b>paket komfortné sedenie</b> (sedadlo vodiča komfort, výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca)<br><i>nutné s ISOFIX</i>   | PCV44 | -       | 90 €  | -                            |
| <b>paket komfortné sedenie plus</b> (vyhrievané sedadlo vodiča, výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s bedrovou opierkou)   | PCV78 | -       | 160 € | 160 €                        |
| <b>paket presklenie 1</b> (vyhrievané zadné sklo a zadná stierač, plechová prepážka s oknom, samozatmavovacie spätné zrkadlo, zadné dvere otvárateľné do uhla 180° presklené)                                  | PCV58 | 250 €   | 250 € | -                            |
| <b>paket presklenie 2</b> (vyhrievané zadné sklo a zadný stierač, ľavé posuvné dvere presklené s otvárateľným oknom, pravé posuvné dvere s otvárateľným oknom, zadné dvere otvárateľné do uhla 180° presklené) | PCV96 | 450 €   | 450 € | -                            |
| <b>paket presklenie 3</b> (vyhrievané zadné sklo a zadný stierač, zadné dvere otvárateľné do uhla 180° presklené)  | PCV56 | -       | 200 € | 200 €                        |

## aktívna a pasívna bezpečnosť

|  |                            |       |       |       |
|--|----------------------------|-------|-------|-------|
| ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdných síl a asistenčným systémom bŕzd  | ABS                        | •     | •     | •     |
| elektronický stabilizačný systém ESC vr. asistenta rozjazdu do kopca a systému stabilizácie privesu  | ESPHSA                     | •     | •     | •     |
| tempomat s obmedzovačom rýchlosti  | RVFRN1                     | •     | •     | •     |
| adaptívny tempomat stop&go<br><i>nutné s koženým volantom</i>  | RVDIST                     | -     | 550 € | 550 € |
| bočné a hlavové airbagy vodiča a spolujazdca, airbag vodiča a odpojiteľný airbag spolujazdca   | AIRBA2<br>AIRBDE<br>ABLAVI | •     | •     | •     |
| ISOFIX na sedadle spolujazdca<br><i>pokiaľ je vo vozidle sedadlo spolujazdca pozdĺžne a výškovo nastaviteľné</i>   | ISOFIX                     | 0     | 0     | -     |
| systém sledovania únavy vodiča   | DDAWA                      | •     | •     | •     |
| systém rozpoznávania dopravných značiek s varovaním o prekročení povolenej rýchlosti   | SMIS2                      | •     | •     | •     |
| aktívny systém sledovania mŕtveho uhla<br><i>nutné s prednými, zadnými a bočnými parkovacími senzormi, multimediálny systém Easy Link s 8" displejom, navigáciou a funkciou zrkadlenia smartfónu</i> | BSD02                      | 440 € | 440 € | 440 € |
| systém varovania pred opustením jazdného pruhu s automatickou korekciou jazdnej dráhy  | LKA05                      | •     | •     | •     |
| active emergency braking system s detekciou chodcov a cyklistov  | AEBS05                     | •     | •     | •     |
| e-call – systém pre privolanie pomoci v prípade nehody   | RCALL                      | •     | •     | •     |
| alarm*   | ALAR01                     | 440 € | 440 € | 440 € |
| vonkajšia zvuková signalizácia pri cúvaní*   | BRUIFR                     | 20 €  | 20 €  | 20 €  |
| príprava na alarm  | PREALA                     | 60 €  | 60 €  | 60 €  |

- v sérii
- nie je dostupné
- P dostupné v pakete
- 0 voliteľné za 0 €
- \* dočasne nedostupné

# sériová a voliteľná výbava

|   |        | Advance | Extra                | Extra Open Sesame by Renault |
|---|--------|---------|----------------------|------------------------------|
| <b>komfort a multimédia</b>   |        |         |                      |                              |
| manuálna klimatizácia   | CA01   | •       | u verze 11kW v sérii | u verze 11kW v sérii         |
| automatická jednozónová klimatizácia  | CA02   | -       | u verze 22kW v sérii | u verze 22kW v sérii         |
| vyhrievaný kožený volant<br><i>nutné s adaptívnym tempomatom stop&amp;go</i>  | PCV80  | -       | 90 €                 | 90 €                         |
| vyhrievané čelné sklo<br><i>nutné s vyhrievanými sedadlami alebo vyhrievaným sedadlom vodiča</i>  | PBCH   | -       | 300 €                | 300 €                        |
| elektrické ovládanie predných okien s impulzným ovládaním na strane vodiča  | LVCIFE | •       | •                    | •                            |
| centrálne zamykanie s deaktiváciou vnútorných kľúčiek dverí pri zamknutí (Superlocking)   | SUPCPE | 80 €    | 80 €                 | 80 €                         |
| sklopný kľúč s tromi tlačidlami   | SOPC2C | •       | •                    | •                            |
| hands-free karta s oddeleným zamykaním nákladového priestoru, lakované kľučky<br><i>nutné s plechovou prepážkou plnou alebo plechovou prepážkou s oknom, nie je možné na Extra L2</i> | PCV28  | -       | 150 €                | -                            |
| hands-free karta, lakované kľučky<br><i>nutné s variabilnou delenou prepážkou drôtenou, nie je možné na Extra L2</i>  | PCV26  | -       | 100 €                | 100 €                        |
| multimediálny systém Easy Link s 8" displejom a funkciou zrkadlenia smartfónu   | RA512  | •       | •                    | •                            |
| multimediálny systém Easy Link s 8" displejom, navigáciou a funkciou zrkadlenia smartfónu   | NA41A  | -       | 500 €                | 500 €                        |
| bezdrôtové nabíjanie smartfónu<br><i>nie je možné so stredovou konzolou bez laktovej opierky a prípravou na rádio</i>   | REACT1 | 120 €   | 120 €                | 120 €                        |

## viditeľnosť a riadenie

|   |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|
| LED denné svietenie   | FDIU2   | •       | •       | •       |
| full LED svetlomety so svetelným podpisom v tvare „C“   | LEDH2   | 410 €/P | 410 €/P | 410 €/P |
| hmlové svetlomety   | FFGL2   | 110 €/P | 110 €/P | 110 €/P |
| vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné, vyhrievané, sklopné   | RET03   | •       | •       | •       |
| vonkajšie spätné zrkadlá elektricky nastaviteľné a vyhrievané, elektricky sklopné                               | RET04   | -       | 50 €    | 50 €    |
| samozatmavovacie spätné zrkadlo<br><i>na Advance nutné so zadnou parkovacou kamerou</i>                         | RVIAT   | 250 €/P | 250 €/P | 250 €   |
| displej rear view assist (trvalo prenáša obraz situácie za vozidlom)*   | RVICM   | -       | 500 €   | 500 €   |
| spätné zrkadlo  | RVIMA   | 20 €    | 20 €    | 20 €    |
| spätné zrkadlo wideview pre sledovanie mŕtveho uhla   | RETVIS  | 40 €    | 40 €    | 40 €    |
| automatické prepínanie diaľkových svetiel   | PRAHL   | 190 €   | •       | •       |
| vyhrievané zadné sklo a zadný stierač<br><i>nutné so zadnými dverami otvárateľnými do uhla 180° presklenými</i> | ELA LAC | P       | P       | P       |
| zadné parkovacie senzory  | ITPK1   | •       | •       | •       |
| predné, zadné a bočné parkovacie senzory<br><i>na Advance nutné so zadnou parkovacou kamerou</i>                | ITP15   | -       | 250 €   | 250 €   |
| zadná parkovacia kamera   | RRCAM   | •       | •       | •       |
| obmedzovač rýchlosti 90 km/h  | LVIT01  | 40 €    | 40 €    | 40 €    |
| obmedzovač rýchlosti 100 km/h   | LVIT02  | 40 €    | 40 €    | 40 €    |
| obmedzovač rýchlosti 110 km/h   | LVIT03  | 40 €    | 40 €    | 40 €    |
| obmedzovač rýchlosti 30 km/h  | LVIT06  | 40 €    | 40 €    | 40 €    |
| prístrojový štít so 7" farebným multifunkčným displejom   | MET04   | •       | •       | •       |
| systém kontroly trakcie Extended Grip<br><i>nutné s celoročnými pneumatikami, nie je možné na Extra L2</i>      | ESPGRL  | 100 €/P | 100 €/P | 100 €/P |
| elektronická parkovacia brzda<br><i>nutné s 16" diskami kolies, nie je možné s plnohodnotnou rezervou</i>       | FPASS   | •       | •       | •       |
| sada na opravu pneumatík  | KTGREP  | •       | •       | •       |
| plnohodnotná rezerva<br><i>dostupné iba na Extra L2</i>   | RSEC01  | -       | 150 €   | -       |

- v sérii
- nie je dostupné
- P dostupné v pakete
- 0 voliteľné za 0 €

# sériová a voliteľná výbava

## interiér a sedadlá

|  |        | Advance | Extra   | Extra Open Sesame by Renault |
|--|--------|---------|---------|------------------------------|
| čierna palubná doska s čiernym dekorom   | HARM01 | •       | •       | •                            |
| látkové čalúnenie intí   | DRAP04 | •       | •       | •                            |
| látkové čalúnenie klyia<br><i>na Advance nutné s dvojmiestnym sedadlom spolujazdca so sklopným stredným operadlom s držiakom na dokumenty alebo dvojmiestnym sedadlom spolujazdca</i>  | DRAP05 | 200 €   | 200 €   | 200 €                        |
| zosilnené látkové čalúnenie<br><i>len pre heavy duty sedadlo vodiča, nutné so sklopným sedadlom spolujazdca</i>  | TISIM1 | -       | 120 €   | 120 €                        |
| držiak na smartfón + 2 USB porty v hornej časti palubnej dosky   | SACTL2 | 30 €    | 30 €    | 30 €                         |
| plastová podlaha kabíny  | TACHCA | •       | •       | •                            |
| plastový volant  | VLMOUS | •       | •       | •                            |
| kožený volant  | VLCUIR | -       | 40 €/P  | 40 €/P                       |
| otvorená schránka pred sedadlom spolujazdca  | BTAGA1 | •       | -       | -                            |
| zásuvka Easy Life pred sedadlom spolujazdca  | BTAGA3 | -       | 100 €   | 100 €                        |
| stredová konzola s laktovou opierkou   | CSRAC1 | 60 €    | •       | •                            |
| stredová konzola bez laktovej opierky  | CSRBA1 | •       | 0       | 0                            |
| sedadlo vodiča pozdĺžne nastaviteľné   | CORMA1 | •       | -       | -                            |
| sedadlo vodiča výškovo a pozdĺžne nastaviteľné   | COREHA | 50 €    | •       | •                            |
| výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča komfort s bedrovou opierkou<br><i>nie je možné pozdĺžne nastaviteľným sedadlom spolujazdca</i>   | COLOMB | -       | 80 €/P  | 80 €/P                       |
| heavy duty sedadlo vodiča<br><i>nutné s bočnými a hlavovými airbagmi vodiča a spolujazdca, zosilneným látkovým čalúnením a sklopným sedadlom spolujazdca</i>   | CORHLR | -       | 50 €    | 50 €                         |
| sedadlo spolujazdca pozdĺžne nastaviteľné  | PARMA1 | •       | •       | -                            |
| sedadlo spolujazdca výškovo a pozdĺžne nastaviteľné<br><i>nutné s výškovo nastaviteľným sedadlom vodiča komfort s bedrovou opierkou</i>  | PAREHA | -       | 40 €/P  | -                            |
| sklopné sedadlo spolujazdca umožňujúce prepravu dlhých predmetov<br><i>nutné bez úchytovej ISOFIX</i>  | PASRAB | -       | 200 €   | •                            |
| dvojmiestne sedadlo spolujazdca<br><i>nie je možné s variabilnou delenou prepážkou drôtenou, nutné bez úchytovej ISOFIX, nutné so stredovou konzolou bez laktovej opierky, na Business nutné s látkovým čalúnením klyia a výškovo a pozdĺžne nastaviteľným sedadlom vodiča</i> | BQFIXR | 280 €   | 280 €   | -                            |
| dvojmiestne sedadlo spolujazdca so sklopným stredným operadlom s držiakom na dokumenty<br><i>nie je možné s variabilnou delenou prepážkou drôtenou, nutné bez úchytovej ISOFIX, nutné so stredovou konzolou bez laktovej opierky</i>   | BQBUR1 | -       | 300 €   | -                            |
| vyhrievané sedadlá<br><i>nutné s výškovo nastaviteľným sedadlom vodiča komfort s bedrovou opierkou a pozdĺžne a výškovo nastaviteľným sedadlom spolujazdca</i>   | SGACHA | -       | 200 €   | -                            |
| vyhrievané sedadlo vodiča<br><i>nutné s výškovo nastaviteľným sedadlom vodiča komfort s bedrovou opierkou alebo heavy duty sedadlom vodiča; nie je možné se pozdĺžne a výškovo nastaviteľným sedadlom spolujazdca</i>  | SGACHC | -       | 120 €/P | 120 €/P                      |

• v sérii

- nie je dostupné

P dostupné v pakete

0 voliteľné za 0 €

# sériová a voliteľná výbava

|  |                  | Advance | Extra   | Extra Open<br>Sesame by<br>Renault |
|--|------------------|---------|---------|------------------------------------|
| <b>vonkajší vzhľad</b>   |                  |         |         |                                    |
| 16" oceľové disky kolies s okrasnými krytmi mini carten<br><i>v sérii na L2</i>  | RDIF20<br>RTOL16 | •       | •       | •                                  |
| 16" oceľové disky kolies s okrasnými krytmi flexwheel, dizajn liman  | RDIF21<br>RTOL16 | -       | P       | P                                  |
| 16" disky kolies z ľahkých zliatin   | PCV70            | -       | 350 €   | -                                  |
| nemetalický lak biela mineral  |                  | •       | •       | •                                  |
| nemetalické laky okrem bielej mineral  |                  | 150 €   | 150 €   | 150 €                              |
| metalický lak alebo lak mimo štandardnej ponuky  |                  | 370 €   | 370 €   | 370 €                              |
| systém kontroly tlaku v pneumatikách (nepriamy)<br><i>nie je možné na L2</i>   | TPRM3            | •       | •       | •                                  |
| celoročné pneumatiky<br><i>nutné s 16" diskami kolies, nie je možné na L2</i>  | PNEUTT           | 240 €/P | 240 €/P | 240 €/P                            |
| nárazníky lakované vo farbe vozidla<br><i>nie je možné na L2</i>   | BCTC             | -       | 300 €   | 300 €                              |
| nárazníky lakované vo farbe vozidla, lakovaný kryt lišty posuvných dverí<br><i>nie je možné na L2</i>                                | PCU98            | -       | 230 €   | 230 €                              |
| LED smerovky<br><i>nutné s aktívnym systémom sledovania míťveho uhla a vonkajšími spätnými zrkadlami lakovanými vo farbe vozidla</i> | AVREP2           | -       | 20 €    | 20 €                               |
| zatmavené zadné bočné okná a zadné sklo<br><i>len zatmavenie, presklené elementy ako samostatné opcie</i>                            | VTST01           | 50 €    | 50 €    | 50 €                               |
| LED smerovky<br><i>nutné s aktívnym systémom sledovania míťveho uhla a vonkajšími spätnými zrkadlami v čiernej farbe</i>             | AVREP2           | -       | 20 €    | 20 €                               |
| vonkajšie spätné zrkadlá v čiernej farbe<br><i>nutné s LED ukazovateľmi smeru a aktívnym systémom sledovania míťveho uhla</i>        | REPNTC           | -       | 10 €    | 10 €                               |

## exteriér

|  |        |         |         |       |
|--|--------|---------|---------|-------|
| ľavá predná časť nákladového priestoru plná  | PNLGT  | •       | •       | •     |
| ľavé posuvné dvere plné  | PLGCT  | 400 €   | 400 €   | -     |
| ľavé posuvné dvere presklené s otvárateľným oknom  | PLGCVO | 580 €/P | 580 €/P | -     |
| pravá predná časť nákladového priestoru plná<br><i>nie je možné s ľavými posuvnými dverami, nie je možné na L2</i> | PNLDT  | 0       | 0       | -     |
| pravé posuvné dvere plné   | PLDCT  | •       | •       | •     |
| pravé posuvné dvere s otvárateľným oknom   | PLDCVO | 80 €/P  | 80 €/P  | -     |
| zadné dvere otvárateľné do uhla 180° plné  | PARP18 | •       | •       | •     |
| zadné dvere otvárateľné do uhla 180° presklené<br><i>nutné s vyhrievaným zadným sklom a zadným stieračom</i>       | PARV18 | 70 €/P  | 70 €/P  | 70 €  |
| príprava na ťažné zariadenie   | THMPW  | 220 €   | 220 €   | 220 € |
| ťažné zariadenie   | ATREM  | 590 €   | 590 €   | 590 € |

- v sérii
- nie je dostupné
- P dostupné v pakete
- 0 voliteľné za 0 €



# sériová a voliteľná výbava

|   |        | Advance | Extra   | Extra Open<br>Sesame by<br>Renault |
|---|--------|---------|---------|------------------------------------|
| <b>nákladový priestor</b>   |        |         |         |                                    |
| variabilná delená prepážka drôtená a sklopné sedadlo spolujazdca  | PCV42  | -       | 280 €   | •                                  |
| plechová prepážka plná  | CLCTOL | •       | •       | -                                  |
| plechová prepážka s oknom   | CLCVIT | 50 €/P  | 50 €/P  | -                                  |
| kotviace oká upevnené na bočných stenách  | PTANCC | 25 €    | 25 €    | 25 €                               |
| drevená podlaha nákladového priestoru   | PLCBO1 | 370 €/P | 370 €/P | 370 €/P                            |
| gumová podlaha nákladového priestoru  | PLCPCA | 100 €   | 100 €   | 100 €                              |
| smart roof rack – priestor na prepravu dlhých predmetov pod strechou<br><i>nie je možné so zadnými dverami otváratelnými do uhla 180° presklenými, nutné s plechovou prepážkou plnou</i>    | PCV36  | 460 €   | 460 €   | -                                  |
| čistočné plastové obloženie nákladového priestoru (spodná polovica dverí a bokov)   | HLIN01 | •       | •       | •                                  |
| obloženie nákladového priestoru z vystužených plastov   | HLIN02 | 120 €   | 120 €   | 120 €                              |
| drevené obloženie nákladového priestoru<br><i>nutné s kotviacimi okami na bokoch nákladového priestoru</i>  | HLIN03 | 330 €/P | 330 €/P | 330 €/P                            |
| kompletné polypropylénové obloženie nákladového priestoru s obložením podbehov<br><i>nutné s drevenou podlahou nákladového priestoru a kotviacimi okami na bokoch nákladového priestoru</i> | HLIN04 | 450 €   | 450 €   | 450 €                              |
| LED osvetlenie nákladového priestoru  | PRLUMI | •       | •       | •                                  |
| 12V zásuvka v nákladovom priestore  | PRIAC2 | •       | •       | •                                  |

## doplnky pre E-Tech karosárske prestavby

|  |        |       |       |       |
|--|--------|-------|-------|-------|
| multiplexná adaptačná jednotka<br><i>nutné s káblami na prestavbu</i>      | BOIADP | 120 € | 120 € | 120 € |
| káble na prestavbu   | CABADP | 140 € | 140 € | 140 € |
| nabíjací kábel (6m) pre nabíjanie z wallbox a verejného nabíjania          | CACBL2 | •     | •     | •     |
| kábel pre nabíjanie flexi pre štandardnú 8/10 A a priemyselnú zásuvku 14 A | CABD02 | 300 € | 300 € | 300 € |
| kábel pre nabíjanie flexi pre štandardnú zásuvku 8/10 A                    | CABD03 | 260 € | 260 € | 260 € |
| nabíjanie jednosmerným prúdom (DC) s výkonom až 85 kW                      | CHGS3  | -     | 800 € | 800 € |

- v sérii
- nie je dostupné
- P dostupné v pakete

## dizajn

|  |         |
|--|---------|
| predné vzduchové deflektory                                | 58,3 €  |
| univerzálne zásterky – predné alebo zadné, súprava 2 kusov | 36,6 €  |
| chrómované kryty kľučiek dverí                             | 137,4 € |



## interiér

|   |         |
|---|---------|
| predná laktová opierka                                      | 178,3 € |
| gumové koberce – súprava 2 kusov do predného radu           | 40,8 €  |
| textilné koberce Comfort – súprava 2 kusov do predného radu | 54,1 €  |



## nákladový priestor

|   |         |
|---|---------|
| drevená skrinka – na ľavú stranu batožinového priestoru | 507,5 € |
| drevené vnútorné obloženie podbehov kolies Standard     | 97,4 €  |
| drevené obloženie bočných stien Standard                | 223,3 € |
| drevené obloženie podlahy Standard                      | 224,1 € |



## preprava

|   |            |
|---|------------|
| ťažné zariadenie Standard vrátane kabeláže        | od 561,5 € |
| ťažné zariadenie „tabuť krk“ vrátane kabeláže     | od 561,5 € |
| hliníkové strešné tyče – L1, L2 – súprava 2 kusov | 225,8 €    |
| sklopný nosič na rebrík                           | 1 140,8 €  |
| hliníková strešná galéria                         | 674,2 €    |



## nabíjanie

|   |           |
|---|-----------|
| schneider Charge 11kW 3P+N s integrovaným káblom – dĺžka 5 metrov                                   | 599,2 €   |
| nabíjacia stanica EVlink Pro AC/AC Metal, 22kW, 32A, 3P+N, T2S, RDCDD 6mA, RCD Asi 30mA, cievka MNx | 1 325,0 € |
| nabíjací kábel pre Wallbox – T2 32A – dĺžka 6,5 metra   | 332,5 €   |
| zásuvka pre domáce nabíjanie Green Up – typ E *   | 140,8 €   |
| nabíjací kábel do zásuvky pre domáce nabíjanie Green Up – T2 10–16A – dĺžka 6,5 metra *             | 374,9 €   |



\* Jedná sa o vzájomne kompatibilné príslušenstvo. Odporúčame objednávať spoločne.

Kompletnú ponuku príslušenstva nájdete v našom katalógu alebo cenníku príslušenstva. Uvedené ceny príslušenstva sú bez DPH a bez montáže.

# Ponuka zimných kompletných kolies a pneumatík


prezutie zimných pneumatík

# MOTRIO

24,90 €\*

## PONUKA ZIMNÝCH KOMPLETNÝCH KOLIES A PNEUMATÍK

Pre kompletnú ponuku  
načítajte QR kód.



\* Cena je vrátane DPH pri kúpe 4 kusov zimných pneumatík Motrio v autorizovanom servise od 1. 9. do 31. 12. 2024.

## zmluvné záruky

|   | EV45<br>11 kW | EV45<br>22kW |
|---|---------------|--------------|
| <b>GARANCA PLUS</b> (Odstránenie mechanických, elektrických a elektronických závad a poskytnutie asistenčných služieb RENAULT ASSISTANCE) |               |              |
| 3 roky/100 000 km   | 91 €          | 91 €         |
| 4 roky/150 000 km   | 1 249 €       | 1 249 €      |

## servisné zmluvy

| <b>EASY SERVICE</b> (GARANCA PLUS + pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom) |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| 3 roky/100 000 km   | 199 €<br>259 €     | 199 €<br>259 €     |
| 4 roky/150 000 km   | 1 399 €<br>1 812 € | 1 399 €<br>1 812 € |

V prípade záujmu o inú kombináciu dĺžky zmluvy alebo nájazdu kilometrov, prosím, kontaktujte vášho predajcu.

Podrobné krytie servisných zmlúv nájdete vo **Všeobecných obchodných podmienkach**.

Servisnú zmluvu Easy service za PROMO cenu je možné uzatvoriť počas prvých troch mesiacov od uvedenia vozidla do prevádzky.

## vonkajšie rozmery (mm)

|                                 | L1          | L2          |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| dĺžka                           | 4 486       | 4 910       |
| šírka bez/so spätnými zrkadlami | 1 860/2 159 | 1 860/2 159 |
| výška nezaťaženého vozidla      | 1 808       | 1 813       |
| dĺžka predného previsu          | 960         | 960         |
| dĺžka zadného previsu           | 810         | 850         |
| rázvor                          | 2 716       | 3 100       |
| svetlá výška (min)              | 160         | 160         |

## nákladový priestor

|  |       |       |
|--|-------|-------|
| objem – s pevnou prepážkou (m <sup>3</sup> )                 | 3,3   | 4,3   |
| objem – maximálny (s variabilnou prepážkou, m <sup>3</sup> ) | 3,8   | 4,9   |
| dĺžka (ve výške podlahy s vnútornou prepážkou) (mm)          | 1 810 | 2 230 |
| dĺžka (vo výške podlahy s variabilnou prepážkou) (mm)        | 3 053 | 3 520 |
| maximálna šírka (mm)   | 1 517 | 1 517 |
| šírka medzi podbehmi kolies (mm)                             | 1 247 | 1 247 |
| výška (mm)   | 1 215 | 1 215 |

## zadné dvere (mm)

|                                       |       |       |
|---------------------------------------|-------|-------|
| výška hrany nákladového priestoru     | 585   | 585   |
| výška vstupu do nákladového priestoru | 1 115 | 1 196 |
| šírka vstupu do nákladového priestoru | 1 253 | 1 253 |

### L1



- 1 s pozdĺžnymi strešnými tyčami
- 2 s anténou
- 3 nenaložené vozidlo
- 4 šírka bočného vstupu

- 5 dĺžka ložnej plochy s otvorenou variabilnou prepážkou a sklopeným sedadlom spolujazdca
- 6 dĺžka ložnej plochy s pevnou prepážkou
- 7 vo výške 100 mm nad prahom
- 8 vo výške 700 mm nad prahom

### L2



- 1 svetlá výška
- 2 dĺžka ložnej plochy s otvorenou variabilnou prepážkou a sklopeným sedadlom spolujazdca

- 3 dĺžka ložnej plochy s pevnou prepážkou
- 4 vo výške 700 mm nad prahom
- 5 vo výške 100 mm nad prahom

## hmotnosti verzie L1 (kg)

### Open Sesame by Renault

**EV45**

|   |       |
|---|-------|
| maximálna povolená hmotnosť <sup>1)</sup>                     | 2 220 |
| minimálna pohotovostná hmotnosť                               | 1 608 |
| minimálna prevádzková hmotnosť <sup>1), 2)</sup>              | 1 683 |
| maximálne užitočné zaťaženie <sup>3)</sup>                    | 612   |
| maximálna povolená hmotnosť brzdeného prívesu <sup>4)</sup>   | 1 500 |
| maximálna povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu <sup>4)</sup> | 750   |

### s B stúpkom

|   |       |
|---|-------|
| maximálna povolená hmotnosť <sup>1)</sup>                     | 2 230 |
| minimálna pohotovostná hmotnosť                               | 1 642 |
| minimálna prevádzková hmotnosť <sup>1), 2)</sup>              | 1 717 |
| maximálne užitočné zaťaženie <sup>3)</sup>                    | 585   |
| maximálna povolená hmotnosť brzdeného prívesu <sup>4)</sup>   | 1 500 |
| maximálna povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu <sup>4)</sup> | 750   |

## hmotnosti verzie L2 (kg)

**EV45**

|   |           |
|---|-----------|
| maximálna povolená hmotnosť <sup>1)</sup>                     | 2 480     |
| minimálna pohotovostná hmotnosť                               | 1 695     |
| minimálna prevádzková hmotnosť <sup>1), 2)</sup>              | 1 770     |
| maximálne užitočné zaťaženie <sup>3)</sup>                    | 577 / 785 |
| maximálna povolená hmotnosť brzdeného prívesu <sup>4)</sup>   | 1 500     |
| maximálna povolená hmotnosť nebrzdeného prívesu <sup>4)</sup> | 750       |

1) Približná hodnota ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla.

2) Hodnota podľa smernice 92/21/ EHS v aktuálne platnom znení (započítaná hmotnosť vodiča 75 kg a PHM pri 90% naplnení nádrže).

3) Skutočnú hodnotu užitočného zaťaženia je možné zistiť len zvážením konkrétneho vozidla pre zistenie presnej prevádzkovej hmotnosti, ktorá závisí od motorizácie a výbavy vozidla.

4) Pri 12% stúpaní.

## verzia L1

### motorizácie

|                                | EV45 11 kW | EV45 22 kW |
|--------------------------------|------------|------------|
| maximálny výkon kW (k)         | 90 (120)   | 90 (120)   |
| maximálny krútiaci moment (Nm) | 245        | 245        |

### batérie

|                |           |           |
|----------------|-----------|-----------|
| napätie (V)    | 240–408 V | 240–408 V |
| kapacita (kWh) | 45        | 45        |
| hmotnosť (kg)  | 320       | 320       |

### nabíjanie

|  |   |        |
|--|---|--------|
| 2,3 kW domáca zásuvka (jednofázová 10 A)                         |   | 23 h   |
| 3,7 kW zabezpečená zásuvka Green'up (jednofázová 16 A), 10–100 % |   | 13,1 h |
| 7,4 kW wallbox (jednofázová 32 A), 10–100 %                      |   | 6,3 h  |
| 11 kW (trojfázová nabíjacia stanica 16 A), 10–100 %              |   | 3,7 h  |
| 22 kW (trojfázová nabíjacia stanica 32 A), 15–80 %               | - | 1,5 h  |
| rýchlonabíjanie DC 80 kW, 15–80 %                                | - | 37 min |

### výkony

|                           |         |         |
|---------------------------|---------|---------|
| maximálna rýchlosť (km/h) | 130–135 | 130–135 |
| zrýchlenie 0–100 km/h     | 11,6    | 11,6    |

### spotreba energie a emisie CO<sub>2</sub><sup>2)</sup>

|   | WLTP      |      |
|---|-----------|------|
| homologičný protokol                      |           |      |
| kombinovaná spotreba energie (kWh/100 km) | 18,4–18,6 | 18,7 |
| emisie CO <sub>2</sub> (g/km)             | 0         | 0    |

### dojazd

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| dojazd (km) | 300 <sup>3)</sup> | 300 <sup>3)</sup> |
|-------------|-------------------|-------------------|

### riadenie

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| priemer otáčania stopový/obrysový | 11,1/11,6 |
|-----------------------------------|-----------|

### brzdy

|  |                 |
|--|-----------------|
| ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdného sily, systémom núdzového brzdovania a elektronický systém stabilizácie ESC | .               |
| predné kotúčové ventilované Ø × hrúbka/s elektronickou parkovacou brzdou (mm)  | 280×24 / 296×26 |
| zadné kotúčové Ø × hrúbka/s elektronickou parkovacou brzdou (mm)   | 274×11 / 292×16 |

### rozmer pneumatík\*

|                                 |                    |                |
|---------------------------------|--------------------|----------------|
| sériové pneumatiky              | 195/65R15 95H      | 195/65R15 95H  |
| alternatívne pneumatiky         | 205/60 R16 96H     | 205/60 R16 96H |
| servisný interval <sup>1)</sup> | 40 000 km / 2 roky |                |

• v sérii

1) v závislosti na štýle jazdy.

2) Uvedená spotreba paliva a emisie CO<sub>2</sub> sú merané metódou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologizáciu vozidla a slúži k porovnaniu vozidiel v daných parametroch a za rovnakých podmienok. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti od charakteru jazdy, zaťaženia vozidla, poveternostných podmienok a profilu trasy.

3) v závislosti na zvolenej konfigurácii

\* Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú len orientačné a vždy závisia na vybranej verzii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií Vám poskytne prípadne Váš predajca.

## verzia L2

### motorizácie

|                                | EV45 11 kW | EV45 22 kW |
|--------------------------------|------------|------------|
| maximálny výkon kW (k)         | 90 (120)   | 90 (120)   |
| maximálny krútiaci moment (Nm) | 245        | 245        |

### batérie

|                |           |           |
|----------------|-----------|-----------|
| napätie (V)    | 240–408 V | 240–408 V |
| kapacita (kWh) | 45        | 45        |
| hmotnosť (kg)  | 320       | 320       |

### nabíjanie

|  |   |        |
|--|---|--------|
| 2,3 kW domáca zásuvka (jednofázová 10 A)                         |   | 23 h   |
| 3,7 kW zabezpečená zásuvka Green'up (jednofázová 16 A), 10–100 % |   | 13,1 h |
| 7,4 kW wallbox (jednofázová 32 A), 10–100 %                      |   | 6,3 h  |
| 11 kW (trojfázová nabíjacia stanica 16 A), 10–100 %              |   | 3,7 h  |
| 22 kW (trojfázová nabíjacia stanica 32 A), 15–80 %               | - | 1,5 h  |
| rýchlonabíjanie DC 80 kW, 15–80 %                                | - | 37 min |

### výkony

|                           |         |         |
|---------------------------|---------|---------|
| maximálna rýchlosť (km/h) | 130–135 | 130–135 |
| zrýchlenie 0–100 km/h     | 12,3    | 12,3    |

### spotreba energie a emisie CO<sub>2</sub><sup>2)</sup>

|   | WLTP      |      |
|---|-----------|------|
| homologičný protokol                      |           |      |
| kombinovaná spotreba energie (kWh/100 km) | 18,4–18,6 | 18,7 |
| emisie CO <sub>2</sub> (g/km)             | 0         | 0    |

### dojazd

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| dojazd (km) | 278 <sup>3)</sup> | 278 <sup>3)</sup> |
|-------------|-------------------|-------------------|

### brzdy

ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdného tlaku, systémom núdzového brzdovania a elektronický systém stabilizácie ESC

|   |                 |
|---|-----------------|
| predné kotúčové ventilované Ø × hrúbka/s elektronickou parkovacou brzdou (mm) | 280×24 / 296×26 |
| zadné kotúčové Ø × hrúbka/s elektronickou parkovacou brzdou (mm)              | 274×11 / 292×16 |

### rozmer pneumatik\*

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| sériové pneumatiky              | 195/65 R16 100H    |
| alternatívne pneu               | 205/65 R16 96H     |
| servisný interval <sup>1)</sup> | 40 000 km / 2 roky |

• v sérii

1) v závislosti na štýle jazdy.

2) Uvedená spotreba paliva a emisie CO<sub>2</sub> sú merané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov vyžadovaných pre homologizáciu vozidla a slúži k porovnaní vozidiel v daných parametroch a za rovnakých podmienok. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti od charakteru jazdy, zaťaženia vozidla, poveternostných podmienok a profilu trasy.

3) v závislosti na zvolenej konfigurácii

\* Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú len orientačné a vždy záleží na vybranej verzii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií Vám poskytne prípadne Váš predajca.