

Renault MASTER

VALNÍK, SKLOPNÝ VALNÍK



RENAULT
PRO+



MASTER VALNÍK – PREDNÝ NÁHON

VERZIA	MAX POVOLENÁ HMOTNOSŤ (kg)	MOTORIZÁCIA	COOL	DVOJKABÍNA COOL
L2H1P3	3 500	2,3 dCi 135	26 870 €	28 070 €
		2,3 dCi 180	28 870 €	30 070 €
L3H1P3	3 500	2,3 dCi 135	27 770 €	28 970 €
		2,3 dCi 180	28 870 €	30 970 €



MASTER VALNÍK
L2H1P3 2,3 dCi 135 COOL

už od 20 690 €

UVEDENÁ PRVÁ CENA PLATÍ
PRI VYUŽITÍ PODMIENOK PRE
FIREMNÝCH KLIENTOV PLATNÝCH
PRI ODBERE 1 VOZIDLA



FINANCOVANIE 103%

S RENAULT FINANCE
PREPLATÍTE IBA 3%
Z CENY VOZIDLA¹⁾

PONUKA SA VZŤAHUJE LEN NA
PODNIKATEĽOV A FIRMY

Platnosť cenníka len do vypredania skladových zásob. Uvedené ceny sú bez DPH.

¹⁾ Platí pri akontácii 40% a dĺžke splácania 36 mesiacov. Ponuka sa vzťahuje len na podnikateľov a firmy. RENAULT FINANCE znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

20210722-24

MASTER VALNÍK ZADNÝ NÁHON

VERZIA	MAX POVOĽENÁ HMOTNOSŤ (kg)	MOTORIZÁCIA	COOL	DVOJKABÍNA COOL
L2H1P3	3500	2,3 dCi 165 RWD	-	31 570 €
L2H1P4	3 500 DM*	2,3 dCi 165 RWD	31 970 €	-
L3H1P3	3500	2,3 dCi 165 RWD	-	32 470 €
L3H1P4	3 500 DM*	2,3 dCi 165 RWD	32 470 €	33 670 €
L3H1P5	4 500 DM	2,3 dCi 165 RWD	34 520 €	35 720 €
L4H1P4	3 500 DM*	2,3 dCi 165 RWD	33 370 €	34 570 €
L4H1P5	4 500 DM	2,3 dCi 165 RWD	35 420 €	36 620 €

MASTER SKLOPNÝ VALNÍK PREDNÝ NÁHON

VERZIA	MAX POVOĽENÁ HMOTNOSŤ (kg)	MOTORIZÁCIA	COOL	DVOJKABÍNA COOL
L2H1P3	3 500	2,3 dCi 135	27 870 €	-
L2H1P3	3 500	2,3 dCi 180	29 870 €	-
L3H1P3	3 500	2,3 dCi 165	-	31 770 €

MASTER SKLOPNÝ VALNÍK ZADNÝ NÁHON

VERZIA	MAX POVOĽENÁ HMOTNOSŤ (kg)	MOTORIZÁCIA	COOL	DVOJKABÍNA COOL
L2H1P3	3 500	2,3 dCi 165 RWD	31 370 €	-
L2H1P4	3 500 DM*	2,3 dCi 165 RWD	32 570 €	-
L2H1P5	4 500 DM	2,3 dCi 165 RWD	34 620 €	-
L3H1P3	3 500	2,3 dCi 165 RWD	-	35 920 €
L3H1P4	3 500 DM*	2,3 dCi 165 RWD	32 870 €	37 120 €
L3H1P5	4 500 DM	2,3 dCi 165 RWD	37 120 €	39 170 €

Podvozok verzie P4 s prípustnou max. hmotnosťou 3 500 kg (homologácia N1) je technicky zhodný s verziou P5 (4 500 kg / N2 / zadná náprava s dvojmontážou).

* DM - zdvojená zadná náprava

		Valník COOL	Valník Dvojkabína COOL	Sklopný valník COOL	Sklopný valník Dvojkabína COOL
BEZPEČNOSŤ					
ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdného tlaku a asistenčným systémom bŕzd, systém núdzového brzdenia	ABS	•	•	•	•
Elektronický stabilizačný systém ESC vr. asistenta rozjazdu do kopca a systému kontroly trakcie Extended Grip	ASRESP	•	•	•	•
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti	REGVIT	200 €	200 €	200 €	200 €
Systém varovania pred opustením jazdného pruhu	DLIGM1	250 €	250 €	250 €	250 €
Aktívny systém núdzového brzdenia AEBS (v sérii na P5)	AEBS01	490 €	490 €	490 €	490 €
Airbag vodiča	AIRBA1	•	•	•	•
Airbag vodiča a spolujazdca a bočný airbag vodiča (Nie je možné s položkou Mechanicky odpružené sedadlo vodiča a s prípravou na rádio, nutné s položkou Bez výsuvného pultíka Easy Life)	PKCF01	400 €	400 €	400 €	400 €
Airbag vodiča a spolujazdca a bočný airbag na oboch stranách (Nie je možné s položkou Mechanicky odpružené sedadlo vodiča a s prípravou na rádio, nutné s položkami Samostatné sedadlo spolujazdca s bedrovou opierkou a Bez výsuvného pultíka Easy Life)	PKCF02	600 €	600 €	600 €	600 €
Kľúč s diaľkovým ovládaním	SOP02B	•	•	•	•
Kľúč s 3 tlačidlami	SOP03	80 €	-	80 €	-
Kľúč s 2 tlačidlami a hands free príveskom	SOP02A	300 €	300 €	300 €	300 €
Náhradný kľúč	CLESUP	40 €	40 €	40 €	40 €
Centrálne zamykanie s poistkou proti vlámaniu (Superlocking)	SUPCPE	40 €	40 €	40 €	40 €
Alarm	ALAR03	250 €	250 €	250 €	250 €
VONKAJŠÍ VZHĽAD A DISKY KOLIES					
Nemetalická farba biela „Mineral“	-	0 €	0 €	0 €	0 €
Nemetalické farby okrem bielej „Mineral“	-	150 €	150 €	150 €	150 €
Metalický lak alebo farba karosérie mimo štandardnú ponuku	-	700 €	700 €	700 €	700 €
Predný nárazník nelakovaný	-	•	•	•	•
Mriežka predného chladiča s chrómovými prvkami	PRCHR3	•	•	•	•
16" oceľové disky kolies	RTOL16	•	•	•	•
Okrasné kryty kolies mini	ENJO01	•	•	•	•
Okrasné kryty kolies celoplošné (Nie je možné pre RWD)	ENJO02	40 €	40 €	40 €	40 €
Celoročné pneumatiky (Nie je možné pre P1 a P5 a vozidlá so zadným pohonom s jednomontážou)	PNEUTT	200 €	200 €	200 €	200 €
Plnohodnotná rezerva	RSEC01	•	•	•	•
INTERIÉR					
Tmavý interiér CARBONE	HARM01	•	•	•	•
Čalúnenie KALEIDO	DRAP01	-	•	-	•
Čalúnenie KOMPO	DRAP07	•	-	•	-
Čalúnenie umelej kože	SIMIO3	•	•	•	•
Ozdobné chróm. detaily výduchov klimatizácie palubnej dosky a radiacej páky	PRCHR3	•	•	•	•
Držiak tabletu (Nie je možné s navigáciami a airbagom spolujazdca)	SUTAB1	120 €	120 €	120 €	120 €
Krytá priehradka na palubnej doske	RGPDB1	50 €	50 €	50 €	50 €
Úložný priestor nad predným oknom	-	•	•	•	•
Zásuvka Easy Life pred sedadlom spolujazdca, klimatizovaná	BTAGA3	•	•	•	•
Výsuvný pultík EASY LIFE, držiak na nápoje (Nie je možné pre sklopný valník predný náhon)	TBPDB1	•	•	•/-	•
Bez výsuvného pultíka EASY LIFE, držiaku nápojov (v sérii na sklopnom valníku FWD)	STABPB	0,-	0,-	0,-/•	0,-
Čalúnenie zadnej steny kabíny	HABCL1	•	-	•	-
SEDADLÁ					
Sedadlo vodiča výškovo a pozdĺžne nastaviteľné s laktovou a bedrovou opierkou	COLOMB	-	-	•	-
Mechanicky odpružené sedadlo vodiča (Nie je možné s bočnými airbagmi. Nie je možné pre valník L4H1P4 165K RWD)	COREHA	600 €	600 €	-	-
Dvojmiestne sedadlo spolujazdca so stolíkom na zadnej strane sklápacieho operadla (Nie je možné na valník s dvojkabínou L4 165K RWD DM)	BQBUR3	0	0	-	-
Dvojmiestne sedadlo spolujazdca so stolíkom na zadnej strane sklopného operadla a úložným priestorom pod sedákom (Nie je možné na valníku dvojkabína L4 165k RWD Euro VI DM)	BQBUR4	•	•	•/160 €*	•/-*
Samostatné sedadlo spolujazdca	PARMA1	-	-	•/-*	-
Samostatné sedadlo spolujazdca s bedrovou opierkou (Nie je možné pre valník s dvojkabínou L3 165K RWD DM)	PARLOM	160 €	160 €	160 €	•/160 €
Vyhrievané sedadlo vodiča	SGACHC	120 €	120 €	120 €	120 €
Vyhrievané sedadlo vodiča a spolujazdca (Iba v prípade jednomiestneho sedadla spolujazdca je toto vyhrievané), (Nutné s položkou Samostatné sedadlo spolujazdca s bedrovou opierkou)	SGACHA	200 €	200 €	200 €	200 €
Štvormiestna lavica v druhom rade s úložným priestorom pod sedákom	-	-	•	-	•
VIDITEĽNOSŤ					
LED denné svetlenie	FDIU2	•	•	•	•
Hmlové svetlomety	PROJAB	150 €	150 €	150 €	150 €
Dažďový a svetelný senzor	ALEVA	•	•	•	•
Automatické prepínanie diaľkových svetiel (Nutné sa systémom varovania pred opustením jazdného pruhu)	ALEAHL	300 €	300 €	300 €	300 €
Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá sklopné	RETROE	•	•	•	•
Spätné zrkadlá s predĺženými ramenami	RGRAND	100 €	100 €	100 €	100 €

* Konkrétne prevedenie sedadla spolujazdca je nutné konzultovať s predajcom Renault

		Valník COOL	Valník Dvojkabína COOL	Sklopný valník COOL	Sklopný valník Dvojkabína COOL
RIADENIE					
Palubný počítač v angličtine	TBOR02	0 €	0 €	0 €	0 €
Palubný počítač v nemčine	TBOR01	0 €	0 €	0 €	0 €
Palivová nádrž 80 litrov	RES80	•	•	•	•
Palivová nádrž 105 litrov	RES100	150 €	150 €	150 €	150 €
Tachograf (Nutné s Multiplexnou adaptačnou jednotkou. V sérii na vozidlách s nosnosťou P5)	CTL	850 €	850 €	850 €	850 €
Obmedzovač rýchlosti 90 km / h (V sérii na verziách P5)	LVIT01	40 €	40 €	40 €	40 €
Obmedzovač rýchlosti 100 km / h	LVIT02	40 €	40 €	40 €	40 €
Obmedzovač rýchlosti 110 km / h	LVIT03	40 €	40 €	40 €	40 €
Obmedzovač rýchlosti 130 km / h	LVIT04	40 €	40 €	40 €	40 €
Uzávierka diferenciálu pre zadný pohon	BLARR	680 €	680 €	680 €	680 €
KOMFORT					
Manuálna klimatizácia	PKDC01	•	•	•	•
Automatická klimatizácia (Nutné s hmlóvymi svetlometmi)	CAREG	300 €	300 €	300 €	300 €
Prídavné kúrenie	CHAUAD	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €
Predné elektricky ovládané okná	LVAVEL	•	•	•	•
Predné elektricky ovládané okná, impulzné na strane vodiča	LVAVEI	•	•	•	•
MULTIMÉDIA					
Rádio 1DIN DAB MP3 Bluetooth USB Jack 4x15W 1DIN	RA420	•	•	•	•
Príprava na rádio		-200 €	-200 €	-200 €	-200 €
NÁKLADOVÝ PRIESTOR					
Pevná valníková nadstavba (hliníkové bočnice, podlaha z odolnej 15mm preglejky s protišmykovou úpravou)	RIDRAB	•	•	-	-
Zadný demontovateľný rám s funkciou nosiča, uzamykateľný box na náradie pod príviesom (Nie je možné pre valník s dvojkabínou s dĺžkou L2, pri zadnom pohone vo výbave Cool nie je možné s nosnosťou P3)	RIART1	400 €	400 €	-	-
Hliníkový sklopný valník jednostranný (Nie je možné pre dvojkabínou P4 a P5)*	TYBEN1			•	•/-
Oceľový sklopný valník jednostranný (Nie je možné pre všetky verzie P5)*	TYBEN2	-	-	400 €	400 €
Hliníkový sklopný valník trojstranný*	TYBEN3	-	-	700 €	700 €
Oceľový sklopný valník trojstranný (Nie je možné pre všetky verzie P5)*	TYBEN4	-	-	1 100 €	-
Sklopný valník jednostranný ULTRALIGHT*	TYBEN5	-	-	550 €	550 €
EXTERIÉR					
Predné zásterky	BAVAVT	•	•	•	•
Predné a zadné zásterky	BARAV	80 €	80 €	80 €	80 €
Ťažné zariadenie (Nie je možné pre sklopný valník s dvojkabínou P3 a P4)	ATREM / ATREM2	400 €	400 €	400 €	400 €
Zvýšená maximálna povolená hmotnosť brzdeného príviesu na 3,5 t (Iba pre RWD P4)	CHG35H	250 €	250 €	250 €	250 €
Podjazdové zábrany (Iba pre verzie s P5)	-	•	•	•	•
Kovová ochrana pod motorom	KITGRV	120 €	120 €	120 €	120 €
Ochranné mriežky na zadných svetlách	GRPRFE	-	-	80 €	80 €

• v sérii

0 voliteľné za 0 €

* Dostupnosť konkrétneho prevedenie sklápacieho valníka je nutné konzultovať s predajcom Renault.

VÝBAVA

		Valník COOL	Valník Dvojkabína COOL	Sklopný valník COOL	Sklopný valník Dvojkabína COOL
DOPLNKY PRE KAROSÁRSKE PRESTAVBY					
Zosilnená batéria (Iba pre motorizácie 2,3 dCi 130 / 2,3 dCi 135)	BATREF	80 €	80 €	80 €	80 €
Káble na prestavbu	CABADP	•	•	•	•
Multiplexná adaptačná jednotka (V sérii pre verzie P5)	BOIADP	80 €	80 €	80 €	80 €
Príprava pre pripojenie prídavného zariadenia na motore (Iba pre predný náhon. Nutné s káblami na prestavbu)	PFMOT	200 €	200 €	200 €	200 €
Príprava pre pripojenie prídavného zariadenia na prevodovke (Iba pre RWD. Nie je možné s položkou Ovládanie voľnobežných otáčok motora)	PRISM	800 €	800 €	800 €	800 €

- v sérii
- 0 voliteľné za 0 €

PEVNÁ VALNÍKOVÁ NADSTAVBA S PLNE DEMONTOVATEĽNÝMI BOČNICAMI

(Ložná plocha z 15mm silnej odolnej preglejky s protišmykovou úpravou)



Zadný demontovateľný rám s otvormi pre fixáciu nákladu s max. zaťažiteľnosťou 300 kg.



Kotviace oká DIN 75410.



Drážka v bočnici a háky pod príviesom pre uchytenie plachty či fixačných pásov.



Integrovaný schodík v zadnom paneli.

SKLOPNÁ VALNÍKOVÁ NADSTAVBA S PLNE DEMONTOVATEĽNÝMI BOČNICAMI

(ložná plocha a predná stena zo žiarovo zinkovaného plechu)



Ochrana kabíny s funkciou nosiča dlhých predmetov so zaťažením max. 400 kg (otvory slúžia k fixácii nákladu).



Bočnice s vrchnými a spodnými pántami.



Kotviace oká DIN 75410.



Drážka v bočnici a háky pod privesom pre uchytenie plachty či fixačných pásov.



Sklopný valník dĺžky L3 je vybavený praktickým uzamykateľným boxom s rozmermi 640 x 840 x 2 000 mm.

ROZMERY / VALNÍK

Verzia	Predný náhon		Zadný náhon				
	L2H1P3	L3H1P3	L2H1P3	L2H1P4	L3H1P3	L3H1P4 / P5	L4H1P4 / P5
Jednoduchá zadná náprava (JM) / Zdvojená zadná náprava (DM)	JM	JM	JM	DM	JM	DM	DM
Dĺžka	5 776	6 445	5 776	5 776	6 445	6 326	6 976
Šírka bez / so spätnými zrkadlami	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470
Výška nezaťaženého vozidla	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
Dĺžka predného previsu	869	869	869	869	869	869	869
Dĺžka zadného previsu	1 225	1 224	1 225	1 225	1 224	1 225	1 325
Rázvor	3 682	4 332	3 682	3 682	4 332	3 682	4 332
NÁKLADOVÝ PRIESTOR (vnútorné rozmery)							
Ložná plocha (m ²)	6,5	7,8	6,5	6,5	7,8	7,6	8,9
Dĺžka valníka	3 170	3 840	3 170	3 170	3 840	3 720	4 370
Šírka valníka	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040
Výška valníka	400	400	400	400	400	400	400
Kapacita - počet europaliet	5	7	5	5	7	7	8

* Hodnoty v mm, ak nie je uvedené inak.

ROZMERY / VALNÍK DVOJKABÍNA

Verzia	Predný náhon		Zadný náhon			
	L2H1P3	L3H1P3	L2H1P3	L3H1P3	L3H1P4 / P5	L4H1P4 / P5
Jednoduchá zadná náprava (JM) / Zdvojená zadná náprava (DM)	JM	JM	JM	JM	DM	DM
Dĺžka	5 776	6 526	5 776	6 526	6 425	7 075
Šírka bez / so spätnými zrkadlami	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470
Výška nezaťaženého vozidla	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
Dĺžka predného previsu	869	869	869	869	869	869
Dĺžka zadného previsu	1 225	1 224	1 225	1 224	1 225	1 325
Rázvor	3 682	4 332	3 682	4 332	3 682	4 332
NÁKLADOVÝ PRIESTOR (vnútorné rozmery)						
Ložná plocha (m ²)	4,9	6,5	4,9	6,5	6,3	7,6
Dĺžka valníka	2 420	3 170	2 420	3 170	3 070	3 720
Šírka valníka	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040
Výška valníka	400	400	400	400	400	400
Kapacita - počet europaliet	5	7	5	7	7	8

* Hodnoty v mm, ak nie je uvedené inak.

ROZMERY / VALNÍK SKLOPNÝ

Verzia	Predný náhon	Zadný náhon			
	L2H1P3	L2H1P3	L2H1P4	L2H1P5	L3H1P3
Jednoduchá zadná náprava (JM) / Zdvojená zadná náprava (DM)	JM	JM	DM	DM	DM
Dĺžka	5 846	5 846	5 846	5 846	6 416
Šírka bez / so spätnými zrkadlami	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470	2 070 / 2 470
Výška nezaťaženého vozidla	2 265	2 283	2 283	2 284	2 283
Výška nákladovej hrany nezaťaženého vozidla (vzadu)	1 020	1 020	1 080	1 080	1 080
Dĺžka predného previsu	869	869	869	869	869
Dĺžka zadného previsu	1 295	1 295	1 295	1 295	1 865
Rázvor	3 682	3 682	3 682	3 682	3 682
NÁKLADOVÝ PRIESTOR (vnútorné rozmery)					
Ložná plocha (m ²)	6,54	6,54	6,54	6,54	6,33
Dĺžka valníka	3 205	3 205	3 205	3 205	3 105
Šírka valníka	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Výška valníka	400	400	400	400	400
Kapacita - počet europaliet	6	6	5	5	6

* Hodnoty v mm, ak nie je uvedené inak.

ROZMERY / SKLOPNÝ VALNÍK DVOJKABÍNA

Verzia	Predný náhon		Zadný náhon	
	L3H1P3		L3H1P3	L3H1P5
Jednoduchá zadná náprava (JM) / Zdvojená zadná náprava (DM)	JM		JM	DM
Dĺžka	6 566		6 465	6 465
Šírka bez / so spätnými zrkadlami	2 070 / 2 470		2 070 / 2 470	2 070 / 2 470
Výška nezaťaženého vozidla	2 263		2 301	2 301
Výška nákladovej hrany nezaťaženého vozidla (vzadu)	1 020		1 020	1 020
Dĺžka predného previsu	869		869	869
Dĺžka zadného previsu	1 365		1 914	1 914
Rázvor	4 332		3 682	3 682
NÁKLADOVÝ PRIESTOR (vnútorné rozmery)				
Ložná plocha (m ²)	6,54		6,33	6,33
Dĺžka valníka	3 205		3 105	3 105
Šírka valníka	2 100		2 100	2 100
Výška valníka	400		400	400
Kapacita - počet europaliet	6		6	5

* Hodnoty v mm, ak nie je uvedené inak.

HMOTNOSTI / VALNÍK

Verzia	Predný náhon		Zadný náhon						
	L2H1P3	L3H1P3	L2H1P3	L2H1P4	L3H1P3	L3H1P4	L3H1P5	L4H1P4	L4H1P5
Jednoduchá zadná náprava (JM) / Zdvojená zadná náprava (DM)	JM	JM	JM	DM	JM	DM	DM	DM	DM
Maximálna povolená hmotnosť ¹⁾	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500	4 500
Pohotovostná hmotnosť	2 074	2 147	2 286	2 388	2 290	2 439	2 439	2 480	2 480
Prevádzkové hmotnosť ^{1),2)}	2 149	2 222	2 361	2 463	2 365	2 514	2 514	2 555	2 555
Max. užitočné zaťaženie ³⁾	1 426	1 353	1 214	1 112	1 210	2 061	2 061	1 020	2 020
Max. zaťaženie prednej nápravy ¹⁾	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Max. zaťaženie zadnej nápravy ¹⁾	2 100	2 100	2 300	2 800	2 300	2 800	3 200	2 800	3 200
Max. hmotnosť brzdového privesu ⁴⁾	2 500	2 500	2 500	3 000 / 3 500 ⁵⁾	2 500	3 000 / 3 500 ⁵⁾	3 000	3 000 / 3 500 ⁵⁾	3 000
Max. hmotnosť nebrzdeného privesu ⁴⁾	750	750	750	750	750	750	750	750	750

* Hodnoty uvádzané v kg.

¹⁾ Približná hodnota ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla.

²⁾ Hodnota podľa smernice 92/21 / EHS v aktuálne platnom znení (započítaná hmotnosť vodiča 75 kg a PHM pri 90% naplnení nádrže).

³⁾ Skutočná hodnota užitočného zaťaženia sa dá zistiť iba zvážením konkrétneho vozidla pre zistenie presnej prevádzkovej hmotnosti, ktorá je ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla.

⁴⁾ Pri 12% stúpaní.

⁵⁾ 3 500 kg v rámci voliteľnej opcie

HMOTNOSTI / VALNÍK DVOJKABÍNA

Verzia	Predný náhon		Zadný náhon					
	L2H1P3	L3H1P3	L2H1P3	L3H1P3	L3H1P4	L3H1P5	L4H1P4	L4H1P5
Jednoduchá zadná náprava (JM) / Zdvojená zadná náprava (DM)	JM	JM	JM	JM	DM	DM	DM	DM
Maximálna povolená hmotnosť ¹⁾	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500	4 500
Pohotovostná hmotnosť	2 212	2 267	2 349	2 408	2 529	2 529	2 623	2 623
Prevádzkové hmotnosť ^{1),2)}	2 287	2 342	2 424	2 483	2 604	2 604	2 698	2 698
Max. užitočné zaťaženie ³⁾	1 288	1 233	1 151	1 092	971	1 971	877	1 877
Max. zaťaženie prednej nápravy ¹⁾	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Max. zaťaženie zadnej nápravy ¹⁾	2 100	2 100	2 300	2 300	2 800	3 200	2 800	3 200
Max. hmotnosť brzdového privesu ⁴⁾	2 500	2 500	2 500	2 500	3 000 / 3 500 ⁵⁾	3 000	3 000 / 3 500 ⁵⁾	3 000
Max. hmotnosť nebrzdeného privesu ⁴⁾	750	750	750	750	750	750	750	750

* Hodnoty uvádzané v kg.

¹⁾ Približná hodnota ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla.

²⁾ Hodnota podľa smernice 92/21 / EHS v aktuálne platnom znení (započítaná hmotnosť vodiča 75 kg a PHM pri 90% naplnení nádrže).

³⁾ Skutočná hodnota užitočného zaťaženia sa dá zistiť iba zvážením konkrétneho vozidla pre zistenie presnej prevádzkovej hmotnosti, ktorá je ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla.

⁴⁾ Pri 12% stúpaní.

⁵⁾ 3 500 kg v rámci voliteľnej opcie

HMOTNOSTI / VALNÍK SKLOPNÝ

Verzie	Predný náhon	Zadný náhon			
	L2H1P3	L2H1P3	L2H1P4	L2H1P5	L3H1P3
Jednoduchá zadná náprava (JM) / Zdvojená zadná náprava (DM)	JM	JM	DM	DM	JM
Maximálna povolená hmotnosť ¹⁾	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500
Pohotovostná hmotnosť	2 258	2 371	2 541	2 541	2 655
Prevádzkové hmotnosť ^{1),2)}	2 333	2 446	2 616	2 616	n/a
Max. užitočné zaťaženie ³⁾	1 242	1 129	959	1 959	845
Max. zaťaženie prednej nápravy ¹⁾	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Max. zaťaženie zadnej nápravy ¹⁾	2 100	2 300	2 800	2 800	n/a
Max. hmotnosť brzdeného prívesu ⁴⁾	2 500	2 500	3 000 / 3 500 ⁵⁾	3 000	3 000
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu ⁴⁾	750	750	750	750	750

* Hodnoty uvádzané v kg.

¹⁾ Približná hodnota ovplyvnená motorizácií a výbavou vozidla.

²⁾ Hodnota podľa smernice 92/21 / EHS v aktuálne platnom znení (započítaná hmotnosť vodiča 75 kg a PHM pri 90% naplnení nádrže).

³⁾ Skutočná hodnota užitočného zaťaženia sa dá zistiť iba zvážením konkrétneho vozidla pre zistenie presnej prevádzkovej hmotnosti, ktorá je ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla.

⁴⁾ Pri 12% stúpaní.

⁵⁾ 3 500 kg v rámci voliteľné opcie

HMOTNOSTI / SKLOPNÝ VALNÍK DVOJKABÍNA

Verzie	Predný náhon	Zadný náhon		
	L3H1P3	L3H1P3	L3H1P4	L3H1P5
Jednoduchá zadná náprava (JM) / Zdvojená zadná náprava (DM)	JM	JM	DM	DM
Maximálna povolená hmotnosť ¹⁾	3 500	3 500	3 500	4 500
Pohotovostná hmotnosť	2 443	2 586	2 650	2 723
Prevádzkové hmotnosť ^{1),2)}	2 518	2 661	2 725	2 798
Max. užitočné zaťaženie ³⁾	1 057	914	850	1 777
Max. zaťaženie prednej nápravy ¹⁾	1 850	1 850	1 850	1 850
Max. zaťaženie zadnej nápravy ¹⁾	2 100	2 300	2 800	3 200
Max. hmotnosť brzdeného prívesu ⁴⁾	2 500	2 500	3 000 / 3 500	3 000 / 3 500
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu ⁴⁾	750	750	750	750

* Hodnoty uvádzané v kg.

¹⁾ Približná hodnota ovplyvnená motorizácií a výbavou vozidla.

²⁾ Hodnota podľa smernice 92/21 / EHS v aktuálne platnom znení (započítaná hmotnosť vodiča 75 kg a PHM pri 90% naplnení nádrže).

³⁾ Skutočná hodnota užitočného zaťaženia sa dá zistiť iba zvážením konkrétneho vozidla pre zistenie presnej prevádzkovej hmotnosti, ktorá je ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla.

⁴⁾ Pri 12% stúpaní.

⁵⁾ 3 500 kg v rámci voliteľné opcie

TECHNICKÉ ÚDAJE

MOTORIZÁCIA	dCi 135	dCi 180 Energy	dCi 165 Energy
Emisná norma (predný / zadný náhon)	Euro 6	Euro 6	Euro VI
Systém vstrekovania	Common rail s turbom s pevnou geometriou	Common rail s turbom s pevnou geometriou	Common rail s turbom s pevnou geometriou
Turbokompresor	Twin turbo	Twin turbo	Twin Turbo
Maximálny výkon kW (k)	100 (135)	132 (180)	120 (165)
pri otáčkach / min	3 500	3 500	3 500
Maximálny krútiaci moment Nm	360	400	380
pri otáčkach / min	1 500	1 500	1 500
Počet valcov	4	4	4
Počet ventilov	16	16	16
Zdvihový objem	2 298	2 298	2 298
Systém Stop & Start	-	•	•
Nádrž pre aditívum AdBlue (L)	28	28	28
Filter pevných častíc	•	•	•
Prevodovka		Manuálna 6-stupňová	
Servisný interval		40 000 km / 2 roky	
BRZDY			
Predné kotúčové ventilované Ø (mm) / hrúbka (mm)	302 / 28		
Zadné kotúčové ventilované Ø (mm) / hrúbka (mm)	305/12 (jednoduchá zadná náprava) a 305/15 (zdvojená zadná náprava)		
SPOTREBY A EMISIE			
Homologačný protokol	WLTP	WLTP	NEDC
Kombinovaný l / 100 km (FWD/RWD JM/RWD DM)	8,7–10,2 / -	8,9–10,5 / -	6,9 / 8,1 / 8,6
Emisie CO ₂ (g / km) (FWD/RWD JM/RWD DM)	228–268 / -	233–275 / -	183 / 211 / 225
ROZMERY PNEUMATÍK **			
	SÉRIA		ALTERNATÍVA
Predný náhon verzia P3	225 / 65 R 16 C 112 / 110 R		235 / 65 R 16 C 115 / 113 R
Zadný náhon jednomontáž P3	235 / 65 R 16 C 115 / 113 R		235 / 65 R 16 CP 115 R
Zadný náhon P4 / P5	195 / 75 R 16 C 107 / 105 T		

* Uvedené spotreby paliva a emisie CO₂ sú zmerané metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologáciu vozidla a slúžia na porovnanie vozidiel v daných parametroch za rovnakých podmienok. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti od charakteru jazdy, zaťaženia vozidla, poveternostných podmienkach a profilu trasy.

** Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú iba orientačné a vždy závisia na vybranej verzii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií vám oznámi prípadne váš predajca.

SERVISNÉ ZMLUVY

	Predný pohon	Zadný pohon
GARANCIA PLUS (odstránenie mechanických, elektrických a elektronických porúch a poskytnutie asistenčných služieb RENAULT ASSISTANCE)		
3 roky / 100 000 km	249 €	249 €
4 roky / 150 000 km	699 €	699 €
EASY SERVICE (GARANCIA PLUS + pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom + COMFORT ASSISTANCE)		
3 roky / 100 000 km	779 € 529 €	869 € 529 €
4 roky / 150 000 km	1 389 € 1 109 €	1 589 € 1 109 €

V prípade záujmu o inú kombináciu dĺžky zmluvy alebo nájazdu km, prosím, kontaktujte vášho predajcu.

Podrobné krytie servisných zmlúv GARANCIA PLUS a EASY SERVICE nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Uvedené ceny sú bez DPH.

Servisnú zmluvu EASY SERVICE za PROMO cenu je možné uzatvoriť počas prvých troch mesiacov od uvedenia vozidla do prevádzky.

Nezáväzná cena vrátane DPH odporúčaná spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r.o. V cene vozidla nie je zahrnutá povinná výbava. Všetky ceny a údaje sú len informatívne a nezaväzujú žiadnu zo zmluvných strán k uzavretiu zmluvy. Pokiaľ máte záujem zakúpiť produkt alebo službu, je nutné uzavrieť písomnú zmluvu s podpisom jednajúcich osôb. Konkrétnu ponuku vždy konzultujte s predajcom Renault. Renault Slovensko, spol. s r.o. si vyhradzuje právo aktualizovať alebo zmeniť ceny, príslušné špecifikácie a príslušenstvo bez konzultácie.