

Renault MASTER

SKRIŇOVÁ NADSTAVBA



RENAULT
PRO+



MASTER SKRIŇOVÁ NADSTAVBA – PREDNÝ NÁHON

VERZIA	MAX POVOLENÁ HMOTNOSŤ (kg)	MOTORIZÁCIA	COOL
L3H1P3 20 m ³	3500	2,3 dCi 145	31 520 €
		2,3 dCi 165	32 420 €

MASTER SKRIŇOVÁ NADSTAVBA – ZADNÝ NÁHON

VERZIA	MAX POVOLENÁ HMOTNOSŤ (kg)	MOTORIZÁCIA	COOL
L3H1P3 20 m ³	3 500	2,3 dCi 145	33 020 €
		2,3 dCi 165	33 920 €
L4H1P4 20 m ³	3 500 DM*	2,3 dCi 145	34 920 €
		2,3 dCi 165	35 820 €
L4H1P5 20 m ³	4 500 DM	2,3 dCi 145	36 970 €
		2,3 dCi 165	37 870 €
L4H1P4 22 m ³	3 500 DM*	2,3 dCi 145	35 520 €
		2,3 dCi 165	36 420 €

* Podvozok verzie P4 s prípustnou max. hmotnosťou 3 500 kg (homologácia N1) je technicky zhodný s verziou P5 (4 500 kg / N2 / zadná náprava s dvojmontážou).
DM - zdvojená zadná náprava



RENAULT MASTER SKRIŇOVÁ NADSTAVBA
2,3 dCi 145 L3H1P3 COOL

už od 24 270 €

UVEDENÁ PRVÁ CENA PLATÍ
PRI VYUŽITÍ PODMIENOK PRE
FIREMNÝCH KLIENTOV PLATNÝCH
PRI ODBERE 1 VOZIDLA



FINANCOVANIE 103%

ZNAČKOVÉ FINANCOVANIE
RENAULT FINANCE
S PREPLATKOM IBA 3 %¹⁾

Platnosť cenníka od 1. 1. 2021. Uvedené ceny sú bez DPH.

¹⁾ Platí pri akontácii 35% a dĺžke splácania 36 mesiacov. Ponuka sa vzťahuje len na podnikateľov a firmy. RENAULT FINANCE znamená financovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s.

20201230-17

AKTÍVNA A PASÍVNA BEZPEČNOSŤ		
ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdného sily a asistenčným systémom brzd, systém núdzového brzdzenia	ABS	•
Elektronický stabilizačný systém ESC vr. asistenta rozjazdu do kopca a systému kontroly trakcie Extended Grip	ASRESP	•
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti	REGVIT	200 €
Systém varovania pred opustením jazdného pruhu (V sérii na P5, na verziách s prevodovkou Quickshift nutné so systémom sledovania mŕtveho uhla)	DLIGM1	250 €
Aktívny systém núdzového brzdzenia AEBS (v sérii na P5)	AEBS01	490 €
Airbagy vodiča	AIRBA1	•
Airbagy vodiča a spolujazdca a bočný airbag vodiča (Nie je možné s položkou Mechanicky odpružené sedadlo vodiča, nutné s položkou Bez výsuvného pultíka EASY LIFE)	PKCF01	400 €
Airbag vodiča a spolujazdca a bočný airbag na oboch stranách (Nie je možné s položkou Mechanicky odpružené sedadlo vodiča, nutné s položkami Samostatné sedadlo spolujazdca s bedrovou opierkou a Bez výsuvného pultíka EASY LIFE)	PKCF02	600 €
Kľúč s 3 tlačidlami	SOP03	80 €
Kľúč s 2 tlačidlami a hands free prívieskom	SOP02A	300 €
Náhradný kľúč	CLESUP	40 €
Centrálne zamykanie s poistkou proti vlámaniu (Superlocking)	SUPCPE	40 €
Alarm	ALAR03	250 €
VZHĽAD		
Nemetalická farba biela „Mineral“	QNG	0 €
Nemetalické farby okrem bielej „Mineral“	-	150 €
Metalický lak alebo farba karosérie mimo štandardnú ponuku	-	700 €
Predný nárazník nelakovaný	-	•
Mriežka predného chladiča s chrómovými prvkami	PRCHR3	•
16" oceľové disky kolies	RTOL16	•
Okrasné disky kolies mini	ENJO01	•
Okrasné disky kolies celoplošné (Nie je možné pre RWD)	ENJO02	40 €
Celoročné pneumatiky (Nie je možné pre P5)	PNEUTT	200 €
Plnohodnotná rezerva	RSEC01	•
INTERIÉR		
Tmavý interiér CARBONE	HARM01	•
Čalúnenie KALEIDO	DRAP01	-
Čalúnenie KOMPO	DRAP07	•
Čalúnenie umelej kože	SIMIO3	80 €
Ozdobné chróm. detaily výduchov klimatizácie palubnej dosky a radiacej páky	PRCHR3	•
Držiak tabletu (Nie je možné s navigáciami a airbagom spolujazdca)	SUTAB1	120 €
Krytá priehradka na palubnej doske	RGPDB1	50 €
Úložný priestor nad predným oknom	-	•
Zásuvka Easy Life pred sedadlom spolujazdca, klimatizovaná a osvetlená	BTAGA3	•
Výsuvný pultík EASY LIFE, držiak nápoje	TBPDB1	•
Bez výsuvného pultíka EASY LIFE a držiaku na nápoje	STABPB	0
Čalúnenie zadnej steny kabíny	HABCL1	•
SEDADLÁ		
Sedadlo vodiča výškovo a pozdĺžne nastaviteľné s laktovou a bedrovou opierkou	COLOMB	•
Mechanicky odpružené sedadlo vodiča (Nie je možné s bočnými airbagmi)	COREHA	600 €
Dvojmiestne sedadlo spolujazdca so stolíkom na zadnej strane sklopného operadla a úložným priestorom pod sedákom	BQBUR4	•
Samostatné sedadlo spolujazdca s bedrovou opierkou	PARL0M	160 €
Vyhrievané sedadlo vodiča	SGACHC	120 €
Vyhrievané sedadlo vodiča a spolujazdca (Nutné s položkou Samostatné sedadlo spolujazdca s bedrovou opierkou)	SGACHA	200 €
VIDITEĽNOSŤ A OSVETLENIE		
LED denné svietenie	FDIU2	•
Hmlové svetlomety	PROJAB	150 €
Dažďový a svetelný senzor	ALEVA	•
Automatické prepínanie diaľkových svetiel	ALEAHL	300 €
Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá sklopné	RETROE	•
RIADENIE		
Palubný počítač v angličtine	TBOR02	0 €
Palubný počítač v nemčine	TBOR01	0 €
Palivová nádrž 80 litrov	RES80	•
Palivová nádrž 105 litrov	RES100	150 €
Tachograf (V sérii na vozidlách vo verziách P5)	CTL	850 €
Obmedzovač rýchlosti 90 km / h (V sérii na verziách P5)	LVIT01	40 €
Obmedzovač rýchlosti 100 km / h	LVIT02	40 €
Obmedzovač rýchlosti 110 km / h	LVIT03	40 €
Obmedzovač rýchlosti 130 km / h	LVIT04	40 €
Uzávierka diferenciálu pre zadný pohon	BLARR	680 €
KOMFORT		
Manuálna klimatizácia	PKDC01	•
Automatická klimatizácia (Nutné s hmlovými svetlometmi)	CAREG	300 €
Predné elektricky ovládané okná	LVAVEL	•
Impulzné ovládanie okna vodiča	LVAVEI	•

MULTIMÉDIA		
Multimediálny systém R-Link Evolution s integrovanou navigáciou TomTom® DAB (7" kapacitný dotykový displej, Bluetooth® handsfree s podporou audiostreamingu, zrkadlenie smartphonu, USB a AUX vstup, ovládanie pod volantom) s mapovým pokrytím celej Európy	PKRL06	1 050 €
Multimediálny a navigačný systém Media Nav 4.0 DAB (7" displej, Bluetooth® handsfree s podporou audiostreamingu, zrkadlenie smartphonu USB a AUX vstup, ovládanie pod volantom) + základné mapové pokrytie (CZ, SK, PL, HU, EST, LTV, LVA)	PKUL07	400 €
Mapové pokrytie strednej a východnej Európy pre Media Nav: A, B, BiH, BG, CZ, D, DK, EST, FIN, FL, GR, H, HR, CH, IS, I, KZ, L, LT, LV, MNE, N, NL, PL, RO, RSB, RSM, S, SK, SL, SCV, TR)	MAPEST	100 €
Rádio 1DIN DAB MP3 Bluetooth USB Jack	RA420	•
NÁKLADOVÝ PRIESTOR		
Steny z 4mm silného polyesteru vystužené hliníkovým profilom	-	•
Priesvitný strop nadstavby	-	•
Hliníkový profil horizontálne (s kobercom pre ochranu nákladu)	-	•
Okopová lišta	-	•
Vnútorne osvetlenie	-	•
Zadné dvere, otvárateľné do 270°	-	•
Rolovacie zatváranie na zadnej časti nákladného priestoru	RICOUL	1 200 €
Bočné dvere vpravo	PLDBT	1 100 €
Strešný spojler	DEFLV1	550 €
Spojler s funkciou odkladacieho priestoru prístupného z nákladového priestoru	DEFLV2	800 €
EXTERIÉR		
Predné zásterky	BAVAVT	•
Predné a zadné zásterky	BARAV	80 €
Zvýšená maximálna povolená hmotnosť brzdeného prívěsu na 3,5 t (Iba pre RWD P4)	CHG35H	250 €
Podjazdová zábrana (Iba pre verzie P5)	-	•
Kovová ochrana pod motorom	KITGRV	120 €
DOPLNKY PRE KAROSÁRSKE PRESTAVBY		
Káble na prestavbu	CABADP	•
Prídavný modul pre prestavby (2 konektory 2 a 16 pin)	ADPCNC	•
Multiplexná adaptačná jednotka (V sérii na verziách s nosnosťou P5)	BOIADP	80 €
Ovládanie voľnobežných otáčok motora	RALENT	50 €
Príprava pre pripojenie prídavného zariadenia na motore (Nutné s káblami na prestavbu a klimatizáciou. Iba pre RWD. Nie je možné s položkou Ovládanie voľnobežných otáčok motora)	PFMOT	200 €
Príprava pre pripojenie prídavného zariadenia na prevodovke (Iba pre RWD. Nie je možné s položkou Ovládanie voľnobežných otáčok motora)	PRISM	800 €

• v sérii - nie je dostupné 0 voliteľné za 0 €



Nákladový priestor s priesvitným stropom a ochrannými bočnými lištami.

ROZMERY - SKRIŇOVÁ NADSTAVBA

VERZIA	L3H1P3 (19,4 m ³)	L3H1P3 (19,4 m ³)	L4H1P4 (20,3 m ³)	L4H1P5 (20,3 m ³)	L4H1P4 (21,7 m ³)
Jednoduchá zadná náprava (JM) / Zdvojená zadná náprava (DM)	JM	JM	DM	DM	DM
Dĺžka	6 689	6 689	6 689	6 689	7 169
Šírka bez / so spätnými zrkadlami	2 070 / 2 654	2 070 / 2 654	2 070 / 2 654	2 070 / 2 654	2 070 / 2 654
Výška nezaťaženého vozidla	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250
Dĺžka predného previsu	842	842	842	842	842
Dĺžka zadného previsu	1 488	1 488	1 688	1 688	1 968
Rázvor	4 332	4 332	4 332	4 332	4 332
Priemer otáčania stopový (m)	13,6	13,6	15,7	15,7	15,7
Priemer otáčania obrysový (m)	14,1	14,1	16,2	16,2	16,2
Kapacita - počet europaliet	8	8	8	8	9
Dĺžka prepravného priestoru	4 100	4 100	4 300	4 300	4 580
Šírka prepravného priestoru			2 150		
Výška prepravného priestoru			2 200		
Zadné dvere (výška × šírka)			2 192 × 2 105		
Bočné dvere - voliteľná opcie (výška × šírka)			2 115 × 1 055		

* Hodnoty v mm, ak nie je uvedené inak.

HMOTNOSTI / SKRIŇOVÁ NADSTAVBA

VERZIA	L3H1P3 (19,3 m ³)	L3H1P3 (19,3 m ³)	L4H1P4 (20,3 m ³)	L4H1P5 (20,3 m ³)	L4H1P4 (21,7 m ³)
Maximálna povolená hmotnosť ¹⁾	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500
Pohotovostná hmotnosť	2 338	2 488	2 666	2 666	2 652
Prevádzkové hmotnosť ^{1), 2)}	2 413	2 563	2 741	2 741	2 727
Max. užitočné zaťaženie ³⁾	1 162	1 012	834	1 834	848
Max. zaťaženie prednej nápravy ¹⁾	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Max. zaťaženie zadnej nápravy ¹⁾	2 800	2 800	2 800	3 200	2 800
Max. hmotnosť brzdeného prívesu ⁴⁾	-	-	-	-	-
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu ⁴⁾	-	-	-	-	-

Hodnoty uvádzané v kg.

¹⁾ Približná hodnota ovplyvnená motorizácií a výbavou vozidla.

²⁾ Hodnota podľa smernice 92/21 / EHS v aktuálne platnom znení (započítaná hmotnosť vodiča 75 kg a PHM pri 90% naplnení nádrže).

³⁾ Skutočná hodnota užitočného zaťaženia sa dá zistiť iba zvážením konkrétneho vozidla pre zistenie presnej prevádzkovej hmotnosti, ktorá je ovplyvnená motorizáciou a výbavou vozidla.

⁴⁾ Pri 12% stúpaní.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MOTORIZÁCIA	dCi 145 Energy	dCi 165 Energy
Emisná norma	Euro VI	Euro VI
Systém vstrekovania	Common rail s turbom s pevnou geometriou	Common rail s turbom s pevnou geometriou
Turbokompresor	Twin turbo	Twin Turbo
Maximálny výkon kW (k)	107 (145)	120 (165)
pri otáčkach / min	3 500	3 500
Maximálny krútiaci moment Nm	360	380
pri otáčkach / min	1 500	1 500
Počet valcov	4	4
Počet ventilov	16	16
Zdvihový objem	2 298	2 298
Systém Stop & Start	•	•
Nádrž pre aditívum AdBlue (L)	28	28
Filter pevných častíc	•	•
Prevodovka	Manuálna 6-stup.	Manuálna 6-stup.
Servisný interval	40 000 km / 2 roky	40 000 km / 2 roky
BRZDY		
Predné kotúčové ventilované Ø (mm) / hrúbka (mm)	302 / 28	
Zadné kotúčové ventilované Ø (mm) / hrúbka (mm)	305/12 (jednoduchá zadná náprava) a 305/15 (zdvojená zadná náprava)	
SPOTREBY A EMISIE		
Homologačný protokol	NEDC	NEDC
Kombinovaný l / 100 km (FWD/RWD JM/RWD DM)	6,6 / 8,1 / 8,6	6,9 / 8,1 / 8,6
Emisie CO ₂ (g / km) (FWD/RWD JM/RWD DM)	175 / 211 / 225	183 / 211 / 225
ROZMERY PNEUMATÍK **		
Predný náhon verzia P3	235 / 65 R 16 C 115 / 113 R	
Zadný náhon jednomontáž P3	235 / 65 R 16 CP 115 R	
Zadný náhon P4 / P5	195 / 75 R 16 C 107 / 105 T	

* Uvedené spotreby paliva a emisie CO₂ sú zmerané metodikou stanovenej podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologáciu vozidla a slúžia na porovnanie vozidiel v daných parametroch za rovnakých podmienok. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti od charakteru jazdy, zaťaženia vozidla, poveternostných podmienkach a profilu trasy.

** Uvedené rozmery pneumatík pre jednotlivé motorizácie sú iba orientačné a vždy závisí na vybranej verzii alebo príplatkovej výbave. Viac informácií vám oznámi prípadne váš predajca.

SERVISNÉ ZMLUVY

	Predný pohon	Zadný pohon
GARANCIA PLUS (odstránenie mechanických, elektrických a elektronických porúch a poskytnutie asistenčných služieb RENAULT ASSISTANCE)		
3 roky / 100 000 km	249 €	249 €
4 roky / 150 000 km	699 €	699 €
EASY SERVICE (GARANCIA PLUS + pravidelné servisné prehliadky predpísané výrobcom + COMFORT ASSISTANCE)		
3 roky / 100 000 km	779 € 529 €	869 € 529 €
4 roky / 150 000 km	1 389 € 1 109 €	1 589 € 1 109 €

V prípade záujmu o inú kombináciu dĺžky zmluvy alebo nájazdu km, prosím, kontaktujte vášho predajcu.

Podrobné krytie servisných zmlúv GARANCIA PLUS a EASY SERVICE nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach.

Uvedené ceny sú bez DPH.

Service zmluvu EASY SERVICE za PROMO cenu je možné uzatvoriť počas prvých troch mesiacov od uvedenia vozidla do prevádzky.

Nezáväzná cena vrátane DPH odporúčaná spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r.o. V cene vozidla nie je zahrnutá povinná výbava. Všetky ceny a údaje sú len informatívne a nezaväzujú žiadnu zo zmluvných strán k uzavretiu zmluvy. Pokiaľ máte záujem zakúpiť produkt alebo službu, je nutné uzavrieť písomnú zmluvu s podpisom jednajúcich osôb. Konkrétnu ponuku vždy konzultujte s predajcom Renault. Renault Slovensko, spol. s r.o. si vyhradzuje právo aktualizovať alebo zmeniť ceny, príslušné špecifikácie a príslušenstvo bez konzultácie.