



RENAULT
Passion for life

RENAULT DOKKER TA DOKKER VAN

КАТАЛОГ АКЦЕСУАРІВ



КАТАЛОГ АКЦЕСУАРІВ | RENAULT DOKKER ТА DOKKER VAN

ВСЕ НЕОБХІДНЕ ДЛЯ ТРИВАЛОГО ЗАХИСТУ ТА МАКСИМАЛЬНОГО КОМФОРТУ.
ТІЛЬКИ ОПТИМАЛЬНІ РІШЕННЯ!



ЗМІСТ | RENAULT DOKKER TA DOKKER VAN



ДИЗАЙН

Колеса	4
Інтер'єр	4



КОМФОРТ І ЗАХИСТ

Зручність салону	5
Килимки	5
Зручні деталі для багажного відділення	6
Захист кузова	6
Додаткові елементи для вікон	6
Захист радіатора	6
Вантажне відділення Dokker Van	7



ТРАНСПОРТУВАННЯ

Буксирування та перевезення вантажів	8
--------------------------------------	---

БЕЗПЕКА

Допомога під час руху	9
Обладнання для спостереження та захисту від викрадення	9
Позаштатна ситуація	10
Ланцюги протиковзання	11
Зимові шини	11
Захист коліс від викрадення	11
Дитячі крісла безпеки	11
Засоби догляду	12
Рідина склоомивача	12
Лампи	12



МУЛЬТИМЕДІА

Аудіосистема	13
Телефонний зв'язок	13
Відео	13
GPS	13



ПАКЕТИ АКСЕСУАРІВ

Пакет "Комфорт"	14
Пакет "Бізнес"	14



ДОДАТОК

Сигналізації Convoy	15
Сигналізації Scher-Khan	16
Сигналізації Magnum	17
Парктроніки	18

ДИЗАЙН

АКСЕСУАРИ, ЯКІ РОБЛЯТЬ ДИЗАЙН RENAULT DOKKER TA DOKKER VAN ЩЕ БІЛЬШ ДИНАМІЧНИМ.



| КОЛЕСА

15-ДЮЙМОВІ ЛЕГКОСПЛАВНІ ДИСКИ EMPREINTE



40 30 068 22R (Dokker / Dokker Van)

Розмір диска: 6 15 4 40.

Розмір шини: 185/65 R 15 88 H.

Комплект болтів-секреток для захисту коліс від викрадення: 77 11 239 101 / 77 11 239 104.

Центральні ковпачки: 82 00 043 899.

| ІНТЕР'ЄР

ЗАХИСНІ НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ RENAULT



82 01 319 784

Поліпропіленові накладки для захисту лакофарбового покриття порогів дверей. Пропонуються попарно.

ЗАХИСНІ НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ ІЗ ПІДСВІЧУВАННЯМ



82 01 468 749

Алюмінієві накладки для захисту лакофарбового покриття порогів дверей. З підсвічуванням. Пропонуються попарно.

КОМФОРТ І ЗАХИСТ

| ЗРУЧНІСТЬ САЛОНУ

ПЕРЕДНІЙ ПІДЛОКІТНИК



82 01 521 527

Ємність речового відділення: 0,8 л. Також доступна центральна консоль для підлокітника (82 01 538 120), необхідна для не обладнаних автомобілів.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ КУРЦЯ



82 01 375 535

Складається з попільнички та прикурювача.

ЧОХЛИ ДЛЯ СИДІНЬ



82 01 149 645 / 82 01 297 956 / 82 01 297 964

Сумісні з боковими подушками безпеки (за результатами краш-тестів).



АВТОМОБІЛЬНИЙ ХОЛОДИЛЬНИК

77 11 431 405

Місткість: 24 л. Вага: 4,3 кг. Живлення: постійний струм напругою 12 В в автомобілі або змінний струм напругою 230 В звичайної електромережі.

| КИЛИМКИ

ТЕКСТИЛЬНІ КИЛИМКИ CONFORT



82 01 481 365 (Dokker)

Текстильні. Комплект із 4 шт.

ТЕКСТИЛЬНІ КИЛИМКИ STANDARD



82 01 149 582 (Dokker)

Текстильні. Комплект із 4 шт.

ГУМОВІ КИЛИМКИ



82 01 149 589 (Dokker) / 82 01 149 591 (Dokker Van)

Гумові. Комплект із 4 шт. для Dokker. Комплект із 2 шт. для Dokker Van.

КОМФОРТ І ЗАХИСТ

| ЗРУЧНІ ДЕТАЛІ ДЛЯ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ

ПІДДОН У БАГАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ



82 01 297 832 (Dokker)

Виготовлений із напівжорсткого поліпропілену. Вологостійкий. Легко миється.

КИЛИМОК ДЛЯ ПІДЛОГИ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ



82 01 149 585 (Dokker)

Поліпропілен. Колір: темний карбон.

ПОКРИТТЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД БРУДУ



82 01 297 834 (Dokker)

Поліестер. Колір: темний карбон.

БАГАЖНІ СІТКИ



77 11 227 502 (вертикальна) /
77 11 422 533 (горизонтальна)

РОЗДІЛЮВАЛЬНА РЕШІТКА



82 01 149 603 (Dokker)

Відокремлює багажне відділення від салону. Запобігає переміщенню багажу у салон. Дозволяє зручно перевозити тварин у багажному відсіку.

| ЗАХИСТ КУЗОВА

БРИЗКОВИКИ



82 01 313 092

Гумові. Пропонуються попарно. Передні або задні.

КОМПЛЕКТ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ



77 11 574 925

Включає в себе засоби для чищення салону, колісних дисків та стекол, засіб для полірування кузова та дві серветки з мікрофібри.

| ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ ВІКОН

ДЕФЛЕКТОРИ ДЛЯ ВІКОН



82 01 149 924

Для передніх (2 шт.) та задніх (2 шт.) бокових вікон. Поліпшують вентиляцію салону. Дозволяють швидше усувати запотівання вітрового скла. Перешкоджають проникненню води в салон при відчинених вікнах. Покращують зовнішній вигляд автомобіля.

| ЗАХИСТ РАДІАТОРА

ЗАХИСНА РЕШІТКА ДЛЯ РАДІАТОРА



77 11 540 302 / 77 11 540 303

Захищає водяний радіатор від пошкоджень, спричинених потраплянням сторонніх предметів: сміття, каміння, пилу, листя, комах.

КОМФОРТ І ЗАХИСТ | ВАНТАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ DOKKER VAN

АКСЕСУАРИ ВАНТАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ БАГАЖУ



ДЕРЕВ'ЯНІ ЗАХИСНІ ПАНЕЛІ



82 01 149 620 (підлога)
82 01 149 619 або 82 01 149 613 (бокові панелі)
82 01 297 843 (колісні арки)

Деревина сертифікована за FSC. Колісні арки: товщина 10 мм. Бокові панелі та підлога: товщина 5 мм. Забезпечують доступ до оригінальних кронштейнів вантажного відділення. Гарантія на антикорозійне покриття гвинтів.

ДЕРЕВ'ЯНІ СТЕЛАЖІ



82 01 299 024 (задній лівий)
82 01 355 345 (передній лівий)

Деревина сертифікована за FSC. Забезпечують доступ до оригінальних кронштейнів вантажного відділення. Гарантія на антикорозійне покриття гвинтів.

ТРАНСПОРТУВАННЯ | БУКСИРУВАННЯ ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ

ІДЕАЛЬНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ВАНТАЖОПІДЙОМНОСТІ Й БІЛЬШОГО ЗАДОВОЛЕННЯ
ВІД ЗАМІСЬКОГО ВІДПОЧИНКУ З RENAULT DOKKER TA DOKKER VAN



СТАЛЕВИЙ КАРКАСНИЙ БАГАЖНИК



82 01 149 914

Розміри: 1860 x 1200 мм. Висота автомобіля з багажником – 1990 мм. Розрахований на навантаження до 73 кг. Оснащений заднім завантажувальним роликом.

СТАЛЕВІ ПОПЕРЕЧНІ БАГАЖНІ ДУГИ



82 01 299 010 (на дах)

82 01 299 011 (поперечні дуги на рейлінги)

Сталеві чорні. Розраховані на навантаження до 75 кг. Пропонуються попарно.

БАГАЖНИКИ НА ДАХ RENAULT



77 11 575 524 (380 л)

77 11 575 525 (480 л)

Покриття: чорне глянцеве. З логотипом Renault.

ТРИМАЧ НА ФАРКОП ДЛЯ 3 ВЕЛОСИПЕДІВ



77 11 577 329 (3 велосипеди – 7-штирковий роз'єм)

77 11 430 383 (3 велосипеди – 13-штирковий роз'єм)

Складаний. Завдяки можливості нахилу забезпечується легкий доступ до багажного відділення.

СТАЦІОНАРНИЙ ФАРКОП



77 11 578 041 (7-штирковий роз'єм)

77 11 578 042 (13-штирковий роз'єм)

Антикорозійне покриття.

БЕЗПЕКА

| ДОПОМОГА ПІД ЧАС РУХУ

СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПРИ ПАРКУВАННІ



77 11 540 040 / 77 11 540 032 /
77 11 540 036 / 77 11 540 029 /
Детальніше див. у Додатку

Fantom FT-411 Black / Steelmate
PTS400M8 Black/ Steelmate PTS400V4
Black / Steelmate PTS800MM Black.
Перші три – повний захист при пар-
куванні заднім ходом, по 4 датчики.
PTS800MM – комплексний захист при
паркуванні переднім і заднім ходом,
8 датчиків.

КАМЕРИ ЗАДНЬОГО ОГЛЯДУ



11 540 041 / 77 11 540 042

Convoy PASV-401 / 404 CCD / Fantom FTV-001/
004 CMOS. Обидві камери встановлюються
в бампері або на кузові. Аксесуари в комплекті.
Забезпечують відмінну видимість вночі.

| ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ВІД ВИКРАДЕННЯ

СИГНАЛІЗАЦІЯ



77 11 540 000 / 77 11 540 001 /
77 11 540 07 / Детальніше
див. у Додатку

Magnum 830-3 / Convoy CP-110 /
Scher-Khan Logicar 1. Широкий спектр
сигналізацій: односторонні, двосто-
ронні, GSM. Майже усі системи мають
функцію турботаймера. Оснащені
slave-системами (керування сигналі-
зацією за допомогою штатного ключа
або ключа-карти з кнопками), система-
ми з функцією hands-free, автозапуском
двигуна, з можливістю підключення
до CAN-шини та ін.

ВІДЕОРЕЄСТРАТОР ROADEYES



77 11 577 533

Призначений для запису, зберігання
та відтворення відеоінформації.
До комплекту входять ширококутна
камера Full HD, гіродатчик,
2,5-дюймовий екран, чип GPS-треке-
ра та корпус, стійкий до надзвичайно
високих температур (укомплектований
SD-картою ємністю 8 Гбайт).

ВІДЕОРЕЄСТРАТОРИ CONVOY



77 11 540 043 / 77 11 540 044 /
77 11 540 045 / 77 11 540 207

DVR-07FHD / DVR-05HD v.2 /
DVR-03LED v.2 / DVR-500FHD.
Відеореєстратори з розширеним
функціоналом та можливостями.

БЕЗПЕКА

| ПОЗАШТАТНА СИТУАЦІЯ

ДОРОЖНІЙ НАБІР



77 11 540 248 / 77 11 540 249

Дорожній набір «Стандарт» / «Європейський стандарт». Склад: аптечка, трос, рукавички, вогнегасник 2 кг, знак аварійної зупинки, сумка з посиленою блискавкою і логотипом Renault / те ж саме + світловідбивний жилет + інші рукавички зі шкіряними вставками та зміцнений знак аварійної зупинки.

КОМПРЕСОРИ



77 11 540 256 / 77 11 540 257

Компресори поршневі: 1 циліндр / 2 циліндри. Призначені для накачування шин.

ЗНАК АВАРІЙНОЇ ЗУПИНКИ



77 11 540 251 / 77 11 540 252

Знак аварійної зупинки у картонному футлярі / Зміцнений знак аварійної зупинки у пластиковому футлярі.

СВІТЛОВІДБИВНИЙ ЖИЛЕТ



77 11 540 255

В екстрених ситуаціях на дорозі забезпечує кращу видимість людини, змушеної вийти з автомобіля.

ВОГНЕГАСНИК ОП-2



77 11 540 253

Порошковий вогнегасник, призначений для гасіння твердих, рідких і газоподібних речовин. Маса заряду: 2 кг.

БЕЗПЕКА

| ЛАНЦЮГИ ПРОТИКОВЗАННЯ

ЛАНЦЮГИ ПРОТИКОВЗАННЯ



77 11 573 117

Гарантують безпеку, зчеплення і комфорт в найсуворіших умовах керування. Внутрішній зазор – 9 мм. Пропонуються попарно.

КОЛІСНІ ЧОХЛИ TRENDY



77 11 238 225

Нековзкі чохли для руху по снігу та льоду.

| ЗАХИСТ КОЛІС ВІД ВИКРАДЕННЯ

КОМПЛЕКТИ КОЛІСНИХ БОЛТІВ-СЕКРЕТОК



77 11 239 099 / 77 11 239 101 / 77 11 239 104

Болти, призначені для захисту коліс від викрадення. Секретні для коліс зі сталевими дисками, 4 шт. / секретні для коліс з литими дисками, 4 шт. / секретні, 4 шт. + звичайні для коліс з литими дисками, 16 шт.

| ЗИМОВІ ШИНИ

NOKIAN NORDMAN RS XL



77 11 540 050

Типорозмір: 185/65 R 15 92R. Відмінні характеристики зчеплення у мінливих зимових умовах. Низький рівень шуму. Тривалий термін експлуатації. Підсилені боковини.

NOKIAN HAKKAPELIITA R2 XL



77 11 540 183

Типорозмір: 185/65 R 15 92R. Безпрецедентна безпека на льоду та снігу. Чудове відчуття керма на мокрій і сухій дорозі. Економія палива. Покращене зчеплення взимку і точність керування залишаються на висоті навіть у міру зношення шин. Підсилені боковини.

| ДИТЯЧІ КРІСЛА БЕЗПЕКИ

ДИТЯЧЕ КРІСЛО БЕЗПЕКИ ISOFIX DUOPLUS



77 11 423 381 /
77 11 422 951 /
77 11 423 382 /
77 11 427 434

Найбезпечніші автомобільні крісла від світового лідера, які отримали максимальні оцінки за результатами стандартних випробувань. DUO PLUS 2008 (9 місяців – 4 роки, вага 9-18 кг) / KID FIX (ISOFIX) (4-12 років, вага 15-36 кг) / KID PLUS 2008 (4-12 років, вага 15-36 кг) / BABYSAFE PLUS (0-15 місяців, вага до 13 кг).

БЕЗПЕКА

| ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ

СЕРВЕТКА З МІКРОФІБРИ



77 11 540 381

Призначена для ефективного очищення кузова, стекол та салону, не пошкоджує поверхні. Синя, 30х30 см.

ПРОТИКОВЗНИЙ ТРАП 1 ШТ.



77 11 540 383

Гумовий, з металевим каркасом. Морозостійкий. Легко збирається, чиститься, компактний. Витримує навантаження до 3,5 т.

ЩІТКИ ЩІТКА З ТЕЛЕСКОПІЧНОЮ РУЧКОЮ



11 540 385 / 77 11 540 386 / 77 11 540 387

Щітка «Біг»: пластикова, 55 см, зі шкребком / Щітка «Пінгвін»: ручка з алюмінієвої трубки, 50 см, з жорсткою губкою / Щітка «Морс»: ручка з алюмінієвої трубки, 72 см, з жорсткою губкою.

77 11 540 388

Щітка «Тундра»: телескопічна алюмінієва ручка, 75-105 см, зі шкребком і жорсткою губкою.

| РІДИНА СКЛООМИВАЧА

ЛІТНЯ РІДИНА



77 11 238 966

Дозволяє за допомогою щіток склоомивача ефективно видаляти бруд з вітрового скла, запобігаючи утворенню подряпин. Має приємний запах. Ємність: 5 л, оснащена лішкою для переливання.

ЗИМОВА РІДИНА



77 11 238 976

Незамерзаюча рідина, ефективно видаляє бруд з вітрового скла у морозну погоду. Запобігає утворенню на склі крижаних скоринок, які перешкоджають огляду, а також забезпечує коректне функціонування системи склоомивача. Мін. температура: -20°C. Ємність: 5 л, оснащена лішкою для переливання.

| ЛАМПИ

КОМПЛЕКТ ЛАМП



77 11 421 522

Комплект містить основні лампи головного світла, габаритних вогнів та показників повороту, а також основні запобіжники. Цей набір є запорукою безпечного пересування під час тривалих подорожей. У вашому автомобілі не буде проблем з освітленням.

МУЛЬТИМЕДІА

| АУДІОСИСТЕМА

ДИНАМІКИ FOCAL MUSIC DRIVE



77 11 575 880

Комплект із 2 динаміків. Підвищують якість звучання. Макс. потужність: 120 Вт.

| ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ'ЯЗОК

КОМПЛЕКТ HANDS-FREE PARROT NÉO



77 11 575 613

Для безпечного керування під час розмов по мобільному телефону. Автоматичне з'єднання. Можливість одночасного підключення 2 телефонів. Розпізнавання голосових підказок. Ресурс елемента живлення в економичному режимі – 6 годин.

| ВІДЕО

ТРИМАЧ ДЛЯ ПЛАНШЕТА



77 11 574 991

Дозволяє пасажиру комфортно користуватися планшетом. Підходить для планшетів із діагоналлю екрана від 7 до 10 дюймів.

100% ДОСТУПНІ SMART-ТЕХНОЛОГІЇ

ЗНІМНА ВІДЕОСИСТЕМА LOGICOM DJIX



77 11 575 977

Допомагає відпочивати під час тривалих поїздок, передивляючись відеофайли. 7-дюймовий екран. Ресурс елемента живлення – 2 години.

| GPS

ТРИМАЧ ДЛЯ СМАРТФОНА



77 11 574 875

Універсальний міні-тримач дозволяє надійно зафіксувати смартфон у зручному місці під вітровим склом. Чорного кольору, з вакуумним присосом.

НАВІГАТОР SHUTTLE



77 11 540 345

Shuttle PNA-5008. 5-дюймовий сенсорний TFT-дисплей. Процесор: MediaTek, 466 МГц, ОП: 128 Мб, НП: 4 Гб, ОС: Windows CE6. Тонкий прогумований корпус, багатомовний інтерфейс, включаючи українську та російську мови, голосові підказки маршруту. FM-приймач. Відтворення відео і флеш-файлів; цифровий аудіоплеєр; перегляд текстових файлів та фото. Карти Navitel та iGo.

ПАКЕТИ АКСЕСУАРІВ

100% ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД КЕРУВАННЯ RENAULT

ПАКЕТ «КОМФОРТ» (DOKKER)



82 01 371 295 або 82 01 521 527*
+ 82 01 481 365 + 82 01 297 832

ПАКЕТ «БІЗНЕС» (DOKKER VAN)



82 01 299 024 + 82 01 355 345 + 82 01 149 620
+ 82 01 297 843 + 82 01 149 619 або 82 01 149 613

* Буде доступно незабаром.



ДОДАТОК

| СИГНАЛІЗАЦІЇ CONVOY

Реферанс	Найменування	Стислий опис
7711540001	Сигналізація Convoy CP-110	Двостороння сигналізація. Унікальний динамічний код захищений від підбирання й перехоплення. Можливість використання двох кіл блокування двигуна. 5 програмованих каналів. Пам'ять спрацьовувань. Режими «Паніка», «Anti-HiJack», пошук автомобіля на стоянці. Дальність керування / оповіщення: 600/1400 м. Автоматичне повернення системи в режим охорони. Пасивне встановлення під охорону.
7711540002	Сигналізація Convoy CP-210	= Convoy CP-110 + 2 додаткові кола блокування двигуна + 4 програмовані канали. «Комфорт» та інші додаткові режими для програмованих каналів. Можливість реалізації привітального підсвічування. Встановлення під охорону з можливістю окремого відключення датчиків. Встановлення під охорону з можливістю відключення окремих зон.
7711540003	Сигналізація Convoy CP-210D	= Convoy CP-210 + діалоговий код
7711540004	Сигналізація Convoy CP-230RS	= Convoy CP-210 + автозапуск
7711540005	Сигналізація Convoy CP-230RSD	= Convoy CP-210 + автозапуск + діалоговий код
7711540202	Сигналізація Convoy XS-7 v.2	Одностороння сигналізація. 1 додатковий канал, 1 вбудований датчик удару, НЗ і НР блокування. Програмований вихід (функція турботаймера, відкриття багажника, закриття вікон під час встановлення під охорону). Динамічне кодування.
7711540023	Сигналізація Convoy SL-65	Одностороння сигналізація. Slave-система – можливість керування штатним ключем автомобіля за наявності кнопок дистанційного керування центральним замком. Можливість кодового доступу до системи, іммобілайзер, захист від помилкового спрацьовування, автоматичне встановлення під охорону, вхід для додаткового датчика, функція турботаймера, охорони із ввімкненим двигуном та ін.
7711540022	Сигналізація Convoy XS-8 v.2	= Convoy XS-7 + зовнішній датчик турботаймера, реле блокування, додаткові сервісні функції. Хромовані брелоки.
7711540049	Сигналізація Convoy XS-9	= Convoy XS-8v2 + два виходи для реле блокування, окремі зони капота/багажника, беззвучна охорона.
7711540306	Сигналізація Convoy iGSM-005	GSM-сигналізація дозволяє контролювати автомобіль з будь-якої точки світу за наявності GSM-мережі. Точне визначення місцезнаходження автомобіля. Безкоштовні додатки для керування зі смартфонів на платформах iOS та Android. Безкоштовний моніторинг стану й переміщення автомобіля в режимі реального часу на персональній сторінці сервера www.convoyonline.com . Реалізація всіх охоронних і сервісних функцій, можливість керування за допомогою штатного брелока автомобіля. Дистанційний контроль стану автомобіля й усіх охоронюваних зон: двері, капот, багажник, запалювання, всі датчики тощо. Оповіщення про недоступність GSM-мережі. Можливість автозапуску двигуна тощо.
7711540305	Сигналізація Convoy iGSM-005 CAN	= Convoy iGSM-005 + універсальний адаптер CAN-шини. Автоматично визначає марку й модель автомобіля. Підключення до цифрової шини автомобіля дозволяє істотно спростити встановлення системи iGSM-005, а також уникнути некоректної роботи штатного електроустаткування автомобіля.

ДОДАТОК

| СИГНАЛІЗАЦІЇ SCHER-KHAN

Реферанс	Найменування	Стислий опис
7711540420	Сигналізація Scher-Khan Logicar A	= Scher-Khan Logicar B + автозапуск. Автозапуск із точністю до хвилини.
7711540419	Сигналізація Scher-Khan Logicar B	Двостороння сигналізація. Динамічний код Magic Code Pro 2, захищений від підбирання й зламування. 2 програмовані додаткові канали. Персональний код для відключення системи у випадку втрати брелока (PIN-1). Двокрокове встановлення / відключення режиму охорони із використанням персонального коду PIN-1. Режим «Паніка», «Турбо», «Піт-Стоп». Дальність керування / оповіщення: 500/1500 м. Синхронізація брелоків. Відстеження інтенсивності роботи двигуна за сигналом тахометра.
7711540007	Сигналізація Scher-Khan Logicar 1	Двостороння сигналізація (автозапуск – опція). Динамічний код Magic Code Pro 2, захищений від підбирання й зламування. 5 програмованих додаткових каналів. Персональний код для відключення системи у випадку втрати брелока (PIN-код). Двокрокове встановлення / відключення режиму охорони із використанням персонального коду PIN-1. Режим «Паніка», «Турбо», охорона автомобіля із працюючим двигуном без ключа в замку запалювання «Піт-Стоп». Дальність керування / оповіщення: 500/1500 м. Можливість використання двох кіл блокування двигуна. Вбудоване реле блокування. Синхронізація брелоків. Відстеження інтенсивності роботи двигуна за сигналом тахометра.
7711540008	Сигналізація Scher-Khan Logicar 2 із автозапуском	= Scher-Khan Logicar 1 + автозапуск, 6 програмованих додаткових каналів. Автозапуск із точністю до хвилини.
7711540421	Сигналізація Scher-Khan Logicar 5i CAN	= Scher-Khan Logicar 1 + вбудований CAN-модуль. Динамічний код Magic Code Pro 3. Інтелектуальний турботаймер. Slave-система – можливість керування за допомогою штатного ключа автомобіля за наявності кнопок дистанційного керування центральним замком – Slave-режим.
7711540416	Сигналізація Scher-Khan Logicar 6i CAN із автозапуском	= Scher-Khan Logicar 5i + автозапуск. Автозапуск із точністю до хвилини.
7711540017	Сигналізація Scher-Khan Magicar 7 із автозапуском	Двостороння сигналізація із автозапуском. Автозапуск із точністю до хвилини. Динамічний код Magic Code Pro 2, захищений від підбирання й зламування. Функція hands-free. Датчик встановлення / відключення режиму охорони із використанням персонального коду PIN-2. Двокрокове встановлення / відключення режиму охорони із використанням персонального коду PIN-1. 2 програмовані додаткові канали. Персональний код для відключення системи у випадку втрати брелока (PIN-1). Режим «Паніка», «Турбо», «Піт-Стоп». Дальність керування / оповіщення: 2000/2000 м. Синхронізація брелоків.
7711540018	Сигналізація Scher-Khan Magicar 8	= Scher-Khan Magicar 7 без автозапуску (турботаймер – опція).
7711540011	Сигналізація Scher-Khan Magicar 9 CAN із автозапуском	= Scher-Khan Magicar 7 + CAN. Slave-режим. Автозапуск із точністю до хвилини.
7711540012	Сигналізація Scher-Khan Magicar 10 CAN	= Scher-Khan Magicar 8 + CAN. Slave-режим. Без турботаймера.

ДОДАТОК

| СИГНАЛІЗАЦІЇ SCHER-KHAN

Реферанс	Найменування	Стислий опис
7711540019	Сигналізація Scher-Khan Magicar 11 CAN із автозапуском	= Scher-Khan Magicar 9 + Динамічний код Magic Code Pro 3, захищений від підбирання й зламування. 6 програмованих додаткових каналів. Відстеження інтенсивності роботи двигуна за сигналом тахометра. 2 виходи блокування двигуна.
7711540020	Сигналізація Scher-Khan Magicar 12 CAN	= Сигналізація Scher-Khan Magicar 11. Без автозапуску (автозапуск – опція).
	Сигналізація Scher-Khan Magicar 14 CAN	= Сигналізація Scher-Khan Magicar 13. Без автозапуску (автозапуск – опція).
	Сигналізація Scher-Khan Magicar 13 CAN	Двостороння сигналізація із автозапуском. Автозапуск із точністю до хвилини. Динамічний код Magic Code Pro 4, захищений від підбирання й зламування. Функція hands-free. Датчик відкривання / закривання без брелока (PIN-2). 6 програмованих додаткових каналів. Персональний код для відключення системи у випадку втрати брелока (PIN-1). Двокрокове встановлення / відключення режиму охорони із використанням персонального коду PIN-1. Режим «Паніка», «Турбо», «Піт-Стоп». Дальність керування / оповіщення: 2000/2000 м. Синхронізація брелоків. Відстеження інтенсивності роботи двигуна за сигналом тахометра. Брелок-комунікатор багатифункціональний, 5-кнопковий, підтримує відображення інформації російською мовою у вигляді текстових повідомлень. Цифровий датчик удару й нахилу. Робоча частота – 868 МГц. Slave-режим.

| СИГНАЛІЗАЦІЇ MAGNUM

Реферанс	Найменування	Стислий опис
7711540000	Сигналізація Magnum Elite MH-830-03	Можливість керування за допомогою телефону. Відправлення голосових і SMS-повідомлень на запрограмований номер. Вбудовані тризонні багаторівневі датчики: удару (акустичний), нахилу, переміщення. Дистанційне регулювання й автоматичне коригування всіх датчиків. Диференційоване вмикання / відключення датчиків за допомогою телефону й брелока. Автоматичне підігрівання SIM-карти та GSM-модуля. Програма імітації несправності двигуна. Режим «Пошук» і «Тривога». Привітальне підсвічування салону. Пам'ять спрацьовувань системи за весь період охорони. Енергонезалежна пам'ять поточного стану й усіх налаштувань.
7711540212	Сигналізація Magnum Elite MH-840-03	= Magnum Elite MH-830 + CAN-модуль. Автозапуск.
7711540213	Сигналізація Magnum Elite MH-880-03	
7711540363	Сигналізація Magnum Elite MH-810-03	= Magnum Elite MH-830 мінус керування за допомогою смартфона, датчики нахилу й переміщення.
7711540379	Сигналізація Magnum Elite MH-860-03	

Реферанс	Найменування	Стислий опис
7711540026 / 7711540164	Паркувальний радар Steelmate PTSV404 Чорний / Сріблястий	Водонепроникна й протиударна камера. TFT-монітор з діагоналлю 3 дюйми. Самодіагностика датчиків. На моніторі відображається відстань до перешкоди. Кут огляду камери – 115°. Діапазон робочих температур – від -40° С до +80° С.
7711540027 / 7711540165	Паркувальний радар Steelmate PTSV401 Чорний / Сріблястий	В якості джерела зображення може використовуватися монітор будь-якого пристрою з AV-входом – від штатної мультимедійної системи до GPS-навігатора. Водонепроникна й протиударна камера. Самодіагностика датчиків. На моніторі відображається відстань до перешкоди. Кут огляду камери – 115°. Діапазон робочих температур – від -40° С до +80° С.
7711540028 / 7711540166	Паркувальний радар Steelmate PTS800V2 Чорний / Сріблястий	LCD-дисплей із блакитним підсвічуванням. Самопрограмування (при встановленні в автомобілях із фаркопом або запасним колесом на дверях багажного відділення). Самодіагностика датчиків. Діапазон робочих температур – від -40° С до +80° С.
7711540029 / 7711540167	Паркувальний радар Steelmate PTS800MM Чорний / Сріблястий	Два LED-дисплеї. Самопрограмування (при встановленні в автомобілях із фаркопом або запасним колесом на дверях багажного відділення). Самодіагностика датчиків. Діапазон робочих температур – від -40° С до +80° С.
7711540030 / 7711540168	Паркувальний радар Steelmate PTS800M1N Чорний / Сріблястий	Два кольорових LED-дисплеї із вбудованими динаміками. Регулювання гучності на передньому дисплеї. Функція mute (відключення магнітоли під час паркування). Самопрограмування (при встановленні в автомобілях із фаркопом або запасним колесом на дверях багажного відділення). Самодіагностика датчиків. Діапазон робочих температур – від -40° С до +80° С.
7711540032 / 7711540170	Паркувальний радар Steelmate PTS400M8 Чорний / Сріблястий	2-колірний LED-дисплей із вбудованим динаміком. Самопрограмування (при встановленні в автомобілях із фаркопом або запасним колесом на дверях багажного відділення). Самодіагностика датчиків. Діапазон робочих температур – від -40° С до +80° С.
7711540033 / 7711540171	Паркувальний радар Steelmate PTS400M9 Чорний / Сріблястий	Металізований LED-дисплей із вбудованим динаміком. Самопрограмування (при встановленні в автомобілях із фаркопом або запасним колесом на дверях багажного відділення). Самодіагностика датчиків. Діапазон робочих температур – від -40° С до +80° С.
7711540034 / 7711540172	Паркувальний радар Steelmate PTS400M1 Чорний / Сріблястий	2-колірний LED-дисплей із вбудованим динаміком. Придатний для встановлення на дзеркало заднього огляду. Самопрограмування (при встановленні в автомобілях із фаркопом або запасним колесом на дверях багажного відділення). Самодіагностика датчиків. Діапазон робочих температур – від -40° С до +80° С.
7711540035 / 7711540173	Паркувальний радар Steelmate PTS400V1 Чорний / Сріблястий	LCD-дисплей із блакитним підсвічуванням. Самопрограмування (при встановленні в автомобілях із фаркопом або запасним колесом на дверях багажного відділення). Самодіагностика датчиків. Діапазон робочих температур – від -40° С до +80° С. Оповіщення російською мовою.
7711540036 / 7711540174	Паркувальний радар Steelmate PTS400V4 Чорний / Сріблястий	LCD-дисплей з білою індикацією й блакитним підсвічуванням. Самопрограмування (при встановленні в автомобілях із фаркопом або запасним колесом на дверях багажного відділення). Самодіагностика датчиків. Діапазон робочих температур – від -40° С до +80° С. Оповіщення російською мовою.
7711540037 / 7711540175	Паркувальний радар Convoy PAS 88 Чорний / Сріблястий	2-колірний LED-дисплей та додатковий динамік (для передніх датчиків). Самопрограмування (при встановленні в автомобілях із фаркопом або запасним колесом на дверях багажного відділення). Самодіагностика датчиків. Діапазон робочих температур – від -40° С до +80° С.
7711540038 / 7711540176	Паркувальний радар Convoy PAS 45 Чорний / Сріблястий	LCD-дисплей із блакитним підсвічуванням. Самопрограмування (при встановленні в автомобілях із фаркопом або запасним колесом на дверях багажного відділення). Самодіагностика датчиків. Діапазон робочих температур – від -40° С до +80° С.
7711540039 / 7711540177	Паркувальний радар Convoy PAS 42 Чорний / Сріблястий	2-колірний LED-дисплей. Самопрограмування (при встановленні в автомобілях із фаркопом або запасним колесом на дверях багажного відділення). Самодіагностика датчиків. Діапазон робочих температур – від -40° С до +80° С.
7711540040 / 7711540178	Паркувальний радар Fantom FT 411 Чорний / Сріблястий	2-колірний LED-дисплей. Самопрограмування (при встановленні в автомобілях із фаркопом або запасним колесом на дверях багажного відділення). Самодіагностика датчиків. Діапазон робочих температур – від -40° С до +80° С.
7711540179 / 7711540181	Датчик D Чорний / Сріблястий	Діапазон робочих температур – від -40° С до +80° С. Діаметр – 22 мм.
7711540180 / 7711540182	Датчик B Чорний / Сріблястий	Діапазон робочих температур – від -40° С до +80° С. Діаметр – 18,5 мм.

АКСЕСУАРИ RENAULT RENAULT DOKKER TA DOKKER VAN

Весь асортимент аксесуарів
для Вашого RENAULT DOKKER TA DOKKER VAN
Ви можете знайти на веб-сторінці: <http://acc.renault.ua/>

| MY RENAULT – БІЛЬШЕ ПЕРЕВАГ ЗА ВАШУ ЛОЯЛЬНІСТЬ

MY RENAULT – Ваша персональна сторінка на сайті офіційного представника
марки Renault в Україні – www.my.renault.ua.

Навіщо реєструватися в MY RENAULT?

- Щоб отримувати ексклюзивні пропозиції саме для Вашого автомобіля(ів)
та додаткові бонуси під час сервісних акцій Renault.
- Щоб дізнаватися «з перших рук» про новини та зміни улюбленого бренда.
- Щоб завжди бути на зв'язку з дилером і представництвом Renault та:
 - якомога швидше отримувати необхідні Вам послуги/допомогу.
 - висловлювати свої побажання або коментарі щодо рівня обслуговування
офіційними дилерами і бренда в цілому.
- Щоб ефективно планувати події щодо Вашого автомобіля(ів).
- Щоб удосконалювати бренд Renault разом з нами.

РЕЄСТРАЦІЯ В MY RENAULT

www.my.renault.ua

Реєстрація в MY RENAULT абсолютно безкоштовна і займе у Вас не більше однієї хвилини.

Для користування програмою Вам достатньо зайти на веб-сторінку www.my.renault.ua, вказати свої ПІБ, контактні дані, модель, VIN-номер та рік випуску
Вашого автомобіля Renault і придумати пароль для входу на сайт. Після цього Ви миттєво отримаєте доступ до всіх інструментів онлайн-помічника MY RENAULT.

| RENAULT ASSISTANCE

Купуючи автомобіль марки Renault, Ви можете розраховувати на допомогу на дорозі.

Зателефонувавши на цілодобову лінію технічної підтримки RENAULT ASSISTANCE, Ви можете викликати технічних спеціалістів або евакуатор, а також скористатися
іншими можливостями програми.

Цілодобова лінія технічної підтримки Renault Assistance: **0-800-500-149**.

МАСШТАБНА МОДЕЛЬ RENAULT DOKKER



77 11 573 710

Колекційна міні-модель Renault Dokker
у масштабі 1:43.

RENAULT DOKKER TA DOKKER VAN КАТАЛОГ АКЦЕСУАРІВ

<http://acc.renault.ua/>



ІНФОРМАЦІЯ ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИНЯТКОВО В МЕЖАХ RENAULT GROUP

Інформація, яка міститься в цьому каталозі, була актуальною на момент підготовки його до друку. Дотримуючись політики постійного вдосконалення, компанія Renault залишає за собою право в будь-який час вносити зміни до технічних характеристик продуктів та даного каталогу. Всі права захищені. Повне або часткове відтворення цього каталогу у будь-якому форматі та в будь-який спосіб без письмового дозволу компанії RENAULT заборонено. Фактичне обладнання може відрізнятися від зображеного у цьому каталозі.

RENAULT DOKKER TA DOKKER VAN – ЛИПЕНЬ 2015